



3 1761 07549903 8



*Presented to the*  
LIBRARY *of the*  
UNIVERSITY OF TORONTO  
*by*

JOHN L. HARRIS  
1901













# HANDBUCH DER HYGIENE

IN ZEHN BÄNDEN.

BEARBEITET VON

Dr. ALBRECHT, Berlin; Prof. ASSMANN, Berlin; Geheimrat Dr. BAER, Berlin; Prof. R. BLASIUS, Braunschweig; Dr. AGNES BLUM, Berlin; Sanitätsrat Dr. BRAEHMER, Berlin; Oberrealschulprofessor Dr. L. BURGERSTEIN, Wien; Prof. BÜSING, Berlin-Friedenau; Direktor Dr. EDELMANN, Dresden; Prof. FINKELNBURG, Bonn; Prof. v. FODOR, Budapest; Sanitätsrat Dr. FÜLLER, Neunkirchen; Landwirt GEORG H. GERSON, Berlin; Dr. F. GOLDSCHMIDT, Nürnberg; Privatdozent Dr. HEINZERLING, Darmstadt; Oberstabsarzt Dr. HELBIG, Dresden; Prof. HUEPPE, Prag; Stadt-Elektriker Dr. KALLMANN, Berlin; Privatdozent und Baumeister KNAUFF, Berlin; Prof. KRAFT, Brünn; Prof. KRATSCHMER, Wien; Dr. D. KULENKAMPFF, Bremen; Prof. LOEFFLER, Greifswald; Bergrat MEISSNER, Berlin; Direktor MERKE, Moabit-Berlin; Dr. E. METSCHNIKOFF, Paris; Prof. J. MUNK, Berlin; Prof. NEISSER, Breslau; k. k. österr. Sekretär im Min. d. Innern Dr. NETOLITZKY, Wien; Privatdozent Dr. H. NEUMANN, Berlin; Hafenarzt Dr. NOCHT, Hamburg; Prof. CHR. NUSSBAUM, Hannover; Oberingenieur OESTEN, Berlin; Dr. OLDENDORFF, Berlin; Baurat OSTHOFF, Berlin; Bauinspektor E. RICHTER, Hamburg; Ingenieur ROSENBOOM, Kiel; Reg.- und Medizinalrat Dr. ROTH, Potsdam; Bauinspektor RUPPEL, Hamburg; Bergassessor SAEGER, Friedrichshütte; Physikus Dr. SCHÄFER, Danzig; Fabrikinspektor SCHELLENBERG, Karlsruhe; Dr. SCHELLONG, Königsberg i. P.; städt. Ingenieur SCHMIDT, Dresden; Bauinspektor R. SCHULTZE, Köln; Direktor Dr. SCHWARZ, Stolp i. P.; Inspektor Dr. SENDTNER, München; Dr. med. SOMMERFELD, Berlin; Direktor Dr. W. SÖNNE, Darmstadt; Baurat STÜBBEN, Köln; Prof. STUTZER, Bonn; Direktor Dr. J. H. VOGEL, Berlin; Prof. WEBER, Kiel; Reg.- und Medizinalrat Dr. WEHMER, Berlin; Prof. WEICHSELBAUM, Wien; Medizinalrat Dr. WERNICH, Berlin; Dr. TH. WEYL, Berlin; Dr. ZADEK, Berlin.

HERAUSGEGEBEN VON

**DR. MED. TH. WEYL,**

PRIVATDOCENTEN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZU  
CHARLOTTENBURG-BERLIN.

---

ZEHNTER BAND.

MIT 1 KARTENSKIZZE UND 2 KURVEN IM TEXT.



**JENA,**

VERLAG VON GUSTAV FISCHER.

1901.

# HANDBUCH DER HYGIENE.

HERAUSGEGEBEN VON

**DR. MED. TH. WEYL,**

PRIVATDOCENTEN AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZU  
CHARLOTTENBURG-BERLIN.

ZEHNTER BAND.

## HYGIENE DER PROSTITUTION UND VENERISCHEN KRANKHEITEN.

BEARBEITET

VON

Dr. A. BLASCHKO in Berlin.

MIT 1 KARTENSKIZZE UND 2 KURVEN IM TEXT.

---

### HAUPTREGISTER ZU ALLEN ZEHN BÄNDEN.

---

**J E N A ,**  
VERLAG VON GUSTAV FISCHER.  
1901.



---

Alle Rechte vorbehalten.

---

709

# Inhalt.

---

	Seite
Hygiene der Prostitution und venerischen Krankheiten bearbeitet von Dr. A. Blaschko in Berlin . . .	1
Nachwort zum Handbuch.	
<b>Hauptregister</b> zu allen zehn Bänden . . . . .	129

---





# Hygiene der Prostitution und der venerischen Krankheiten.

---

BEARBEITET

VON

DR. **A. BLASCHKO.**

MIT 1 KARTENSKIZZE UND 2 KURVEN IM TEXT.

---

HANDBUCH DER HYGIENE

HERAUSGEGEBEN VON

DR. **THEODOR WEYL.**

ZEHNTER BAND. ERSTE LIEFERUNG.



**JENA,**  
VERLAG VON GUSTAV FISCHER.  
1900.

Uebersetzungsrecht vorbehalten.

# Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Die Geschlechtskrankheiten . . . . .	1
Die Syphilis . . . . .	3
A. Prognose der Syphilis . . . . .	3
B. Verbreitungsweise der Syphilis . . . . .	8
Die Gonorrhoe . . . . .	12
A. Prognose der Gonorrhoe . . . . .	12
B. Verbreitungsweise der Gonorrhoe . . . . .	15
II. Die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten . . . . .	19
III. Die Prostitution . . . . .	36
IV. Die Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten . . . . .	43
A. Die Reglementierung der Prostitution . . . . .	46
B. Resultate der Reglementierung . . . . .	58
C. Mängel der Reglementierung . . . . .	81
D. Die Assanierung der Prostitution . . . . .	90
E. Die Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten in anderen Bevölkerungsschichten . . . . .	100
Verhaltensmaßregeln für Syphilitiker . . . . .	112
Vorschrift für Tripperkranke . . . . .	113
Litteraturübersicht . . . . .	114
Anhang . . . . .	120
1) Dänisches Gesetz über die Maßnahmen gegen die Verbreitung der venerischen Krankheiten . . . . .	120
2) Norwegischer Gesetzentwurf . . . . .	122
<b>Register</b> . . . . .	126



## I. Die Geschlechtskrankheiten.

Die Bedeutung der einzelnen Infektionskrankheiten für die öffentliche Gesundheitspflege hängt im wesentlichen davon ab, welche Ausbreitung sie unter der Bevölkerung haben und welche Schäden sie dem Individuum, der Gesellschaft, der menschlichen Rasse zuzufügen vermögen.

Betrachtet man die drei Krankheiten, die man, weil sie am häufigsten durch den Geschlechtsverkehr übertragen werden, gemeinhin als Geschlechtskrankheiten oder als venerische Krankheiten zu bezeichnen pflegt, unter diesem Gesichtspunkt, so werden wir bald sehen, daß nur zwei von ihnen, der Tripper und die Syphilis, den Charakter gefährlicher Volkskrankheiten tragen, während die dritte, der weiche Schanker, in hygienischer Beziehung nur ein verhältnismäßig untergeordnetes Interesse erregt.

Der weiche Schanker (*Ulcus molle*) ist eine fast ausschließlich durch den Geschlechtsverkehr übertragene und fast stets an den Genitalien lokalisierte und auf diese beschränkt bleibende Erkrankung. Er besteht aus etwa 3 bis 5 Tage nach der Infektion auftretenden, scharf ausgeschnittenen Geschwüren mit unterminierten Rändern, Geschwüren, die leicht in die Tiefe und Breite wachsen, leicht inokulierbar sind und nicht selten zu akuten Entzündungen der nächst gelegenen Lymphdrüsenpakete — Bubonen — Veranlassung geben. Die Erkrankung spielt sich im Verlaufe weniger Wochen ab und hinterläßt keine Schädigungen des Allgemeinorganismus.

Der Krankheitserreger ist höchst wahrscheinlich ein zuerst von Ducrey beschriebener Bacillus, welcher auf den üblichen Nährmedien nicht entwicklungsfähig ist und bis jetzt nur durch wiederholte Inokulationen auf die menschliche Haut rein gezüchtet werden kann. Die Existenz dieses Bacillus und seine Bedeutung für das *Ulcus molle* ist von Krefling, Unna, Petersen und anderen bestätigt worden.

Ebenso wie der weiche Schanker beginnt die Syphilis mit einem Geschwür, welches, wenn es durch den Geschlechtsverkehr entstanden ist, ebenfalls an den Genitalien lokalisiert ist, aber erst nach einer längeren Inkubationszeit — 15 bis 30 Tage nach der Infektion, in einzelnen Fällen noch später — auftritt. Dieses Geschwür, welches als Primäraffekt, oder auch, da es sehr häufig zu einer starken Infiltration und

Verhärtung des Geschwürsgrundes zu kommen pflegt, als harter Schanker bezeichnet wird, ist von einer Reihe von sekundären Erscheinungen — Hautausschlägen, Schleimhauterkrankungen, Affektionen der Knochen, Gelenke und serösen Häute — gefolgt, welche bei den verschiedenen Kranken in verschiedener Ausdehnung und Intensität sich geltend machen und als der Ausdruck einer Allgemeininfektion anzusehen sind. Nach Abheilen dieser ersten Erscheinungen, welche man auch — Primär- und Sekundärererscheinungen zusammengekommen — als *Syphilis recens* zusammenfaßt, tritt ein Stadium scheinbarer Genesung ein, scheinbarer, denn bei den meisten Syphilitikern treten im Laufe der nächsten 2, 3 oder auch 4 Jahre neue Krankheitserscheinungen auf, welche den im Anschluß an den Primäraffekt beobachteten sekundären Erscheinungen im wesentlichen gleichen und welche, wie jene, einer mercuriellen Behandlung in der Regel leicht zugänglich sind (*Syphilis recidiva*). In nicht wenigen Fällen kommt es auch noch nach Jahren zu erneuten Erkrankungen, welche entweder noch eine gewisse Ähnlichkeit mit den früheren Erscheinungen haben oder auch zu leicht zerfallenden, geschwulstartigen Anschwellungen, den sogenannten Gummigeschwülsten, führen. Man bezeichnet diese Erkrankungsform entweder ihrem pathologisch-anatomischen Charakter nach als gummöse oder ihres zeitlichen Auftretens wegen als tertiäre oder Spätsyphilis (*Syphilis tarda*).

Der Erreger der Syphilis ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wohl sind von den Losterfer'schen Syphiliskörperchen an zahlreiche Mikroorganismen als Erreger der Syphilis beschrieben worden, deren bekanntester der von Lustgarten 1885 gefundene Bacillus ist. Aber noch keinem der Autoren ist es gelungen, das regelmäßige Vorkommen eines bestimmten Organismus in den syphilitischen Produkten nachzuweisen, denselben rein zu züchten oder gar zu überimpfen. Das gilt auch für die neuerdings von Döhle beschriebenen Protozoen und den vor kurzem von Winkler dargestellten tingiblen Kugeln in syphilitischen Produkten, welchen dieser vorsichtigerweise selbst eine ätiologische Bedeutung beizulegen gar nicht geneigt ist.

Der Tripper (Gonorrhoe, Blennorrhoe, Blennorrhagie) ist ein eiteriger Katarrh der Geschlechtsorgane, welcher ebenfalls bei Gelegenheit des Geschlechtsverkehrs übertragen wird und in der Regel 4 bis 8 Tage nach der Infektion sich als solcher geltend macht. Beim Manne pflegt dieser Katarrh in der Mehrzahl der Fälle nach Ablauf von wenigen Wochen oder Monaten zu verschwinden. Während dieser Zeit ist er nicht selten von unangenehmen und zum Teil gefährlichen Komplikationen — Entzündungen der Hoden, der Samenstränge, der Prostata, der Blase, der Nieren mit sich anschließender Nierenvereiterung, schweren rheumatischen Erkrankungen der Gelenke, Sehnenscheiden, des Herzbeutels etc. — begleitet. Hin und wieder hat er auch mehr oder minder hochgradige Verengung der Harnröhre (Striktur) im Gefolge. In vielen Fällen schließt sich an das akute Stadium ein chronischer Katarrh, welcher dem Träger nur wenig Beschwerden macht, aber durch seine zeitweilige oder dauernde Kontagiosität (s. u.) gefährlich werden kann, in einzelnen Fällen überhaupt einer Heilung unzugänglich ist.

Bei der Frau befällt der Tripper am häufigsten zunächst die Harnröhre, die Bartholini'schen Drüsen und die Cervix uteri. Aber in vielen Fällen überschreitet der Prozeß den inneren Muttermund, gelangt in die Gebärmutter oder in die Eileiter und wird auf diesem Wege Veranlassung zu schweren chronischen Entzündungen dieser Organe, des sie

einhiillenden Beckenbindegewebes, sowie auch unter Umstnden des sie bekleidenden Bauchfelles.

Erreger der Gonorrhoe ist der 1879 von Neisser aufgefundene Gonococcus, ein meist im Innern von Eiterzellen gelegener, semmel-frmiger Diplococcus, welcher auf den meisten blichen alkalischen Nhr-bden schlecht, besser auf sauren Nhrbden (Sabouraud) fortkommt, sowie auf menschlichem Blutserum-Agar (Wertheim), Harn-Agar (Finger, Ghon und Schlagenhauer) und Schweineblutserum, welchem Nutrose zugesetzt ist (Wassermann).

## Die Syphilis.

### A. Prognose der Syphilis.

Wenn man die Bedeutung der groen Volksseuchen nach der Zahl der Opfer abschtzt, welche sie alljhrlich oder bei ihren groen Wanderzgen ber die Erde fordern, so scheint zunchst die Syphilis eine untergeordnete Stellung einzunehmen. Als direkte Todesursache unter der Mortalittsstatistik figuriert sie nur mit geringen Ziffern, und auch diese sind zum weitaus groten Teil durch die Todesflle an ererbter Syphilis bedingt, whrend anscheinend die erworbene Syphilis im Verhltnis zur Zahl der Erkrankten nur verschwindend selten zum Tode fhrt. Die Stellung der Lebensversicherungsgesellschaften gegenber der Syphilis scheint dieser optimistischen Auffassung Recht zu geben. Werden doch frhere Luetiker entweder auf Lebenszeit ohne Zuschlagsprmie oder mit Abkrzung anstandslos zur Versicherung angenommen, da, wie Gutachten europischer Aerzte und Bankdirektoren besonders ausfhren, „die Syphilis auf die Lebensdauer keinen Einflu ausube“. Ob diese Praxis der Lebensversicherungsgesellschaften berechtigt ist, scheint mir im hohen Grade zweifelhaft, Syphilitiker sterben zweifellos in nicht wenigen Fllen an Affektionen der inneren Organe, welche in einem mehr oder minder direkten kausalen Zusammenhang mit ihrer berstandenen Syphilis stehen — Morbus Brightii, Lebercirrhose, Amyloid, progressive Paralyse etc. — ohne da in der Mortalittsstatistik diese zum Ausdruck gelangte, und ohne da auf dem Totenschein der Zusammenhang der Todesursache mit einer vorausgegangenen Syphilis vermerkt wrde. Eine richtige Vorstellung ber die Zahl der Opfer, welche die erworbene Syphilis alljhrlich fordert, sowie ein richtiges Urteil ber die durchschnittliche Abkrzung der ferneren Lebensdauer, welche die Syphilis verursacht, liee sich nur aus einer exakten Durchmusterung zahlreicher Jahrgnge groer Lebensversicherungsanstalten gewinnen, eine Statistik, an deren Aufstellung die Versicherungsgesellschaften leider kein geschftliches Interesse zu haben angeben\*). So viel aber scheint mir

\*) Runeberg Helsingfors publiziert soeben (Deutsche med. Wochenschr. 1900 No. 19 u. 20) eine Statistik der groen finnischen Lebensversicherungsgesellschaft Kalera, bei der Syphilis unter den Todesursachen mit 11,4 Proz. (Tuberculose 21,3 Proz.) figuriert. Rechnet man die Flle hinzu, wo Syphilis mit groer Wahrscheinlichkeit als Todesursache anzunehmen ist, so steigt der Prozentsatz der Mortalitt auf 15 Proz.! Von den 11,4 Proz. Todesfllen entfielen auf

syphilitische Herzerkrankungen	37 Proz.
progressive Paralyse	26 „
sonstige Hirn- und Rckenmarksleiden incl. Apoplexie	25 „

zweifelloß, für eine große Reihe von Fällen bedingt eine vorausgegangene Syphilis eine mehr oder minder erhebliche Schwächung der allgemeinen Widerstandskraft, eine gewisse Schädigung des allgemeinen Organismus, welche den Syphilitiker anderen Krankheiten und Fährnissen des Lebens gegenüber leichter erliegen läßt als die übrigen Menschen.

Läßt sich danach der Einfluß der Syphilis auf die Lebensdauer schwer feststellen, so besteht darüber kein Zweifel, daß in einem nicht unbeträchtlichen Prozentsatz der Fälle die Krankheit eine dauernde und schwere Schädigung der Gesundheit darstellt. Für die Mehrzahl der Fälle freilich kann man, soweit sie in civilisierten Ländern vorkommen und einer sachgemäßen Behandlung unterliegen, den Satz aussprechen, daß die Syphilis eine heilbare Krankheit ist; sie wird bei dem einen früher, bei dem anderen später vollkommen geheilt. Für den einzelnen Fall läßt sich diese günstige Prognose mit Sicherheit nicht feststellen, da in vielen Fällen nach jahre- oder selbst jahrzehntelanger anscheinend vollkommener Genesung ganz unvermittelt wieder Erscheinungen der Krankheit auftreten. Wie oft das vorkommt, darüber geben die zahlreichen vorliegenden Statistiken nur sehr mangelhafte Auskunft, da die meisten derselben sich auf die „tertiäre Syphilis“ beziehen, und in diese tertiäre Syphilis die verschiedenen Autoren einmal nur diese unvermittelt auftretende Spätsyphilis, andere auch schon die in den ersten Jahren der Erkrankung sich einstellenden Affektionen gummösen Charakters einbeziehen, die einen Autoren gewisse nervöse Affektionen, wie Tabes und progressive Paralyse, mit hinzurechnen, während andere Autoren auf dem Standpunkt stehen, daß diese letztgenannten Affektionen streng genommen nicht zur Syphilis gerechnet werden können. Da auch der Modus, wie diese Ziffern gewonnen werden, meist ein sehr anfechtbarer ist (meist wird einfach die Zahl der in einem Zeitraum zur Behandlung gelangenden frischen Syphilisfälle mit derjenigen der in dem gleichen Zeitraum behandelten tertiären Fälle verglichen), so kann es nicht wunder nehmen, wenn bei diesen Statistiken sehr weit auseinandergehende Zahlen gefunden werden. So entfallen auf 100 Syphilitiker tertiäre Erscheinungen

nach:	Vajda	6,3mal	
„	Neumann	6,8	„
„	Marschalkó	7,4	„
„	Raff	9,1	„*)
„	Haslund	10,9	„
„	Diday	12,0	„
„	Wilbuszewitz	14,6	„
„	Mauriac	15,0	„
„	Rollet	15,0	„
„	Popow	17,4	„
„	Sederholm	18,8	„
„	Neumann	29,0	„ (spätere Mitteilung)
„	Elsenberg-Sterling	45,0	„

\*) Auch die Raff'sche Statistik ist auf die oben angegebene fehlerhafte Weise entstanden. Ich komme aus seinen eigenen Ziffern zu einem ganz anderen Prozentsatz. Stellt man die 179 Fälle, bei welchen seit dem Eintreten der zuletzt beobachteten syphilitischen Erscheinungen mehr als 3 Jahre verflossen sind, ohne daß tertiäre Erkrankungen beobachtet wurden, den 74 gegenüber, bei welchen zwischen dem Auftreten der ersten syphilitischen Erscheinungen und dem der tertiären Affektionen 3 Jahre und länger vergangen sind, so gelangt man auch zu einem Prozentsatz von 29.



Das augenfällige Uebergewicht von Spätsyphilis auf der unter Leitung von **Elsenberg** stehenden Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am israelitischen Krankenhause zu Warschau wird vor allem dadurch erklärt, daß hier der allerärmste Teil der Bevölkerung, welcher sich schlecht nährt, elend wohnt u. dgl., zur Behandlung kommt. Ferner werden gar oft darunter irrationell behandelte Fälle gefunden, um so mehr als das größte Kontingent dieser Patienten nicht Warschauer Einwohner, sondern aus den entferntesten Gegenden des Landes herkommende Kranke bilden.

Ein besseres Bild gewinnt man aus der Zusammenstellung der verschiedenen Organsysteme, welche von der tertiären Syphilis befallen werden:

	Julien	Fournier *)	Haslund	Ehlers	Elsenberg-Sterling	Dina Sandberg
Veränderungen der Haut und Schleimbaut	54,3 0/0	52,3 0/0	56,6 0/0	29,0 0/0	51,5 0/0	38,75 0/0
Veränderungen der Knochen	27,7 „	17,0 „	20,1 „	23,1 „	39,4 „	31,0 „
Veränderungen der Muskeln	—	0,4 „	—	—	2,9 „	0,5 „
Veränderungen des Centralnervensystems	8,3 „	42,5 „	19,6 „	20,1 „	3,2 „	12,25 „
Veränderungen der Hoden	11,3 „	5,5 „	—	—	3,0 „	—
Veränderungen der inneren Organe	—	—	3,3 „	—	—	5,5 „

Die großen Zahlen **Fournier's** für Erkrankungen des Nervensystems sind zum Teil zweifellos dadurch bedingt, daß die vornehme Privatklientel **Fournier's**, welche diese Statistik geliefert hat, und die sich zum großen Teil aus den nervösen Vertretern der degenerierten Pariser Bourgeoisie zusammensetzt, dem syphilitischen Gifte mit Vorliebe sein geschwächtes Nervensystem als locus minoris resistentiae darbietet.

Aber man vergesse nicht, daß **Fournier** auch die **Tabes** und die progressive Paralyse mit als eine Form der tertiären Syphilis auffaßt und daß von seinen 42 Proz. 15,4 Proz. Tabiker und fast 2 Proz. Paralytiker sind. Aber die Frage, ob die **Tabes** und die progressive Paralyse zweifellos als Erscheinungen der Syphilis zu betrachten sind, ist noch keineswegs abgeschlossen. Während die einen Autoren die Differenzen des klinischen Bildes dieser Krankheiten mit der eigentlichen Syphilis des Centralnervensystems, das Fehlen wirklich syphilitischer (gummöser) Veränderungen bei **Tabes** und Paralyse, sowie das Fehlschlagen der mercuriellen Behandlung bei diesen Affektionen gegen den syphilitischen Charakter derselben ins Feld führen, wird von anderen mit Recht vor allem der bei diesen Kranken fast regelmäßig gelingende Nachweis einer früheren syphilitischen Infektion als wichtige Thatsache betont, und man nimmt an, daß es sich in diesen Fällen nicht um eine eigentliche Wirkung des Syphilisbacillus, sondern um degenerative Vorgänge, erzeugt durch die von ihm abgesonderten toxischen Substanzen, handeln möge. **Fournier** hat diese Erkrankungen, für welche, wie es scheint, die Syphilis nur den Boden

\*) Die **Fournier'sche** Statistik umfaßt 5749 Tertiärerkrankungen bei 4400 Patienten; die Prozentberechnung habe ich auf die Zahl der Patienten, nicht auf die der Erkrankungen bezogen.

bereitet und dadurch eine wichtige, vielleicht unerläßliche Vorbedingung darstellt, mit dem Namen der parasymphilitischen Erscheinungen belegt. Ist diese Anschauung zutreffend, so erweitert sich natürlich der Kreis der durch die Syphilis direkt oder indirekt gesetzten Schädigungen beträchtlich, und dieselbe gewinnt für das Volksleben auch in ökonomischer Beziehung eine bei weitem wichtigere Bedeutung.

Eine der häufigsten und traurigsten Begleiterscheinungen der syphilitischen Infektion ist die Uebertragung der Krankheit auf die Nachkommenschaft. Ueber die Wirkung des syphilitischen Virus auf die Nachkommenschaft besitzen wir eine Reihe von statistischen Angaben. So waren nach Fournier von 500 Ehen, wo ein Teil oder beide Syphilis durchgemacht hatten, 277, also über 50 Proz., in denen sich die Heredität in irgend einer Weise äußerte, während 223 Ehen, d. h. 46 Proz. ganz verschont blieben, und zwar endeten von den gesamten auf die 500 Ehen entfallenden

1127 Schwangerschaften

600 „ „ = 54 Proz.

glücklich, d. h. mit der Geburt gesunder Kinder,

527 Schwangerschaften

unglücklich, d. h. mit Fehlgeburten, Totgeburten, Geburten syphilitischer, kachektischer Kinder.

Die Heftigkeit, mit der sich das syphilitische Gift bei der Nachkommenschaft geltend macht, hängt von den verschiedensten Umständen ab; zunächst von der Art der Uebertragung. Die Erkrankung kann von väterlicher Seite (durch den Samen) oder von mütterlicher (durch das Ei) oder von beiden Eltern her vererbt sein; in letzterem Falle wird gewöhnlich die Frau vor oder bei der Konzeption angesteckt, obwohl auch Fälle vorkommen, wo die Frau erst während der Schwangerschaft infiziert wird und die Krankheit dann erst auf die Frucht überträgt.

Je näher am Ende der Schwangerschaft diese Ansteckung stattfindet, desto mehr Aussicht hat das Kind, von der Erkrankung verschont zu bleiben, offenbar weil die entwickelte Placenta der späteren Monate einen besseren Filter für den Syphiliserreger darstellt. Umgekehrt liegt das Verhältnis, wenn es sich um eine vor der Befruchtung erworbene Syphilis eines der Eltern handelt: je weiter dann die Erkrankung des Vaters oder der Mutter zurückliegt, desto günstiger die Aussichten für das Kind (Diday-Kassowitz'sches Gesetz der allmählichen Abschwächung); doch kommen Ausnahmen von diesem Gesetz vor, es kann nach einem gesunden noch ein hereditär luetisches Kind geboren werden. Am ungünstigsten sind die Chancen, wenn zur Zeit der Befruchtung die elterliche Syphilis eine frische, floride ist. Die Krankheit der Mutter ist erfahrungsgemäß verderblicher als die des Vaters (60 Proz. gegen 28 Proz. Totgeburten), da in diesem Falle nicht nur die Uebertragung der Syphilis durch das Ei stattfindet, sondern auch die im mütterlichen Organismus produzierten löslichen Syphilisgifte dauernd in den Blutkreislauf des werdenden Embryos eindringen und diesen vergiften. Sind beide Eltern zur Zeit syphilitisch, so ist der Prozentsatz der Mortalität noch höher und erreicht fast 100 Proz. Zu einem ähnlichen Resultat wie Fournier gelangte Hyde in Chicago; derselbe konstatierte ebenfalls unter 1700 Schwangerschaften syphilitischer Frauen 579,

d. h. 34 Proz. Fehl- und Totgeburten. Es starben ferner im Laufe der ersten 12 Monate noch 956, zusammen also 1534 von 1700, d. h. 90 Proz.

Welche Organe sich hierbei am häufigsten erkrankt zeigen, davon giebt eine Statistik von Hecker Aufschluß, der bei 17 hereditär-syphilitischen Kindern die Milz 7mal, die Haut 17mal, die Lungen 14mal, Thymus und Nebennieren je 8mal, die Leber 7mal, das Gehirn 4mal, das Bauchfell 3mal, die Bauchspeicheldrüsen 1mal befallen fand. Birch-Hirschfeld fand unter 410 Leichen Neugeborener 124mal Zeichen von Syphilis, darunter 121mal Knochenerkrankungen, 28mal Erkrankung der Leber, 14mal der Lungen etc.; die Milz war fast ausnahmslos erkrankt.

Von der überlebenden Nachkommenschaft trägt ein Teil trotz zweckmäßiger Behandlung dauernd Zeichen schwerster körperlicher oder psychischer Entartung in Gestalt von Zwergwuchs, Taubstummheit, Lähmung, Idiotie etc. davon, nur ein Bruchteil wird wiederhergestellt und dauernd lebenskräftig. Das ist natürlich cum grano salis zu verstehen; denn auch noch die anscheinend gesunde Nachkommenschaft syphilitischer Eltern stellt ein minderwertiges Menschenmaterial dar, das namentlich in den ersten Lebensjahren allen Krankheiten gegenüber eine geringere Widerstandskraft darbietet, ja auch in den späteren Lebensjahren allerhand Zeichen von Schwäche, Minderwertigkeit und Abartung aufweist. Mit Bestimmtheit läßt sich das für alle Fälle nicht nachweisen — man ist nach dieser Richtung hin früher vielleicht etwas zu weit gegangen, indem man die verschiedensten Krankheitszustände Rhachitis, Syphilis, Psoriasis etc. auf hereditäre Syphilis zurückführte.

Neuerdings hat aber Fournier wieder die Degeneration der Nachkommenschaft Syphilitischer mit großem Nachdruck betont und zwar unterscheidet er:

1. Dystrophien der einzelnen Organe, der Zähne, der Augen, des Knochensystems, der Gefäße, des Centralnervensystems (Taubstummheit etc.),

2. Allgemeine Dystrophien in Form von auffallender Lebensschwäche und Hinfälligkeit, von Infantilismus oder wirklich rhachitischem Typus,

3. Mißgeburten (Monstrositäten), von denen ein auffallend großer Teil auf Syphilis zurückzuführen ist.

Aber die Syphilis überträgt sich manchmal auch noch auf die zweite Generation, in welcher, wie genauere Nachforschungen wiederum Fournier'scher Schüler gezeigt haben, oft neben einer großen Zahl von Aborten und Totgeburten sich bei den Ueberlebenden Erscheinungen der hereditären Syphilis in deutlicher Form wieder erkennen lassen. Sollten diese Beobachtungen weitere Bestätigung finden, dann müssen wir die Syphilis in der That als einen mächtigen Faktor, der zur Degeneration der menschlichen Rasse beiträgt, betrachten. Und es erscheint nicht unmöglich, daß die Inferiorität der städtischen Bevölkerung gegenüber der Landbevölkerung und den vom Lande Eingewanderten zu einem großen Teil der syphilitischen Durchseuchung und der durch sie gesetzten Entartung zuzuschreiben ist.

## B. Verbreitungsweise der Syphilis.

Obwohl wir den Erreger der Syphilis nicht kennen, sind wir über die Art, wie sich dieselbe verbreitet, besser orientiert als bei vielen Affektionen, deren Erreger uns genau bekannt sind. Eine Jahrhunderte lang fortgesetzte, genaue klinische Beobachtung hat hier zu ziemlich klaren Vorstellungen geführt.

Danach ist, damit eine Ansteckung zustande kommt, bei dem zu Infizierenden stets eine, wenn auch noch so geringfügige Verletzung der Oberhaut oder wenigstens ihrer Hornschicht erforderlich, da die unversehrte Haut, sowie die intakte Schleimhaut erfahrungsgemäß eine undurchdringliche Schutzdecke gegen das Syphilisgift bildet. Es erklärt sich dadurch auch, daß gerade bei Gelegenheit des Geschlechtsverkehrs, wo die Geschlechtsorgane heftigen Reibungen ausgesetzt sind, die Infektion am häufigsten eintritt.

Kontagiös ist eben nicht die bloße Berührung mit einem Syphilitischen, selbst nicht zur Zeit, wo derselbe mit frischen Krankheitserscheinungen behaftet ist; ansteckend sind auch dann nicht seine normalen Absonderungen: Harn, Speichel, Schweiß, Hautabschilferungen etc., (über Samen s. u.), ansteckend sind ferner nicht die von zusammenhängender trockner Oberhaut noch bedeckten, ohne Bildung feuchter Absonderungen einhergehenden Krankheitserscheinungen, wie Flecke, trockene Knötchen u. s. w.; ansteckend sind nur das Blut und zwar auch dieses wahrscheinlich nur zu der Zeit, wo der Krankheitserreger in demselben zirkuliert, sowie vor allem die von einer wunden Stelle abgesonderten Sekrete. Dort offenbar und dort allein kann der Krankheitserreger offen zu Tage treten\*).

Kann somit die Syphilis als bestes Beispiel eines fixen Kontagiums gelten, so wird die Übertragung dieses Kontagiums noch weiter bedingt dadurch, daß

1) dasselbe, wie die klinische Erfahrung lehrt, sehr häufig lange Zeit latent ist. Selbst in den ersten Jahren der Erkrankung vergehen oft Wochen und Monate, wo die Kranken keinerlei Erscheinungen aufweisen.

2) Daß nicht alle Krankheitserscheinungen durch den Krankheitserreger selbst hervorgerufen sind. Schon vor dem Auftreten der ersten Hautausschläge zeigt sich bei vielen Kranken eine Reihe von nervösen und allgemeinen Symptomen: Fieber, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Gliederreißen, — Erscheinungen, die mit Recht als Intoxikationsphänomene aufgefaßt werden, bedingt durch die von dem Krankheitserreger abgesonderten „Syphilotoxinen“. Auch manche Hautausschläge mögen, wie wir Ähnliches ja nach Injektion von Diphtherieheilserum etc. beobachten, nicht durch die Anwesenheit des Krankheitserregers in der Haut, sondern auf die Zirkulation toxischer Substanzen in den Hautgefäßen zurückzuführen sein. Auch derartige Krankheitsprodukte würden natürlich nicht infektiös sein.

---

\*) Finger hält auch die normalen Absonderungen Syphilitischer für kontagiös, ferner die pathologischen, aber nicht syphilitischen Sekrete Luetischer, z. B. Impfpusteln, Aknepusteln etc. Ersteres ist meines Erachtens gar nicht, letzteres nur zum Teil zutreffend; so hat Neisser gezeigt, daß das zellenfreie Serum von Impfpusteln Syphilitischer nicht ansteckt. Aber der Syphiliserreger geht selbst in die zellhaltigen Sekrete wohl nur zeitweise über, vornehmlich dann, wenn er gerade im Blut zirkuliert. Für die Praxis kann man an dem im Text eingenommenen Standpunkt festhalten.

3) Das Kontagium scheint mit der Zeit allmählich an Virulenz abzunehmen und erzeugt in späteren Krankheitsperioden Krankheitsprozesse, deren Absonderung nicht mehr kontagiös sind.

Jaddassohn erklärt die Nichtkontagiosität der sog. tertiären Krankheitsprodukte durch die minimale Quantität von Mikroorganismen, die in denselben enthalten seien. Seine Hypothese würde auch die Fälle, wo „sekundäre“ und „tertiäre“ Symptome an einem Individuum zu gleicher Zeit vorkommen, erklären, sowie die — freilich sehr seltenen — Fälle, in denen durch tertiäre und gummöse Krankheitsprodukte Syphilis übertragen worden ist.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich zunächst, daß nicht jeder Beischlaf mit einem syphilitischen Individuum mit Notwendigkeit eine Ansteckung zur Folge haben muß, sondern daß zu einer solchen Ansteckung noch ganz besondere Voraussetzungen zutreffen müssen, vor allem das Bestehen von Feuchtigkeit absondernden Krankheitsprodukten. Und da wir wissen, daß selbst bei Individuen, bei denen die Krankheit sich noch in den frischesten Stadien befindet, solche Erscheinungen — Knötchen, Papeln, Kondylome — nur zeitweise und stellenweise auftreten, so können wir selbst einen zweifellos syphilitischen Menschen nicht bedingungslos als eine Quelle der Syphilis ansehen. Eine Gefahr aber für die öffentliche Gesundheit bildet derselbe auf jeden Fall, da Krankheitsprodukte, wie die genannten jeder Zeit auftreten können, da sie erfahrungsgemäß mit Vorliebe im Munde und an den äußeren Genitalien auftreten und dort außerordentlich leicht — durch Verlust ihrer Hautdecke — wund werden, sodaß der Patient in jedem Augenblick zur Quelle der Syphilis werden kann. Und diese Wunden sind so unbedeutend, daß sie von dem Patienten selbst häufig gar nicht bemerkt werden.

Die für die öffentliche Gesundheitspflege höchst wichtige Frage, wie lange die Ansteckungsfähigkeit der Syphilis dauert, ist offenbar von der Dauer der Anwesenheit und der Virulenz des Kontagiums abhängig. Eine exakte Zeitangabe läßt sich dafür nicht machen; ist doch der Verlauf der Erkrankung bei den verschiedenen Individuen ein so verschiedener, daß auch die Ansteckungsfähigkeit innerhalb außerordentlich weiter Grenzen schwanken muß. Es giebt Patienten, die, nachdem sie die ersten Erscheinungen der Allgemeinerkrankung überwunden und eine regelrechte antisiphilitische Kur durchgemacht haben, niemals wieder irgendwelche Krankheitserscheinungen aufwiesen, Individuen, die während der ganzen auf die Infektion folgenden Jahre mit ihrer Frau oder Geliebten in regulärem geschlechtlichen Verkehr standen, ohne diese zu infizieren. Das ist aber nicht die Regel.

Nach den Beobachtungen von Sperk schwankt die Dauer des „kondylomatösen“ Stadiums, d. h. des Stadiums, innerhalb dessen die kontagiösen Kondylome aufzutreten pflegen, zwischen mehreren Monaten und 7 Jahren, nach J. Neumann zwischen 2—29 Monaten. Letzterer hat bei 303 Frauen 249mal Papeln am Mund, After und an den Genitalien, die meisten im 4., 5., 6., 7. Monat (je nach dem Monat 28, 41, 38, 29mal), aber auch noch im 20.—26. Monat 10mal und im 29. Monat nach der Erkrankung einmal gefunden. Ich selbst habe im Jahre 1889 unter einem Material von 210 poliklinischen Fällen, die ich hierauf geprüft habe, in der Regel ein früheres Stadium, den 3.—5. Monat nach der Ansteckung als den Höhepunkt der Infektionsgefahr ge-

funden, jedoch auch noch 3 und 4 Jahre nach der Infektion nässende Papeln am Munde und an den Genitalien beobachtet.

Auf der anderen Seite sind Fälle mitgeteilt worden, wo eine Uebertragung angeblich noch 20 Jahre nach der Infektion stattgefunden hat. Ich selbst habe Fälle von Uebertragung der Syphilis 8 Jahre nach der Ansteckung, einen nach 12 Jahren gesehen, Feulard hat 21 Fälle zusammengestellt, darunter 16, wo eine Infektion zwischen 4 und 10 Jahren nach der Erkrankung erfolgte, die übrigen zwischen 10 und 20 Jahren (?) und zwar erfolgte die Infektion:

2mal durch	Konzeption	} also durch sogenannte sekundäre Symptome
5 "	" Erosionen am Penis	
2 "	" Ulceration "	
6 "	" Erosionen der Mund- und Zungenschleimhaut	
2 "	" Gummata der Genitalien, also durch tertiäre Produkte.	

Tarnowsky hat durch seinen Schüler Tschistjakow 1000 Syphilisfälle zusammenstellen lassen, die länger als 5 Jahre beobachtet worden sind. Bei diesen dauerte die kondylomatöse Periode im Mittel 5 Jahre; von denselben zeigten:

802 Kranke	kondylomatöse Symptome	nur innerhalb der ersten 5 Jahre	nach dem 5. "
167	" "	" "	" "
26	" "	" "	" 10. "
5	" "	" "	" 15. "

In 14 von diesen Fällen wurde eine Uebertragung beobachtet 5, 6, 9, 10 und in einem Falle 15 Jahre nach der Erkrankung\*).

Im Einzelfalle das Erlöschen der Ansteckungsfähigkeit zu konstatieren, ist völlig unmöglich, da ja die völlige Abwesenheit von Krankheitszeichen nicht davor schützt, daß in den nächsten Wochen oder Monaten doch neue und zwar kontagiöse Formen der Krankheit von neuem auftreten. Für die Praxis haben wir uns daran gewöhnt, die Infektionsgefahr als erloschen zu betrachten, wenn 4 Jahre seit der Infektion verflossen und 1 Jahr lang und darüber keinerlei Krankheitssymptome bemerkbar geworden sind. Selbstverständlich handelt es sich hier nur um eine — freilich aus vielfachen Beobachtungen geschöpfte — Wahrscheinlichkeitsannahme, die aber gelegentlich einmal durch eine gegenteilige Erfahrung eingeschränkt wird.

Wohl während der ganzen Dauer der Krankheit zeigt sich bei den Syphilitischen eine Immunität gegen eine neue syphilitische Infektion, welche ziemlich früh, wahrscheinlich mit dem Auftreten der ersten Allgemeinerscheinungen beginnt, und bei den meisten Patienten, auch bei denen, die von ihrer Syphilis völlig geheilt sind, das ganze Leben überdauert, sodaß ein zweimaliges Befallenwerden von Syphilis ein außerordentlich seltenes Vorkommnis ist. Was die Immunität bei Syphilis von der Immunität bei anderen Infektionskrankheiten unterscheidet, ist die eigentümliche Erscheinung, daß sie keine vollkommene ist. Sie schützt zwar den Patienten gegen eine erneute Infektion von außen her, aber sie verhütet nicht das immer wieder erneute Auftreten von Krankheitserscheinungen, die, aus ihrer

\*) Ganz einwandfrei sind wohl diese Fälle nicht alle; hier und da mag wohl die Ansteckung durch einen dritten erfolgt sein. Soviel ist klar, daß wir es hier nur mit ganz verschwindenden Ausnahmen zu thun haben.

Kontagiosität zu schließen, den Syphiliserreger enthalten und durch ihn verursacht sein müssen. Der Syphilitiker ist also gegen seine eigenen Syphilisbacillen nicht immun, oder nur insoweit, als dieselben bei ihm nicht mehr wie bei Gesunden einen Primäraffekt zu erzeugen imstande sind.

Gottstein leugnet diese Immunität, zum mindesten hält er die zu ihrer Begründung aufgeführten Beweise nicht für stichhaltig. Die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Mal Syphilis zu acquirieren, sei äußerst gering, und wahrscheinlich nicht größer als die Zahl der wirklich aufgetretenen Reinfektionen. Neißer, der diese Frage neuerdings wieder einer genaueren Betrachtung unterzogen hat, hält diesen Einwand für berechtigt. Er selbst erwähnt, daß jüngere, unverheiratete Personen, die meistens mit Prostituierten verkehren, sich notwendigerweise viel leichter infizieren müßten, als ältere Männer, die, selbst wenn sie unverheiratet seien, ein geringeres sexuelles Bedürfnis hätten und dieses meist nicht bei Prostituierten zu decken pflegten. Dieser Zweifel ist aber längst entkräftet durch die Statistik Sperrk's, welcher schon im Jahre 1873 gezeigt hat, daß sämtliche Prostituierten im Laufe weniger Jahre immun gegen Syphilis werden (s. S. 61). Diese Erscheinung mit Neißer durch die oft erneute Zufuhr von Virusmaterial, welche eine stärkere Immunität zur Folge habe, zu erklären, scheint mir verfehlt. Einmal giebt man damit die Möglichkeit einer Immunisierung überhaupt zu, und dann bedarf man noch der höchst unwahrscheinlichen Hypothese, daß eine Immunität, die durch eine mit deutlichen Symptomen einhergehende Infektion nicht oder doch nicht genügend erzielt sei, durch spätere wiederholte Infektionen erreicht werde, Infektionen, die aber gar nicht in Erscheinung treten.

Daß diese Immunität auf die gleiche Weise zustande kommt, wie bei den meisten übrigen Infektionskrankheiten, d. h. durch die Einwirkung von Toxinen, welche die Bildung von Antikörpern zur Folge haben, wird wahrscheinlich gemacht durch die schon lange vor der modernen bakteriologischen Ära bekannt gewesene Thatsachen, daß Kinder syphilitischer Mütter, ohne selbst zu erkranken, gegen Syphilis immun sind (Profeta'sches Gesetz), und daß Mütter, die, ohne von dem Manne angesteckt zu sein, eine vom Vater her syphilitische Frucht getragen haben, ebenfalls längere Zeit gegen Syphilis geschützt sind (Colles-Beaumès'sches Gesetz). Das erklärt sich ungezwungen durch die Annahme, daß durch die Placenta hindurch lösliche Substanzen filtrieren, welche in dem nicht infizierten Organismus die gleiche Immunität hervorrufen, wie in dem infizierten. Ob nur die schon fertig gebildeten Schutzkörper übergehen, die Immunität also eine passive ist, oder ob der embryonale Organismus durch die hindurchfiltrierenden Toxine selbstthätig zur Bildung von Schutzkörpern angeregt wird, ob beide Arten von Immunität neben einander bestehen, darüber geben die klinischen Erfahrungen keinen Aufschluß. Die Thatsache, daß die Immunität im späteren Leben meist nicht mehr vorhanden ist, scheint mehr für eine passive Immunität zu sprechen.

Nun ist jedoch die Placenta für den Syphiliserreger kein absolut zuverlässiges Filter und zwar, wie es scheint, in denjenigen Fällen, wo sie selber erkrankt ist; dann wird die Mutter von der Frucht aus infiziert (*Syphilis par conception*, *Syphilis de grossesse*) oder die Frucht von der Mutter her. Auf diese Weise kommt z. B. die ererbte Syphilis zustande in all den zahlreichen

Fällen, wo die nach der Befruchtung erfolgte Infektion der Mutter (bei gesundem Vater) die Geburt einer syphilitischen Frucht zur Folge hatte (s. o. S. 6).

- Bayet, Ad., *De l'admissibilité des syphilitiques aux assurances. Rapport présenté au premier Congrès international des médecins de compagnies d'assurances, Bruxelles 1899.*
- Birch-Hirschfeld, *Lehrbuch der pathol. Anat.*, 3. Aufl.
- Diday, s. Mauriac, l. c. 103.
- Ehlers, *Neue Statistik über 1501 Fälle von tertiärer Syphilis, Verh. d. Deutsch. dermat. Ges. IV. Kongr. 1894*, 301.
- Elsenberg-Sterling, *Zur Kasuistik der Syphilis, Arch. f. Dermat. u. Syphilis*, 31. Bd. (1897) 373.
- Feulard, *Durée de la période contagieuse de la syphilis. Rapport présenté au III. Congrès international de dermatologie et syphiligraphie, Ann. de dermat. T. 7. (1896) 1025.*
- Finger, *Rapport zur 2. Frage: L'organisation actuelle de la surveillance médicale de la prostitution est-elle susceptible d'amélioration? Brüsseler Konferenz 1899*, 1. Bd. 1. Heft 441.
- Fournier, *Danger social de la syphilis, Rapports préliminaires de la Conférence intern. pour la prophylaxie de la syph. et des maladies vénér. Bruxelles 1899.*
- Gottstein, A., *Die erworbene Immunität bei den Infektionskrankheiten des Menschen, Berliner Klinik (1897) Heft 111.*
- Haslund, *Ueber die Häufigkeit und die Ursachen der tertiären Lues. Verh. d. X. intern. med. Kongr. 13. Abt. Berlin 1890.*
- Hecker, *Beiträge zur Histologie und Pathologie der kongenitalen Syphilis, sowie zur normalen Anatomie des Foetus und Neugeborenen, Deutsch. Arch. f. klin. Med.* 61. Bd. (1898).
- Hyde, J. Nevins, *What conditions influence the course of infantile syphilis (Welche Umstände beeinflussen den Verlauf der Syphilis des Kindes), Med. News*, 71. Bd. (1890); *Monatsh. f. prakt. Dermat.* 27. Bd. (1898) 360.
- Jadassohn, *Zur allgemeinen Pathologie und Statistik der tertiären Syphilis, Verh. d. Deutsch. dermat. Ges. V. Kongr. 3. Stzg. 1896.*
- Jullien, *Recherches sur l'étiologie de la syphilis tertiaire, Paris 1874; Essai de statistique sur la syphilis tertiaire, Gaz. hebdom. de méd. et de chir.*, (1874).
- Mauriac, *Syphilis tertiaire et syphilis héréditaire, Paris 1890.*
- Neisser, *Was wissen wir von einer Serumtherapie bei Syphilis und was haben wir von ihr zu erhoffen? Eine kritische Uebersicht und Materialsammlung. Arch. f. Dermat. u. Syph.* 44. Bd. (1898) 431.
- Neumann, *Ueber die Spätformen der Syphilis, Vortr. i. d. 3. Stzg. d. II. intern. dermat. Kongr. zu Wien im Jahre 1892, Wien u. Leipzig 1893; Zur Prophylaxe der Syphilis, ein Beitrag zur Lösung der Prostitutionsfrage, Wien 1889, Beilage zur Intern. hyg. Rdsch.; Wien. med. Wochenschr. (1895). No. 49.*
- Popow, *Ueber die Verbreitung der Syphilis im Gouvernement Kursk 1884 u. 1885, II. Kongr. russ. Aerzte zu Moskau 1888, Monatsh. f. prakt. Dermat.* 6. Bd.
- Raff, J., *Zur Statistik der tertiären Syphilis, Arch. f. Dermat. u. Syph.* 36. Bd. (1896).
- Rollet s. Mauriac, l. c. 102.
- Sandberg, Dina, *Syphilis im russischen Dorf, Arch. f. Dermat. u. Syph.* 31. Bd. (1895) Heft 3; *Monatsh.* 21. Bd. (1895) 137.
- Sederholm, E., *Beitrag zum Vorkommen der Symptome von tertiärer Syphilis unter den Prostituierten, Nordisk med. Arkiv (1893) No. 18; Monatsh.* 20. Bd. (1895) 65.
- Sperk, Eduard Léonard, *Oeuvres complètes, syphilis, prostitution, Etudes médicales diverses avec préface de Lancereux, trad. du russe par Oelsnitz et de Kervilly, Paris 1896*, 706 et 684 pp.
- Tarnowski, *Duration of period of contagion in syphilis (discussion), Official Transact. of the III. intern. Congr. of dermat. London 1896 (London 1898, 486).*
- Tschistjakoff, *Die condylomatöse Periode der Syphilis. Inaug.-Diss. Petersburg 1894; Ref. im Arch. f. Dermat. etc.* 32. Bd. 300.
- Vajda, *Comptes rendus du Congrès intern. de dermat. et syph.* 1889, 299.

## Die Gonorrhoe.

### A. Prognose der Gonorrhoe.

Die Bedeutung der Gonorrhoe ist lange Zeit hindurch unterschätzt worden. Man hielt den Tripper für einen ziemlich harmlosen



Katarrh der Geschlechtsorgane, der sich beim Manne in der Regel auf die Harnröhre und deren Anhänge, bei der Frau auf die Scheide und die Cervix beschränkt. Diese Anschauungen haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten gründlich geändert.

Daß in einer Reihe von Fällen die Gonorrhoe beim Manne (seltener bei der Frau) innerhalb der harnbereitenden Organe aufsteigen und dort mehr oder minder schwere septische Erscheinungen im Gefolge haben kann, ist eine schon lange bekannte klinische Thatsache; aber immerhin trägt diese aufsteigende Gonorrhoe, soweit sie durch den Gonococcus selbst und nicht durch hinzutretende Sekundärinfektionen bedingt wird, den Charakter einer rein lokalen Affektion. Erst in dem letzten Decennium hat sich allmählich die Anschauung Bahn gebrochen, daß in nicht wenigen Fällen die Gonorrhoe den Charakter einer echten Infektionskrankheit annimmt. Von seiten der Chirurgen, neuerdings namentlich von König, ist darauf hingewiesen worden, daß die im Gefolge der Gonorrhoe auftretenden Gelenkentzündungen nicht selten einen weit bösartigeren Charakter anzunehmen pflegen, als man bisher geglaubt hatte, und daß ein großer Teil der schweren und selbst schwersten eitrigen mono- und polyartikulären Gelenkentzündungen — Erkrankungen, wie sie in Großstädten außerordentlich häufig beobachtet werden — auf Gonorrhoe zurückzuführen sind. Der Nachweis der Gonokokken in den erkrankten Gelenken gelingt auch in einem großen Teil dieser Fälle. Seitens der inneren Kliniker wird, nachdem zuerst Wertheim in den Blutgefäßen einer erkrankten Blase Gonokokken nachgewiesen hat, das Eindringen der Gonokokken in die Blutbahn immer häufiger beobachtet. Die Beziehungen der Gonorrhoe zur Endocarditis sind durch die Arbeiten von Leyden, Michaelis, Dauber und Borst klargestellt worden; auch eine Reihe von Erkrankungen des Rückenmarks und der peripheren Nerven wird von französischen Autoren, in Deutschland von Leyden und seiner Schule auf die Gonorrhoe zurückgeführt. Inwieweit Veränderungen des Allgemeinbefindens, Fieber und Exantheme, welche hier und da im Verlauf der Gonorrhoe beobachtet werden, auf den Gonococcus zurückzuführen sind, darüber ist bei den spärlichen hierüber vorliegenden Angaben zur Zeit ein Urteil noch nicht zu fällen; so viel aber steht fest, daß der Tripper die leichte und kaum zu beachtende Erkrankung, als welche er bei dem größten Teil der männlichen Jugend heute noch immer gilt, keineswegs ist, daß vielmehr die Folgen einer gonorrhoeischen Infektion für den Träger unabsehbar sind, und der Tripper für die öffentliche Gesundheitspflege eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat.

Das gilt in weit höherem Maße für die gonorrhoeische Infektion, insoweit sie sich im weiblichen Organismus abspielt.

Im Jahre 1872 stellte zuerst Noeggerath die Behauptung auf, 1) daß eine Frau, die zu irgend einer Zeit ihres Lebens einen akuten Tripper durchgemacht habe, später, sei es nach Monaten oder nach Jahren, einen oder mehrere Anfälle von Perimetritis zu gewärtigen habe, 2) daß eine Frau, deren Mann zu irgend einer Zeit seines Lebens vor oder während der Ehe eine Gonorrhoe durchgemacht habe, in gleicher Weise eine Erkrankung an Perimetritis zu gewärtigen habe, 3) daß diese Erkrankung in vielen Fällen ein jahrelanges Siechtum der Frau bedinge, und schließlich, daß die Frauen der Männer, die je eine Gonorrhoe gehabt haben, steril seien. Wenn auch diese An-

gaben Noeggerath's sich als übertrieben herausgestellt haben, so wissen wir jetzt, daß die Gonorrhoe beim Weibe eine außerordentlich schwere Erkrankung des Genitaltractus darstellt und die Gesamtfunktion des Zeugungsapparates vernichten kann. Wenn dieselbe auch in den ersten Stadien zunächst nur die Urethra, die Bartholini'schen Drüsen und die Cervicalschleimhaut ergreift, so pflegt sie in einer großen Zahl von Fällen im Uterus aufzusteigen und kann von dort aus in die Tuben gelangen. In welchem Prozentsatz der Fälle dieses geschieht, ergibt sich aus folgender Statistik, welche Klein nach den Angaben verschiedener Autoren zusammengestellt hat. Danach lokalisiert sich die Gonorrhoe

in der Urethra (akute Infektion)	in 100 Proz.
„ der Urethra (akute und chronische Infektion)	„ 62—95 „
„ der Cervix	„ 47—72 „
im Uterus	„ 14—50 „
in der Vagina	„ 23—40 „
„ den Bartholini'schen Drüsen	„ 30 „
„ der Vulva	„ 12—25 „
„ der Tube	„ 3,6—33 „

Rechnet man nur die chronischen Erkrankungen zusammen, so wird der Anteil des Uterus und seiner Adnexe ein bei weitem größerer. So hat Ad. Schmitt gezeigt, daß unter 116 Fällen gonorrhöischer Infektion 27mal, d. h. in 23,3 Proz., die Anhänge (Eileiter, Eierstöcke etc.) miterkrankt waren. Soviel steht jedenfalls fest, daß eine große Reihe der langwierigsten und schmerzhaftesten Leiden der Gebärmutter, der Eileiter, der Eierstöcke etc. gonorrhöischer Natur sind; die Frage steht nur offen, ob alle diese Erkrankungen allein auf den Gonococcus zurückzuführen sind, oder ob noch ein Hinzutreten anderer pathogener, speziell eitererregender Mikroorganismen zum Zustandekommen dieser Erkrankungen erforderlich ist. Man hat namentlich auf die Thatsache hin, daß im Anschluß an das Wochenbett sehr häufig schwere gonorrhöische Infektionen auftreten, an derartige sogenannte „Mischinfektionen“ gedacht; aber seitdem Wertheim u. a. auf dem Wege der Reinkultur in dem Eiter von Eierstocksabscessen stets den Gonococcus haben nachweisen können, nachdem experimentell an Tieren Bauchfellentzündung durch Impfung des Gonococcus erzeugt worden ist — und nachdem dieser neuerdings von verschiedenen Seiten in dem Eiter von Bauchfellentzündungen bei Frauen nachgewiesen ist, kann die Beziehung des Gonococcus zu diesen schweren Erkrankungen der weiblichen Unterleibsorgane nicht mehr gelegnet werden.

(Uebrigens haben Wassermann und Schäffer gezeigt, daß in geschlossenen Eitersäcken der Gonococcus mit der Zeit abstirbt und trotzdem die Resorption der toxischen Substanzen, welche in den toten Gonokokkenleibern enthalten sind, genau die gleichen klinischen Erscheinungen machen kann, die bei der Anwesenheit der Gonokokken selbst beobachtet sind.)

Daß diese chronischen Erkrankungen oft zu einem dauernden Siechtum führen, und für die Frau eine Quelle häufig sich wiederholender schwerster Leidensattaquen bilden, daß sich namentlich die Hysterie gern im Gefolge der chronischen Gonorrhoe ausbildet, will ich hier nur kurz erwähnen. Von besonderer Bedeutung aber ist es, daß ein großer Teil der Frauen durch die chronische Gonorrhoe zur

absoluten Sterilität verurteilt wird. So fand Noeggerath, daß von 81 Frauen, deren Männer früher an Gonorrhoe gelitten hatten, 49, d. i. 60,5 Proz. absolut steril waren. Von 87 sterilen Ehen war in 62, d. i. in 71,3 Proz. nachweisbar Gonorrhoe die Ursache. Berechnet man mit Glünder den Prozentsatz der sterilen Ehen auf 12,34 Proz., so sind somit 8,8 Proz. aller Ehen infolge Gonorrhoe steril. Freilich muß man bedenken, daß ein Teil der Schuld hieran natürlich auch auf die Erkrankung der männlichen Genitalorgane fällt. Wie weit diese in Frage kommt, geht aus den Untersuchungen Benzler's hervor, welcher an einem Material von mehreren Hundert Ehen früherer Gonorrhoeiker gezeigt hat, daß

	absolute Sterilität	Einkindssterilität	Gesamtsterilität
nach einfacher Gonorrhoe	in 10,5 Proz.	17,3 Proz.	27,8 Proz.
nach einseitiger Hodenentzündung	„ 23,4 „	13,5 „	36,9 „
nach doppelseitiger Hodenentzündung	„ 42,7 „	20,8 „	63,5 „

eintrat.

Da nach Benzler's eigenen Angaben nur in etwa 23 Proz. der Fälle, in welchen doppelseitige Hodenentzündung bestanden hatte, die Samenfäden geschwunden waren, so muß von den 42,7 Proz. absolut steriler Ehen in den noch fehlenden 19,7 Proz., und wenn man beide Sterilitätsarten zusammenrechnet, in mindestens 39 Proz. der Ehen die Erkrankung der weiblichen Genitalorgane Schuld an der Sterilität gewesen sein.

Eine der schlimmsten Folgen der Gonorrhoe ist die Ophthalmoblenorrhoea neonatorum, der Augentripper der Neugeborenen, welcher dadurch zustande kommt, daß bei oder kurz nach der Geburt das Scheidensekret der erkrankten Mutter in die Augen des Kindes dringt und dort eine schwere, oft zum völligen Verlust der Sehkraft führende Entzündung hervorruft. Die Zahl der unheilvollen Ausgänge dieser Erkrankung ist selbst jetzt, wo durch das sogenannte Crédé'sche Verfahren — d. i. die Eintröpfelung 2-proz. Höllensteinlösung in die Augen aller (in Entbindungsanstalten) zur Welt kommenden Kinder — der Entstehung der Ophthalmoblenorrhoe in wirksamer Weise vorgebeugt wird, noch außerordentlich groß, so groß, daß man

in Berlin	21,35 Proz.	in München	73,75 Proz.
„ Wien	31,0 „	„ Budapest	47,89 „
„ Breslau	35,1 „		

unter den Insassen der Blindenanstalten ermittelte, deren Blindheit auf Blennorrhoe zurückzuführen war. Nach Lamhofer's, Gräfe's und Horner's Mitteilungen steigt dieser Prozentsatz in einzelnen Anstalten auf 60—79 Proz.! Und dabei berechnet Magnus den jährlichen Verlust an Nationalvermögen, den die 22 000 Blinden Preußens ihrem Vaterlande verursachen, auf 20 Millionen!

## B. Verbreitungsweise der Gonorrhoe.

Die Verbreitung des Trippers erfolgt, von den Fällen von Ophthalmoblenorrhoe abgesehen, fast ausschließlich durch die Geschlechtsorgane, insbesondere durch den Geschlechtsverkehr, da der Gono-

coccus in seinen Metastasen nicht an die Oberfläche zu treten pflegt\*). Anders wie der Syphiliserreger vermag der Gonococcus in die intakte Schleimhaut der Genitalorgane einzudringen und in derselben Fuß zu fassen. Dafür spricht nicht nur die klinische Erfahrung, sondern auch das Ergebnis der Impfversuche, bei welchen Reinkulturen des Gonococcus, einfach auf die gesunde Harnröhre gebracht, ohne irgend eine Verletzung derselben Gonorrhoe zu erzeugen imstande waren.

Zum Zustandekommen der Infektion ist notwendig:

1) bei dem Kranken, daß derselbe lebensfähige Gonokokken zu übermitteln imstande ist;

2) bei dem Gesunden, daß derselbe für die Gonokokkenaufnahme fähig ist. Inwieweit im einzelnen Falle eine Immunität gegen den Gonococcus anzunehmen ist, werden wir weiter unten sehen. Für die Allgemeinheit läßt sich sagen, daß eine solche Immunität weder angeboren noch erworben zu bestehen pflegt.

Das gonokokkenhaltige Sekret, welches eine Uebertragung der Gonorrhoe bewirkt, stammt beim Manne aus der Urethra, aus der Prostata oder aus sog. paraurethralen Gängen, welche in der Umgebung der Urethra liegen und ebenfalls häufig Sitz gonorrhöischer Erkrankungen sind. Bei der Frau entstammt das Sekret den Bartholinischen Drüsen, der Urethra, der Vagina oder dem Uterus. Zum Zustandekommen einer Infektion ist nicht erforderlich, daß ein grob nachweisbares Sekret vorhanden ist. Oft finden sich im Urin nur feinste Fädchen, welche sich bei mikroskopischer Untersuchung als gonokokkenhaltig erweisen. Auch ist nicht erforderlich, daß das Sekret eitrigen Charakter trägt. Erforderlich ist immer nur zum Zustandekommen einer Kontagion die Anwesenheit der Gonokokken.

Wie lange dauert nun die Kontagiosität der Gonorrhoe? Nach Noeggerath ist dieselbe eine unbegrenzte, da der Tripper auch beim Manne in 90 Proz. aller Fälle nie geheilt werde. Nun giebt es zweifellos solche Fälle, in welchen eine Heilung der Gonorrhoe — auch bei Männern — sowie ein Verschwinden der Gonokokken durch keinerlei Mittel zu erzielen ist. Doch lehrt schon die relative Seltenheit steriler Ehen im Vergleich zur Häufigkeit der männlichen Gonorrhoe (s. u. S. 31), daß die Noeggerath'sche Berechnung falsch sein muß. Freilich läßt sich eine exakte Antwort auf die Frage nach der durchschnittlichen Dauer der Kontagiosität und nach dem Prozentsatz der gänzlich unheilbaren Fälle nicht geben. Soviel ist klar, daß eine völlige Heilung erst mit dem dauernden völligen Fehlen der Gonokokken gegeben sein kann. Für die Praxis läßt sich ein absoluter Nachweis einer solchen völligen Heilung kaum erbringen. Wir werden uns immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und mit dem Nachweis der relativen Ungefährlichkeit eines Falles begnügen müssen, d. h. mit dem Nachweise, ob und inwieweit die Chancen einer Infektion im Laufe einer Gonorrhoe sich herab-

\*) Bei kleinen Mädchen kommt nicht selten eine Gonorrhoe schon dadurch zustande, daß dieselben mit der erkrankten Mutter in einem Bette zusammen schlafen, ein Handtuch oder einen Schwamm gemeinsam benutzen oder in derselben Badewanne baden. Durch einen solchen Infektionsmodus ist auch im Jahre 1890 in der Stadt Posen eine Epidemie von gonorrhöischer Vulvovaginitis unter 236 kleinen Mädchen ausgebrochen, welche sämtlich in ein und demselben Bassin einer städtischen Badeanstalt Soolbäder nahmen. Derartige Epidemien gehören aber wohl zu den größten Seltenheiten.

mindern. Dieser Nachweis wird erbracht sowohl durch die klinische Beobachtung, als auch durch die histologische und bakteriologische Untersuchung der gonorrhoeischen Sekrete:

1) Von vielen Gynäkologen (Saenger, Broese und Schiller) wird bei der Frau, von anderen Autoren (Oberländer, Kollmann) auch für den Mann einzig und allein der klinische Nachweis, daß alle sichtbaren und fühlbaren Krankheitserscheinungen geschwunden sind, als Maßstab der erfolgten Heilung betrachtet. Wie trügerisch dieses Moment ist, wenn man unter Heilung auch das Verschwinden der Krankheitsursache, des Krankheitserregers versteht, geht schon daraus hervor, daß bekanntlich viele gonorrhoeische Abscesse der Adnexe sich als steril erweisen und man dieselben als verursacht durch die Wassermann'schen Toxine deuten muß. Der Charakter des Cervicalsekrets ist ebenfalls für die Kontagiosität desselben nicht entscheidend: rein glasiges Cervicalsekret kann Gonokokken enthalten und kontagiös sein, während eitriges Sekret oft genug gonokokkenfrei und nicht kontagiöser Natur ist.

Auch bei der männlichen Urethritis bilden sich im Anschluß an die wirklich kontagiösen Gonorrhöen chronische Katarrhe heraus, die entweder durch andere nachweisbare Mikroorganismen oder durch anderweitige uns nicht bekannte Ursachen unterhalten werden und die, wie vielhundertfache Erfahrung lehrt, niemals Veranlassung zu einer Ansteckung geben.

2) Auch die histologische Untersuchung der abgesonderten Sekrete kann als sicheres Verfahren zur Beurteilung der Kontagiosität nicht erachtet werden. Hammer hat darauf hingewiesen, daß in gonokokkenhaltigem Urethrasekret die Eiterzellen die Epithelzellen an Zahl meist zu überwiegen pflegen, während vorwiegend epitheliales Sekret meist gonokokkenfrei ist.

Abgesehen davon, daß das nur für Urethrasekret gilt, läßt sich dieses Moment nur als ein vorläufiger Anhaltspunkt für die entscheidende Gonokokkenuntersuchung ansehen.

3) Ueber den Wert der mikroskopisch-bakteriologischen Untersuchung für die Beurteilung der Kontagiosität gehen die Ansichten der Autoren noch weit auseinander. Daß der Nachweis vorhandener Gonokokken in irgend einem Sekret dessen Kontagiosität unwiderleglich darthut, wird von keiner Seite bestritten. Man hat geglaubt, daß die Gonokokken im Laufe des gonorrhoeischen Prozesses entsprechend der Abnahme der klinischen Erscheinungen an Virulenz abnehmen, und daß in einem Sekret Gonokokken vorhanden sein könnten, ohne daß diese noch lebensfähig und eine Gonorrhoe zu erzeugen imstande seien. Insbesondere hat man gewisse, sich mit den üblichen Färbungsmethoden schlecht färbende Diplokokken als solche Involutionsformen, die an Virulenz eingebüßt haben, auffassen wollen. Ein Beweis für diese Hypothese ist bis jetzt nicht erbracht worden; vielmehr spricht die klinische Erfahrung, welche lehrt, daß bei völligem Fehlen krankhafter Erscheinungen noch Sekret übertragen werden kann, welches bei einem Gesunden eine akute virulente Gonorrhoe zu erzeugen imstande ist, dafür, daß man das Abklingen der klinischen Erscheinungen auf andere Momente als auf eine Abnahme der Virulenz der Gonokokken zurückführen muß.

Auch die Abnahme der Zahl der Gonokokken kann nur mit einer gewissen Vorsicht als Gradmesser der Virulenz einer

Gonorrhoe angesehen werden. Zweifellos geschieht eine Uebertragung der Erkrankung leichter durch ein gonokokkenreiches als durch ein gonokokkenarmes Sekret. Aber auch hier lehrt die Erfahrung, daß selbst ein überaus gonokokkenarmes Sekret nicht selten eine Infektion vermittelt. Ja, man kann sogar annehmen, daß in der Mehrzahl aller Fälle es die gonokokkenarmen Sekrete subakuter oder chronischer Gonorrhöen sind, welche die Gonorrhoe weitertragen, da akut erkrankte Patienten meist nicht den Coitus ausüben.

Es ist nicht festgestellt und läßt sich nicht feststellen, welchem Grade von Gonokokkenreichtum dieses oder jenes Maß von Kontagiosität, oder sagen wir lieber, von Gefährlichkeit entspricht. Für die Praxis kann man höchstens vermuten, daß, wenn sich in einem Präparate, das einem urethralen oder cervicalen Sekret entstammt, nur eines oder wenige vereinzelte Gonokokkenpaare finden, zur Zeit der Untersuchung wenigstens der Grad der Kontagiosität ein geringer gewesen sein muß.

Im Laufe einer heilenden akuten sowie im Verlaufe einer chronisch gewordenen Gonorrhöe schwinden zeitweilig die Gonokokken aus dem Sekret und sind selbst bei exakter mikroskopischer Untersuchung dann nicht nachweisbar. Dem entspricht die klinisch regelmäßig zu beobachtende Thatsache, daß derartige Gonorrhöen zeitweise ihre Kontagiosität vollkommen verlieren. Solche Perioden von gonokokkenhaltigem und gonokokkenfreiem Sekret wechseln oft wiederholt mit einander ab und sind von verschiedenen langer Dauer. Dieser Wechsel ist offenbar dadurch bedingt, daß in der erkrankten Schleimhaut Gonokokken versteckt liegen, welche zeitweise Reizzustände bewirken und mit dem Sekret an die Oberfläche der Schleimhaut gelangen. Findet man nun in einem Falle gonokokkenfreies Sekret, so ist gar nicht zu berechnen, ob es sich nur um eine solche gonokokkenfreie Periode handelt, ob diese Periode von kurzer oder langer Dauer ist, oder ob die Erkrankung völlig beseitigt und eine Wiederkehr der Gonokokken überhaupt nicht mehr zu erwarten ist. Dieser Umstand veranlaßt manche Autoren, die mikroskopische Gonokokkenuntersuchung als völlig wertlos für die Beurteilung der Kontagiosität der Gonorrhoe hinzustellen. Eine absolute Entscheidung gewährt diese offenbar in keinem Falle. Besten Falles kann eine monatelang fortgesetzte Untersuchung, welche stets gonokokkenfreies Sekret ergibt, eine erfolgte Heilung im höchsten Grade wahrscheinlich machen. Um dieses Maß zu erhöhen, ist vorgeschlagen worden, durch Einwirkung reizender Substanzen auf die erkrankte Schleimhaut (Argentumlösungen, Gonokokkentoxine, durch alkoholische Getränke, Coitus etc.) eine Reizung der in Frage stehenden Schleimhaut zu provozieren, oder die Untersuchung nach einer natürlichen Lockerung der Schleimhaut (kurz nach der Menstruation) vorzunehmen, ferner den Inhalt der Prostata und der anderen Anhangsdrüsen der Urethra durch mechanischen Druck zu entleeren. Eine absolute Sicherheit gewährt auch dieses Verfahren nicht; die Erfahrung lehrt, daß — selten zwar, aber doch zweifellos — Infektionen auch durch Fälle zustande gekommen sind, bei welchen wiederholte und unter den verschiedensten Umständen vorgenommene Untersuchung keine Gonokokken hat nachweisen lassen.

Hier ein Untersuchungsverfahren von einwandfreier Beweiskraft zu besitzen, wäre für die öffentliche und private Hygiene von un-

geheuerer Wichtigkeit. Die Frage, ob einem Heiratskandidaten, der früher einen Tripper durchgemacht hat, die Ehe zu gestatten sei, und die andere Frage, wann eine Prostituierte als gesund zur Ausübung ihres Gewerbes wieder zugelassen werden soll, können ohne ein solches Verfahren überhaupt nicht exakt beantwortet werden.

- Benzler, *Sterilität und Tripper*, Arch. f. Dermat. u. Syph. 45. Bd. Heft 1.  
 Bröse, *Ueber die diffuse gonorrhoeische Peritonitis*, Berl. klin. Wochenschr. (1896) No. 35.  
 Bröse u. Schiller, *Zur Diagnose der weiblichen Gonorrhoe*, Sonderabdruck a. d. Berl. klin. Wochenschr. (1898) No. 26.  
 Dauber u. Borst, *Maligne Endocarditis im Anschluß an Gonorrhoe*, Deutsch. Arch. f. klin. Med. 56. Bd. (1895).  
 Gländer, *Beitrag zur Frage der Sterilität bei latenter Gonorrhoe*, Diss. Berlin 1893.  
 Hammer, E., *Ueber Prostitution und venerische Erkrankungen in Stuttgart und die praktische Bedeutung des Gonococcus*, Arch. f. Dermat. u. Syph. 38. Bd. (1897) Heft 2; Monatsh. 24. Bd. 447.  
 Klein, Gustav, *Gonorrhoe der weiblichen Genitalien*, Bibliothek d. ges. med. Wiss., Wien. Prochaska. 1894.  
 Kollmann s. IV. Kongr. d. Deutsch. dermat. Ges. zu Breslau 1894.  
 König, F., *Ueber gonorrhoeische Gelenkentzündung*, Deutsch. med. Wochenschr. (1896) No. 47.  
 Kromayer, *Was antwortet der Arzt dem heiratswilligen Gonorrhoeiker?* Münch. med. Wochenschrift (1898) No. 24; Neisser, *Schlusswort hierzu*, ebenda (1898).  
 Leyden, v., *Ueber gonorrhoeische Myelitis*, Zeitschr. f. klin. Med. 21. Bd. (1892); *Endocarditis gonorrhoeica*, Deutsch. med. Wochenschr. (1893) No. 38; *Ueber die inneren Metastasen der Gonorrhoe*, Dermat. Zeitschr. 3. Bd. (1896); *Diffuse eitrig-fibrinöse Peritonitis mit Gonokokkenbefund*, Verein f. innere Med., Stzg. v. 27. Nov. 1899.  
 Michaelis, *Ueber einen neuen Fall von Endocarditis gonorrhoeica*, Zeitschr. f. klin. Med. 29. Bd. (1896); *Zur Endocarditis gonorrhoeica*, Entgegnung an Herrn Dr. Wilms, Deutsch. med. Wochenschr. 24. Bd. (1893).  
 Neisser, Behrend, Blaschko, Jadassohn, Kromayer s. Diskuss. i. d. Berl. med. Ges. 1898, a. d. Strafsb. Kongr. d. Deutsch. dermat. Ges. 1898.  
 Noeggerath, *Latente Gonorrhoe im weiblichen Geschlecht*, Bonn 1872.  
 Oberländer, *Lehrbuch der Urethroskopie*, Leipzig 1893.  
 Sänger, M., *Die Tripperansteckung beim weiblichen Geschlecht, ein klinischer Vortrag*, Leipzig 1889.  
 Schäffer, *Beitrag zur Frage der Gonokokkentoxine*, Fortschr. d. Med. (1897) No. 21.  
 Schmitt, A., *Zur Kenntnis der Tubengonorrhoe*, Arch. f. Gyn. 35. Bd. 188; *Inaug.-Diss* (Würzburg), Leipzig 1889.  
 Wassermann, *Ueber Gonokokkenkultur und Gonokokkengift*, Berl. klin. Wochenschr. (1897) No. 32.  
 Wertheim, *Die ascendierende Gonorrhoe beim Weibe*, Arch. f. Gyn. 41. Bd.

## II. Die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten.

Da die venerischen Krankheiten einer Anzeigepflicht im allgemeinen nicht unterliegen, und ihre Verbreitung auch in der Mortalität sich nicht widerspiegelt, so ist es nicht möglich, über die geographische Verbreitung derselben eine auf exakten Ziffern und statistischen Belägen beruhende genaue Vorstellung zu gewinnen. Man ist deshalb, um ein ungefähres Bild von der Verbreitung derselben auf der Erde zu gewinnen, auf die Berichte der verschiedenen Reisenden und Autoren, sowie auf vereinzelte Zahlenangaben angewiesen. Danach liegen die Verhältnisse ungefähr so: In den meisten Kulturstaaten haben, von einigen weniger erheblichen zeitlichen und örtlichen Differenzen abgesehen, die venerischen Krankheiten beständig einen ziemlich gleichen und beträchtlichen Grad von Verbreitung; freilich entfällt davon, wie wir weiter unten sehen werden, der Löwenanteil auf die Gonorrhoe, während die Syphilis wesentlich zurücktritt. Anders bei den noch auf niedriger Kulturstufe stehenden Völkern:

Hier finden wir zweierlei Extreme; entweder sind die venerischen Krankheiten so selten und so wenig bekannt, daß man fälschlicherweise geglaubt hat, diesen Volksstämmen eine natürliche Immunität gegenüber der Syphilis zuschreiben zu müssen, oder, wenn einmal die Syphilis — und um diese handelt es sich dann hauptsächlich — Eingang gefunden hat, dann verbreitet sich dieselbe unter der in tiefster Armut, Unwissenheit, Schmutz und Bedürfnislosigkeit dahinlebenden Bevölkerung in so ausgedehntem Maße, daß die Krankheit, in ihrem Beginn einen fast epidemischen Charakter tragend, weiterhin sich zu einer verheerenden und fast unausrottbaren Volksseuche entwickelt.

Einen ziemlich hohen Grad der Verbreitung finden wir in den Küstenstrichen derjenigen halbcivilisierten Länder, welche gelegentlich mit den Schiffsmannschaften der handeltreibenden Kulturvölker in Berührung kommen.

Im einzelnen stellt sich die Verbreitung folgendermaßen:

Afrika: Centralafrika scheint mit Ausnahme von Abessinien von Syphilis fast frei zu sein, so daß Livingstone an eine Art von Immunität der Eingeborenen glaubte. Abessinien hingegen ist von Syphilis schwer durchseucht. Nach Blanc sind hier von 10 Kranken 9 syphilitisch. Nach Hirsch ist die Syphilis erst in diesem Jahrhundert dorthin verschleppt worden. An den Küsten ist die Syphilis ebenfalls ungemein verbreitet. An der Nordküste sind es Aegypten, Tunis, Algier und Marokko, welche deswegen berüchtigt sind. In Algier waren im Jahre 1866 unter 1000 Kranken 113 Syphilitische. Raynaud fand unter 800 Patienten 120 Luetiker, Vincent sogar unter 423 Patienten 188. In Tunis ist es nach Rubatel selten, daß jemand nicht Syphilis gehabt hat. Im Osten sind die Inseln Mauritius, Réunion, Madagaskar und Sansibar stark von Syphilis durchseucht; in Sansibar leidet angeblich die Hälfte aller Kranken an Lues. Bei einzelnen Stämmen Südafrikas an der Tropengrenze und darüber hinaus, z. B. am Sambesi, hat sich nach Däubler die Syphilis so eingenistet, daß kleinere Stämme dadurch geradezu in Gefahr gekommen sind, ganz auszusterben. Ganz besonders häufig ist das Ulcus nach D. an den Lippen, Mund und Rachen bei den Negeren. Auf der anderen Seite schreibt man einzelnen Stämmen im Innern Madagaskars eine Immunität gegen Syphilis zu, welche sich trotz ständigen Verkehrs mit infizierten Stämmen von Lues freigehalten haben. An der Westküste sind namentlich die Guineaküste, Sierra Leone und Senegambien außerordentlich gefährdet. Am Kap herrschen mehr europäische Verhältnisse. Bei den Hottentotten sind die venerischen Krankheiten selten; noch seltener sollen dieselben bei den Betschuanen sein. (Ausführlicheres hierüber siehe bei Mense, Arch. f. Schiffs- und Tropenhygiene, 1900, S. 86.)

In Asien ist die Syphilis namentlich in den Küstenländern stark verbreitet, mit Ausnahme von Persien und Arabien, wo dieselbe nicht sehr häufig vorkommen soll. Im Innern von Nordasien, so in einzelnen Teilen von Sibirien, namentlich in Kamschatka herrscht die Syphilis in ganz außerordentlichem Maße. So fand Maurin unter den 300 Einwohnern von Petropaulowsk seiner Zeit 30 Fälle von veralteter Lues. In Japan, China und Indien ist, wie es scheint, die Syphilis endemisch und enorm verbreitet. Eldridge meinte 1882, daß man nur ausnahmsweise einen Japaner treffe, bei dem man anamnestic nicht Lues eruieren



könne. Aus China ist bekannt, daß im Jahre 1870 unter den Hospitalkranken in Shanghai 19 Proz., in Hongkong 16 Proz., in Tientsin 30 Proz. an Lues litten. Nach Rasch kommen in Siam auf 100 Kranke 33—37 venerisch Erkrankte. In Armenien und Kleinasien, ebenso in den Tafelländern von Afghanistan und Beludschistan ist die Syphilis ziemlich stark verbreitet. Im westindischen und malayischen Archipel finden sich mitten unter stark durchseuchten Inseln auch ganz seuchenfreie. ¶

In Australien sind einzelne Teile von Syphilis noch vollständig verschont, auch in Neu-Guinea ist dieselbe unbekannt. Neuseeland jedoch und die Südsee-Inseln z. B. den Tonga- und Marschall-Inseln, sind stark durchseucht (Mense).

In Amerika ist vor allem Centralamerika wegen der großen Verbreitung der Syphilis bekannt. In Südamerika sind es namentlich Brasilien, Paraguay und Argentinien, von wo große Ziffern gemeldet werden. In Brasilien waren 1861—1866 40 Proz. aller im Hospital verpflegten Kranken syphilitisch, in den Jahren 1877/78 in Valparaiso (Chile) 50 Proz. In Westindien ist Lues unter dem Namen Yaws, in Honduras unter dem Namen Granos bekannt.

Nordamerika ist nach den einen die Ursprungsstätte der europäischen Syphilis, von wo aus Columbus sie bei seiner ersten Expedition nach Europa verschleppt haben soll. Unter anderem sprechen die von Dr. Jones in Orleans gefundenen Knochen für das Bestehen einer solchen präcolumbischen Syphilis. Auch die Untersuchungen von S. Montejó y Robledo scheinen darauf hinzudeuten, daß schon vor Columbus Syphilis dort vorhanden gewesen ist. Nach anderen Autoren ist dieselbe erst im vorigen Jahrhundert von Europa nach Amerika verschleppt worden und fand vor etwa 100 Jahren an der großen Seenkette eine fast epidemisch zu nennende Verbreitung (Maladie de la baie de St. Paul). Heute finden wir in Nordamerika, besonders in den Vereinigten Staaten ungefähr dieselben Zustände wie in den europäischen Kulturländern.

In Europa, namentlich bei den civilisierten Nationen, finden wir mit geringen Unterschieden immer dieselben Verhältnisse: die Großstädte, Industrie- und Handelsplätze, Garnisonsorte und Universitäten ziemlich stark durchseucht, die kleineren Provinzialstädte weniger befallen, die Landbevölkerung verhältnismäßig frei. Eine Ausnahme hiervon machen die erst an der Schwelle der Kultur stehenden Landstriche, wo, wie in Rußland und in den Balkanländern, die Landbevölkerung in erschreckendem Maße von Syphilis durchseucht ist.

Mangels einer exakten Statistik sind die Angaben über die geographische Verbreitung der venerischen Erkrankungen unter den einzelnen europäischen Nationen nur sehr unzuverlässig. Den einzigen und recht unzuverlässigen Maßstab geben die Erkrankungsziffern der einzelnen Armeen (s. u.). Danach würden Dänemark, Deutschland und die deutsch redenden Teile Oesterreichs und die Schweiz am besten gestellt sein. In zweiter Reihe kämen Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Nord- und Mittelitalien. Am ungünstigsten ständen Süditalien, Griechenland, Türkei, Rußland und England da. Thatsächlich ist aber England mit Bezug auf die Verbreitung der venerischen Krankheiten mit am günstigsten gestellt.

Verhältnismäßig exakte Angaben haben wir aus den skandinavischen Ländern, wo Anfangs dieses Jahrhunderts nach der

russischen Invasion die Syphilis außerordentlich verbreitet war. Dort haben sich aber infolge umfassender gegen die venerischen Krankheiten ergriffener Maßnahmen im Laufe dieses Jahrhunderts die Verhältnisse wesentlich gebessert.

So wurden nach Welander in den Civilkurhäusern Schwedens an venerischen Krankheiten auf je 10 000 Einwohner behandelt 1822—26 10,4, 1892—94 3,4.

Nach Hjelt waren venerisch von 1000 Einwohnern

in Schweden . . . . .	} 1861—68	1,24
„ „ (außer Stockholm) . . . . .		0,78
„ Norwegen (exkl. Gonorrhoe) . . . . .	} 1859—70	0,86
„ „ (außer Christiania) . . . . .		0,65
„ Finnland . . . . .	} 1859—70	2,27
„ „ (außer Helsingfors) . . . . .		2,08
„ Dänemark . . . . .	} 1862—70	4,36
„ „ (außer Kopenhagen) . . . . .		2,03

Die Statistik der nordischen Länder ist deswegen recht gut brauchbar, weil daselbst die Mehrzahl der Venerischen in den Krankenhäusern verpflegt wird. Das rührt daher, daß diese Verpflegung auf Staatskosten geschieht, so daß nur die bemittelten Leute in den Städten sich privatim behandeln lassen. Die allerbeste, ja vielleicht die einzig brauchbare Statistik der venerischen Krankheiten haben Norwegen und Dänemark. Aus beiden Ländern, in welchen seit Jahren sämtliche Aerzte eine Liste der von ihnen behandelten Fälle (von Infektionskrankheiten) zu führen und allwöchentlich dem Gesundheitsamt einzureichen haben, existieren Zahlen, welche einigermaßen Anspruch darauf machen können, einen Begriff von der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in der Gesamtbevölkerung zu geben. Es rechtfertigt sich somit, bei diesen Ziffern etwas länger zu verweilen und sie als Ausgangspunkt für weitere Berechnungen zu betrachten. Freilich sind auch diese Zahlen nicht ganz zuverlässig: diagnostische Irrtümer, differente wissenschaftliche Anschauungen, mehrfache Eintragungen bei Recidiven und bei Wechsel des Arztes, die weitverbreitete Behandlung der Kranken durch Kurpfuscher — alles das sind Momente, welche die Erkrankungsziffer einmal zu hoch, ein andermal zu niedrig gegriffen erscheinen lassen; immerhin aber wird dieselbe eine annähernde Vorstellung von den wirklichen Verhältnissen liefern.

Betrachten wir die verhältnismäßig zuverlässigen dänischen Zahlen, so finden wir folgendes:

Aus der Tabelle (S. 23) geht folgendes hervor:

1) Die venerischen Erkrankungen betragen in Kopenhagen das Vielfache der auf dem platten Lande und der in den Provinzialstädten beobachteten.

2) Dieselben haben innerhalb der beiden Beobachtungsfristen in Kopenhagen erheblich (von 29 auf 20 Prom.) abgenommen.

3) An diesem Abfall ist in erster Linie das Ulcus molle beteiligt, das auf die Hälfte zurückgegangen ist, in zweiter Linie die Gonorrhoe; doch hat auch die Syphilis an Frequenz wesentlich abgenommen.

Es erkrankten an venerischen Krankheiten in Dänemark im Jahresdurchschnitt von 1876—1885 und 1886—1895:

an	Jabres- durch- schnitt	in Kopen- hagen	Prom. der Be- völke- rung	Proz. der ven. Krank- heiten	in den Pro- vinzial- städten	Prom. der Be- völke- rung	Proz. der ven. Krank- heiten	auf dem platten Lande	Prom. der Be- völke- rung	Proz. der ven. Krank- heiten
Gonorrhoe	1876—85 5645 1886—95 4618	5645 4618	19,86 13,8	68,6 68,78	— 745	— 2,21	— 73,25	— 390	— 0,27	— 69,1
Ulc. molle	1876—85 1450 1886—95 842	1450 842	5,0 2,51	16,9 12,52	— 108	— 0,32	— 10,6	— 48	— 0,03	— 8,5
Syphilis	1876—85 1203 1886—95 1254	1203 1254	4,16 3,75	14,5 18,7	271 164	0,8 0,49	— 16,1	248 126	0,14 0,08	— 22,3
sämtl. ven. Krankh.	1876—85 8298 1886—95 6714	8298 6714	29,02 20,1	— 100,0	1738 1017	5,6 3,02	— 100,0	1082 564	0,62 0,38	— 100,0

4) Die Gonorrhoe beträgt sowohl in der Provinz als auch in den Hauptstädten während der ganzen Beobachtungsdauer fast 70 Proz. aller Geschlechtskrankheiten.

Nach Alter und Geschlecht verteilt, betrafen während des ersten Decenniums die Erkrankungen:

	in der Provinz	in Kopenhagen	Gonorrhoe	Syphilis
Männer	84,6 Proz.	77,2	76,8	65,0
Frauen	13,0 „	21,7	21,7	30,0
Kinder von 1—15 Jahren	1,1 „	0,3	} 0,1	} 5,0
Kinder von 0—1 Jahr	1,3 „	0,8		
Summa	100,0 Proz.	100,0	100,0	100,0

d. h., das Verhältnis der Krankheitsfälle bei Frauen zu denen der Männer betrug

in der Provinz 1:6,5  
„ „ Hauptstadt 1:3,6

Hieraus zu schließen, daß z. B. in der Provinz eine venerische Frau 6—7 Männer infizierte, ginge wohl nicht an, da gerade ein sehr großer Teil der Männer sich seine Erkrankung aus der Hauptstadt holt. Ein besseres Bild bekommt man, wenn man die Zahlen aus dem ganzen Lande nimmt; dort ist das Verhältnis 1:4,1, d. h. mit anderen Worten:

1) Eine venerische Frau bildet einen Ansteckungs-herd für 4 Männer.

2) Von 4 venerischen Männern verbreitet nur einer die Krankheit auf eine Frau weiter.

Etwas verschiebt sich das Verhältnis in Wirklichkeit dadurch, daß wenigstens in den 70er Jahren der größte Teil der gonorrhoeischen Frauenerkrankungen nicht als solche erachtet und in den Listen geführt wurde; kommen doch z. B. in der Provinz auf 17736 Fälle von Tripper beim Manne angeblich nur 1592 bei der Frau, eine offenbar ganz unzulängliche Zahl. In Wirklichkeit mag das Verhältnis etwa 1:3 betragen.

So interessant die durch die obige Tabelle gegebenen Aufschlüsse sind, verständlich werden sie erst, wenn man versucht, die Erkrankungs-ziffern in Beziehung zu setzen zu denjenigen

Gruppen der Bevölkerung, welche der Gefahr der venerischen Infektion hauptsächlich unterliegen.

Um eine solche Berechnung zu ermöglichen, habe ich die Zusammensetzung der Kopenhagener Bevölkerung nach Geschlechts- und Altersgruppen gesondert und bin nun für die hauptsächlich gefährdete Gruppe, d. h. die männliche Bevölkerung zwischen 20 und 30 Jahren zu folgenden Resultaten gelangt:

Auf 10 000 der Einwohner berechnet:

im Jahre	betrug die Zahl der Männer zwischen 20 und 30 Jahren	erkrankten an vener. Krankheit. Männer überhaupt	davon waren Männer zwischen 20 u. 30 Jahren	d. h. von der männlichen Bevölkerung Proz.	an Gonorrhoe				an Syphilis			
					überhaupt	zwischen 20 u. 30 Jahren	Proz.	Durchschnitt	überhaupt	zwischen 20 u. 30 Jahren	Proz.	Durchschnitt
1886	964	311	218 *)	22,6	190	133	13,8	11,9 Proz.	69	41,4	4,3	3,6, davon irische Syphilis 1,8.
1895	705 (Abfall um 26,8 Proz.)	146 (Abfall um 52,7 Proz.)	103 *)	14,6 (Abfall um 35,4 Proz.)	102	71,4	10,0		34	20,4	2,9	

Danach würden in Kopenhagen durchschnittlich jährlich 14,6—22,6, enger gefaßt, 16—20 Proz. aller jungen Leute zwischen 20—30 Jahren venerischer erkranken, also von 4—5 jungen Leuten einer, an Gonorrhoe von 8 einer; an Syphilis von 55 einer. Ermittelt man die Zeitdauer, während welcher eine solche Infektionsgefahr vorhanden ist, so ist dieselbe für die verschiedenen Bevölkerungsschichten verschieden. Für die Angehörigen der besitzenden Klassen, welche in der Regel nicht vor den dreißiger Jahren heiraten, dürfte sie mit 10 Jahren nicht zu gering bemessen sein; in diesen 10 Jahren werden sich also mit Gonorrhoe infizieren von 100: 119, d. h. jeder durchschnittlich einmal, manche mehrfach; an Lues 18 oder einer von 5,5. Unter der arbeitenden Bevölkerung sind die Chancen dank der kürzeren Dauer des extramatriimonialen Verkehrs entsprechend günstiger.

Man kann die Kopenhagener Zahlen mit kleinen Abweichungen als Prototyp der Verhältnisse in irgend einer modernen europäischen Großstadt ansehen. Wie man sieht, schwanken ja auch in Kopenhagen die Zahlen recht beträchtlich. Wir werden weiterhin sehen, worauf diese Schwankungen zurückzuführen sind.

Danach würden auch die von mir früher gegebenen Ziffern für Berlin, wo ich eine jährliche Erkrankungsfrequenz für Lues von 4 Prom. der Bevölkerung annahm, etwas zu modifizieren sein. Jedenfalls beruhen die vermittelst der Kopenhagener Statistik gewonnenen Ziffern auf einer exakteren Grundlage. Die Zahlen von Erb, welcher bei 550 seiner den besseren Ständen angehörigen, mit den verschiedensten Leiden behafteten Patienten bei 22,5 Proz. eine frühere Infektion ermitteln konnte, würden mit den von mir nunmehr gefundenen 19 bis 20 Proz. annähernd übereinstimmen.

\*) Es wird angenommen, daß von geschlechtskranken Männern etwa 70 Proz. sich im Alter von 20—30 Jahren befinden, eine Ziffer, die auf meine eigenen Beobachtungen gegründet ist. Für die Syphilis ist wegen der Erkrankung in den Kinderjahren statt dessen 60 Proz. angenommen, eine Zahl, die annähernd zutreffen wird.

Die von mir gefundenen Gonorrhoeziffern stimmen mit den bekannten Erfahrungsthatſachen überein, daß namentlich in den besitzenden Klassen kaum jemand vom Tripper verschont bleibt, während viele Männer mehrfach von demſelben befallen werden. Auch die Verhältnisziffer von 68—70 Proz.-Anteil der Gonorrhöe an den Geſchlechtskrankheiten, die wir für Kopenhagen gefunden haben, scheint eine ziemlich typische zu ſein, da ſie in vielen anderswoher ſtammenden Statistiken wiederkehrt.

So litten z. B. von 100 Veneriſchen:

	an Tripper	Syphilis	weichem Schanker
in der preußischen Armee:			
1888/89	60,8	22,0	17,2
1893/94	56,7	23,0	20,3
1895/96	60,3	23,0	16,7
in der franzöſiſchen Armee:			
1879	68,5	10,1	21,2
in der Kopenhagener Bevölkerung:			
1876/85	68,6	14,5	16,9
1886/95	68,8	18,7	12,5
in einer Arbeiterkrankenkasse Berlins:			
1891/92	65,0	30,0 davon friſche Syphilis 13,5	5,0
in einer ſtudentiſchen Krankenkasse in Berlin:			
	Tripper und Syphilis		
	68,4	6,3	17,7
	74,7	24,0 davon friſche Syphilis 14.	7,6

Die letztgenannten beiden Zahlenreihen ſcheinen mir beſonders zuverläſſig, weil ſie durch eigene Beobachtung gewonnen ſind.

Bei den Armeestatistiken wird der weiche Schanker oft als einfaches ſyphilitiſches Geſchwür geführt; daher die große Anzahl der Ulcera molliä. Oft lehrt ja erſt eine nachträgliche Korrektur manchen Fall von anſcheinend weichem Schanker als echte Syphilis erkennen. Die Tripperzahlen der preußiſchen Armee ſind wohl deſwegen etwas geringer, weil es immer einem Teil der Kranken möglich iſt, ſeine Erkrankung zu verheimlichen, während das mit Syphilis und Ulcus molle nicht geſchehen kann.

Wie wir ſahen, zeigen die Erkrankungsſtellen in Großſtädten, in Kleiſtädten und auf dem Lande außerordentlich große Differenzen. Aber auch innerhalb der ſtädtiſchen Bevölkerung finden ſich zwiſchen den einzelnen Bevölkerungſſchichten und Berufsgruppen ganz erhebliche Unterſchiede. Die beſte Statitik, welche wir hier beſitzen, iſt die, welche über die veneriſchen Erkrankungen in den Heeren der verſchiedenen Länder geführt wird. Wenn auch aus verſchiedenen Gründen die absolute Krankenziffer nicht zutreffen mag (für die deutſche Armee z. B. fehlen die Offiziere ganz, es fehlen ferner, wie ſchon erwähnt, die leichteren Tripperfälle), ſo geben doch die Zahlen — zumal, wenn man ſie ſich in Wirklichkeit überall etwas größer vorſtellt — ein ungefährrichtiges Bild. Und zwar beanspruchen dieſe Zahlen ein ganz beſonderes Intereſſe, weil es ſich beim Militär um eine ziemlich homogene Schicht der Bevölkerung handelt, beſtehend aus lauter jugendlichen, geſchlechtsreifen und unverhei-

rateten Männern, zumeist im Alter von 20—25 Jahren stehend, Leute mit einem normalen geschlechtlichen Bedürfnis, welches fast ausschließlich durch außerehelichen Geschlechtsverkehr befriedigt wird.

Es erkrankten an venerischen Krankheiten auf 1000 Mann der Iststärke:

	Deutsche Armee	Französische Armee mit Ausnahme des Krieges mit Deutschland (1870—85)	Oesterreichische Armee	Italienische Armee	England Inlandarmee
in den Jahren			1870	(1865—80): 117,00	1871:
1877—81	35,3	84,70	69,40	1878: 107,00	206,2
1881/82—85/86	35,1	58,2	73,6	102,9	251,0
resp. 1881—85					
1886/87—90/91	27,1	51,1	65,3	94,3	233,2
resp. 1886—90					
1891/92—95/96	29,1	46,7	63,2	95,6	189,9
resp. 1891—95					
1894/95	29,9	45,4	64,8	91,9	182,4
resp. 1894					
1895/96	25,5	41,9	61,0	84,9	173,8
resp. 1895					
	Dänische	Armee	1874—85:	19,1	
	Russische	„	1872—74:	46,0	
			1889—92:	42,4	
	Belgische	„	1870—85:	70,6	
	Japanische	„	1884—85:	77,0	
	Nordamerikanische	„	1884—86:	64,3	
	Portugiesische	„	1866—67:	96,0	

Wesentlich höhere Erkrankungszißern als die Landheere zeigen überall die Marine und die Kolonialarmeen. So fanden wir unter anderem folgende Zißern:

Deutsche Marine	1877—85	139,0
Ostasiatische Besitzungen	1881—82	289,7
Nordsee	1881—82	284,5
Südsee	1881—85	261,7

d. h. es wurde in der ostasiatischen und Nordseebesatzung der deutschen Marine 1881/82 mehr als  $\frac{1}{4}$  der ganzen Besatzung venerisch infiziert.


Im übrigen sind die Erkrankungszißern innerhalb der Armeen zwar höher als in der Gesamtbevölkerung, aber geringer als in der männlichen Bevölkerung der Großstädte zwischen 20 und 30 Jahren.

Zwischen den Heeren der einzelnen Staaten bestehen, wie man sieht, große Unterschiede in der Krankheitsfrequenz, die nicht allein durch die Verschiedenheit in der Verbreitung der venerischen Krankheiten in den einzelnen Ländern erklärt werden können. So sind die niedrigen Zißern des dänischen Heeres dadurch bedingt, daß in Dänemark die ganze Dienstzeit 1mal überhaupt nur 6—9 Monate dauert, zweitens die Soldaten zum größten Teil der ausnahmsweise gesunden Landbevölkerung entstammende Bauern von sehr einfachen Sitten sind. Im Gegensatz zu dem dänischen Heer, das man gewissermaßen als eine Milizarmee auffassen kann, ist die englische Armee ein Söldnerheer, das sich nicht aus den besten Schichten der Bevölkerung

rekrutiert und bei der überaus langen Dienstdauer das häufige Auftreten von venerischen Infektionen erklärlich erscheinen läßt.

Die außerordentlich günstige Position des deutschen Heeres ist wohl in erster Linie der strengen Disziplin zuzuschreiben, welche in Verbindung mit der niedrigen Löhnung (22 Pf. pro Tag) eine nennenswerte Inanspruchnahme gewerbsmäßiger Prostitution den deutschen Soldaten meist unmöglich macht und sie daher auf die in sanitärer Beziehung natürlich viel besser gestellten Dienstmädchen verweist. Die Abnahme der Erkrankungen im letzten Decennium ist vielleicht auf die Einführung der zweijährigen Dienstzeit zurückzuführen.

Vergleicht man die einzelnen Armee-corps untereinander, so stellt sich für die letzten 15 Jahre ein ziemlich gleichmäßiges Verhältnis heraus, welches durch die beistehend abgedruckte kartographische Skizze veranschaulicht wird. Danach war am höchsten und ziemlich andauernd befallen Lothringen; in zweiter Linie Bayern, Sachsen und Westpreußen; dann kommt Schlesien, Ostpreußen; am letzten Württemberg und die mitteldeutschen Provinzen.



Venerische Erkrankungen in der Armee 1881-1896. 12,760 = 30,1 %/00

Fig. 1.

Dasselbe Verhältnis spielt sich bei der Krankheitsfrequenz einzelner der wichtigsten Garnisonen ab. So erkrankten im Jahresdurchschnitt der 15 Jahre von 1881/1882 bis 1895/1896:

in:	bei einer Kopfstärke von	an vener. Krankheiten:
München	8730	59,6 Proz.
Chemnitz	1742	57,9 „
Landshut	1148	55,9 „
Leipzig	5138	55,6 „
Altona-Hamburg	3281	54,7 „
Graudenz	3070	53,4 „
Gnesen	2120	52,2 „
Bromberg	4009	52,0 „
Riesa	639	51,9 „
Tilsit	1165	51,4 „
Dt. Eylau	1210	51,6 „
Posen	7299	50,1 „

Durch einen verhältnismäßig geringen Prozentsatz an venerischen Krankheiten zeichnen sich folgende Garnisonen aus. Es erkrankten:

Oldenburg	2729	14,6 Proz.
Osnabrück	1124	15,1 „
Celle	2032	16,8 „
Mörchingen	2443	17,5 „
Kölnberg	1421	17,6 „
Rostock	1285	18,2 „

Ferner in größeren Städten:

Freiburg	1847	18,9 Proz.
Bamberg	1884	19,3 „
Mainz	6017	23,9 „
Stuttgart	3764	24,7 „
Karlsruhe	3642	28,7 „
Potsdam	6842	21,1 „
Koblenz	6869	21,1 „

Rückschlüsse aus diesen Ziffern auf die Verbreitung der venerischen Krankheiten in den einzelnen Provinzen und Garnisonsorten lassen sich nur mit großer Vorsicht ziehen. Für die gesamten Provinzen kann man schon eher, wenn sie wiederholt viele Jahre hindurch eine besonders geringe oder eine besonders hohe Zahl von venerischen Krankheiten darbieten, auf die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse in der übrigen Bevölkerung schließen. Weniger bei den Garnisonen, wo innerhalb der einzelnen Jahre die Zahlen sehr stark wechseln und bei der geringen Zahl der Mannschaften schon wenige zufällige Krankheitsfälle die Erkrankungsnummer leicht aufschnellen lassen.

Beim Militär herrschen eben eigenartige Verhältnisse; hier spielen die Truppengattung, die Lage der Kasernen, ob weitab von der Stadt oder mitten im Centrum gelegen, die jeweilige Strenge des Platzkommandeurs in der Erteilung von Abendurlaub und allerhand lokale Zufälligkeiten derart mit, daß man die Armeezahlen nicht als sicheren Gradmesser für die Verbreitung der venerischen Krankheiten in der Gesamtbevölkerung ansehen kann. Das ergibt schon ein Vergleich mit den Zahlen anderer Berufsgruppen, die oft zu ganz anderen Resultaten führen.

In dieser Hinsicht scheinen von besonderem Wert die Zahlen, welche ich im Jahre 1898 aus den sorgfältig geführten Büchern einer großen, über ganz Deutschland verbreiteten kaufmännischen Krankenkasse gewonnen habe. Diese Statistik erscheint um so wertvoller, als gerade die jungen Kaufleute ein wesentliches Kontingent in jener mittleren Schicht der bürgerlichen Bevölkerung bilden, welche die Hauptklientel der gewerbsmäßigen Prostitution sowohl wie der



gelegentlichen liefert, und deren Erkrankungsziffer schon aus diesem Grunde ein etwas deutlicheres Bild über die Verbreitung der venerischen Krankheiten in der bürgerlichen Bevölkerung zu geben imstande ist.

Meine Enquete erstreckt sich auf die Jahre 1893—1897 und hat folgende Resultate ergeben: In ganz Deutschland beträgt die Frequenz der venerischen Erkrankungen durchschnittlich 8,0—8,2 Proz. der Mitgliederzahl, während sie in den Großstädten auf das Doppelte, ja bis auf das Dreifache steigt. Die gefundenen Zahlen sind offenbar überall zu niedrig, weil ein großer Teil der Mitglieder, namentlich an kleineren Orten, eine geschlechtliche Erkrankung nicht gern anmeldet und auch die Aerzte geschlechtliche Erkrankungen oft unter anderem Namen (Hautleiden etc.) eintragen. An anderen Orten, wo die Kasse nicht gut renommierte Spezialärzte angestellt hat, ziehen es viele Mitglieder vor, die letzteren auf eigene Kosten zu konsultieren. Andererseits figurieren manche Patienten mit einem Erkrankungsfalle mehrmals in der Statistik. Trotzdem sind die Zahlen bis zu einem gewissen Grade recht brauchbar. Nach Provinzen geordnet, beträgt in den größeren Orten der Prozentsatz an venerischen Krankheiten:

In Ost- und Westpreußen und Posen:			
Deutsch-Eylau	28,5	Insterburg	11,9
Allenstein	23,8	Elbing	11,7
Posen	19,7	Bromberg	11,1
Gumbinnen	14,7	Graudenz	10,2
Tilsit	12,8	Danzig	9,7
Königsberg	13,5	Thorn	4,4
In Schlesien:			
Breslau	27,8	Brieg	9,7
Ratibor	12,4	Glogau	5,2
Görlitz	10,7	Schweidnitz	4,5
Liegnitz	10,6	Lauban	2,4
In Brandenburg:			
Berlin	16,4	Potsdam	6,4
Kottbus	14,9	Landsberg a. W.	4,1
Frankfurt a. O.	10,6	Brandenburg	3,6
Spandau	10,3		
An der Ost- und Nordseeküste:			
Stettin	12,4	Kolberg	7,5
Hamburg	11,7	Lübeck	3,2
Bremen	8,4	Rostock	1,1
In Sachsen und Thüringen:			
Halberstadt	16,9	Weimar	5,9
Magdeburg	13,3	Gotha	5,0
Halle a. S.	11,0	Dessau	4,9
Leipzig	10,8	Zwickau	4,7
Nordhausen	7,9	Jena	4,3
Aschersleben	6,8	Erfurt	3,9
Dresden	6,5	Weißenfels	3,2
Zittau	6,3	Eisenach	2,9
Chemnitz	6,0	Meißen	0,8
In Braunschweig, Hannover und Westfalen:			
Kassel	14,6	Braunschweig	6,2
Hannover	10,5	Hildesheim	4,6
Dortmund	7,4	Wolfenbüttel	1,5
Gelsenkirchen	6,5		
In den Rheinlanden:			
Elberfeld-Barmen	11,2	Bonn	5,5
Frankfurt a. M.	7,0	Mainz	4,5
Wiesbaden	6,9	Essen	1,8
Köln	5,9	Offenbach	0,0
Düsseldorf	4,9		

In Baden und im Elsaß:			
Karlsruhe	9,6	Mülhausen i. E.	5,1
Mannheim	8,7	St. Johann und Saar-	
Freiburg i. B.	7,0	brücken	2,7
Straßburg	5,4		
In Bayern und Württemberg:			
Stuttgart	9,4	Bamberg	4,4
München	7,8	Nürnberg	3,9
Augsburg	6,6	Regensburg	2,1
Erlangen	6,3	Fürth	1,7

Die obige Zusammenstellung zeigt, übereinstimmend mit der Militärstatistik, sehr hohe Zahlen für die östlichen Provinzen Ost-, Westpreußen und Posen, während Bayern und Sachsen, die in der Militärstatistik obenanstehen, hier mit relativ niedrigen Ziffern figurieren. (In Lothringen hat die Kasse fast keine Mitglieder.) Es zeigt sich ferner, daß die großen Städte in der Regel eine wesentlich höhere Krankheitsziffer aufweisen, wenn dieselbe auch nicht Hand in Hand mit der Einwohnerzahl geht. Berlin hat freilich mit Ausnahme von Breslau, Posen, Halberstadt und ein paar ostpreußischen Grenzstädten die höchste Erkrankungsziffer, während es in der Militärstatistik verhältnismäßig gut gestellt ist.

In folgendem gebe ich unter Hinweglassung der Orte mit außerordentlich niedriger Mitgliederzahl eine vergleichende Uebersicht über die wichtigsten Ergebnisse der Statistiken.

Namen der Städte	Kaufleute	Garnison	Namen der Städte	Kaufleute	Garnison
Breslau	27,9	3,4	Mannheim (B)	8,7	2,2
Posen	19,7	5,0	Bremen (B)	8,7	3,0
Halberstadt	16,9	2,6	München	7,8	6,0
Berlin	16,4	4,1	Frankfurt a. M.	7,0	2,8
Kottbus	14,9	4,0	Freiburg i. Br.	7,0	1,8
Gumbinnen	14,7	2,1	Wiesbaden	6,9	2,7
Kassel	14,6	2,6	Osnabrück	6,8	1,5
Tilsit	13,8	5,1	Dresden (B)	6,5	5,0
Königsberg	13,5	3,9	Braunschweig (B)	6,2	2,8
Magdeburg (B)*	13,3	3,3	Chemnitz (B)	6,0	5,9
Stettin	12,4	2,9	Köln	5,9	4,1
Insterburg	11,9	2,2	Mülhausen i. E.	5,1	3,2
Hamburg (B)	11,7	5,5	Düsseldorf	4,9	4,1
Bromberg	11,1	5,2	Hildesheim	4,5	1,8
Halle (B)	11,0	4,2	Mainz	4,5	2,4
Leipzig (B)	10,8	5,6	Bamberg	4,4	1,9
Hannover	10,8	3,3	Münster	4,0	1,3
Görlitz	10,7	3,9	Nürnberg (B)	3,9	4,4
Graudenz	10,2	5,3	Erfurt	3,9	3,0
Danzig	9,7	4,9	Rostock	1,1	1,7
Karlsruhe	9,6	2,9			

Von den einzelnen Geschlechtskrankheiten zeigt bei den Kaufleuten der Tripper eine Frequenz von 60—95 Proz., im Durchschnitt 70—75 Proz., Syphilis und Ulcus molle zusammen 25—30 Proz. Danach ist der Tripper etwas häufiger als beim Militär.

\*) (B) bedeutet „Stadt mit Bordellen“.

Hier einige Zahlen der wichtigsten Großstädte:

Beobachtungs- zeitraum	Ort	Durch- schnittliche Mitgliederzahl	Gonorrhoe Proz. der Mit- glieder	Syphilis und Ulcus molle Proz. der Mit- glieder
1893—95	Breslau	275	20,1!	7,7!
—	Berlin	1451	12,0	4,5
1893—95—97	Hamburg	156	10,3	1,5
—	Hannover	244	7,9	2,6
—	Leipzig	1594	7,4	3,4
—	Magdeburg	241	7,1	6,4!
1893—98	Dresden	1130	5,5	1,7
1893—95—97	Frankfurt a. M.	372	5,0	2,0
—	Chemnitz	432	4,5	1,5

Man kann annehmen, daß ein junger Kaufmann durchschnittlich 10 Jahre (vom 18.—28. Lebensjahre) auf den außerehelichen Geschlechtsverkehr angewiesen ist. Danach erkranken somit im Laufe dieses Zeitraums:

an Syphilis und Ulcus molle	in Berlin	45 Proz.	} der Mitglieder
	in Magdeburg	64 „	
	in Breslau	77 „	
an Gonorrhoe	in Hamburg	103 „	} der Mitglieder
	in Berlin	120 „	
	in Breslau	200 „	

Das sind erschreckend hohe Ziffern, wenn man bedenkt, daß lange nicht alle Erkrankungen registriert werden.

Ich habe ferner für einige andere Bevölkerungsschichten die Frequenz der venerischen Krankheiten in den letzten Jahren feststellen können. Nach diesen meinen Untersuchungen zeigen die Arbeiter — eine den Soldaten wohl am nächsten stehende soziale Schicht — fast durchweg etwas höhere Erkrankungsziffern als diese, was sich wohl durch den Fortfall der strengen Disziplin erklärt. Im Berliner Gewerks-Krankenverein erkrankten von den männlichen Mitgliedern alljährlich an Geschlechtskrankheiten

1891	4,9 Proz.	(Man bemerke das Anwachsen der Erkrankungsziffer!)
1893	5,5 „	
1894	6,7 „	
im Durchschnitt	5,5 Proz.	

Doch ist hierbei zu bemerken, daß dem Gewerks-Krankenverein viele Verheiratete als Mitglieder angehören. In einer Arbeiterkrankenkasse, wo der Anteil der Unverheirateten etwas größer ist, war der jährliche Prozentsatz für venerische Krankheiten 8 Proz., unter den unverheirateten Arbeitern allein dürfte derselbe wohl etwa 9—10 Proz. betragen. Immerhin blieb diese Ziffer wesentlich zurück hinter der Zahl von 16,4 Proz., welche ich bei den Kaufleuten für Berlin gefunden habe; ist doch diese Zahl noch höher als die Ziffer, welche ich aus den Büchern der Ortskrankenkasse der Gastwirte für die übel beleumdete Berufsgruppe der Kellnerinnen habe feststellen können — 13,5 Proz. Freilich fallen auch bei diesen die Zahlen ganz anders aus, wenn man aus der Gesamtzahl der Kellnerinnen diejenigen herausgreift, bei denen der Kellnerinnenberuf nur den Deckmantel für ihren eigentlichen Beruf, die Prostitution, abgibt. Hier zeigt sich nach den

Feststellungen des Königl. Polizeipräsidiums schon eine Erkrankungsziffer von 30 Proz. und zwar schon bei einmaliger Untersuchung!

Diese Ziffer wird fast erreicht von der Erkrankungsfrequenz in einer Bevölkerungsgruppe, von der es schon lange bekannt ist, daß sie unter den Gefahren der geschlechtlichen Erkrankungen ziemlich viel zu leiden hat, das sind die Studenten. Ich habe in einer größeren, über 600 Mitglieder umfassenden studentischen Krankenkasse durch genaue Erhebungen konstatieren können, daß die Erkrankungsziffer in den Jahren 1891 und 1892 sich daselbst auf 25 Proz. belief, und das, obwohl bekanntlich die Studenten einen großen Teil des Jahres nicht in Berlin zubringen und obwohl ein erheblicher Bruchteil der Studenten sich entweder selbst zu kurieren oder einen Verbindungsfreund, einen befreundeten Mediziner u. s. w. zu konsultieren pflegt. Das beweist, daß in 4 Studienjahren jeder Student mindestens einmal an einer Geschlechtskrankheit erkranken würde, eine Thatsache, deren Richtigkeit wohl jeder Eingeweihte zugeben wird. Wie man sieht, hält sich die Erkrankungsziffer der Studenten nur um ein Geringes unter derjenigen der sich insgeheim der Prostitution ergebenden Kellnerinnen — ein Resultat, welches denen zu denken giebt, welche immer nach einer Ueberwachung der Prostitution schreien und darunter nicht nur die gewerbsmäßigen Dirnen, sondern alles mögliche, Dienstmädchen, Arbeiterinnen, Verkäuferinnen u. s. w. begreifen. (Wesentlich geringer — etwas über 10 Proz. — ist nach Neißer der Prozentsatz der venerischen Krankheiten unter den Breslauer Studenten.)

So viel ist jedenfalls klar, daß in den höheren Gesellschaftsschichten, bei den sogenannten gebildeten Klassen die Erkrankungsziffer wesentlich zunimmt. Das Verhältnis wird dadurch noch ungünstiger, daß infolge der späteren Eheschließung die Männer der gebildeten Klassen längere Jahre hindurch ein Junggesellenleben führen und während dieser Zeit somit häufiger Infektionen ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite hat unter der arbeitenden Bevölkerung die frühere Eheschließung den großen Nachteil, daß die Erkrankten, sowohl die Syphilitischen als auch die Gonorrhöiker, zur Zeit der Eheschließung sehr häufig noch nicht vollkommen ausgeheilt sind und ihre Erkrankung auf die Frau und zum Teil auch auf die Nachkommenschaft übertragen.

Auf dem Lande sind in Deutschland die venerischen Krankheiten verhältnismäßig selten, obwohl durch die allgemeine Wehrpflicht und die erleichterten Verkehrsverhältnisse auch hierin die Sachlage sich zum Schlechteren gewandt hat. Nimmt man Deutschland als Ganzes, so muß man sagen, daß die venerischen Kranken in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen haben, und zwar allein schon durch die Zunahme der städtischen, insbesondere der großstädtischen Bevölkerung. Und das ist sogar der Fall, obwohl, wie es scheint, innerhalb einzelner Städte selbst die venerischen Krankheiten im Laufe der letzten Generation etwas abgenommen haben. Für Berlin wenigstens habe ich zeigen können, wie daselbst von 1860 an bis zum Jahre 1885 ein ziemlich gleichmäßiges und nicht unerhebliches Absinken in der Frequenz der venerischen Krankheiten stattgefunden hat und erst seit dieser Zeit wieder eine Zunahme derselben zu bemerken ist. Worauf diese Schwankungen in jedem einzelnen Falle zurückzuführen sind, ist nicht immer leicht zu sagen. In erster

Linie werden die venerischen Krankheiten wohl jedesmal zunehmen mit der Zunahme des außerehelichen Geschlechtsverkehrs und der Prostitution; doch habe ich in Berlin einen deutlichen Zusammenhang zwischen Eheschließungsziffern und Frequenz der Geschlechtskrankheiten nicht nachweisen können. Ein zweiter Grund mag die ungenügende Krankenfürsorge, namentlich unzureichende Spitalbehandlung sein. Von vielen Autoren werden diese Schwankungen, welche übrigens überall beobachtet worden sind, mit Vorliebe auf die mehr oder minder scharfe Ueberwachung der Prostitution zurückgeführt — mit welchem Rechte, werden wir weiter unten noch eingehend zu erörtern haben.

Ganz anders als in den großen Kulturcentren stellt sich uns die Verbreitung der venerischen Krankheiten in den ländlichen Bezirken Rußlands dar, wo die Syphilis — und um diese handelt es sich hier fast immer — den Charakter einer Geschlechtskrankheit vollkommen verloren hat und eine Familienkrankheit, eine Volksseuche schlimmster Art darstellt.

So fanden Popow, Beloussow u. a. 1884/85 bei einer Enquête in einzelnen Gouvernements, daß die Ansteckung erfolgt war

		Gouv. Wladimir Proz.	Gouv. Rjäsan Proz.	Gouv. Kursk Proz.
durch Heredität	in	7,8	5,4	14,1
„ Säugen	„	2,4	2,3	—
„ gemeinsames Leben	„	17,0	66,3	78,0
insbesondere durch den Mund	„	63,9		
also nicht durch den Beischlaf	„	91,0	74,0	92,1
durch den Beischlaf	„	9,0	26,0	7,9

Ein grelles Schlaglicht auf diese Zustände werfen die Mitteilungen Dina Sandberg's über die Syphilis bei den russischen Landbewohnern. Dieselbe hat im Koslow'schen Kreise bei einer „von den guten und bösen Seiten der Civilisation fast unberührten Bevölkerung“ Dörfer gefunden, wo fast die ganze Einwohnerschaft, groß und klein, alt und jung, syphilitisch durchseucht war, wo kaum ein Haus zu finden war, in dem nicht der eine oder andere sich erkrankt zeigte. Und zwar konstatierte sie bei der Mehrzahl der erwachsenen Personen fast ausschließlich tertiäre Syphilis, wie folgende Zusammenstellung erweist:

	Männer	Frauen	Kinder
Primäre und sekundäre Syphilis	17,7 Proz.	13,9 Proz.	58,0 Proz.
Tertiäre Syphilis	82,3 „	86,1 „	42,0 „

Die meisten Kinder kommen entweder hereditär syphilitisch zur Welt oder werden schon in der allerfrühesten Jugend infiziert. „Die Syphilis“, sagt Dina Sandberg, „ruiniert das Volk physisch, geistig und ökonomisch, vermindert die Zahl der Geburten, vergrößert die Zahl der Todesfälle, bedingt die physische und geistige Degeneration des Volkes. Syphilis ist eine der schrecklichsten Geißeln des Volkslebens, und der Kampf mit dieser Seuche ist eine der wichtigsten und dringendsten Fragen des Bauernstandes. In den syphilitischen Dörfern ist es besonders traurig, die Mehrzahl der Kinder so abgezehrt und

verwelkt zu sehen; die ‚ohne Schuld Schuldigen‘, die so schrecklich hereditär belastet, das Licht der Welt erblicken, bilden die Reihen der sogenannten ‚Verfaulten‘, der verworfenen, verstoßenen Parias des Dorfes.“ Auch aus französischen Dörfern berichtet Baratier über ähnliche, wenn auch nicht so grauerregende Zustände.

In großen Städten kann man ja derartige Familienepidemien gelegentlich ebenfalls beobachten. Habe ich doch selbst eine solche Epidemie beobachtet, bei der 9 Familienmitglieder, Kinder und Erwachsene, erkrankt waren (publiziert von Gebert). Aber diese Fälle sind doch verschwindend selten im Verhältnis zu der Zahl des üblichen Infektionsmodus. Das liegt vor allem an dem höheren intellektuellen Niveau, der besseren hygienischen Einsicht der städtischen Bevölkerung. Diese erklärt auch die Seltenheit der sogenannten Syphilis brephtrophica in den Städten, d. h. der Syphilis, wie sie durch das Säugen, Pöppeln und Aufziehen der Kinder von Müttern und Ammen auf die Kinder, oder von den Kindern auf diese verbreitet wird. Dazu kommt noch, daß namentlich in Deutschland das Ammenwesen nicht so entwickelt ist wie in anderen Ländern, z. B. in Rußland, Frankreich und Italien, wo oft die Kinder zu den Bauern aufs Land gegeben und auch Findelkinder in dieser Weise aufgezogen werden. Die Aufziehung mit Kuhmilch, welche, man kann wohl sagen leider, in der städtischen Arbeiterbevölkerung die Mutternahrung immer mehr verdrängt, hat wenigstens die eine gute Nebenwirkung gehabt, diese früher ziemlich häufige Form der Syphilisübertragung sehr einzuschränken. Ebenso ist die Impfsyphilis seit Einführung der animalischen Lymphe eine außerordentlich seltene Erscheinung geworden.

Das Gros der Erkrankungen kommt in civilisierten Ländern, insbesondere in den Städten, durch den Geschlechtsverkehr zustande und zwar zunächst bei dem außerehelichen, aber auch bei dem ehelichen Geschlechtsverkehr. Die eheliche Infektion bildet nur eine Art Anhängsel zu der außerehelichen, da sie gewöhnlich nicht den Anlaß zu einer neuen außerehelichen Infektion abgibt, somit nicht ein einfaches Glied in der Kette von Infektionen bildet. Derartige Erkrankungen von Ehegatten sind übrigens weit häufiger als man annimmt.

So waren von 1129 Geschlechtskranken meiner Poliklinik in den Jahren 1891/92

	Männer	Frauen
unverheiratet	790 = 79 Proz.	53 = 44,0 Proz.
verheiratet	205 = 20 „	57 = 47,5 „
verwitwet oder geschieden	14 = 1 „	10 = 8,5 „

d. h.  $\frac{1}{5}$  der männlichen und fast die Hälfte der weiblichen Patienten war verheiratet. Die Erkrankungen der Männer waren fast ausschließlich außerhalb der Ehe, die der Frauen ausschließlich in der Ehe von den Ehemännern erworben. Die Mehrzahl der Männer intizierten ihre Frauen über kurz oder lang; nur eine kleine Anzahl ihrer Frauen wurden behandelt.

Ganz dasselbe zeigt eine mehrere Jahre später von mir aufgenommene Statistik, welche sich nur auf die Syphilis bezieht. Danach hatten unter 67 verheirateten syphilitischen Frauen 64 ihre Erkrankungen sicher von ihren Männern erworben; nur 3 haben sich die Erkrankung außerhalb der Ehe zugezogen. Umgekehrt hatten von 106 verheirateten

Männern sich nur 7 die Erkrankungen von ihren Frauen zugezogen, 99 auf extramatrimonialem Wege.

Das sind Zahlen, welche die eheliche Treue der Männer in einem recht ungünstigen Lichte erscheinen lassen.

Die Hauptquelle der venerischen Infektionen ist und bleibt natürlich der außereheliche Geschlechtsverkehr, insbesondere die Prostitution, wie die folgende Statistik, ebenfalls aus meiner Poliklinik, recht deutlich veranschaulicht.

Es war unter 573 unverheirateten syphilitischen Männern bei 86 die Quelle der Infektion nicht zu eruieren, bei den übrigen 487 war die Infektion

395 mal durch gewerbsmäßige Prostituierte	= 81,1 Proz.
23 „ „ Kellnerinnen	= 4,7 „
24 „ „ ihr Verhältnis	= 4,9 „
45 „ „ gelegentliche Bekanntschaften, Ladenmädchen, Arbeiterinnen u. s. w.	= 9,2 „

erfolgt. Es rubrizieren somit die gewerbsmäßigen Prostituierten unter der Gesamtsumme mit 70, unter der Zahl derer, bei denen die Infektionsquelle ermittelt werden konnte, sogar mit 81 Proz.\*).

Und das ist auch erklärlich: sind doch die Prostituierten diejenige Bevölkerungsgruppe, welche durch ihren Beruf sich tagtäglich der Gefahr einer venerischen Infektion aussetzt. Sie stellt, wie man mit einem treffenden Ausdruck gesagt hat, den Knotenpunkt der venerischen Durchseuchung dar. Von ihr und zu ihr führen immer wieder die Wege, auf welchen die Geschlechtskrankheiten den Volksorganismus durchdringen. Wir werden sehen, daß die offiziellen Statistiken über die Verbreitung der venerischen Krankheiten unter den Prostituierten nur einen geringen Anspruch auf Zuverlässigkeit machen können. Doch geben sie wenigstens eine annähernd richtige Vorstellung von der Gefährlichkeit dieser Bevölkerungsschicht, ausreichend genug, um ganz besondere prophylaktische Maßregeln ihr gegenüber zu rechtfertigen. Die Prostitution beansprucht daher auch eine ganz besondere Würdigung ihrer Lebensbedingungen, ohne welche ein Verständnis der erforderlichen prophylaktischen Maßnahmen gar nicht möglich ist.

**Beloussow**, Ueber die Formen der Entstehung der primären syphilitischen Affektionen auf der Schleimhaut der Mundhöhle, II. Congr. russ. Aerzte 1881 zu Moskau, Monatsh. f. prakt. Dermat 6. Bd.

**Binz, C.**, Die Einschleppung der Syphilis in Europa, Deutsch. med. Wochenschr. 19. Bd. 1057.

**Blanc, H.**, Med. Times and Gaz. (1868) Jan., 82; Gaz. hebdom. (1870) 350.

**Blaschko**, Sollen die Prostituierten auf Gonorrhoe untersucht und behandelt werden? Berl. klin. Wochenschr. (1898) No. 27; Neues über die Verbreitung und Bekämpfung der venerischen Krankheiten in Berlin, Hyg. Rdsch. (1898); Die Behandlung der Geschlechtskrankheiten in Krankenkassen und Heilanstalten, Berlin 1890, 8<sup>o</sup> III.

\*) Die vielfach beliebte Scheidung in „geheime“ und „öffentliche“ Prostitution habe ich nicht gemacht, einmal, weil der Patient gewöhnlich nicht weiß, ob eine Prostituierte unter Kontrolle steht oder nicht — dann aber, weil der Begriff der „geheimen“ Prostitution, wie ich an anderen Orten wiederholt ausgeführt habe, ein so unbestimmter und dehnbarer ist, daß man zu statistischen Erhebungen sich seiner gar nicht bedienen sollte. Für die Prophylaxe kommt auch nur die Unterscheidung von „gelegentlicher“ und „gewerbsmäßiger“ Prostitution in Betracht.

- Däubler, citiert von A. Guttmann, *Zeitschr. f. klin. Med.* 35. Bd. No. 3 u. 4.  
 Eldridge, *Syphilis in Japan*, *Pac. med. and surg. Journ.* 24. Bd. (1880—1881) 193.  
 Erb. W., *Syphilis und Tabes*, *Zur Kritik u. Abwehr*, *Berl. klin. Wochenschr.* 29. Bd. (1892);  
*ebenda* 33. Bd. (1896).  
 Gebert, *Ueber eine Familienepidemie von extragenitaler Syphilis*, *Berl. klin. Wochenschr.*  
 (1896) No 41.  
 Hirsch, *Handbuch der historisch-pathologischen Pathologie*, Erlangen 1860, 2. neue Bearbeitung, Stuttgart 1883.  
 Hjelt, Otto, *Die Verbreitung der venerischen Krankheiten in Finnland*, Berlin 1874.  
 Jones, Fred, *Prevalence of syphilis*, *Lancet* (1859) 2. Bd.  
 Livingstone s. Hirsch, *Hdbch. d. hist.-geogr. Pathol.*  
 Maurin, *Arch. de méd. nav.* (1877) Aug., 93.  
 Montejo y Robledo, *Ueber die Angaben des Diaz de Isla bezüglich des Ursprungs der Syphilis*, *El Siglo méd. Madrid* (1857) oder *Rapport auf dem Americanisten-Kongr. zu Madrid*.  
 Popow, K., *Ueber die Verbreitung der Syphilis etc.*, *Monatsh. f. prakt. Dermat.* 6. Bd.  
 Rasch, *Ueber das Klima und die Krankheiten im Königreich Siam*, *Virch. Arch.* 140. Bd. (1895) Heft 2.  
 Raynaud, *Affections cutanées et vénériennes des Berbères de l'Aurès*, *Journ. de mal. cutan. et syph.* T. 5 (1893); *Revue des maladies cutanées et vénériennes signalées chez les indigènes Algériens*, *Journ. des mal. cutan. et syph.* T. 9 (1897).  
 Vincent, *Exposé clinique des maladies des Kabyles*, *Bull. de la Soc. de méd. d'Alger* (1862).  
 Welander, Edvard, *Om de veneriska Sjukdomarnes Historia i Sverige*, *Stohkholm* 1898.

### III. Die Prostitution.

Die Prostitution — d. i. diejenige Form des außerehelichen Geschlechtsverkehrs, bei welcher für den einen Teil, die Frau, das Motiv nicht persönliche Zuneigung, auch nicht, wenigstens nicht vorwiegend, der sinnliche Trieb, sondern ausschließlich oder vorwiegend der Erwerb ist — ist zwar nicht so alt wie die Menschheit, aber doch so alt wie die menschliche Civilisation, jedenfalls so alt wie die Einrichtung der Ehe, deren notwendiges und ständiges Korrelat sie bildet. Notwendig, da die Ehe, die gesellschaftlich, späterhin kirchlich und staatlich anerkannte Form der Vereinigung beider Geschlechter, nicht allen Anforderungen selbst primitiver gesellschaftlicher Zustände genügen konnte und stets anderen Formen des Geschlechtsverkehrs Raum lassen mußte. Es lag nahe, daß schon früh einzelne Frauen ausschließlich diesem Zweck gewidmet wurden. So finden wir die Prostitution denn auch im frühen Altertum, den Lebensgewohnheiten der Zeit entsprechend, unter der Form der religiösen Kulte und der sogenannten gastfreundlichen Prostitution. Späterhin kommen die Bordelle mit Sklavinnen als Insassen auf, während z. B. der Verkehr mit den eigenen Sklavinnen eine so selbstverständliche Sache war, daß derselbe überhaupt gar nicht unter den Begriff der Prostitution fiel. Aber schon in der Dekadenperiode Griechenlands und zur Zeit des Verfalles des Römerreiches machte sich in erheblichem Maße eine neue Form der Prostitution geltend, die Prostitution freier weiblicher Lumpenproletarier. Während des Mittelalters nahm sie den Sitten der Zeit entsprechend den Charakter eines zünftigen Gewerbes mit besonderen Sitten und Gebräuchen an: die Dirnenzunft wählte (z. B. in Nürnberg) alljährlich eine neue Bordellkönigin, die von der Obrigkeit bestätigt und vereidigt wurde und die befugt war, alle Winkel-dirnen als nicht zunftgemäße Pflücker zu verfolgen. Was in den Städten unter der Form der Gilde auftrat, spielte sich auf dem Lande im Rahmen der lehensartigen Verpflichtung ab: die Ritter und Junk-



herren hatten ja das Anrecht auf die erste Nacht ihrer weiblichen Insassen — und sie werden sich sicherlich oft genug nicht mit der ersten begnügt haben. Ueberhaupt war die geschlechtliche Freiheit des Mannes damals eine ungemessene: der Besuch der Bordelle galt nicht als Ehebruch: Beamte, die auf Reisen waren, setzten die Kosten für den Besuch der Freudenhäuser einfach unter die Reisespesen, und zu Ehren hoher Gäste wurden, wie man heute Paraden abhält, die Dirnen von den Behörden neu eingekleidet und den Gästen sowie deren Gefolge gratis zur Verfügung gestellt.

Noch war die Herrschaft des Mannes eine absolute: noch forderte er für sich das Recht auf außerehelichen Beischlaf und ließ das Gemeinwesen dafür sorgen, daß ihm die Ausübung dieses Rechtes ermöglicht wurde. Noch fragte man nicht nach Menschenrechten oder gar nach Rechten der Frau; ja, was dem Manne ausdrücklich gestattet wurde, war der Frau auf das strengste verboten, und die einmalige Uebertretung dieses Verbotes wurde neben anderen entehrenden Strafen mit der zwangsweisen Verurteilung zur beständigen Prostitution bestraft, was zugleich den Vorteil hatte, das für die Prostitution erforderliche weibliche Personal zu beschaffen. Der Staat, die Kommune nahm selbst die Verwaltung der Freudenhäuser in die Hand: das war in Deutschland nicht anders als in England, Frankreich, Italien, überall. Hier waren es die Könige, dort die Päpste, die von den Prostituierten umfangreiche Lizenzsteuern erhoben; brachte doch Sixtus IV. ein einziges Bordell, das er hatte bauen lassen, jährlich 20000 Dukaten ein.

Diese köstliche Zeit fand ein Ende durch die Syphilis und die Reformation. Mit der Entdeckung Amerikas, dem Aufblühen des Welthandels bereitete sich eine neue Epoche vor: Adel und Geistlichkeit werden in den Hintergrund gedrängt durch das zu immer größerer Macht sich entwickelnde Bürgertum — in den großen Industrie- und Handelscentren konzentriert sich auch die moderne Prostitution unter Formen, die den neuen gesellschaftlichen Zuständen angepaßt sind.

War, wie wir sahen, von je die ökonomische Struktur der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung für die Erscheinungsweise der Prostitution, so gilt dies auch für die moderne Zeit, die Epoche der kapitalistischen Produktion. Wie die menschliche Arbeitskraft zur Ware wird, durch deren Ankauf und Anwendung der Kapitalist Mehrwert erzielt, so bemächtigt sich schon verhältnismäßig früh das Kapital der Prostitution, um Gewinn auch aus dieser Form menschlicher Arbeitskraft in großem Maßstabe auszupressen. Die Bordelle, im Mittelalter öffentliche, unter öffentlichem Schutz stehende Anstalten, deren Vorsteher vom Stadtrat ernannt und vereidigt wurden, tauchen nach der Reformation als Privatanstalten auf und haben sich in dieser Form fast überall bis jetzt erhalten. Hier werden nicht Sklavinnen — nein, freie Frauen zu Dutzenden zusammengepfercht, um unter dem Schutz der Polizei durch angestrengte Arbeit den Bordellhaltern Reichtümer zu erwerben. Agenten durchstreifen das Land, um die schnell abgenutzte Ware durch frische zu ersetzen; es entwickelt sich ein schwunghafter internationaler Handel, Export aus den Produktionsgebieten und Import nach den Ländern und Orten, wo die Ware Prostitution einen begehrten und gut bezahlten Konsumartikel bildet. Wo die Gesetze des Landes oder die Sitten der Bevölkerung die Bordelle und so die Ausbeutung der Prostitution im großen nicht aufkommen lassen, da nimmt diese Aus-

beutung andere Formen an: Kupplerinnen, Hauswirte und Zuhälter heften sich an die Sohlen der unglücklichen Geschöpfe; und so hoch auch zu Zeiten günstiger Konjunktur ihre tägliche Einnahme sein mag, für sie selbst bleibt nur der notdürftige Lebensunterhalt und nichts, um den täglichen Verlust an Kraft, Gesundheit, Jugend und Schönheit auch nur zum geringsten Teil zu decken.

Daß sich die Prostitution namentlich in den großen Städten ansiedelt, kann nicht wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß hier sowohl Angebot wie Nachfrage in großem Maßstab auftreten. Schafft an und für sich schon der Konflux großer Menschenmassen außerordentliche Verhältnisse, so wird durch das Zusammenströmen zahlreicher geschlechtsreifer unverehelichter Individuen, durch den starken Fremdenverkehr das Bedürfnis nach unehelichem Geschlechtsverkehr in unverhältnismäßig starkem Maße gefördert. Und dieser Zustand wird in Permanenz erklärt, wenn, wie es nunmehr als eine unausbleibliche Folge unserer Kultur sich herausgestellt zu haben scheint, der Beginn der Geschlechtsreife sich weit eher einstellt als die Möglichkeit, durch eigenen Erwerb für die Erhaltung einer ganzen Familie in klassengemäßer Lebenshaltung zu sorgen.

Am schlimmsten ist hierbei die Lage des Mittelstandes, der ja auch das Hauptkontingent zu den Konsumenten der Prostitution liefert. Der Arzt, der Kommis, der Beamte, der Lehrer — sie alle befinden sich in wirtschaftlich so unsicherer oder gedrückter Lage, daß sie, wenn sie auf die Lebensgewohnheiten ihrer Klasse nicht verzichten wollen, erst spät oder gar nicht heiraten können und ein bis eineinhalb Jahrzehnte auf die Prostitution angewiesen sind.

Etwas günstiger gestellt ist der Proletarier, der mit seinen geringen Ansprüchen an die Lebenshaltung in der Regel früher das dürftige Maximum seines Einkommens erreicht und daher durchschnittlich weit früher als die Angehörigen der anderen Klassen heiratet. Nicht, daß er der Prostitution völlig entbehren könnte, wie vielfach angegeben wird: wer mit den Verhältnissen genauer vertraut ist, weiß, daß der Arbeiter relativ zwar weit schwächer als die anderen Bevölkerungsschichten, absolut aber doch erheblich stark unter den Konsumenten der Prostitution vertreten ist.

Nun ist ja freilich die Prostitution nicht die einzige Form des außerehelichen Geschlechtsverkehrs; ja die besitzlosen Klassen haben von jeher jene andere Form des Geschlechtsverkehrs bevorzugt, die ihren ökonomischen Verhältnissen am besten entspricht: die „freie Liebe“. Aber neben der freien Liebe gewinnt — leider — auch im Proletariat die Prostitution erheblich an Umfang. Es geht das schon zahlenmäßig daraus hervor, daß z. B. in Berlin in den letzten drei Decennien trotz andauernder, zeitweise sogar zunehmender Ehelosigkeit die Zahl der unehelichen Geburten erheblich abgenommen hat: es muß also jene Form des außerehelichen Geschlechtsverkehrs, bei der die Kindererzeugung nicht in Betracht fällt, zugenommen haben. Erklärlich ist auch das: denn selbst die illegitime Ehe mit ihrer Aussicht auf Kindersegen ist für den Arbeiter oft ein zu kostspieliges Vergnügen, zumal sich ihm der Geschlechtsverkehr in Form der Prostitution als ein leichterreichbares und billiges Ersatzmittel bietet, ja oft genug aufdrängt.

Ob durch das überreiche Angebot ein Bedürfnis geschaffen wird, das ursprünglich nicht vorhanden, ob also die „Verlockung“ für die

Verbreitung der Prostitution eine so wichtige Rolle spielt, wie die Frommen im Lande behaupten, erscheint mehr als zweifelhaft. Für den Einzelnen trifft das hie und da zweifellos zu: für die Gesamtheit der mannbaren Jugend kann man getrost behaupten, daß trotz des großen Angebots das natürliche Bedürfnis bei weitem nicht befriedigt wird. Wir stehen nicht auf dem Keuschheitsstandpunkt Tolstoi's und Björnson's, welche, von der Thatsache ausgehend, daß es Menschen giebt, die ihr geschlechtliches Bedürfnis ohne Schädigung der Gesundheit unterdrücken können, annehmen, vermittelt der sittlichen Kraft könne die übrige Jugend das auch durchführen: ein derartiger Standpunkt zeugt von völliger Unkenntnis des thatsächlichen Durchschnittsmenschen. Sowohl die Intensität des Geschlechtsbedürfnisses, als die Kraft, dasselbe zu unterdrücken, sind bei den verschiedenen Individuen enorm verschieden: für eine gewisse Zahl von Menschen einer Rasse in einem bestimmten klimatischen, ökonomischen und sozialen Milieu ist dasselbe, wenn auch nicht exakt zu berechnen, so doch von einer ganz bestimmten Größe. Daß z. B. das großstädtische Leben dieses Bedürfnis steigert, ist eine anerkannte Thatsache; aber wir haben mit dieser Thatsache als einer gegebenen Größe zu rechnen. — Dem Einzelnen können wir mit Bezug auf geschlechtliche Enthaltsamkeit Ratschläge erteilen, die er befolgen wird, wenn anders sein Charakter und sein Temperament es ihm gestatten. Der Gesamtheit können wir überhaupt keine Vorschriften machen: die Triebfedern ihres Handelns entspringen mit Notwendigkeit der jeweiligen äußeren Konstellation.

Dieser Punkt ist in der ganzen Prostitutionsfrage von größter praktischer Bedeutung. Stehen wir eben auf dem Standpunkt, daß nicht das Angebot von Prostitution ein Bedürfnis erzeugt, sondern daß das nach Befriedigung lechzende gesellschaftliche Bedürfnis erst das Angebot provoziert, so müssen die ausschließlich auf Verringerung des Angebots bez. des Zustroms zur Prostitution gerichteten Bestrebungen erfolglos bleiben. Sie können höchstens den Erfolg haben, daß die anderen Formen des außerehelichen Geschlechtsverkehrs in den Vordergrund treten.

In demselben Maße, wie auf Seiten des Mannes das Bedürfnis nach Prostitution wächst, vermehrt sich auf der anderen Seite ihr Angebot: dieselben wirtschaftlichen Verhältnisse, die dem Manne die Eheschließung erschweren, überliefern die Frau der Prostitution. Die oft gehörte Redensart, daß die moderne kapitalistische Produktion schuld sei an der Prostitution, ist sicher grundfalsch. Solange ein Bedürfnis nach außerehelichem Geschlechtsverkehr bestand und solange es arme Weiber gab, die dieses Bedürfnis zu befriedigen bereit waren, solange hat es stets Prostitution gegeben. Aber der Eintritt der Frau in die industrielle Armee hat das Angebot derselben in zuvor nicht gekanntem Maße begünstigt und gesteigert, die dem „lehren Lohngesetz“ hohnsprechenden niederen Löhne der Frau, die in vielen Erwerbszweigen ihr ein menschenwürdiges Dasein überhaupt nicht ermöglichen, die Perioden der Arbeitslosigkeit, in denen Tausende aufs Pflaster gesetzt werden, das notgedrungene frühzeitige Hinaustreten in den harten wirtschaftlichen Kampf — alles das wirkt mit, um die Frau in die Bahn der Prostitution zu drängen.

Und doch scheint es, als ob hie und da ganz langsam eine kleine Besserung der Zustände vor sich gehe. Dafür spricht ein Vergleich zwischen Erhebungen, welche in Berlin zu drei verschiedenen Zeitabschnitten des 19. Jahrhunderts über die frühere Berufsstellung der Prostituierten angestellt worden sind, zuerst im Jahre 1855 durch Hueppe, dann 1873 durch Schwabe und neuerdings 1898, freilich in kleinerem Maßstabe, durch Behrend.

Danach waren von 296 Prostituierten, die 1855 neu unter Kontrolle traten, geborene Berlinerinnen 241; dem Berufe nach waren vor Ausübung der Prostitution gewesen:

Fabrikarbeiterinnen	73	} also in der Industrie erwerbsthätig	70,0 Proz.
Näherinnen, Wäscherinnen, Plätterinnen	16		
Handarbeiterinnen	23		
Hausarbeiterinnen	32		
Dienstmädchen	22		7,1 „
Ohne Angabe des ursprünglichen Berufs	70		22,9 „

Im Jahre 1873 waren von 2224 Prostituierten früher gewesen:

Fabrikarbeiterinnen	355	} also in der Industrie erwerbsthätig	64,3 „
Hausindustrie und Ladengeschäft	936		
Aufwärterinnen in Verkaufslökalen	139		
Gesinde	794		35,7 „

Im Jahre 1898 waren von 152 Prostituierten vorher gewesen:

Arbeiterinnen, Schneiderinnen, Verkäuferinnen	66		43,4 „
Dienstmädchen	78		51,3 „
Im Hause der Eltern	7	}	5,3 „
Erzieherin	1		

Es ist somit die Zahl der zuvor in der Industrie beschäftigten Prostituierten in diesen 44 Jahren von 71 Proz. über 64 Proz. auf 43 Proz. herabgesunken, während die Klasse der Dienstmädchen von 7,1 über 35,7 auf 51,3 Proz. gestiegen ist\*).

Es geht hieraus zunächst ohne Zweifel hervor, daß die arbeitende Bevölkerung Berlins heute einen ungleich ungünstigeren Nährboden für die Prostitution bilden muß als früher.

Und das läßt sich nicht anders erklären, als daß nicht nur ihre Erwerbsverhältnisse sich im Laufe dieser Epoche günstiger gestaltet haben, sondern daß auch das intellektuelle und ethische Niveau der Berliner Arbeiterbevölkerung heute viel höher steht als vor einem halben Jahrhundert. Gewiß mögen auch die Industriearbeiterinnen, besonders die geborenen Berlinerinnen mehr unter der „gelegentlichen“ Prostitution figurieren; aber auch das würde auf ein höheres sittliches Niveau hindeuten.

Zu denken giebt auf der anderen Seite das außerordentlich erhebliche Ansteigen des Prozentsatzes, mit welchem die Dienstmädchen

\*) Wie sehr sich innerhalb dieser Zeit die Verhältnisse verschoben haben, geht auch daraus hervor, daß 1855 unter den 296 Prostituierten 241, d. h. 81,4 Proz. geborene Berlinerinnen waren, im Jahre 1873 nur noch 44,5 Proz.; und wer die Verhältnisse kennt, wird zugeben, daß im Jahre 1898 höchstens 25 Proz. geborene Berlinerinnen sich unter den gewerbmäßigen Prostituierten befinden. Nun ist ja der Anteil der geborenen Berlinerinnen an dem Gesamtbestande der erwerbsthätigen weiblichen Bevölkerung in diesem Zeitraum erheblich zurückgegangen. Doch schon 1863 waren selbst prozentualer die geborenen Berlinerinnen geringer vertreten als die von auswärts Zugezogenen, da von den Zugezogenen auf 177 weibliche Individuen, von den geborenen Berlinerinnen erst auf 190 Frauen eine Prostituierte kam.

an dem Bestande der Prostitution teilnehmen, eine Thatsache, der wir auch in anderen großen Städten überall begegnen. Das läßt darauf schließen, daß in dieser Bevölkerungsschicht sich nicht die gleiche günstige Wandlung vollzogen hat, und daß sowohl in der rechtlichen Lage als auch in den äußeren Lebensbedingungen der Dienstmädchen heute noch ebenso zahlreiche, wenn nicht noch mehr Momente gegeben sind, welche dieselben der Prostitution in die Arme treiben. Noch gilt in Preußen für das städtische Gesinde die außerordentlich harte Gesindeordnung vom Jahre 1815, noch heute rekrutiert sich weit- aus die größte Mehrzahl der weiblichen Dienstboten vom Lande und aus der Provinz, von wo sie, was den Geschlechtsverkehr betrifft, die ungeniert natürlichen Anschauungen der Landbevölkerung mit in die Stadt bringen; noch heute verweist wie ehemals die Tradition des preußischen Heeres den preußischen Grenadier zur Befriedigung seiner geschlechtlichen Bedürfnisse an die Küchenfee. Und nun versetze man diese Klasse in die Millionenstadt mit ihren tagtäglich tausendfach sich aufdrängenden Verführungen, denen die Mädchen, sobald sie stellungslos geworden sind, ohne Heim, ohne Rückhalt in der Familie, ohne berufliche Organisation wahrlich leicht genug unterliegen können.

Und wie leicht gerade die schlecht bezahlten unter den Dienstmädchen zur Prostitution gedrängt werden, geht auch daraus hervor, daß nach der Behrend'schen Statistik von 78 Dienstmädchen 38, das ist fast die Hälfte, 120 M. Jahresverdienst hatten. Dasselbe gilt von den Arbeiterinnen: von 47 früheren Arbeiterinnen hatten 32 einen Wochenverdienst von weniger als 12 M. und unter diesen 20 weniger als 10 M. gehabt.

In krassem Widerspruch zu dieser Auffassung, welche in den ungünstigen ökonomischen Bedingungen ein ausschlaggebendes Moment für den Zustrom zur Prostitution sieht, steht die neuerdings von Lombroso und Tarnowsky vorgetragene Lehre, nach welcher die Prostitution nicht die Folge irgend welcher sozialer Bedingungen, insbesondere nicht materieller Not, sondern der natürliche Ausdruck angeborener Lasterhaftigkeit ist. „Weder Unbekanntschaft mit den Grundsätzen der Moral und Religion, noch Mangel an Erwerb, noch Obdachlosigkeit, noch trostlose Armut — nicht die äußeren Lebensverhältnisse, sondern ihre innere Organisation selbst, ihre lasterhafte Veranlagung ist es, was diese Weiber ihrem direkten Vorteil, Verstand und allen Warnungen entgegen zu diesem „verfluchten“ Leben hinzieht.“ Diese Lehre, die die Prostitution als die notwendige Folge einer angeborenen moral insanity betrachtet, enthält natürlich ein winziges Körnchen Wahrheit in ungeheurerlicher Uebertreibung. In der That giebt es unter den Prostituierten einen kleinen Prozentsatz von Individuen, die ihrer ganzen abnormen physischen Anlage nach von vornherein für diesen Beruf bestimmt zu sein scheinen, geborene Prostituierte, die manchmal selbst aus glänzenden materiellen Verhältnissen heraus mit unfehlbarer Sicherheit dieser ihrer Bestimmung entgegengehen und die, selbst unter günstige Bedingungen gebracht, immer wieder in ihren Schmutz zurückkehren. Das gilt aber nicht für die weitaus größere Mehrzahl der Prostituierten, die sich aus der großen Masse der Durchschnittsfrauen rekrutieren und die nur durch irgend welche äußeren Lebensverhältnisse zur Prostitution gedrängt werden. Nichts spricht dafür so deutlich wie die obige Statistik. Aus welchem Grunde sollte z. B. unter den weiblichen Dienstboten die

Zahl der von Natur fehlerhaft veranlagten Individuen eine so große sein, so unverhältnismäßig viel größer als in den übrigen Schichten der weiblichen Bevölkerung? Ist die Lombroso'sche Lehre richtig, so müssen unter den Prostituierten alle Schichten der weiblichen Bevölkerung in dem gleichen Mischungsverhältnis vertreten sein wie in der gesamten weiblichen Bevölkerung. Ist das, wie wir sahen, nicht der Fall, so ist damit der Beweis für das Irrthümliche der Lehre Lombroso's gegeben und zugleich der Beweis, daß die äußeren Lebensbedingungen irgend einer Bevölkerungsschicht diese eher geneigt dazu machen, zur Prostitution überzugehen als andere Schichten.

Das starke Absinken der Prozentziffer, mit der die Industriearbeiterinnen an der Prostitution theilnehmen, mag zu einem Teil freilich bedingt sein durch das allmähliche Ueberhandnehmen einer Erscheinung, die zwar vor 50 Jahren auch schon existierte, die aber jetzt doch wohl eine ungleich größere Bedeutung gewonnen hat, d. i. der nicht eigentlich berufsmäßigen, sogenannten gelegentlichen Prostitution. Nicht nur, daß in allen großen Industriecentren Tausende von arbeitenden und kümmerlich bezahlten Frauen in der Prostitution beständig einen mehr oder weniger wesentlichen Nebenerwerb suchen müssen, nein, wir finden auch in gewissen Berufsarten, wo die Saisonarbeit blüht, die Prostitution zeitweise gewissermaßen zur Ausfüllung der arbeits- und erwerbslosen Zeit und abwechselnd mit der eigentlichen Berufsthätigkeit ausgeübt. Diese Gruppe, an Zahl der berufsmäßigen Prostitution um das Vielfache überlegen, ist für den, der die Wesenseigentümlichkeit der modernen Prostitution kennen lernen will, eigentlich bei weitem die interessantere. Hier finden wir sie in den verschiedensten Formen: Vom „festen Verhältnis“ in seinen vielfachen Nüancierungen — abhängig von dem Mischungsgrade, in welchem wirkliche Zuneigung und materielle Abhängigkeit darin vertreten sind — bis herab zu der flüchtigen Augenblicksbekanntschaft, die mit barem Gelde entlohnt wird und sich von der gewerbsmäßigen Prostitution kaum noch unterscheidet, finden sich alle Uebergänge; wie denn wohl fast alle gewerbsmäßigen Prostituierten ursprünglich nur gelegentlich Prostitution trieben und erst allmählich, die eine schneller, die andere langsamer, ihrem unseligen Berufe verfielen. Aber es ist doch nur die Minderzahl der Mädchen, die schließlich wirklich gewerbsmäßige Dirnen werden; die Mehrzahl, die weitaus überwiegende Mehrzahl sinkt nie zu dieser Stufe herab.

Diese Verhältnisse muß man kennen und im Auge behalten, wenn man irgend eine Maßnahme zur Assanierung der Prostitution mit Bezug auf Durchführbarkeit oder Wirksamkeit beurteilen will. Es ist vielleicht der verhängnisvollste Fehler unseres heutigen Reglementierungsverfahrens, daß es diesen Entwicklungsgang unberücksichtigt gelassen hat und nur „Prostitution“ als scharf definierten Begriff kennt und gleichzeitig auch als strafwürdiges Laster verfolgt, zu kontrollieren und zu reglementieren versucht. Mit welchem Erfolge dies geschieht, werden wir in den folgenden Kapiteln sehen.

Behrend, Artikel „Prostitution“ in *Eulenburg's Realencyclopädie d. ges. Med.*

Huppé, S. E., *Der Hauptbestandteil im sozialen Defizit von Berlin*, Berl. städt. Jahrb. (1870)

98 ff.

- Lombroso, C., u. Ferrero, G.,** *Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte. Anthropologische Studien, gegründet auf eine Darstellung der Biologie und Psychologie des normalen Weibes, autor. Uebers. v. H. Kurella. Hamburg 1894 8°, XVI. 590 SS.*
- Schwabe, H.,** *Einblicke in das innere und äußere Leben der Berliner Prostituierten, Berl. städt. Jahrb. (1874).*
- Tarnowsky,** *Bericht über die venerischen Krankheiten, St. Petersburg 1881; Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes, eine forensisch-psychiatrische Studie. Berlin 1886; Erfahrungen des Abolitionismus in der Prostitutionsfrage in Italien. Intern. Centrabl. f. Physiol. u. Pathol. der Harn- u. Sexualorgane 3. Bd. Heft 5 u. 6; Monatsh. f. prakt. Dermat. 15. Bd. (1892) 35.*
- Tarnowsky, B. M.,** *Prostitution und Abolitionismus, Hamburg u. Leipzig 1890.*
- Tarnowsky, Pauline,** *Etude anthropométrique sur les prostituées et les voueuses, Paris 1889.*

## IV. Die Prophylaxe der venerischen Krankheiten.

### Historisches.

Es ist nicht ohne Interesse, den ersten Anfängen einer Prophylaxe der venerischen Krankheiten nachzugehen. Eine solche beginnt für die öffentliche Gesundheitspflege Bedeutung anzunehmen erst mit dem Auftreten der Syphilis am Ende des 15. Jahrhunderts. Zwar wußte man schon vordem, daß die Ausübung unreinen Beischlafs, insbesondere beim Verkehr mit Prostituierten Krankheiten im Gefolge haben könne; und sowohl eine alte Bordellordnung von Avignon aus dem Jahre 1347, wie ein Gesetz gegen die Prostitution in Zürich vom Jahre 1413, Verordnungen des Rats von Luzern gegen die Prostitution aus den Jahren 1469 bis 1572 beweisen, daß man sich schon damals nicht bloß darauf beschränkte, an venerischen Krankheiten (Tripper, Ulcus molle etc.) Leidende zu behandeln, sondern schon durch geeignete prophylaktische Maßnahmen gegen die Verbreitung dieser Krankheiten ankämpfen zu können glaubte.

Aber einen größeren Umfang erreichte diese Prophylaxe erst, als im Jahre 1495 in dem vor Neapel liegenden Heere Karls VIII. die Syphilis mit der Gewalt einer furchtbaren Seuche ausbrach und von da sich mit ungeheurer Heftigkeit über ganz Europa verbreitete, in wenigen Jahren Tausende dahinraffte und andere Zehntausende einem dauernden Siechtum überlieferte.

Es war vielleicht ein sonderbares Zusammentreffen, daß gerade um jene Zeit der Aussatz in Mitteleuropa, nachdem er mehrere Jahrhunderte geherrscht hatte, im Schwinden begriffen war und die zu seiner Bekämpfung begründeten Lazaruskrankenhäuser eben für Kranke anderer Art frei zu werden begannen. Virchow hat in seinen historischen Untersuchungen über die Lepra gezeigt, wie die Aussatzhäuser mit dem Nachlassen der Lepra allmählich ihren ursprünglichen Charakter verloren und sich aus ihnen nachher die echten Hospitäler („Lazarette“), zum Teil die Siechenhäuser entwickelten. Zunächst waren es Syphilitische, welche in die Krankenhäuser kamen; doch reichte die Zahl der letzteren bei weitem nicht aus, um alle Erkrankten aufzunehmen. In Bern mußte man den Syphilitischen eigene Sonderföldhütten machen, in Prag, wo die Krankheit erst 1494 verbreitet wurde, lagen die Kranken anfangs auf den Straßen, auf dem großen Ring und unter den großen Lauben. Später mußten sie ebenfalls vor die Stadthore, wo sie sich in kleinen Buden häuslich einrichteten. Anderswo wußte man sich anders zu helfen. In Würzburg richtete man die Pestkrankenhäuser für sie ein. In Edinburgh wurde durch

ein Edikt Jakobs II. von Schottland vom 22. September 1497 allen Syphilitischen bei Strafe der Brandmarkung befohlen, Edinburgh augenblicklich zu verlassen und auf Booten, auf welchen sie bis zur vollständigen Heilung bleiben sollten, nach Leith zu fahren. Auch erließ man schon in der Erkenntnis, daß die Prostitution bei der Verbreitung der Krankheit beteiligt sei, in Faëenza im Kirchenstaat im Jahre 1497 einen Erlaß, wonach die Prostituierten gebrandmarkt werden sollten, falls sie sich einem syphilitischen Mann hingäben oder, mit der Krankheit behaftet, ihrem Gewerbe nachgingen.

Im allgemeinen aber war die Erkenntnis, daß die Syphilis mit dem außerehelichen Geschlechtsverkehr zusammenhänge, in jener Zeit noch wenig verbreitet, und die Krankheit trug dementsprechend in der öffentlichen Schätzung noch nicht jenen Makel, welcher ihr später anhaftete. Konnte doch Hutten noch im Jahre 1519 seinem „*De guaiaco medicina et morbo gallico*“ ein Widmungsschreiben an den Erzbischof von Mainz mit auf den Weg geben, was wohl kaum möglich gewesen wäre, hätte man damals die Syphilis schon als Folge ausschweifenden Lebenswandels betrachtet.

Doch das änderte sich bald, als man den wahren Charakter und den Verbreitungsmodus der Erkrankung erkannte. Es bildete sich mit der Zeit, da man begann, die Geschlechtskranken als moralisch verworfen zu betrachten, jenes unselige Vertuschungssystem aus, das dazu führte, daß der von einer Geschlechtskrankheit Befallene nicht nur vor der Welt sein Leiden mit aller Sorgfalt zu verbergen suchte, sondern auch den Arzt oft erst in Anspruch nahm, wenn sein Zustand ihm unerträgliche Beschwerden verursachte. Hier wie in keinem Gebiete der Medizin entfaltete sich schon früh das Quacksalbertum, das ja vom Quecksilber seinen Namen erhalten hat, zur höchsten Blüte. Hielten es doch die zünftigen Aerzte meist für ihrer unwürdig, sich mit der Behandlung von Geschlechtskranken zu befassen, und nahmen doch die öffentlichen Krankenhäuser Geschlechtskranke meist nicht in ihren Mauern auf. Einzelne große Städte machten hiervon eine Ausnahme. So wurde in Breslau das Krankenhaus zu St. Hiob, in Nürnberg St. Sebastian, in Wien das Krankenhaus zu St. Marx eigens für diesen Zweck bestimmt, und auch in Straßburg wurde von Stadt wegen für die Syphilitischen gesorgt. Am dortigen Blatternhaus war in der Mitte des 17. Jahrhunderts Peter Sartorius, einer der bekanntesten Wundärzte jener Zeit, als „*Frantzosen-Artzt*“ angestellt. Und die hygienischen Verhältnisse ebenso wie die Behandlung müssen unter ihm daselbst schon so gute gewesen sein, daß er nach seiner eigenen Angabe in 5 Jahren nicht mehr als 2 Patienten an interkurrenten Krankheiten verloren hat.

Die Geschichte der Medizin bewegt sich nicht in einer gerade aufsteigenden Linie; sonst wäre es nicht zu erklären, daß noch 150 Jahre später im Krankenhause Bicêtre zu Paris, wo damals die Syphilitischen behandelt wurden, die Mortalität an Syphilis eine ungeheuerere war. Das erklärt sich, wenn man das Reglement dieses Hospitals aus dem Jahre 1781 kennen lernt, aus welchem man ersieht, daß die Kranken zu 6, 8, ja 10 zusammen in einem großen Bette lagen, in engen, schlecht gelüfteten Sälen, schlecht genährt und einer intensiven Schmierkur unterworfen wurden, welcher andauernde Aderlässe und Purgationen vorangingen. Unter diesen Umständen war es kein



Wunder, wenn die Sterblichkeit der Syphilitischen daselbst sich im Jahre 1792 auf die furchtbare Ziffer von 46 Proz. erhob.

Eine eigentliche staatliche Prophylaxis gegen die Syphilis wurde schon lange von vielen Autoren als notwendig verfochten, doch erst von Johann Peter Frank Ende des vorigen Jahrhunderts durch sein „System einer vollständigen medicinischen Polizei“ eingehend befürwortet. Er spricht sich für die Errichtung staatlich beaufsichtigter Bordelle und für die schonungslose Unterdrückung der Winkelhurei aus. „Durch Regelung der Prostitution würden, wie er sagte, die öffentlichen Dirnen durch die genaueste Aufsicht, bei der geringsten Bemerkung einer vorangegangenen Ansteckung, näher verwahrt und bis zu einer gänzlichen Wiederherstellung ihrer Gesundheit in die Unmöglichkeit versetzt, das ererbte Gift mit gemeinem Wesen weiter auszubreiten . . . Würden alle von dem venerischen Uebel kennbarlich angesteckten Manns- und Weibspersonen durch genauere Aufsicht und vorgenommene Untersuchung von allem Umgange mit einander so lange abgehalten, bis dieselben durch eine gänzliche Herstellung, wegen zu befürchtenden Folgen auf sie selbst und auf die Früchte ihres Umganges alle mögliche Sicherheit zu geben im Stande seyen.“

Im Grunde genommen stellt die heutige Prophylaxe nicht viel anderes dar, als die Frank'schen Vorschläge verlangten — mit dem Vorbehalt freilich, daß sich die Ueberwachung nur auf die „Weibspersonen“ beschränkt.

Die ersten Anfänge des heutigen Systems finden sich gegen Mitte vorigen Jahrhunderts in Rom und Neapel, wo die Prostituierten damals schon in eine Liste eingetragen und, wie es scheint, regelmäßig überwacht wurden. Auch in Deutschland scheint eine Art von sanitärer Ueberwachung wenigstens der in Bordellen lebenden Dirnen existiert zu haben; freilich muß diese Ueberwachung noch recht unvollkommen gewesen sein. So heißt es z. B. in dem Berliner Bordellreglement von 1700:

„§ 5. Die Gesundheit der Schwärmer sowohl als auch der Mädchen selbst zu erhalten, muß in jedem Viertel alle 14 Tage ein dazu bestellter Chirurgus forensis alle Mädchen dieser Art in seinem Viertel visitieren.“

„§ 9. Ist das Mädchen schon soweit infiziert, daß sie durch bloße Reinigung und Enthaltbarkeit (!) nicht kuriert werden, schickt sie der Chirurgus in das Hospital der Charité, wo sie auf dem Pavillon unentgeltlich verpflegt wird.“

Kurz vor dem Ausbruch der französischen Revolution wurde in Paris die Einschreibung und Ueberwachung der Prostituierten zum ersten Male und, nachdem diesen während der ersten Jahre der Revolution die Freiheit wiedergegeben war, 1796 durch Beschluß des Konvents wiederum eingeführt. Durch verschiedene Aenderungen in den Jahren 1801, 1804, 1816 und 1828 wurde dieser Kontrolle schließlich ihre noch heute gültige Form gegeben, eine Form, die nicht nur für Paris und Frankreich Geltung hat, sondern auch im Laufe des 19. Jahrhunderts ihren Siegeszug durch die Länder Europas genommen hat. Die „Bekämpfung der Prostitution“ hat denn auch während dieser Zeit alle übrigen Maßnahmen zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten so zurückgedrängt, daß es in manchen Staaten scheinen könnte, als sei mit ihr alle Prophylaxis gegen diese Krankheiten erschöpft. Bei der Bedeutung, die auf diese Weise die Ueberwachung

der Prostitution gewonnen hat, müssen wir ihr eine besonders eingehende Besprechung widmen.

### A. Die Reglementierung.

Zur Abwehr der gesundheitlichen Gefahren seitens der Prostitution ist es notwendig, die erkrankten Prostituierten während der Dauer ihrer Erkrankung aus dem Verkehr zu entfernen und sie einer Behandlung zu unterziehen. Selbstverständlich muß man dazu erst wissen, welche von den Prostituierten krank sind, d. h. man muß erst die Prostituierten und dann unter diesen die Erkrankten ausfindig zu machen suchen. Dies der Gedankengang, auf den sich das heute herrschende Ueberwachungssystem der Prostitution gründet, welches mit geringen Abweichungen, bedingt einmal durch die Lage der Gesetzgebung in den verschiedenen Ländern, ein andermal durch die Verschiedenheit der Sitten und die örtlichen Verhältnisse, doch im großen und ganzen ein einheitliches Gepräge trägt. Dasselbe besteht in seinen wesentlichen Grundzügen darin, daß diejenigen Mädchen, die nach ihrer Erklärung oder durch den Aufenthalt in einem Bordell die Absicht kundgeben, die Prostitution auszuüben, oder die sonst irgendwie der gewerbsmäßigen Ausübung der Prostitution überführt werden, in eine Liste eingeschrieben werden. Die so eingeschriebenen Prostituierten unterliegen einer ständigen polizeilichen Ueberwachung, welche in gesundheitlicher Beziehung darin besteht, daß die Mädchen sich regelmäßigen ärztlichen Zwangsuntersuchungen und im Erkrankungsfalle einer Zwangsbehandlung zu unterwerfen haben. Verbunden mit dieser sanitären ist eine polizeiliche Aufsicht, welche sich auch auf das gesamte übrige Verhalten der Prostituierten erstreckt und die Einhaltung zahlreicher beschränkender Bedingungen in ihrer Lebensführung „zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anstandes“ erfordert. Ausgeübt wird diese Ueberwachung meist durch ein polizeiliches Personal, die Sittenpolizei (*police des mœurs*), welche, wie schon der Name besagt, ihre Hauptaufgabe darin sieht, öffentlich zu Tage tretende Verletzungen der bürgerlichen Moral zu unterdrücken.

Eine Gesetzgebung, welche die Ueberwachung der Prostitution anordnet, giebt es selbst im Mutterlande der Reglementierung, in Frankreich, nicht. Die Kontrolle wird vielmehr in den einzelnen Städten auf Grund polizeilicher Verordnungen geregelt. In Paris stützt sich jetzt die Reglementierung auf eine Verfügung vom 15. Oktober 1878, welche eine freiwillige und eine zwangsweise Einschreibung (*Inscription volontaire* und *J. d'office*) unterscheidet. Die freiwillige Einschreibung Großjähriger erfolgt durch die unteren Polizeiorgane, die der Minderjährigen sowie jede Zwangseinschreibung soll nur von einer Kommission ausgesprochen werden, welche sich aus einem Bureauchef, einem Souschef und 2 Polizeikommissaren zusammensetzt. Mädchen unter 18 Jahren werden gar nicht inskribiert. Bordelle (*maisons fermées*) bestehen fast überall, stehen aber meist auf dem Aussterbeetat; an ihre Stelle sind die *maisons de passe* (Absteigequartiere), Cabarets (Mädchenkneipen) und *maisons libres* getreten.

In Belgien, wo die Reglementierung eine ähnliche ist, basiert sie

auf dem Kommunalgesetz vom 30. März 1836, welches den Bürgermeistern und Schöffen die Aufsicht über die Prostitution zuerteilt. In Brüssel regelt eine Verordnung vom 14. März 1887 die Kontrolle, welche sich auf Isolierte und Bordellierte erstreckt und ebenfalls eine freiwillige und zwangsweise Einschreibung kennt. Auch hier sind die Bordelle in Abnahme begriffen.

In Rußland ist, nachdem schon 1843 in St. Petersburg ein polizeiärztliches Komitee gegründet worden war, seit 1851 die Reglementierung der Prostitution in allen größeren Städten nach französischem Muster eingeführt. Es giebt Bordellierte und Einzelwohnende, Einschreibung, Visiten und Zwangsbehandlung; die Reglementierung untersteht der Polizei mit Ausnahme von Moskau und einigen kleineren Städten, wo seit 1889 nur der polizeiliche Teil der Inspektion in Händen der Polizei, die medizinische Beaufsichtigung in Händen der Stadtverwaltung ist, welche ein eigenes Sanitätsbureau errichtet hat.

In Ungarn geben zwei Gesetzartikel von 1876 und 1899 der Polizei das Recht, die Prostitution durch Verordnungen zu regeln und die Konvention gegen diese Verordnungen zu strafen. Das französische System ist auch hier allgemein durchgeführt.

In Rumänien und Spanien besteht ebenfalls eine Reglementierung, die aber wenig wirksam ist. Die Prostituierten werden zum Teil noch in ihren Wohnungen oder in den Bordellen untersucht.

Dänemark ist das einzige Land, welches ein besonderes Gesetz zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten (s. Anhang No. 1) besitzt, welches zwar offiziell auf beide Geschlechter Anwendung finden soll, thatsächlich aber im wesentlichen nur eine geeignete Ueberwachung der Prostitution ermöglicht. Auf Grund dieses Gesetzes unterscheidet man gewissermaßen eine vorläufige und eine definitive Stellung unter Kontrolle. Nach § 3 dieses Gesetzes erhalten Personen, die durch ihre Lebensweise der Polizei auffallen, von dieser eine Warnung und werden meist schon bei dieser Gelegenheit polizeiärztlich untersucht.

In Kopenhagen werden die krank Befundenen, ganz seltene Ausnahmen abgerechnet, zwangsweise in das nur für venerische Frauen bestimmte Vestre-Hospital gebracht und hier bis zu ihrer Heilung zurückgehalten. Macht sich eine Person dann wieder der Prostitution verdächtig, so wird sie nach § 180 des allgemeinen bürgerlichen Strafgesetzbuches („ein Frauenzimmer, das gegen die Warnung der Polizeibehörde Erwerb durch Unzucht sucht, wird mit Gefängnis bestraft“), bestraft, erhält nach Abbüßung der Strafe noch eine zweite Warnung und kann dann der „Polizeiaufsicht“ unterworfen werden. Sie wird auch dann noch nicht „inskribiert“, d. h. noch nicht als offizielle Prostituierte bezeichnet, hat aber, nach § 5 des erwähnten Gesetzes, sich zur polizeilichen Untersuchung zu stellen, und zwar wird sie 6 Monate lang wöchentlich einmal in dem polizeiärztlichen Untersuchungslokal von dem Polizeiarzt untersucht, aber nicht zu gleicher Zeit mit den Prostituierten. Sie kann jeder Zeit durch den Polizeiinspektor von dieser Untersuchung dispensiert werden, wenn sie regelmäßigen anständigen Erwerb, feste Stellung etc. nachweist. Auch ist sie verpflichtet, während dieser 6 Monate Aenderungen in ihrer Wohnung oder ihrer Stellung dem Polizeiinspektor der betreffenden Abteilung anzuzeigen. Versäumt sie ohne annehmbare Entschuldigung die Untersuchung und wird sie dann venerisch krank befunden, so kann sie inskribiert werden (§ 6): macht

sie sich der Prostitution nach der nunmehr zweimaligen Warnung wieder schuldig, so wird sie wiederum bestraft (§ 180) und dann muß sie inkribiert werden (§ 7).

In Schweden gründet sich die Kontrolle auf das Landstreicher-gesetz. Auf Grund dieses können Personen, die, ohne Mittel für ihren Unterhalt zu besitzen, es unterlassen, sich nach Vermögen ehrlich zu versorgen, und einen Lebenswandel führen, daß sie für die allgemeine Ordnung und Sittlichkeit gefährlich werden, zu Zwangsarbeit verurteilt werden. Dieses Gesetzes bedient man sich nun zur Ueberwachung der Prostituierten. Selbstverständlich ist dasselbe nicht auf Personen anwendbar, welche neben der Prostitution ein Gewerbe ausüben. Im übrigen geschieht die Kontrolle ganz in der obengenannten Weise. Bordelle sind nicht gestattet.

In Norwegen ist, wenigstens für die Hauptstadt Christiania, im Jahre 1888 die bis dahin bestehende Reglementierung aufgehoben, während sie in zwei anderen größeren Städten, Bergen und Throndhjem, wenn auch in sehr unvollkommener Weise, noch fortbesteht. Von 1840—1888 hatte eine reguläre Kontrolle mit 1—2mal wöchentlichen Untersuchungen bestanden: bis 1884 auch Bordelle, freilich nur in geringem Umfange. Seit 1888 beschränkt sich die Polizei darauf, Prostituierte, welche auf den Straßen den öffentlichen Anstand verletzen oder welche ein ehrliches Gewerbe nicht nachweisen können, festzunehmen. Die Untersuchung ist nur mit ihrer Einwilligung gestattet oder auf Grund eines ärztlichen Attestes, welches das Bestehen einer venerischen Krankheit bei derselben bescheinigt. Auf Grund eines Gesetzes vom Jahre 1860 können Personen, die an einer ansteckenden und gefährlichen Krankheit leiden, in ein Hospital gebracht werden, wenn die Sanitätskommission das fordert. Auf Grund desselben Gesetzes haben die Aerzte ihre venerischen Kranken nach der Quelle ihrer Ansteckung zu fragen und diese — nicht den Namen des Patienten selbst — der Sanitätskommission zu melden, damit die Ueberführung der oder des Betreffenden in ein Krankenhaus ermöglicht wird. Eine wirk-same Kontrolle und Behandlung der Prostituierten ist aber angeblich nicht möglich, da die Mädchen den befragten Patienten entweder überhaupt nicht bekannt sind oder sich ihnen gegenüber falsche Namen beizulegen pflegen. Aber selbst dann, wenn auf diese Weise eine kranke Prostituierte ermittelt wird, kann sie in der Regel einer zwangsweisen Untersuchung nicht unterzogen werden, da die Denunziationen gemeinhin anonyme sind.

Auch in Holland ist die Kontrolle fast allgemein aufgehoben. Die Entscheidung hierüber ist in die Hände der einzelnen Stadtverwaltungen gelegt. In Amsterdam hat überhaupt niemals eine Ueberwachung oder Reglementierung existiert. Im Haag ist die Untersuchung seit 1897 aufgehoben. In Rotterdam besteht sie noch fort. Bordelle bestehen in allen drei Städten; in Utrecht sind dieselben bereits 1886, im Haag 1897 abgeschafft worden.

In England ist die Prostitution ebenfalls frei. Von 1864—1886 war in 14 Garnison- und Hafenstädten (Davenport, Plymouth, Portsmouth, Chatham, Woolwich, Aldershot, Windsor, Thorncliffe, Colchester, Winchester, Dover, Canterbury, Maidstone, Cork) diese Ueberwachung der Prostituierten eingeführt, wurde aber dann infolge der lebhaften Agitation der „Abolitionisten“ abgeschafft.

In der Schweiz hat in einigen größeren Ortschaften eine Kontrolle der Prostituierten bestanden: dieselbe ist jetzt jedoch überall abgeschafft, mit Ausnahme der Stadt Genf, wo die 100 Insassen der 16 Bordelle unter Kontrolle stehen und regelmäßig untersucht werden. In einzelnen Kantonen gilt die gewerbsmäßige Unzucht an und für sich, in anderen nur die öffentliche Provokation als strafbar. In Bern und Thun werden die hierbei Aufgegriffenen ärztlich untersucht und, wenn krank, im Spital bis zur Heilung interniert. In Genf werden neben den Bordellbirnen freiwohnende Prostituierte nicht geduldet; der Austritt aus den Bordellen aber wird möglichst erleichtert. Unter 264 Kontrollierten waren nur 34 Schweizerinnen, keine Genferin.

In Italien ist 1888 durch Crispi die durch Cavour eingeführte Reglementierung aufgehoben und durch ein anderes System ersetzt worden.

Bei der Crispi'schen Reform wurden nur die Bordellbirnen überwacht; auch für diese war die Verpflichtung zur sanitären Untersuchung aufgehoben und nur den Behörden das Recht reserviert, periodische Ueberraschungsuntersuchungen anzustellen. Wenn bei solchen Untersuchungen Prostituierte krank befunden wurden, so wurden sie nicht einer Zwangsbehandlung unterworfen, da die früher bestehenden Syphiliskomien aufgehoben worden waren; aber es war allen Venerischen die freie Behandlung außerordentlich erleichtert. Ferner hatten die Behörden das Recht in Händen, sofort sämtliche Bordelle („Prostitutionslokale“) zu schließen, wenn daselbst mehrere Mädchen gleichzeitig oder eine mehrmals hinter einander krank befunden waren. Die Nicotera'sche „Contre-reform“ vermehrte die Zahl der unter Kontrolle stehenden Mädchen etwas, legt ihnen die Verpflichtung zu zweimal wöchentlichen Untersuchungen auf, aber nicht durch einen bestimmten Polizeiarzt, sondern giebt ihnen das Recht, sich den Untersuchungsarzt zu wählen. Wird ein Mädchen an einer venerischen Krankheit krank befunden, so hat es die Pflicht, sich bis zur Heilung behandeln zu lassen und während dieser Zeit sich von dem „Prostitutionslokal“ und vom Prostitutionsgewerbe fern zu halten. Aber die Behandlung braucht nicht notwendigerweise in den vom Staate eingerichteten Abteilungen für Venerische stattzufinden, sondern kann überall stattfinden, wo es der Prostituierten beliebt; nur, damit sich keine ihrer Verpflichtung entzieht, haben die Behörden das Recht, Kontrolluntersuchungen vorzunehmen, sowie das Recht, die Prostitutionslokale zu schließen, sobald diese Kontrollvisiten ergeben, daß die dort befindlichen Mädchen ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, sondern ihr Gewerbe fortsetzen.

In Deutschland haben in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die größeren Städte eine Ueberwachung der Prostituierten nach Pariser Muster angenommen. In vielen, namentlich größeren Orten ist seit Jahrhunderten das Bordellsystem eingeführt.

In dem größten Bundesstaat, in Preußen, hatte 1792 das Allgemeine Landrecht die Bordelle ausdrücklich sanktioniert: dann war Ende der 30er Jahre dieses Jahrhunderts in der Bevölkerung eine starke Bewegung gegen die Bordelle entstanden, die 1843 in Berlin zur Unterdrückung derselben führte. Die Bordelle wurden zwar 1851 noch einmal wieder eingeführt, aber 1856 — in Berlin definitiv — geschlossen. Und zwar geschah dies auf Grund des § 147 des preußischen Strafgesetzbuches von 1851, welcher jegliche Art von

Kuppelei mit Gefängnis bestrafte. Freilich hatte man mit § 146 desselben Gesetzes, welcher nur die den polizeilichen Anordnungen zuwiderlaufende Unzucht bestraft wissen wollte, eigentlich beabsichtigt, die Bordelle bestehen zu lassen. Doch entschied 1856 das preußische Obertribunal, daß, welches auch die Absicht des Gesetzgebers in § 146 gewesen sei, nach dem klaren Wortlaut des § 147 das Halten von Bordellen strafbar sei. Danach begann nun in Preußen ein ziemlich willkürliches System; Bordelle wurden hier gestattet, dort geschlossen, an anderen Orten geschlossen und wieder gestattet etc.

Und dieser Zustand übertrug sich auch auf das neugegründete Deutsche Reich, welches die §§ 146 und 147 des preußischen Strafgesetzbuches unverändert als § 361 und § 180 in das neue Reichsstrafgesetzbuch hinübernahm. Auf diese beiden Paragraphen gründet sich auch heute noch in Deutschland die bestehende Reglementierung der Prostitution.

§ 361, 6 lautet: „Mit Haft wird bestraft eine Weibsperson, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist, wenn sie den in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwider handelt, oder welche, ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein, gewerbsmäßig Unzucht betreibt.“

§ 180: „Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine Vermittelung oder durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gefängnis bestraft; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden.“ (Neuer Wortlaut des § 180 der „lex Heinze“ von 1900):

§ 180: „Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine Vermittelung oder durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft; auch kann zugleich auf Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu sechstausend Mark, auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die Gefängnisstrafe bis auf einen Tag ermäßigt werden.“

Diese beiden Gesetzesparagraphen, von denen der eine die Prostitution, der andere die Kuppelei für strafbar erklärt, lassen der Heuchelei und Willkür offenen Raum. Denn da jedermann, auch die Behörde, einsieht, daß die Prostitution eine unausrottbare gesellschaftliche Erscheinung ist, so muß die Behörde auch die verschiedenen Formen, unter der der Verkehr der Prostitution mit ihrer Klientel sich vollzieht, wohl oder übel gelten lassen, die Polizei ohne einzuschreiten, der Staatsanwalt ohne anzuklagen. Es hängt vom Zufall ab, ob eine Prostituierte, ob der Hauswirt, der an sie vermietet, der Cafetier, der Ballhausbesitzer, der Hotelwirt, der Bordellhalter, welche alle die Prostitution in der einen oder anderen Form erst ermöglichen, bestraft wird. Die Polizei, die alle diese Zustände kennt und dem Gesetz nach verpflichtet wäre, einzuschreiten, denkt — vernünftigerweise — nicht daran, gegen diese Personen vorzugehen; aber sie macht sich dadurch natürlich der Kuppelei mitschuldig. Sowie aber eine Privatdenunziation bei den Gerichten einläuft, ist der Staats-

anwalt verpflichtet anzuklagen, und die Gerichte können nicht anders als verurteilen. Ist die Strafe verbüßt, bleibt natürlich alles beim alten. Die Prostituierte selbst wird, wenn sie zur Kognition der Polizeibehörde kommt, in der Regel nicht dem Richter zur Strafe vorgeführt, sondern reglementiert, d. h. in die Dirnenliste eingetragen. Von diesem Augenblick an kann sie ihr Gewerbe ungestraft ausüben, bestraft wird nur ihr Zuwiderhandeln gegen das Reglement — sie hat somit jetzt das Privileg auf der einen, dafür aber das Reglement mit allen seinen Härten auf der anderen Seite.

Anmerkung: § 361,6 will, wie man sieht, in seinem Absatz 2 die gewerbmäßige Unzucht nicht mit Stellung unter Kontrolle, sondern mit Haft bestraft wissen, während Absatz 1 desselben Paragraphen eine solche Kontrolle zwar voraussetzt, aber nicht gesetzlich anordnet. Die preussischen Behörden stützen sich deshalb auch außer auf den § 361,6, auf A.L.R. § 10, Teil II, Titel 17, welcher der Polizei das Recht giebt, „die nötigen Ausrüstungen zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem Publiko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahren zu treffen“, ferner auch auf § 6 des Gesetzes vom 11. März 1850, welcher mit ungefähr demselben Wortlaut der Polizei die gleichen Machtbefugnisse verleiht. Von juristischer Seite wird mit Recht geltend gemacht, daß diese Begründung der sitten- und sanitätspolizeilichen Kontrolle keine ausreichende ist: Die ganz allgemeinen und unbestimmten Vorschriften der preussischen Gesetzgebung sind doch wenigstens insoweit eingeschränkt, als einzelne Materien reichsgesetzlich oder durch Speciallandesgesetz geordnet sind. Zu diesen Materien gehört aber namentlich der Schutz der persönlichen Freiheit, die durch eine zwangsweise vorgenommene körperliche Untersuchung zweifellos verletzt wird. Die Str.Pr.O. bestimmt ganz ausdrücklich, unter welchen Umständen allein jemand körperlich durchsucht oder in seiner Freiheit beschränkt werden darf (§§ 102, 112 ff.); die Feststellung, ob jemand mit einer ansteckenden Krankheit behaftet ist, gehört aber an sich nicht zu den Zwecken, welche eine Durchsuchung oder Freiheitsberaubung rechtfertigen, weder bei Männern noch bei Frauen. Auch das preussische Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit vom 12. Febr. 1850 giebt ein so weitgehendes Recht nicht, sodaß vielleicht davon gesprochen werden kann, daß eine Lücke in der Gesetzgebung existiert und die nötige Fürsorge gegen die Verbreitung ansteckender Krankheiten nicht gegeben ist, daß aber keineswegs behauptet werden darf, daß das polizeiliche Ermessen auf diesem Gebiet mangels gesetzlicher Bestimmungen schrankenlos walten könne. Gleichwohl beansprucht die Polizei, wenigstens in größeren Städten, fast durchweg das Recht, Frauenzimmer, welche als obdachlos, oder unter Umständen, welche einen Verdacht der Unsittlichkeit rechtfertigen, in polizeiliche Obhut geraten, ohne weiteres auf ihre geschlechtliche Gesundheit zu untersuchen, d. h. sie einer schmählischen körperlichen Untersuchung zu unterwerfen, und sie deht dieses Recht sogar dahin aus, daß Frauenzimmer, bei denen auf diese Art eine Geschlechtskrankheit konstatiert ist, unter Kontrolle gestellt werden. Ferner heißt es in einer Entscheidung des Landgerichts zu Köln vom 21. Nov. 1889: „Die Polizeibehörden leiten ihre Befugnis zur Zwangsunterstellung denn auch nur aus einem — eine Interpretation der §§ 6 und 12 des Gesetzes zum Schutz der persönlichen Freiheit vom 12. Febr. 1850 enthaltenden — Reskripte des Ministers des Innern vom 7. Juli 1850 her, wonach, abgesehen davon, daß die Prostituierten zur regelmäßigen Beibringung von Gesundheitsattesten angehalten werden können, den Polizeibehörden auch im allgemeinen diejenigen Befugnisse zustehen sollten, welche zu einem erfolgreichen Einschreiten gegen das Treiben der der Prostitution ergebenen Frauenzimmer erforderlich sind. Da die §§ 6 und 12 des Gesetzes vom 12. Febr. 1850 nur von der Befugnis, Personen in vorläufige polizeiliche Verwahrung zu nehmen und an Orten, welche der Polizei als Aufenthaltsorte liederlicher Frauenzimmer bekannt sind, zur Nachtzeit Haussuchungen vorzunehmen, handeln, so konnte auch das erwähnte Ministerialreskript den Polizeibehörden nicht die Befugnis geben, über das ihnen zur Feststellung und zur Verhinderung strafbarer Handlungen naturgemäß zustehende allgemeine Ueberwachungsrecht hinaus Frauenspersonen gegen deren Willen die mit der Zwangsunterstellung verbundenen, in den Verwarnungsprotokollen aufgeführten Beschränkungen aufzuerlegen, welche die ganze Person ergreifen, diese öffentlich als endgiltig dem Laster ergeben bezeichnen und dieselben aus jeder ehrlichen Arbeitsstelle und aus der Gesellschaft aller anständigen Personen vertreiben (Schmölder, Die Bestrafung und polizeiliche Behandlung der gewerbmäßigen Unzucht, Düsseldorf 1892, 51 ff.). Das Erkenntnis 3. Instanz, welches im entgegengesetzten Sinne entschieden hat, wird von juristischer Seite mit Recht als unzutreffend erklärt (s. darüber Schmölder, a. a. O. S. 54 ff.).

Zu Gunsten der zwangsweisen Kontrolle werden noch angeführt: 1) ein Erkenntnis des herzoglich braunschweigischen Obergerichts vom 30. Mai 1876 sowie 2) ein Reichs-

Bordelle sind durch den § 180 des Reichsstrafgesetzbuches vom Jahre 1871/76 aufgehoben. Der Wortlaut desselben sollte eigentlich keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß das Halten eines Bordelles eine strafbare Handlung und deswegen auch von der Polizei nicht zu dulden sei. Und trotzdem haben von 16 juristischen Fakultäten deutscher Universitäten, welche im Jahre 1871 ein Gutachten über die Gesetzmäßigkeit des Bordellwesens abgeben sollten, sich 9 dahin ausgesprochen, daß dieselben mit der bestehenden Gesetzgebung nicht in Widerspruch ständen. Obwohl nun das Reichsgericht selbst in einem Erkenntnis vom 29. Januar 1883 das Bordellhalten, selbst mit polizeilicher Gestattung, für strafbar erklärt hat, bestehen in einer großen Anzahl von deutschen Städten die Bordelle, zum Teil sogar mit ausdrücklicher polizeilicher Genehmigung, weiter fort. Unter diesen sind sogar einige große deutsche Städte, wie: Altona, Braunschweig, Chemnitz, Düsseldorf, Halle, Hamburg, Königsberg, Magdeburg, Mannheim, Nürnberg, Straßburg etc. — Von mittleren und kleinen Städten nenne ich z. B. Augsburg, Bamberg, Fürth, Karlsruhe, Mainz, Metz, Lübeck, Minden, Allenstein, Insterburg, Gumbinnen, Memel, Osterode, Tilsit, Meissen und Freiberg i/S., Aschersleben, Weißenfels, Celle, Gießen, Bayreuth, Regensburg, Ingolstadt, Rastatt, Saargemünd u. a. m. Während an den meisten Orten das Personal der Bordelle sich aus Freiwilligen rekrutiert und neben den Bordellen es noch eine isoliert wohnende Prostitution giebt, besteht in Hamburg de facto sogar ein Bordellzwang, da den Prostituierten durch die polizeilichen Vorschriften verboten ist, in anderen als in den von der Polizei namhaft gemachten Straßen — das sind eben diejenigen, in welchen sich die Bordelle befinden — zu wohnen.

Neben diesen ausgesprochenen Bordellen scheint in einer Reihe von deutschen Städten in letzter Zeit ein System immer mehr Anklang zu finden, welches ich als das System der Bordellstraßen bezeichnen möchte. Die Tendenz dieses Systems beruht darauf, die gewerbmäßige Prostitution durch Beschränkung in ihren Wohngelegenheiten auf bestimmte Straßen und Quartiere anzuweisen und dadurch schließlich Straßen zu schaffen, die ausschließlich von Prostituierten bewohnt werden. In diesen Straßen wohnen die Prostituierten dann entweder als Besitzerinnen der Häuser oder als Mieterinnen, welche, wie das z. B. in Bremen der Fall ist, die Wohnung mit der ganzen Einrichtung von dem Hauswirt abmieten.

In Bremen, welches als das Prototyp für diese Form der Kasernierung gelten kann, ist 1878 zur Unterbringung der Prostituierten eine aus 26 Häusern bestehende Sackgasse eingerichtet worden; die

---

gerichtserkenntnis vom 11. Januar 1881. Das erstgenannte Erkenntnis erklärt die gewerbmäßige Unzucht auch einer unter polizeilicher Aufsicht stehenden Prostituierten für strafbar (bezieht sich darauf, daß eine an einem Orte eingeschriebene Prostituierte an einem anderen Orte ihr Gewerbe nicht straflos ausüben darf), das zweite giebt den Polizeibehörden die Befugnis, polizeilich nicht kontrollierten Dirnen, welche der gewerbmäßigen Unzucht verdächtig sind, in sittenpolizeilichem Interesse zum Polizeibureau sistieren zu lassen. Keines von beiden giebt eine rechtliche Basis für die zwangsweise Einschreibung und Kontrollierung Prostituierten. Nur ein Erkenntnis des königl. preussischen Kammergerichts vom 12. Dezember 1892 erklärt ausdrücklich die Zwangseinschreibung auf Grund des A.L.R. § 10, T. II, Tit. 17 für gesetzmäßig.

Auch die übrigen deutschen Staaten besitzen keine die Kontrolle ausdrücklich gestattende Gesetzgebung. Trotzdem ist im Laufe dieses Jahrhunderts allmählich erst in den mittleren Städten der meisten deutschen Staaten ein Kontrollsystem nach dem üblichen französischen Muster eingeführt worden.



Häuser enthalten 2 Stockwerke, deren jedes von einer Prostituierten bewohnt wird. Die gesamte Straße gehört einem Unternehmer, welcher der Polizei gegenüber für die Ordnung in derselben verantwortlich ist. Ähnliche Einrichtungen finden wir in Dresden, Leipzig, Magdeburg, Essen, Krefeld, Erfurt, Flensburg, Halberstadt, Hildesheim, Schwerin i.M., Freiburg i.B.

Der unter dem Namen der „lex Heinze“ bekannte Gesetzentwurf, welcher im Laufe der letzten 9 Jahre mehrfach, zum Teil von den verbündeten Regierungen, zum Teil von der klerikalen Partei eingebracht wurde, aber erst in diesem Jahre zur Annahme gelangt ist, bezweckte u. a. außer einer Bestrafung des Zuhälterwesens auch eine anderweitige Regelung der Wohnungsverhältnisse der Prostituierten. Nach der Judikatur des Reichsgerichts war schon das bloße Vermieten von Zimmern an Prostituierte als strafbar auf Grund des § 180 erachtet worden, was zur Folge hatte, daß sich die Vermieter durch eine möglichst hohe Risikoprämie an den Prostituierten schadlos hielten und die Ueberwachung der Prostitution sehr erschwert wurde. Es war deshalb in dem Entwurf ein Paragraph vorgesehen, welcher das Vermieten von Wohnungen an Prostituierte, „sofern damit nicht eine Ausbeutung des unsittlichen Erwerbes der Mieterin verbunden ist“, als nicht strafbar erachtet; doch ist diese Bestimmung abgelehnt worden. Dafür ist der oben citierte Zusatz, welcher beim Vorhandensein mildernder Umstände eine Gefängnisstrafe von einem Tage zuläßt, eingefügt worden.

Die Ueberwachung der Prostitution vollzieht sich, da, wo Bordelle oder Bordellstraßen bestehen, naturgemäß verhältnismäßig einfach, da in der Regel die Bordellinhaber einer Ab- und Anmeldepflicht unterworfen sind. Da, wo keine Bordelle existieren, spielt sich die Ueberwachung der Prostituierten etwa folgendermaßen ab: Auf Grund von Beobachtungen der Beamten der Sittenpolizei sowie auf Grund irgendwelcher Denunziationen von Privatpersonen, Konkurrentinnen, Nachbarn, jungen Männern, die sich durch ein Mädchen infiziert glauben, werden diejenigen Mädchen, welche sich der gewerbmäßigen Prostitution verdächtig gemacht haben, arretiert und „auf Geschlechtskrankheit“ untersucht. Die Gesundbefundenen erhalten zunächst eine wohlwollende Ermahnung\*). Bei einer zweiten Arretierung jedoch werden sie „zu Protokoll verwarnet“. In dem „Warnungsprotokoll“ ist insbesondere hervorgehoben, daß sie, wofern sie wiederum in verdächtiger Weise aufgegriffen werden sollten, unter eine specielle sanitätspolizeiliche Kontrolle gestellt werden. Die so Verwarnten werden den Exekutivbeamten der Sittenpolizei vorgestellt. Die Eltern und Vormünder der Verwarnten werden zu weilen (!) von dem schlechten Lebenswandel letzterer seitens der Behörde in Kenntnis gesetzt.

Die thatsächliche Einschreibung erfolgt in Berlin, welches als Prototyp für andere Orte gelten mag, nach der Darstellung des Kgl. Polizeipräsidiums „sofern die unzünftig umherschweifenden, von den Beamten der Sittenpolizei aufgegriffenen Dirnen nicht erklären, daß sie ihr schimpfliches Gewerbe fortzusetzen gesonnen sind, erst nach

\*) Was mit den Kranken geschieht, darüber enthalten die offiziellen Berichte keine Angaben; offenbar werden diese zum größten Teil sofort ohne vorherige Verwarnung eingeschrieben.

wiederholter Verwarnung, und kann auch dann noch abgewendet werden, wenn die Mädchen sich einer Besserungsanstalt zuführen lassen (was freilich in 10 Jahren nur 2mal passiert ist). Durch Verfügung vom 2. Mai 1886 ist angeordnet, daß die Stellung unter Kontrolle in einem motivierten, von dem Abteilungsdirigenten zu unterzeichnenden Beschlusse auszusprechen ist und das vorangehende Verhör sich auf die Umstände und Ereignisse, durch welche die Frauenspersonen der Prostitution zugeführt sind, zu erstrecken hat, ferner, daß die unter väterlicher oder vormundschaftlicher Gewalt stehenden Dirnen erst dann unter Kontrolle gestellt werden dürfen, wenn die an den gesetzlichen Vertreter zu richtende Aufforderung, die Schutzbefohlenen in einer anständigen Familie unterzubringen, ohne Erfolg geblieben ist“.

Trotzdem befanden sich unter den 846 im Jahre 1898 in Berlin unter sittenpolizeilicher Kontrolle gestellten Mädchen 229 Minorennene, d. h. solche, die noch nicht das 21. Lebensjahr erreicht hatten, und andererseits 9 Frauen zwischen 40—50 Jahren.

Auch nach erfolgter Eintragung wird, wie das Polizeipräsidium mitteilt, den Prostituierten der Rettungsweg offen gehalten. Sobald sie ehrliche Arbeit nachweisen, werden sie von der Kontrolle vorläufig entbunden, und wenn eine „unauffällige (?) Beobachtung die Annahme rechtfertigt, daß sie sich wieder an ein ordentliches und arbeitsames Leben gewöhnt haben, definitiv aus derselben entlassen“.

Es scheint fraglich, ob in der Praxis alle diese Garantien für ein korrektes Verfahren stets innegehalten werden, und ob nicht hier und da ein etwas summarisches Verfahren geübt wird. Das Fehlen einer, wenn auch noch so einfachen, gerichtlichen Verhandlung, die Gesetzesunkennntnis, die Schüchternheit und Bestürztheit des vielleicht zum ersten Male bei so lockerem Lebenswandel ertappten Mädchens fordern namentlich die unteren Polizeiorgane zu Miß- und Uebergriffen geradezu heraus.

Auch erschweren in der Praxis die Erkundigungen, welche die Polizei über ein vorläufig von der Kontrolle entbundenes Mädchen einzuziehen pflegt, demselben die Möglichkeit, eine dauernde Arbeitsstelle zu finden.

Ähnlich wie in Berlin wird in den meisten deutschen größeren und mittleren Städten verfahren. Nur in wenigen Städten, z. B. in Augsburg und Stuttgart, werden ausschließlich die sich freiwillig zur Prostitution meldenden Mädchen eingeschrieben.

Ein wenig nachahmenswertes und gesetzlich kaum zu rechtfertigendes System scheint im Herzogtum Anhalt zu bestehen, wo auf Grund einer Verordnung vom 5. August 1895 nicht nur die gewerbsmäßigen Prostituierten der sittenpolizeilichen Kontrolle unterstellt werden sollen, sondern auch „diejenigen Frauenspersonen, welche sich nachweislich mehr als einem Manne hingeben und sich hierbei eine geschlechtliche Erkrankung zugezogen haben“.

Und in der Erläuterung heißt es geradezu, daß durch diese Bestimmung der Verkehr mit mehreren Mannspersonen ohne Annahme eines Entgelts getroffen werden soll! Zwar soll für diese Gruppe die Ueberwachung eine rein sanitätspolizeiliche sein; aber was würde

man sagen, wollte man das gleiche Verfahren auf die doch gewiß nicht keusche männliche Jugend unserer Großstädte anwenden!\*)

Die eingeschriebenen Prostituierten unterliegen einer ganzen Reihe von einschränkenden Bestimmungen, deren Innehaltung durch die Sittenpolizei überwacht und deren Uebertretung auf Grund der §§ 361,6 und 362 des R.Str.G. und des Gesetzes vom 14. Mai 1852 bestraft wird. In kleineren Städten, wo eine besondere Sittenpolizei nicht vorhanden ist, wird die Ueberwachung durch die Organe der Ortspolizei ausgeübt.

In Berlin erhalten die Prostituierten ein Exemplar der „Vorschriften“ und haben sich wöchentlich einmal (spätesten alle 10 Tage) auf dem Polizeipräsidium zur Untersuchung einzufinden: doch kommen, da immer ein großer Teil der Mädchen im Krankenhaus oder in Strafhafte befindlich ist, im jährlichen Durchschnitt nur 26 Untersuchungen auf je 1 Dirne. Der Befund wird außer in das Journal in ein kleines Büchelchen eingetragen, welches die Prostituierten nicht in die Hand bekommen, sondern das auf dem Polizeipräsidium aufbewahrt wird. (An anderen Orten erhalten die Mädchen ihr „Buch“ oder eine Karte, welche dann ihren Kunden gegenüber als eine Art Legitimations- oder Konzessionsbescheinigung gilt.) Die Untersuchung selbst, welche täglich in 2 bis 3 Stunden von 12 Aerzten vorgenommen wird, erstreckt sich vor-

\*) Unter Sittenkontrolle standen:

In	Im Jahre	Zahl der Einwohner nach der Volkszählung im Jahre 1895.	Zahl der eingeschriebenen Prostituierten.
Augsburg	1898	75 629	6
Berlin	1897	1 677 304	4500
Braunschweig	1897	115 138	316
Bremen	1896	141 894	50
Breslau	1897	373 169	1021
Chemnitz	1894	161 017	130
Danzig	1898	125 605	370
Darmstadt	1898	55 883	31
Dortmund	1898	111 232	300
Dresden	1898	336 440	250
Düsseldorf	1898	175 985	125
Elberfeld und Barmen	1898	139 337 126 992	ca 100
Frankfurt a. M.	1898	229 279	400—500
Halle a. S.	1898	116 304	90
Hamburg	1898	625 552	733
Hannover	1898	209 525	130
Köln	1898	321 564	ca 500
Königsberg	1898	172 796	246
Krefeld	1898	105 376	70—80
Leipzig	1894	399 963	294 (davon die Hälfte in Bordellen).
Magdeburg	1898	214 424	500
München	1898	409 307	50—60
Nürnberg	1898	162 386	ca. 80—100
Potsdam	1898	54 125	25—30
Regensburg	1898	37 934	6—10
Stettin	1894	140 724	257
Straßburg i. E.	1898	135 608	130
Stuttgart	1895	158 321	29

wiegend auf die äußeren Genitalien, die inneren Genitalien (soweit sie durch das Speculum sichtbar gemacht werden), Mund, Hals und Brust, welche letztere halb entblößt wird. Entsteht Verdacht auf Syphilis, so wird auch eine weitere Entkleidung vorgenommen. Im Jahre 1891 entfielen 31 Untersuchungen auf die Stunde; auf jede Untersuchung also durchschnittlich 2 Minuten.

Ueberwachung sowohl wie Untersuchung spielen sich allerorten im großen ganzen auf dieselbe Weise ab. Wo Bordelle bestehen, findet die sanitäre Untersuchung oft innerhalb derselben statt; an anderen Orten müssen auch die Bordellmädchen auf das zumeist in einem Polizeigebäude gelegene Untersuchungslokal kommen. In Wien, wo keine Bordelle existieren, wird die Untersuchung entweder in der Behausung der zu diesem Zwecke angestellten Bezirksärzte oder in der Wohnung der Prostituierten vorgenommen, in Paris in dem sogenannten Dispensaire de Salubrité. In Petersburg werden von den erkrankten Mädchen nur die „Unzuverlässigen“ direkt vom Untersuchungsraum ins Krankenhaus geschickt, die übrigen erhalten nur die Weisung, sich am selben Tage spätestens bis 4 Uhr nachmittags im Hospital einzufinden; in Brüssel werden alle Erkrankten, auch die bloß Verdächtigen sofort dem Krankenhause überwiesen. In Paris sind ebenso wie in Berlin die Untersuchungen unentgeltlich, während anderswo die Prostituierten direkt dafür an den Arzt oder an eine Krankenkasse zu zahlen haben.

Die Zahl der Untersuchungsärzte hängt wesentlich von der der Eingeschriebenen ab, doch haben in Paris 24 Aerzte (darunter 14 besoldete) dieselbe Arbeit zu leisten, wie in Berlin 12. Auch die Häufigkeit der Untersuchungen ist außerordentlich verschieden; meistens werden die Bordellmädchen öfter untersucht als die anderen.

Für den Bereich des Königreichs Preußen ist eine gleichmäßige Ueberwachung der Prostitution durch Ministerialreskript vom 23. März 1897 angeordnet worden; und zwar sind die Punkte, welches das Reskript hervorhebt, folgende:

1) Die Ueberwachung der Prostituierten muß an allen Orten, soweit dies noch nicht geschieht, durch Polizeibeamte in genügender Zahl ausgeübt werden. Wo die vorhandenen Kräfte nicht ausreichen, ist für Vermehrung Sorge zu tragen. Privatpersonen dürfen bei der Ueberwachung niemals mitwirken.

2) Die ärztliche Untersuchung der Dirnen darf nur von besonders zu diesem Zweck bestellten approbierten Aerzten in Amtsräumen (niemals in der Wohnung der Dirne oder des Arztes) nach beifolgender Anweisung vorgenommen werden und muß wöchentlich mindestens einmal, wenn irgendetwas möglich 2mal, stattfinden.

Während der Untersuchung muß eine Frau zur Reinigung der benutzten Geräte anwesend sein.

Bei Tripperkranken empfiehlt sich die Untersuchung des Ausflusses mittelst des Mikroskops.

3) Die sittenpolizeiliche Ueberwachung der Dirnen ist auf die in dem erstatteten Bericht näher bezeichneten Vororte von großen Städten auszu dehnen.

4) Rückfragen über das Vorleben neu anziehender weiblicher Personen sind allgemein zu halten.

5) Jede venerisch erkrankte weibliche Person, von welcher die

weitere Verbreitung des Uebels zu befürchten steht, muß sofort in einem Krankenhaus untergebracht werden.

Ferner ist darauf hinzuwirken, daß auch andere venerisch Erkrankte beiderlei Geschlechts in einem Krankenhause Aufenthalt finden.

Alle in einem Krankenhause aufgenommenen Kranken müssen dort human behandelt werden.

6) Es wird vorausgesetzt, daß die geheime Prostitution überwacht wird.

7) Die Civilärzte sind in bestimmten Zwischenräumen auf die Bestimmung des § 65 Abs. 3 des Regulativs, betreffend die Behandlung syphilitisch kranker Soldaten, sowie auf die dazu ergangenen Ministerialerlasse hinzuweisen.

Ferner stellt dieses Reskript folgende „Vorschriften zur Untersuchung der Prostituierten“ als maßgebend für die Untersuchungsärzte auf.

Nacheinander werden mindestens untersucht:

1) Gesicht, Mund, Rachenhöhle (Spatel zum Herunterdrücken der Zunge), Lippen, Nackendrüsen, Brust, Arme (Roseola), Achseldrüsen (Cubitaldrüsen).

2) Auf dem Untersuchungsstuhl: After (Kondylome, Geschwüre), Bauch und Schenkelhaut, Leistendrüsen, große und kleine Schamlippen, besonders hintere Kommissur und Harnröhrenmündung, Harnröhre und Ausführungsgänge der Bartholini'schen Drüsen mittelst kunstgerechten Fingerdrucks.

3) Mit dem Mutterspiegel: Scheide, Muttermund und Halsteil der Gebärmutter. Bei starker Schleimabsonderung Ausspülung der Scheide mittelst Wassereinspritzung.

---

Die Behandlung der venerischen Prostituierten ist fast überall in Deutschland eine zwangsweise. In Berlin werden die krank befundenen Mädchen sofort zurückbehalten und per Wagen in die Krankenabteilung im städtischen Obdach transportiert, woselbst sie bis zum Schwinden der sichtbaren Krankheitserscheinungen interniert gehalten werden. Ebenso bestehen besondere Krankenhäuser für Prostituierte z. B. in Stettin, Kiel, Hamburg. Die meisten Städte haben in ihren städtischen Krankenhäusern eine eigene abgesonderte Abteilung für Prostituierte, manchmal mit einer Abteilung für die nicht prostituierten Venerischen verbunden. In den zahlreichen Universitätsstädten werden die Prostituierten in besonderen Abteilungen der Universitätskliniken verpflegt. Die Kosten der Verpflegung werden nur in sehr wenigen Städten, wie z. B. in Braunschweig, von den Prostituierten selbst getragen. In den meisten Fällen sind es die Gemeinden, von denen die Heilungskosten beglichen werden. Nach einer Entscheidung des preußischen Oberverwaltungsgerichts Bd. 27 S. 77, des Reichsgerichts in Civilsachen, Bd. 35 S. 296 gilt die Zwangsheilung syphilitisch Erkrankter als ein Akt polizeilicher Fürsorge, dessen Kosten die Gemeinde zu tragen hat.

Um die jüngeren, noch nicht unter regelmäßiger Kontrolle stehenden Mädchen von den älteren, verdorbenen Prostituierten fernzuhalten, ist neuerdings in Kiel nach dem Vorbilde des Vestre Hospitals in Kopenhagen eine völlige Trennung beider Kategorien von Kranken durchgeführt. Auch ist daselbst durch Schaffung besonderer Tagräume, wo die nicht bettlägerigen Kranken sich tagsüber aufhalten.

Vorsorge getroffen, daß diese sich mit Näharbeit etc. beschäftigen können. Solche Einrichtungen setzen aber natürlich reichliche und günstige Räumlichkeiten voraus, und daran mangelt es namentlich in mittleren und kleineren Städten allgemein; an vielen Orten sind die öffentlichen Krankenhäuser zur Aufnahme Prostituirter gar nicht eingerichtet, und diese müssen nach benachbarten Städten transportiert werden (Das Sanitätswesen des preußischen Staates 1889 bis 1891; Berlin, 1897, S. 125). Aber auch in Berlin hat es zeitweise an Platz für die erkrankten Prostituierten gefehlt: so berichtet Lesser, daß 1891 und 1892 mehrfach bei der polizeiärztlichen Untersuchung krank befundene Prostituierte wegen Ueberfüllung der Krankenstationen frei in die Stadt entlassen werden mußten und trotz ihrer Krankheit jedenfalls ihr Gewerbe fortsetzten. Vor dem Dilemma — Abweisung erkrankter oder zu frühe Entlassung noch nicht Geheilten — stehen überhaupt die meisten Prostituiertenabteilungen.

## B. Resultate der Reglementierung.

Um den Einfluß der Reglementierung auf die Frequenz und die Verbreitung der venerischen Erkrankungen festzustellen, hat man verschiedene Wege eingeschlagen. Es ist viel mit aprioristischen Argumenten für und wider die Wirksamkeit des Systems gefochten worden, man hat zahlreiche persönliche und gelegentliche Beobachtungen zu Gunsten oder zu Ungunsten des Systems ins Feld geführt, und man hat schließlich mit dem scharfen, aber oft zweischneidigen Schwert der Statistik die Schlachten für und wider die Reglementierung geschlagen. Ohne den Wert vernünftiger Ueberlegung und exakter Einzelbeobachtungen anzweifeln zu wollen — will man an eine Prüfung der Frage in weitestem Umfange herantreten, so ist man doch gezwungen, sich der Statistik als eines Hilfsmittels zu bedienen, und ich habe versucht, mit Vorsicht und Gewissenhaftigkeit das statistische Material und die Schlüsse, welche aus demselben gezogen sind, zu prüfen.

Bei der bisherigen Statistik ist man auf drei verschiedene Weisen vorgegangen:

1) Man hat die Erkrankungsziffern der unter Kontrolle stehenden und der nicht unter Kontrolle stehenden Prostituierten verglichen.

2) man hat eruiert, welches die Infektionsquellen der venerischen Erkrankungen der Männer seien.

3) Man hat verglichen:

a) die Frequenz der venerischen Krankheiten in Ländern und an Orten mit und ohne Reglementierung,

b) die Frequenz der venerischen Krankheiten in Ländern und an Orten vor und nach Einführung resp. Abschaffung der Reglementierung, und man hat studiert

c) die Frequenz der venerischen Krankheiten in Ländern und an Orten, wo längere Zeit hindurch die Reglementierung in gleichbleibender oder wechselnder Schärfe bestanden hat.

Einen Fehler, welcher der gesamten Statistik über die venerischen Krankheiten anhaftet und deren Wert außerordentlich beeinträchtigt, will ich gleich von vornherein hervorheben. Es handelt sich bei allen Zahlen niemals um eine statistische Aufzeichnung von Thatsachen,

sondern immer von Urteilen. Nicht wie z. B. bei der Mortalitätsstatistik liegen unzweifelhafte Thatsachen vor, welche registriert werden, sondern immer nur Diagnosen von Krankheiten, Diagnosen, welche Irrtümern unterworfen sind, und welche von den jeweiligen örtlich und zeitlich wechselnden Anschauungen beeinflusst werden. Bekanntlich hat sich die Erkenntnis, daß Syphilis und weicher Schanker zwei voneinander vollkommen verschiedene Krankheiten sind, erst im Laufe der letzten Decennien langsam Bahn gebrochen und kommt daher in demselben Lande an einem Orte früher, an einem anderen später in der Statistik zum Ausdruck. Wann und mit welcher Schnelligkeit sich dieser Wechsel in der Anschauung der Tausende von Einzelbeobachtern vollzogen hat, ist nicht zu sagen. Grund genug, um statistische Aufzeichnungen, welche über längere Zeit sich erstrecken, mit der größten Vorsicht aufzunehmen. Ferner leidet die Registrierung der Fälle von Syphilis und oft auch die der Fälle von Gonorrhoe an dem großen Fehler, daß bei der einen Statistik jedes einzelne Recidiv, bei anderen nur jeder einzelne Fall einzeln gerechnet wird. Daß oft genug diese Umstände benutzt werden, um die Beweiskraft von Zahlen tendenziös auszunutzen, ist bekannt. Aber auch die objektiv vergleichende Methode leidet unter solchen Schwierigkeiten.

## I.

Man hat behauptet, daß die unter Kontrolle stehenden Prostituierten weniger häufig von venerischen Krankheiten befallen werden, als die nur gelegentlich zur Untersuchung gelangenden aufgegriffenen „geheimen Prostituierten“. Wir werden nachher sehen, ob das als ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Reglementierung angesehen werden kann. Prüfen wir zunächst die Behauptung. Der Beweis für dieselbe wird fast überall in gleicher Weise folgendermaßen geführt:

Man vergleicht, wieviel Eingeschriebene und wieviel Nichteingeschriebene bei je 100 Untersuchungen krank gefunden werden. In dieser Weise stellt z. B. v. Foller folgende Berechnung für Berlin auf:

In den 10 Jahren 1880—89 betrug				
die tägliche Durchschnittszahl der unter Kontrolle stehenden Pro- stituierten 3636	die Zahl der Untersuchungen (pro anno) an		die Zahl der Kranken (pro anno) unter den	
	Eingeschriebenen	Aufgegriffenen	Eingeschriebenen	Aufgegriffenen
	90 766	2201	992 = 1,12 Proz. der Untersuchten.	394 = 17,6 Proz. der Untersuchten.

Danach wären die Aufgegriffenen fast 16mal so gefährlich, wie die Eingeschriebenen. Genau dieselbe Berechnungsweise finden wir bei fast allen Autoren.

Aber ein derartiger Vergleich ist gänzlich unstatthaft, da ja die unter Kontrolle stehenden Dirnen sehr häufig, die Aufgegriffenen meist nur einmal untersucht werden und das Ergebnis infolgedessen für beide Gruppen selbstverständlich ein ganz ungleichwertiges ist, mag man die Erkrankungsnummer nun auf die Zahl der Untersuchungen oder auf die Zahl der Untersuchten beziehen.

Wie große Unterschiede bei diesen verschiedenen Vergleichungs-

methoden herauskommen, ergibt folgende Tabelle für Dresden (nach Werther):

1895—1896	Zahl der Untersuchten	Zahl der Unter- suchungen	Zahl der Kranken	Prozent der Untersuchten	Prozent der Unter- suchungen
Eingeschriebene	835	37 265	614	75,5	1,7
Aufgegriffene	2425	3086	264	10,9	8,5

Man sieht, während nach der einen Methode die Aufgegriffenen 5mal gefährlicher sind als die Eingeschriebenen, sind nach der anderen Berechnungsweise die letzteren 7mal gefährlicher als die Aufgegriffenen. Die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte; und Commenge bedient sich deshalb für Paris beider Berechnungsarten, ohne zu entscheiden, welche richtiger ist. Aber offenbar können beide nichts entscheiden, und man wird auf diesem Wege niemals eruieren können, welche von beiden Gruppen häufiger der Erkrankung an venerischer Affektion unterliegen. Man kann sogar ohne weiteres zugeben, daß gewöhnlich die Aufgegriffenen häufiger Geschlechtskrankheiten und häufiger virulente Formen derselben aufweisen; aber das beweist noch nichts für die Wirksamkeit der Kontrolle. Die unter Kontrolle Stehenden sind (wie wir gleich sehen werden) zum großen Teil ältere Prostituierte, welche gegen Syphilis zum Teil schon immun sind und auch seltner an Gonorrhoe erkranken, während wir bei den Aufgegriffenen gerade die jüngeren Prostituierten finden, die Anfängerinnen, und dann diejenigen Kontrollierten, welche der Kontrolle entslüpft sind, eben weil sie wissen, daß sie krank sind\*). Es würden also auch ohne Kontrolle die Prostituierten, welche jetzt derselben unterworfen sind, eine geringere Erkrankungsziffer und weniger kontagiöse Krankheitsformen aufweisen, als die Aufgegriffenen.

Man bekommt eine wirkliche Vorstellung über die Frequenz der venerischen Erkrankungen der unter Kontrolle stehenden Prostituierten einzig und allein, wenn man sich der von Sperk am Kalinkin-Hospital in St. Petersburg eingeführten Methode der Statistik bedient.

Das Prinzip der Sperk'schen Berechnung beruht auf der Einführung von individuellen Zählkarten für die Prostituierten, auf denen ihr Nationale, das Datum ihres Eintritts in die Kontrolle, sowie Datum, Dauer und Art der jeweiligen Erkrankung (Eintritt ins Hospital) eingetragen wird. Diese Eintragungen bilden dann die Grundlage für eine sehr bequeme graphische Darstellung der Erkrankungsziffer nicht nur für die einzelnen Kalenderjahre, sondern auch innerhalb jedes Jahres wieder für die verschiedenen Jahrgänge und Altersstufen der Prostituierten.

Freilich beziehen sich die Sperk'schen Zahlen nur auf die Syphilis, doch ist er mit Bezug auf diese zu höchst überraschenden Resultaten gelangt.

\*) Dieser Fehler wird in Paris freilich vermieden, weil für die Gruppe der Arretierten, die „filles du dépôt“, eine besondere Berechnung gemacht wird.



Danach zeigten in den 18 Jahren von 1874—1881 von 2708 Mädchen, welche in die Petersburger Bordelle eintraten

bei 24,2 22,8	Proz. schon beim Eintritt deutliche Zeichen syphilitischer Erkrankung,
„	„ wurden dieselben Spuren beobachtet,
sodafs 47,0 21,8	„ bei ihrem Eintritt zweifellos syphilitisch waren.
„	„ waren, da sie im Laufe vieler Jahre nie infiziert wurden, wahrscheinlich als immun, als schon syphilitisch zu betrachten*),
sodafs 68,8 und nur 31,2	„ beim Eintritt als erkrankt
„	„ als völlig gesund gelten konnten.

Und von diesen 31 Proz. Gesunden werden so viele in den Bordellen infiziert, daß beständig der größte Teil syphilitisch ist.

Und zwar erkrankten an Syphilis im

1. Jahr 14,7	Proz.	4. Jahr 1,6	Proz.
2. „ 14,3	„	5. „ 0,9	„
3. „ 4,1	„	über 5 „ 0,1	„

Es sind also vorwiegend die jüngeren Jahrgänge, die von Syphilis befallen werden, während die älteren zum größten Teil schon immun sind. Es sind also die Bordelle nach Sperrk eine Zufluchtsstätte, wo sich die Prostituierten zum Nachtheile der Volksgesundheit während des ganzen Verlaufes der kondylomatösen Periode der vorher (oder im Beginn ihres Bordellaufenthaltes) erworbenen Syphilis aufhalten.

Auf die einzelnen Lebensjahre verteilt, stellt sich das Verhältnis so, daß von den im kondylomatösen Stadium stehenden Bordellmädchen

15—20 Jahre alt waren	(47,6 Proz.)
20—25 „ „ „	(29,3 „ „)
25—30 „ „ „	(20,8 „ „)
über 30 „ „ „	(11,8 „ „)

Bei den freilebenden Prostituierten, die an sich im Durchschnitt jünger sind, waren sogar 65 Proz. der Syphilitischen zwischen 15—20 Jahre alt.

Faßt man beide Gruppen zusammen, so waren unter der Gesamtzahl der Petersburger Prostituierten stets 42,7 Proz. im sekundären Stadium der Syphilis.

Daß es sich hier nicht um zufällige lokale Mängel handelt, sehen wir aus den Ziffern, welche in Paris aus der Prostituiertenabteilung zu St. Lazare gewonnen sind und wonach Syphilis acquirierten von 123 Prostituierten

bis zum	16. Lebensjahre von	7 = 5,7	Proz.	} also unter 20 Jahren 53,7 Proz.
zwischen dem 17.—19.	„ „	59 = 48,0	„	
„ „ 20.—22.	„ „	35 = 28,4	„	
„ „ 23.—32.	„ „	22 = 17,9	„	

d. h. die Hauptgefahr der syphilitischen Infektion besteht bei den Prostituierten unter 20 Jahren. Das erklärt auch sofort, warum unter den Syphilitischen die Zahl der nicht Kontrollierten eine so große ist

\*) Die Rechnung Sperrk's ist insofern nicht ganz zutreffend, da ja gerade diese 21,8 Proz. in hygienischer Hinsicht das beste Material darstellen.

(bez. warum unter den nicht Kontrollierten die Zahl der Syphilitischen eine so große ist). Die nicht Kontrollierten sind eben zum großen Teil die jungen Prostituierten, welche die Polizei nicht unter Kontrolle stellen will, kann oder darf. Und zwar hat Jullien gefunden, daß für beide Gruppen der Höhepunkt der Infektionsgefahr im 18. Lebensjahre liegt. Es ist eben nicht die Kontrolle, sondern das Alter, das die Prostituierten mit der Zeit ungefährlich macht. Das ist ja auch einleuchtend. Die jungen Mädchen stürzen sich in den Strudel des großstädtischen Lebens, sie vereinigen noch die sinnliche Begier mit dem Streben nach Gelderwerb: genußsüchtiger, genußfähiger und begehrtter als ihre älteren verbrauchten Konkurrentinnen laufen sie in 8 Tagen ebenso viel Gefahr sich zu infizieren, wie jene in ebenso vielen Wochen und Monaten, um so mehr, als die älteren Prostituierten oft schon gegen Syphilis immun sind.

Auf ein zweites Moment, welches auf die größere oder geringere Gefährlichkeit der Prostituierten mit einwirkt, hat Wwedensky die Aufmerksamkeit gelenkt. Derselbe fand, daß in den teuren Bordellen die Zahl der Gesunden die der Syphilitischen überwiegt und zwar 77,7 Proz. gegen 23,3 Proz., während in den billigeren Bordellen die Zahl der Syphilitischen bei weitem größer ist: 62,1 gegen 27,5 Proz. Nichtsyphilitischer. Das beweist, daß die sanitären Zustände in den Bordellen viel weniger abhängig sind von der Strenge und der Häufigkeit der Untersuchung als von der sozialen Position der Besucher und den Lebensgewohnheiten der Insassen. Gerade die Wwedensky'sche Tabelle läßt vermuten, daß bessersituierte Prostituierte auch ohne Kasernierung und ohne Untersuchung weniger häufig an Geschlechtskrankheiten erkranken, als die Prostituierten niedrigerer Sorte. Sie haben eben ein größeres Reinlichkeitsbedürfnis und werden nicht so häufig in Anspruch genommen, als diese. Dies lehrt z. B. auch die Erfahrung in Frankfurt a. M., wo die isoliert lebenden Prostituierten in verschiedene Klassen geteilt sind, wobei das Aufrücken in höhere Klassen nur durch gute Führung zu erreichen ist. Die 1. Klasse wird alle 14 Tage in der Wohnung der Prostituierten vom Arzt untersucht. Erkrankungen kommen in derselben nach dem Bericht des dortigen Arztes nur ausnahmsweise vor.

Die 2. und 3. Klasse wird jede Woche im Polizeigefängnis untersucht. Bei diesen Untersuchungen wurden krank befunden:

1896	54	Prostituierte	(	5	2. Klasse	und	49	3. Klasse)
1897	55	„	(	25	2. „	„	41	3. „ )

Man sieht also auch hier, daß die Gesundheitsverhältnisse der Prostituierten nicht von der Zahl der Untersuchungen, sondern von ganz anderen Momenten bedingt werden.

Wurde früher nur die Syphilis der Prostituierten als wirklich gefährliche Erkrankung angesehen, so hat man im letzten Decennium begonnen, der Gonorrhoe der Prostituierten größere Bedeutung beizumessen.

Überall da, wo die von Neißer geforderte Gonokokkenuntersuchung eingeführt ist, hat sich die Zahl der an Gonorrhoe erkrankten

Prostituierten und dadurch auch die Totalerkrankungsziffer ungeheuer vermehrt.

Hammer hat in Stuttgart, wo eine ausgezeichnete Untersuchung der Prostituierten ausgeübt wird, im Jahre 1895 unter durchschnittlich 29 Eingeschriebenen 30 Erkrankungen an Gonorrhoe und 2 Erkrankungen an Syphilis gefunden. Damit stimmt überein, daß auch nach anderen Beobachtungen jede Prostituierte alljährlich mindestens 1 mal an Gonorrhoe erkrankt, daß ferner, wie ich für Berlin konstatieren konnte und von anderen aus vielen anderen Städten festgestellt ist, in jedem Augenblicke mindestens  $\frac{1}{3}$  der Prostituierten gonorrhoekrank ist.

Auch Jadassohn berechnet aus einer großen Zahlenreihe, daß in einem gegebenen Augenblicke unter den Prostituierten, die ihrem Gewerbe nachgehen, 30—40 Proz. solcher sind, bei denen sich Gonokokken nachweisen lassen. Aber auch hier macht sich, wie bei der Syphilis, der Altersunterschied geltend. So waren nach Schulz von den Prostituierten des Pester Rochus-Spitals

	Prostituiert seit Jahren	nicht gonorrhoeisch	gonorrhoeisch
unter 179 Prostituierten	= $\frac{1}{2}$	56 = 27,9 Proz.	123 = 72,1 Proz.
„ 65 „	= 1	28 = 43 „	37 = 57 „
„ 80 „	= 2	43 = 53,7 „	37 = 46,3 „
„ 77 „	= 3	46 = 59,7 „	31 = 40,3 „
„ 59 „	= 4	38 = 64,4 „	21 = 35,6 „
„ 48 „	= 4—8	36 = 75 „	12 = 25 „
„ 19 „	= 8	16 = 84 „	3 = 16 „
527		263 = 50 Proz.	264 = 50 Proz.

Es waren also von 527 erkrankten Prostituierten aller Jahrgänge 50 Proz. gonorrhoeisch. Aber von diesen Gonorrhoeischen waren 41,6 Proz. noch nicht ein halbes Jahr, 60 Proz. noch nicht ein Jahr lang prostituiert. Es gehörten somit fast  $\frac{2}{3}$  dem ersten Jahrgange an.

Insofern freilich sind die späteren Jahrgänge mit Bezug auf die Gonorrhoe ungünstiger gestellt gegenüber der Syphilis, als z. B.

noch im 4. Jahr 35,6 Proz., also mehr als  $\frac{1}{3}$   
und bis zum 8. „ 25 „ „  $\frac{1}{4}$

der Prostituierten gonorrhoeisch waren.

Wieso es kommt, daß die älteren Prostituierten so viel seltener an Gonorrhoe erkranken als die jungen, ist nicht leicht zu sagen: Eine Immunität gegenüber der Gonorrhoe ist, wie wir sahen, kaum anzunehmen. Es scheint hier vor allem mitzusprechen die geringere Inanspruchnahme der älteren Prostituierten und deren größere Routine mit Bezug auf Reinlichkeit, Untersuchung ihrer Besucher u. s. w.

Wir sehen somit, daß die Prostituierten, soweit sie nicht schon vor Eintritt in die Kontrolle krank waren, zum größten Teil im Laufe des ersten Jahres von venerischen Krankheiten befallen werden und zwar so, daß nach Ablauf dieses Jahres

83,5 Proz. syphilitisch sind (Sperk\*)  
65 „ Gonorrhoe erworben haben (Schulz).

Und nur diesen ersten Jahrgang dürfte man von Rechtswegen mit den nicht kontrollierten, gelegentlich aufgegriffenen Prostituierten vergleichen, wenn man die Wirksamkeit der Kontrolle erproben will. Sehr groß

\*) Siehe Anmerkung S. 61.

werden die Unterschiede zu Gunsten der Kontrollierten sicher nicht sein.

Die Anhänger der Reglementierung geben aber ohne weiteres zu, daß die Zahl der kontrollierten Prostituierten, welche an Syphilis und Gonorrhoe alljährlich erkranken, eine große ist, sie wissen auch sehr wohl, daß die Prostituierten durch ihre Berufsthätigkeit infiziert werden, mögen sie eingeschrieben sein oder nicht. Aber — so argumentieren sie — der Nutzen der Kontrolle liegt ja eben darin, daß die Krankheit der eingeschriebenen Prostituierten bekannt wird, und daß diese — nachdem sie erkrankt ist, bis zu ihrer Heilung interniert wird, während ohne Reglementierung dieselbe Prostituierte zwar ebenso häufig erkrankt, aber obwohl erkrankt, ihr Gewerbe fortsetzen würde. Das ist ein Raisonnement, welches ziemlich unangreifbar erscheint.

Hierauf antworten nun die Abolitionisten: Der Vorteil, der durch die Internierung der geschlechtskranken Prostituierten erzielt wird, erleidet Einschränkungen dadurch, daß die nicht internierten Prostituierten um so stärker in Anspruch genommen werden. Sind nun unter diesen viele Kranke, wie z. B. die Gonorrhöischen, so wird der Nutzen, den die Internierung eines kleinen Bruchteils erzeugt, illusorisch.

Sie verweisen auf die viel größere Zahl der gesunden Prostituierten, welche wegen allerhand polizeilicher Kontraventionen interniert und somit dem Verkehr entzogen werden, auf das große Heer der geheimen Prostituierten, welche überhaupt nicht kontrolliert werden und sich der segensreichen Hospitalbehandlung entziehen, gerade weil sie fürchten, dort bekannt zu werden und hinterher der Reglementierung zu verfallen. Sie heben hervor, daß die strenge polizeiliche Ueberwachung, die vielen Beschränkungen, Verbote und Strafen, welche die sittenpolizeiliche Ueberwachung mit sich bringt, die Zahl dieser geheimen Prostitution noch vergrößert. Sie meinen, daß durch die feierliche Sanktion, welche dem Gewerbe der Prostituierten durch die Reglementierung gegeben wird, derselben der Charakter des Abstoßenden geraubt werde, und daß durch das Zutrauen zu ihren Resultaten die Furcht der männlichen Jugend vor geschlechtlicher Infektion sehr gemindert wird, so daß da, wo eine Kontrolle stattfindet, die männliche Jugend die Prostitution viel häufiger frequentierte.

Man sieht, ein Zusammen- und Entgegenwirken von Faktoren, deren Endresultat nicht a priori zu bestimmen ist. — „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“; man muß sehen, wie die Gesundheit der männlichen Bevölkerung durch die Reglementierung beeinflusst wird.

## II.

Man hat die Infektionsquellen der männlichen Geschlechtskranken eruiert, um zu konstatieren, welchen Anteil die unter Kontrolle stehenden Prostituierten an der Verbreitung der venerischen Krankheiten haben. Auch einer solchen Statistik haften zahlreiche Fehler an. Von absichtlich falschen Angaben abgesehen,

irren sich die Patienten oft, namentlich bei Syphilis, wo der infektiöse Coitus längere Zeit zurückliegt; oft genug können sie gar nicht wissen, ob eine Prostituierte unter Kontrolle steht oder nicht. Manche Clandestine geben dies an, um ihren Besuchern ein Gefühl von Sicherheit einzuflößen; andere, die unter Kontrolle stehen, verheimlichen absichtlich diese erniedrigende Thatsache. Daher sind Irrtümer nur da ausgeschlossen, wo die Prostituierten in Bordellen leben. Nun stoßen wir auf die zunächst ganz überraschende Thatsache, daß ein und derselbe Autor zu verschiedenen Zeiten zu ganz anderen Resultaten gelangt ist. So fand Fournier bei 387 Fällen von Gonorrhoe (1866) und bei 873 Fällen von Syphilis (1860), daß dieselben herrührten von

	I	II
öffentlichen Prostituierten	12	625
geheimen „	44	46
Maitressen, Theaterdamen etc.	138	52
Arbeiterinnen	126	100
Dienstmädchen	41	20
verheirateten Frauen	26	24
	387	873

Die großen Differenzen erklären sich aber leicht:

Tabelle I entstammt Fournier's vornehmer Privatclientel, die, weil sie zumeist mit galanten Frauen und nur selten mit Prostituierten verkehrt, sich natürlich ihre Krankheiten auch gewöhnlich bei den ersteren holt; Tabelle II dem Krankenhausmaterial, welches auf den Verkehr mit Prostituierten angewiesen ist. Aus den Tabellen ersieht man also nur, in welchen Kreisen die einzelnen Schichten der männlichen Jugend ihr geschlechtliches Bedürfnis zu decken pflegt; erst in zweiter Linie ist ersichtlich, welche Bedeutung für die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten jede einzelne der genannten Gruppen hat.

Das zeigt sich in allen Ländern und an allen Orten.

In St. Petersburg fand Tschistjakow, daß von 500 Venerischen sich 14,4 Proz. ihre Krankheit von nicht zur Prostitution gehörigen Frauen, 18,4 Proz. von Bordelldirnen und 54,6 Proz. von einzellebenden Prostituierten geholt hatten.

Für Pesth liegen die Zahlen vor von Róna, Havas, Török und Friedrich, wonach 40—80 Proz. der Patienten ihre Erkrankung bei kontrollierten Prostituierten, 30—63 Proz. in Bordellen geholt haben.

In Braila (Rumänien) fand Butarescu, daß sich infizierten von

198 Kranken 127 in Bordellen (d. s. 74,2 Proz.)  
20 bei Prostituées clandestines,  
51 unbekannt.

Wie wenig derartige Vergleiche geeignet sind, ein Urteil über den Nutzen der Kontrolle abzugeben, zeigen folgende Zahlen aus Hamburg: Es infizierten sich dort:

		1887	1898
mit Syphilis	{ bei kontrollierten Prostituierten	48,6 Proz.	8,4 Proz.
	{ „ nicht kontrollierten Prostituierten	12,9 „	33,4 „
mit Gonorrhoe	{ „ kontrollierten Prostituierten	58,5 „	11,7 „
	{ „ nicht kontrollierten Prostituierten	9,2 „	38,5 „
mit Ulcus molle	{ kontrollierten Prostituierten	63,5 „	14,5 „
	{ „ nicht kontrollierten Prostituierten	6,2 „	25,7 „

Man vergleiche den großen Unterschied zwischen 1887 und 1898! Und dabei stammen diese Statistiken aus demselben Krankenhaus und von demselben Arzt (Engel-Reimers)! Sind nun in diesem Decennium die Bordelle 4—5mal gesunder und die nicht kontrollierten Prostituierten ebensoviel kränker geworden? Das ist nicht anzunehmen. Wenn diese Zahlengruppen richtig sind, so beweisen sie nur, daß die Zahl der Bordelle heute in Hamburg nicht mehr dem geschlechtlichen Bedürfnis genügt und infolgedessen die nichtkontrollierte Straßenprostitution überhand genommen hat, eine Erscheinung, der man fast überall begegnet, wo längere Zeit Bordelle bestehen.

Aber man sieht auch schon, daß dieser ganze Vergleichsmodus nicht geeignet ist, über den Nutzen der Kontrolle zu entscheiden. Infiziert sich ein großer Teil der Venerischen bei den kontrollierten Prostituierten, so sagt man: Siehe da, so gering ist der Nutzen der Kontrolle. Infiziert sich nur ein geringer Bruchteil, so kann man sagen, und nicht ohne Berechtigung: Was nützt die Kontrolle einiger weniger Prostituierten, wenn die Mehrzahl der Venerischen sich ihre Krankheit doch anderswo holt! Wie also auch immer das Resultat sein möge, beweiskräftig ist es in keinem Falle.

Und so läßt sich denn auch der relative Wert eines Ueberwachungssystems gegenüber einem anderen nicht aus der Zahl der Infektionsquellen ermitteln. Wenn es z. B. heißt: es infizierten sich an einem Orte in Bordellen so und so viel, bei freiwohnenden Prostituierten so und so viel Patienten, so sind diese Zahlen ohne Beweiskraft. In dem einen Orte sind nur sehr wenige, dort zahlreiche Bordelle, hier werden die Bordelle sehr viel, dort sehr wenig frequentiert, hier bilden sie das Rendez-vous der Jeunesse dorée, anderswo bilden Matrosen und Arbeiter ihre ausschließliche Klientel, u. s. w. Ich hebe das besonders hervor, weil die Statistik der Infektionsquellen mit Vorliebe als ein Argument zu Gunsten (oder auch zu Ungunsten, je nach der Stellung des Autors) der Bordelle gemißbraucht wird. Aber es ist klar, daß diese Zahlen gar nichts beweisen.

Man könnte sich eine Vorstellung von der relativen Gefährlichkeit der kontrollierten und der nicht kontrollierten Prostituierten machen, wenn man wüßte: 1) in welchem Umfange die kontrollierten und in welchem Umfange die nicht kontrollierten Prostituierten von der Bevölkerung benutzt werden und 2) auf wieviele Kohabitationen in jeder Gruppe eine Infektion entfällt.

Solange man über diese Punkte nichts weiß, sind alle Schlußfolgerungen auf die Gefährlichkeit der nicht überwachten Prostitution und auch auf den Nutzen der Kontrolle sowie der verschiedenen Ueberwachungssysteme Behauptungen ohne sichere Basis.

### III.

Man hat die Erkrankungsziffern der männlichen Bevölkerung verglichen in Ländern und Orten mit und ohne Kontrolle und in solchen Ländern und Orten, wo eine Kontrolle eingeführt, oder eine früher bestehende wieder abgeschafft worden ist.

Statistiken über die venerischen Krankheiten in der Gesamtbevölkerung giebt es nur in Norwegen und Dänemark, während

man sich in allen übrigen Ländern mit den Erkrankungsziffern weniger ausgewählter Berufsgruppen behelfen muß; und man hat diejenige Berufsgruppe, deren venerische Erkrankungen in allen Ländern gleichmäßig rubriziert werden — die Armeen — als Gradmesser für den Gesundheitszustand der Allgemeinbevölkerung und als Beweismittel für den Nutzen der Reglementierung sowie für die schädlichen Folgen des Fehlens derselben gewählt. Nun ist es aber nicht angängig, wie es von einzelnen Autoren, z. B. von Commenge, geschehen ist, einfach die Zahlen der Armeen verschiedener Staaten zu vergleichen.

In Dänemark z. B. haben wir eine Miliz, welche nur wenige Monate unter den Waffen steht: die schwedische Armee besteht aus einem festen Stamm zumeist verheirateter und auf dem Lande wohnhafter Mannschaften, die jährlich einmal auf kurze Zeit zu Waffenübungen einberufen werden. Außer diesem Stamm giebt es noch eine kleine Anzahl geworbener Mannschaften, die ebenfalls der Landbevölkerung entstammen. — Daß hier venerische Krankheiten selten vorkommen, ist erklärlich.

England hingegen besitzt ausschließlich ein Söldnerheer, dessen Truppen sich bislang aus den schlechtesten Schichten der Bevölkerung rekrutierten und 7 Jahre hindurch dienen müssen. In der preussischen Armee ist die Disciplin eine außerordentlich strenge und die Löhnung sehr gering (22 Pf. pro Tag); die preussischen Soldaten können daher nur in geringem Umfange die gewerbsmäßige Prostitution benutzen, während der englische Soldat, welcher einer lockeren Disciplin unterworfen ist und eine sehr hohe Löhnung hat (6—7 sh. pro Tag, also 30mal mehr als der deutsche Soldat), zum größten Teil sein geschlechtliches Bedürfnis bei gewerbsmäßigen Prostituierten, und zwar Prostituierten niedrigster Sorte befriedigt. Es kommen ferner noch die Verschiedenheit der Volkssitten, der Temperamente der verschiedenen Nationalitäten hinzu, so daß es wirklich nicht angeht, die Armeen zweier verschiedener Länder miteinander zu vergleichen.

Man hat allgemein aus den hohen Ziffern der englischen Armee auf eine gleich hohe Erkrankungsziffer in der bürgerlichen Bevölkerung geschlossen: aber wie irrig ist das! Der englische Soldat lebt in Ausnahmeverhältnissen, die wie dazu geschaffen sind, ihn zur Beute der venerischen Krankheiten zu machen. Ganz anders die bürgerliche Bevölkerung: Der junge Mann, der abends um 6 Uhr von der City heimfährt, um 7 Uhr in der Vorstadt im Elternhaus oder in einem Boarding-house sein Mittagessen einnimmt, muß schon ein besonders leichtsinniger Mensch sein, wenn er gewohnheitsmäßig abends noch einmal eine Reise in die Stadt unternimmt. Wer allerdings die Dinge nach Regent-Street und Piccadilly beurteilt, bekommt ein falsches Bild von der Lebensweise der englischen Jugend: diese Orte sind zu einem großen Teil der Sammelplatz der Fremden, während der junge Engländer im allgemeinen seine freien Stunden gern dem Sport und den körperlichen Übungen widmet und eine hohe Achtung vor dem weiblichen Geschlecht hat.

Leider existieren keine Statistiken über die Verbreitung der venerischen Krankheiten in England; aber die lächerlich geringe Zahl von Betten, welche in den Krankenhäusern Londons und der übrigen englischen Großstädte für Venerische reserviert sind, spricht doch,

mögen sie auch dem wirklichen Bedürfnis nicht genügen, dafür, daß das Bedürfnis selbst erheblich geringer als in den meisten Städten des Kontinents ist.

So viel ist sicher, die Militärstatistiken geben kein sicheres Bild von der Verbreitung der venerischen Krankheiten unter der Civilbevölkerung, und die Verbreitung dieser Krankheiten unter der Gesamtbevölkerung eines Landes wird in erster Linie von Faktoren bedingt, die mit der Reglementierung nichts zu thun haben.

Ist es somit nicht möglich, die Verbreitung der venerischen Krankheiten in zwei verschiedenen Ländern als Maßstab für die Wirksamkeit der Reglementierung der Prostitution zu verwenden, so ist dieses schon eher möglich mit den zeitlichen und örtlichen Differenzen der Erkrankungsziffern, insbesondere der Armeen ein und desselben Landes.

Freilich haben wir ja gesehen, daß die Geschlechtskrankheiten fast überall zeitliche Schwankungen in der Frequenz durchmachen, spontane Oscillationen, wie sie z. B. für Kopenhagen von Ehlers nachgewiesen sind (s. S. 75), wie ich sie für Berlin in den letzten drei Decennien gefunden habe, Mounier in der belgischen Armee, Tommasoli in der italienischen etc. Diese Schwankungen sind bedingt zum Teil durch bekannte Ursachen. So hat z. B. Mauriac gezeigt, daß die venerischen Krankheiten in Paris nach jeder Weltausstellung sehr stark zuzunehmen pflegen und daß sie nach dem Kriege 1870—1871 außerordentlich abgenommen haben. Oft aber kennen wir die Ursachen dieser Schwankungen nicht. Man nennt sie spontan, obwohl ohne Zweifel in den ökonomischen, sozialen und allgemein-hygienischen Verhältnissen der Bevölkerung verborgene Ursachen existieren müssen, welche das Anwachsen der Geschlechtskrankheiten in einzelnen Jahren, das Absinken derselben in anderen Jahren verursachen.

Es ist nun in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen europäischen Staaten die Reglementierung der Prostitution großen Aenderungen unterworfen worden: und wir wollen untersuchen, von welchem Einfluß diese Veränderungen auf die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in diesen Ländern gewesen sind.

Italien zunächst, wo, wie wir sahen, 1888 die Reglementierung aufgehoben wurde, ist nicht sehr geeignet, diese Frage zu entscheiden. Was Crispi und auch später Nicotera an die Stelle der Reglementierung gesetzt haben, sind sehr komplizierte Einrichtungen, die noch dazu von den Behörden zum Teil absichtlich und böswillig sehr mangelhaft ausgeführt wurden. Es wäre daher kein Wunder, wenn, wie von verschiedenen italienischen Aerzten behauptet wird, die Zahl der Geschlechtskrankheiten in Italien seit 1888 zugenommen hat. Nun zeigt aber die von Tommasoli publizierte Statistik des italienischen Heeres (siehe Verhandlungen der Brüsseler Konferenz), daß eine solche Zunahme nicht stattgefunden hat, daß vielmehr heute die Erkrankungsziffer geringer ist als in der letzten Zeit unter dem Reglement Cavour, und obwohl im Jahre 1890 ein Anschwellen der venerischen Krankheiten stattgefunden hat, dieses Anschwellen nicht so hoch war, als 1870 und 1880. Er zeigt ferner, daß in dem letzten Decennium Gonorrhoe und Ulcus molle sogar abgenommen haben, und daß zwar von 1887 an eine Zunahme der Syphilis zu konstatieren ist, daß aber diese Zunahme nicht in allen



Garnisonen gleichmäßig stattgefunden hat. Er zeigt ferner, daß auch die Zahl der syphilitischen Findelkinder an einigen Orten in einigen Provinzen Italiens zugenommen, in anderen abgenommen hat, an anderen wieder unverändert geblieben ist, so daß, wenn wirklich in Italien eine Zunahme der Syphilis in diesem letzten Decennium stattgefunden hat, diese nicht sehr bedeutend sein kann.

In Norwegen, wo, wie erwähnt, alle Fälle gemeldet werden, sollte man es für leicht halten, zu eruieren, ob nach Aufhebung der Reglementierung eine Zunahme der venerischen Krankheiten eingetreten ist. Doch die Ergebnisse der Statistik lassen bei unbefangener Prüfung für Gonorrhoe und Ulcus molle gar keine und auch für Syphilis eine geringe Zunahme erkennen: und selbst diese ist so zweifelhaft, daß die norwegischen Aerzte sehr geteilter Meinung hierüber sind. Ich selbst habe darauf hingewiesen, daß durch die starke Einwanderung vom Lande, welche bald nach Aufhebung der Reglementierung in Christiania begann, die Zusammensetzung der Bevölkerung sich dort so geändert hat, daß schon die Prozentberechnung eine irreführende ist.

Aber die dortigen Krankenhausärzte behaupten, daß auf den Abteilungen für venerische Frauen an Stelle der früheren Prostituierten jetzt Dienstmädchen und Arbeiterinnen getreten seien: und sie meinen, daß die Aufhebung der Reglementierung eine Verbreitung der Syphilis in diesen Schichten der weiblichen Bevölkerung zur Folge gehabt habe, daß ferner bei gleichbleibender oder gar wachsender Zahl von gewerbsmäßigen Prostituierten infolge des Fehlens der Kontrolle die Zahl der behandelten Prostituierten enorm abgenommen habe, daß daher offenbar zahlreiche kranke Prostituierte in der Stadt ihr Gewerbe fortsetzen müßten. Das müsse eine Zunahme der venerischen Krankheiten auch in der männlichen Bevölkerung zur Folge haben. Es ist möglich, daß das Raisonement von Holst und den anderen Anhängern der Reglementierung richtig ist. Solange aber die Statistik keinen exakten Beweis dafür giebt, daß diese traurigen Folgen tatsächlich eingetreten sind, muß ein gewissenhafter Beurteiler ein „Non liquet“ aussprechen.

Dasselbe gilt von England, wo weder die Einführung der Contagious Diseases Act besonders günstig gewirkt, noch deren Aufhebung ungünstige Erfolge gezeitigt hat. Auf das ungeheure Zahlenmaterial, das von Anhängern und Gegnern der Reglementierung vorgebracht worden ist, kann ich hier unmöglich eingehen. Die Quintessenz desselben läßt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen:

Die venerischen Krankheiten haben während der letzten 36 Jahre in England an und für sich außerordentlich starke Schwankungen durchgemacht, derart, daß in der gesamten Armee

1) schon vor Einführung der Act die venerischen Krankheiten eine Zeit lang abnahmen,

2) nach Einführung der Act diese Abnahme eine Zeit lang in vermindertem Maße anhielt,

3) in der darauffolgenden Periode durch die sogenannte Lord Caldwells Ordre, auf Grund deren venerisch Kranke bestraft wurden, diese Krankheiten so stark verheimlicht wurden, daß dieser Zeitraum für eine exakte Statistik nicht verwertbar ist,

4) dann noch während des Bestehens der Act die Geschlechtskrankheiten wieder stark anstiegen.


5) nach Abschaffung der Act 3 Jahre lang (1884—87) diese Zunahme anhielt.

6) in den nun folgenden Jahren (1888—98) aber die Geschlechtskrankheiten ganz regelmäßig und sehr erheblich abgenommen haben.

Ein Vergleich zwischen den 14 reglementierten und den 14 nicht reglementierten Stationen (welche übrigens mit Bezug auf hygienische Verhältnisse nicht ganz gleichwertig gewählt waren) zeigt nun, daß während der Dauer der Act die reglementierten Orte ein wenig

„Primary Syphilis“ in den 14 reglementierten und in den 14 nicht reglementierten Stationen von 1860—1898  
(nach A. Cooper).

Reglementierung allmählich eingeführt. Reglementierung modifiziert und schließlich 1886 aufgehoben.



Reglementierte Stationen.

Nichtreglementierte Stationen.

Fig. 2.

niedrigere Ziffern aufwiesen als die nicht reglementierten. Aber diese niedrigeren Ziffern sind fast ausschließlich bedingt durch eine Differenz in der sogenannten „primary syphilis“, während die Ziffern für die konstitutionelle Syphilis kaum, die für Gonorrhoe gar keine Unterschiede aufweisen. Diese „primary syphilis“ ist aber nicht etwa wirkliche Syphilis, sondern Schanker schlechtweg, d. h. harter und weicher Schanker zusammengenommen und zwar in einem unbekannten Verhältnis; und da, wie die Zahlen von Mauriac für Paris zeigen, das Verhältnis zwischen diesen beiden Affektionen in kurzer Zeit ungeheuren Schwankungen unterliegt, ist nicht zu sagen, ob wirklich eine auch nur geringe Differenz zu Gunsten der Syphilis vorliegt. Kromayer hat die Prozentziffern getrennt für die einzelnen Stationen studiert und zieht auf Grund dieser Zahlen den Schluß, daß die Reglementierung die Frequenz der Gonorrhoe unbeeinflusst lasse, aber auf die Verbreitung der Syphilis günstig eingewirkt habe. Für eine solche Behauptung reichen aber die statistischen Unterlagen keineswegs aus. Ganz abgesehen davon, daß primary syphilis eben nicht

Syphilis ist, spricht gerade das genauere Studium der einzelnen Stationen gegen diese Anschauung. Ich will hier nur hervorheben, daß gerade in der größten der reglementierten Stationen, in Aldershot, dieses Absinken der Erkrankungsziffer an „primary syphilis“ sich nur auf die ersten Jahre ihres Bestehens bezieht, während in den letzten 5 Jahren der Reglementierung die Erkrankungsziffer wieder erheblich anstieg, so erheblich, daß nach 16-jähriger Dauer der Act die Erkrankungsziffer höher war, als bei ihrer Einführung. Dasselbe gilt von den Stationen Devonport-Plymouth, Winchester, Cork und Curragh.

Nun ist aber in fast allen englischen Stationen, auch in denjenigen, in welchen die Reglementierung aufgehoben wurde, nach einem vorübergehenden Anstieg in den letzten 9 Jahren die Frequenz aller drei Krankheiten ganz erheblich zurückgegangen, so erheblich, daß sie z. B. in Aldershot 1897 nur noch 130 Prom. gegen 314 Prom. 1883 betrug. (1883 war in Aldershot die Ziffer allein für „primary syphilis“ schon 159 Prom.)

Dieser Abfall wird dadurch erklärt, daß die Armee sich jetzt aus einer bei weitem besseren Gesellschaftsschicht zusammensetze als früher, daß an Stelle der niederen Arbeiter, welche früher ausschließlich das Kontingent zur Armee gestellt hätten, jetzt die besseren Arbeiter, Mechaniker, Handlungsgehilfen etc. sich zahlreich einreihen ließen, und daß auch der gemeine Mann, dessen Schulbildung so wie so schon besser sei wie früher, durch das Beispiel der höherstehenden Kameraden veranlaßt, bessere Lebensgewohnheiten angenommen habe. Der Soldat von heutzutage sei nüchterner, sauberer und habe mehr Selbstbeherrschung. Für einzelne Plätze, wie z. B. Aldershot, komme noch der Bau neuer, mit besseren hygienischen Einrichtungen versehener Kasernen hinzu, so daß zahlreiche günstige Momente sich vereinigten. „Ohne dies“, heißt es in einem diesbezüglichen Artikel der *Lancet*, „würde die Aufhebung der Act zweifellos noch bössere Folgen gehabt haben, als es tatsächlich der Fall ist“. Diese bösen Folgen sieht die *Lancet* in der noch immer hohen Erkrankungsziffer, bedingt durch die zum großen Teil venerisch infizierten verlassenen Soldatenfrauen, welche keiner Kontrolle unterliegen. Aldershot ist die Garnison, von der aus gewöhnlich die Truppen in die Kolonien geschickt werden. Ein großer Teil der Mannschaften ist verheiratet; während aber sonst die Frauen von Garnison zu Garnison mitgehen dürfen, ist es nicht erlaubt, daß sie in die Kolonien nachfolgen. Die Frauen, die in dem kleinen Aldershot keine Beschäftigung finden, verfallen dem Elend und der Prostitution. Daß unter solchen Umständen die Erkrankungsziffer in Aldershot immer noch hoch genug ist, kann nicht Wunder nehmen. Aber wie will man beweisen, daß bei bestehender Reglementierung die Verhältnisse besser wären? Dover ist eine ziemlich stabile Garnison, gebildet zum größten Teil aus Truppen, die schon aus den Kolonien zurückgekehrt sind. Die Stadt, ein größerer Ort, bietet den Soldatenfrauen reichlich Erwerbsgelegenheiten; kein Wunder, daß die Gesundheitsverhältnisse hier bessere sind.

Ich habe diese Verhältnisse als Beispiel angeführt, um zu zeigen, wie zahlreiche Momente bei den Schwankungen und Differenzen in der Frequenz der venerischen Erkrankungen zusammenwirken, und wie man, wenn man die lokalen Verhältnisse nicht bis ins kleinste Detail genau kennt, gar nicht imstande ist, ein Urteil über die Wirkungen der

Reglementierung an einem Orte zu gewinnen. Daß ohne Reglementierung die Verhältnisse besser wären, wie die „Lancet“ meint, ist möglich, aber eine Behauptung, welche vorläufig ohne Beweise ist.

In Holland war während der Jahre 1850—1886 die Reglementierung in verschiedenen Städten eingeführt worden; ein deutlicher Einfluß auf die Frequenz der venerischen Krankheiten in der Armee läßt sich jedoch nicht sicher feststellen. Die holländischen Armee-statistiken haben dem Mathematiker Professor Mounier in Utrecht Anlaß zu eingehenden Untersuchungen gegeben, auf Grund deren er zu dem Schluß kommt, daß die Ziffer der venerischen Krankheiten in der holländischen Armee von konstanten Ursachen beherrscht wird, welche eine leichte Verminderung in den Chancen der Ansteckung herbeiführen.

In den Städten, wo die Reglementierung eingeführt ist, beläuft sich nach ihm in diesen 36 Jahren die Wahrscheinlichkeit, daß eine die Ansteckungschancen vermindemde Ursache existiert, auf  $16/25$ , in den Städten ohne Reglementierung in dem gleichen Zeitraum auf  $19/20$ .

Danach würde die Existenz einer solchen Ursache wahrscheinlich in den reglementierten, fast zur Gewißheit in den nicht reglementierten. Nach Mounier ist somit die Reglementierung nicht die Ursache der konstatierten leichten Aufbesserung des Gesundheitszustandes. Er verneint aber überhaupt die Frage, ob die Statistik die ihr hier gestellte Frage lösen könne, vor allem deshalb, weil die Reglementierung nur ein ganz accessorischer Faktor in der Entwicklung der venerischen Krankheiten sei und die großen konstanten Ursachen ganz anderswo zu suchen seien.

Daß in der That die Verbreitung der venerischen Krankheiten in einer Truppe im wesentlichen von anderen Einflüssen bedingt wird, zeigen die Zahlen der holländischen Kolonialarmee. Danach erkrankten in derselben z. B. 1897 an Syphilis

von den europäischen Truppen	5,0 Proz.
„ „ asiatischen	0,77 „
„ „ afrikanischen	1,8 „

Es erkrankten somit die europäischen Truppen an denselben Orten und unter denselben Bedingungen siebenmal häufiger an Geschlechtskrankheiten als die eingeborenen Soldaten und dreimal häufiger als die Negertruppen. Natürlich beweisen solche Thatsachen nichts gegen die Wirksamkeit einer Reglementierung der Prostitution. Aber sie zeigen doch, daß gegenüber den Einflüssen, welche die allgemeinen Existenzbedingungen und die Lebensgewohnheiten einer Bevölkerungsgruppe auf die Frequenz der venerischen Krankheiten in derselben ausüben, die Reglementierung nicht ins Gewicht fällt.

Auch in der Schweiz sind die Anschauungen der Aerzte darüber, ob die Abschaffung der Reglementierung schädliche Folgen gehabt habe, sehr geteilt; an exakten Zahlen fehlt es.

Ein sehr beliebtes Beispiel, um die Ueberflüssigkeit oder gar die Schädlichkeit der Reglementierung zu beweisen, ist die Stadt Kolmar im Oberelsaß, wo der frühere Maire Schlumberger im Jahre 1880 die Bordelle geschlossen hat und danach eine Abnahme der venerischen Krankheiten im Kolmarer Bürgerhospital und in der Kolmarer Garnison beobachtet hat. Aber ich glaube nicht, daß die

Kolmarer Zahlen von zwingender Beweiskraft sind. Es handelt sich nur um ganz kleine Erkrankungsziffern und so mäßige Schwankungen, daß dieselben sehr wohl auch durch andere Momente bedingt sein könnten. Dann ist Kolmar ein kleiner Ort, in welchem es vielleicht möglich ist, die gewerbsmäßige Prostitution fast gänzlich zu unterdrücken und die männliche Jugend auf die natürlich gesunderen Dienstmädchen und Arbeiterinnen zu beschränken, während die jungen Leute der besitzenden Klasse nach Mühlhausen und Straßburg fahren und dort die Bordelle und die gewerbsmäßigen Prostituierten aufsuchen. Will man den Einfluß der Reglementierung prüfen, so muß man sich an die Großstädte halten, für welche die Reglementierung erfunden ist, wo sie am meisten ausgebildet ist, wo sie aber auch den größten Schwierigkeiten begegnet.

Prüfen wir nun die gesundheitlichen Verhältnisse in Ländern, wo die Reglementierung seit Jahren in unverminderter Schärfe besteht oder wo nur zeitweise eine Verbesserung oder Verschlechterung der Kontrolle eingetreten ist. Die klassischen Länder der Reglementierung sind Frankreich und Belgien. Leider besitzen wir von dort keine Statistik der venerischen Krankheiten in der Gesamtbevölkerung, sondern nur die Armeeziffern und die Krankenhauszahlen. Auf diese Zahlen hat bekanntlich Mauriac seine Untersuchungen über die Zunahme und Abnahme der venerischen Krankheiten in Paris basiert und er hat die Faktoren dargethan, von welchen das Steigen und Fallen dieser Ziffern beeinflußt worden ist. Aber er hat unter diesen Momenten der Reglementierung der Prostitution nur eine sehr untergeordnete Rolle zuerteilt. Ueber die Verbreitung der venerischen Krankheiten in Belgien hat im Jahre 1887 eine Königliche Kommission, eine umfassende Enquete angestellt. Aber auch die Resultate dieser Enquete gestatten kein Urteil über den Einfluß der Reglementierung auf die Frequenz der venerischen Krankheiten, da die der Kommission gemachten Angaben über diese Frequenz so vage und unbestimmt waren, daß man aus denselben exakte wissenschaftliche Schlüsse nicht ziehen kann.

In Schweden waren im vorigen Jahrhundert die venerischen Krankheiten, insbesondere die Syphilis ungeheuer verbreitet, und namentlich auf dem Lande hatte die Syphilis in erschreckender Weise um sich gegriffen. Geeignete Maßnahmen — regelmäßige Visitationen der Bevölkerung und völlig unentgeltliche Krankenhausbehandlung von sämtlichen Geschlechtskranken — haben dann eine starke Abnahme der Erkrankungsziffer zur Folge gehabt. Zwar kennen wir nur die Ziffern der Krankenhäuser; doch sind diese gerade in Schweden maßgebender als anderswo, weil eben die unentgeltliche Verpflegung die Venerischen in großer Zahl in die Krankenhäuser zieht.

Die Krankenhausstatistik zeigt nun folgendes: Während im Lande von 1822—1896 die Erkrankungsziffer an venerischen Krankheiten von 10,4 auf 3,4 auf 10000 der Bevölkerung, also auf ein Drittel herabsinkt, ist in Gothenburg und Stockholm, Städten, die inzwischen zu Großstädten herangewachsen sind, ein solches Absinken nicht zu bemerken. Nach 75 Jahren ist in Gothenburg die Erkrankungsziffer (33,3 ‰) unverändert geblieben, in Stockholm auf mehr als das doppelte (von 30,0 ‰ auf 68,7 ‰) gestiegen. 1847 wird in Stockholm die Reglementierung der Prostitution eingeführt. Damals betrug die Erkrankungsziffer in Stockholm 82,2 ‰. Sie

steigt innerhalb der nächsten 20 Jahre bis auf 121  $\frac{\text{‰}}{1000}$  und fällt dann mit einigen Schwankungen auf 68,7  $\frac{\text{‰}}{1000}$ . Was die einzelnen Krankheiten betrifft, so betrug die Syphilis früher auf dem Lande 80 Proz., 1852—1861 50—60 Proz. und beträgt jetzt 30,5 Proz. der venerischen Krankheiten. Sie ist in dieser Zeit von 3,1 auf 1,1 auf 10000 Einwohner, d. h. auf ein Drittel herabgesunken, während sie in der gleichen Zeit in Stockholm von 24,8 nur auf 12,1, d. h. nur auf die Hälfte herabgesunken ist.

(Freilich hat neuerdings in Stockholm auch die private und poliklinische Behandlung Geschlechtskranker zugenommen.)

Ulcus molle hat im ganzen Lande ziemlich gleichmäßig abgenommen, während Gonorrhoe überall auf das Doppelte bis Dreifache gestiegen ist.

Es hat also auch in dem reglementierten Stockholm eine Abnahme der Syphilis in den letzten 35 Jahren stattgefunden, aber bei weitem nicht so erheblich als auf dem nicht reglementierten flachen Lande. Es wäre thöricht, das auf Rechnung der Reglementierung zu setzen. Der Abolitionist natürlich würde sagen: ohne Kontrolle wären die Verhältnisse in Stockholm bessere, der Reglementarist: ohne Kontrolle wären sie noch schlimmer. Ich ziehe es vor, keines von beiden zu sagen. Ich glaube aber, daß die Besserung der Gesundheitsverhältnisse im ganzen Lande vor allem den anderweitigen hygienischen Maßnahmen, insbesondere der gerade in Schweden so überaus reichlich geübten unentgeltlichen Hospitalbehandlung Venerischer zuzuschreiben ist.

Wie schwierig es ist, bei dem Zusammenwirken so vieler Faktoren den Einfluß der Reglementierung festzustellen, zeigt das Beispiel Dänemarks. Für dieses hat Giersing in seinen bekannten Arbeiten den Beweis zu erbringen versucht, daß in den reglementierten Städten die venerischen Krankheiten, insbesondere die Syphilis in den 12 Jahren von 1874—1885 erheblich zugenommen hätten, während in den nicht oder nur unvollkommen reglementierten Städten eine solche Zunahme nicht zu bemerken gewesen sei. Aber gerade diese Giersing'schen Statistiken beweisen, wie vorsichtig man sein muß, wenn man nicht vorschnell Urteile fällen will. Von dem Jahre an, wo die Statistik des Herrn Giersing aufhört, begann die Frequenz der Syphilis in Dänemark und namentlich in der Hauptstadt Kopenhagen — auf diese hatte sich Giersing namentlich gestützt — wieder rapide zu fallen, eine Thatsache, welche durch die nebenstehende Kurve verdeutlicht wird. Man sieht aus derselben, daß unter der gleichmäßig fortdauernden Reglementierung die Verbreitung der Syphilis in den letzten 25 Jahren ganz kolossale Schwankungen durchgemacht hat, Schwankungen, über deren Ursache auch Ehlers nichts auszusagen weiß. Die Kopenhagener Syphiliskurve ist die Resultante aus zahlreichen anderen Kurven, welche die verschiedenen, auf die Verbreitung der Syphilis einwirkenden, sie vermehrenden oder vermindernenden Einflüsse darstellen. Denken wir uns nun diejenige Kurve fortfallend, welche die Reglementierung darstellt, so würde die resultierende Kurve wahrscheinlich eine andere Form haben als die jetzige. Sie würden über derselben oder unter ihr liegen, sie kreuzen etc. Da wir aber diese Kurve, welche Kopenhagen ohne Reglementierung in dem gleichen Zeitraume darstellen würde, nicht kennen, so haben wir auch nicht

die mindeste Vorstellung darüber, welchen Einfluß die Reglementierung in dieser Zeit gehabt hat.

Syphilis in Kopenhagen von 1864—1897 auf 1000 Einwohner berechnet (nach Ehlers).




Fig. 3.

Gehen wir nun auf Deutschland über, so haben wir schon das Beispiel von Kolmar erwähnt und hervorgehoben, wie wenig beweisend dasselbe nach irgend einer Richtung ist. Nehmen wir eine andere elsässische Stadt, Straßburg, in welcher seit einer Reihe von Jahren Professor Wolff die Untersuchung und Behandlung der Prostituierten in besonders sorgfältiger Weise leitet und — was mir für die Wirksamkeit der Reglementierung nicht ohne Wichtigkeit erscheint — diesen unglücklichen Geschöpfen in humanster Weise durch Vermeidung aller unnötigen Härten das Unangenehme ihrer Lage möglichst zu erleichtern sucht. Wolff hat durch ausführliche Statistiken, welche sich fast über das ganze 19. Jahrhundert erstrecken, den Beweis zu liefern gesucht, daß die Frequenz der venerischen Erkrankungen der Garnison stets im umge-

kehrten Verhältnis steht zur Zahl der im Spital verpflegten Prostituierten, und er glaubt auf Grund dieser Statistiken den Schluß ziehen zu dürfen, daß, je strenger die Kontrolle der Prostituierten, desto geringer die Erkrankungskziffer der männlichen Bevölkerung sei. Nun ist es meines Erachtens nicht angängig, die französische Epoche vor 1870 mit der deutschen nach 1870 zu vergleichen. Die französische Armee hat überhaupt höhere Erkrankungskziffern; auch das Occupationsjahr 1871 bedingte ganz außerordentliche Verhältnisse. Von 1872 an aber sieht man öfter, daß gleichzeitig mit der Zahl der erkrankten Prostituierten auch die der erkrankten Soldaten abnimmt. Aber selbst angenommen, Wolff hätte Recht, so könnte es sich immer noch um ein zufälliges Zusammentreffen handeln. Dafür sprechen die Erfahrungen in anderen deutschen Städten.

In Dresden z. B. sehen wir das Entgegengesetzte, d. h. immer wenn die Zahl der eingeschriebenen Prostituierten und die Zahl der Erkrankten unter ihnen steigt, dann steigt auch die Zahl der erkrankten Soldaten. Ein umgekehrtes Verhältnis findet sich nur zwischen der Zahl der Soldaten und der Zahl der aufgegriffenen Prostituierten (s. die folgende Tabelle).

Statistik zur Prostitutionsfrage in Dresden (zusammengestellt nach Werther).

	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	Im Durchschnitt der Jahre	1884—1888	1889—1894
1. Im Stadtkrankenhaus wurden aufgenommen geschlechtskranke Männer	318	333	326	392	378	502	Aufhebung d. Bordelle 1. Jan. 90 401	397	342	326	406	14,5 ‰ E.	349	406
2. Ins Garnisonlazarett zu Dresden wurden aufgenommen geschlechtskranke Soldaten (Prom. der Kopfstärke)	1884—85 59,5	1885—86 56,9	44,5	48,7	53	38	39,7	35,9	40,3	46,4	41,3	52,1		
3. Zahl der bei der Sittenpolizei eingeschriebenen Prostituierten am Jahreschluß	467	456	450	453	470 (269)	302	294	259	308	313	331	460		
4. Wegen Gewerbsunzucht und liederlichen Umhertreibens von der Polizei aufgegriffene Frauenspersonen	294	232	729	674	687	693	764	953	1059	1092	838	521		
5. Geschlechtskranke Prostituierte	210	235	222	246	285	173	131	126	171	242	396	246		
6. Davon waren eingeschrieben	190	161	159	153	218	126	82	57	58	97	246	176		
7. Davon Aufgegriffene, nicht eingeschrieben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70		

Daß das zweite Quinquennium günstigere Ziffern sowohl für die Prostituierten als auch für die Garnison aufweist, ist nicht etwa mit der am 1. Januar 1890 erfolgten Aufhebung der Bordelle in Zu-



sammenhang zu bringen; denn diese Aufhebung ist nur eine nominelle. Es besteht in Dresden nach wie vor eine Art von Kasernierung der Prostituierten in sogen. Bordellstraßen. Wenn hier nicht ein zufälliges Zusammentreffen vorliegt, wenn man vielmehr einen inneren Zusammenhang zwischen der Erkrankungsziffer der Soldaten und der Reglementierung der Prostitution annehmen will, so kann der Schluß, den die nebenstehende Tabelle gestattet, nur folgender sein: Weder die Verschärfung der Reglementierung, noch die Verschärfung der Untersuchung der eingeschriebenen Prostituierten vermag die Erkrankungsziffer in der Garnison günstig zu beeinflussen. Es scheint vielmehr, daß in beiden Bevölkerungsschichten die Zahl der venerischen Erkrankungen von gemeinsamen Ursachen beherrscht wird. Aber je mehr Prostituierte von der Polizei auf der Straße gelegentlich aufgegriffen werden und je mehr von ihnen wegen Krankheiten interniert werden, desto günstiger gestalten sich die Gesundheitsverhältnisse in der Garnison. Dieses Resultat würde zu Ungunsten der Einschreibung und zu Gunsten häufig wiederholter gelegentlicher Untersuchungen sprechen.

Auch für Berlin habe ich gezeigt, daß zwischen der Zahl der internierten Prostituierten und der Erkrankungsziffer der übrigen Bevölkerungsschichten keine Gegensätzlichkeit, sondern ein ziemlich genauer Parallelismus besteht. Ist doch in den achtziger und auch in den neunziger Jahren im Verhältnis zur Bevölkerung die Zahl der erkrankten und zwangsweise behandelten Prostituierten gegenüber den sechziger Jahren auf die Hälfte und noch weniger herabgesunken. Die Erkrankungsziffern in der Garnison sind aber infolgedessen nicht gestiegen, sondern haben sich vielmehr fast ebenso sehr vermindert. Ebenso die Geschlechtskrankheiten der Krankenkassenmitglieder, der in den Hospitälern verpflegten Venerischen und, wenn man diese Ziffer als einen Gradmesser für die Verbreitung der Syphilis in der Bevölkerung ansehen will, die Zahl der Totgeburten. Das beweist eine durchgehende Verbesserung in den gesundheitlichen Verhältnissen Berlins, von welcher wohl auch die Prostituierten Nutzen gezogen haben. Wodurch diese allmähliche Gesundung bedingt worden ist, ist schwer zu sagen. Daß es nicht oder doch wenigstens nicht wesentlich die Folge der andauernden Reglementierung ist, dafür spricht, daß gerade in den Jahren, wo die Gesundheitsverhältnisse am günstigsten waren (Mitte der 80er Jahre) die Kontrolle der Prostituierten eine sehr laxe war. Wurden doch z. B. 1884—1885 nur 4,6—9,5 Proz. der venerischen Prostituierten wegen Gonorrhoe interniert!

Zweifelloß die beste Kontrolle in Deutschland besitzt Stuttgart, die beste, weil Untersuchung und Behandlung der Prostituierten in einer Hand vereinigt sind, und zwar in der Hand eines Fachmannes, Dr. Hammer, welcher die Untersuchung in exakter Weise unter häufiger Kontrolle der Gonokokkenbefunde vornimmt und die Ergebnisse seiner Untersuchungen nach der Methode von Spärk auf individuellen Zählkarten gesammelt hat, der ferner infolge der verhältnismäßig geringen Zahl von Prostituierten die Lebensschicksale der meisten unter ihnen lange Zeit hindurch verfolgt und auf diese Weise einen guten Ueberblick über die von ihm erzielten Resultate gewonnen hat. Hammer hat am 1. Juli 1894 die Untersuchung und Behandlung der

Stuttgarter Prostituierten übernommen. Seine Ergebnisse finden sich in folgender Tabelle, die er mir gütigst zur Verfügung gestellt hat:

	1895	1896	1897	1898
Durchschnittlicher Stand der Inskribierten	29	29	27	25
Erkrankt	33 = 114 Proz.	45 = 155 Proz.	37 = 140 Proz.	25 = 96 Proz.
Zahl der untersuchten weiblichen Arretierten	1217	1482	1516	1314
Davon erkrankt	293 = 24 „	351 = 23,7 „	293 = 19,3 „	238 = 18,1 „
	1894—1895	1895—1896	1896—1897	1897—1898
Venerische Erkrankungen in der Garnison Stuttgart	28,2 Prom.	20,9 Prom.	15,8 Prom.	14,9 Prom.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, ist die Zahl der inskribierten Prostituierten verschwindend gering gegenüber derjenigen der gelegentlich Aufgegriffenen, sowohl unter den Untersuchten, als auch unter den Erkrankten und Behandelten. Dieses geht noch deutlicher aus folgender Tabelle, die nur das Jahr 1895 betrifft, hervor.

Von den im Jahre 1895 aufgenommenen weiblichen Kranken litten an:

	Ulcus molle: 25	Syphilis: 159	Gonorrhoe: 236
Freiwillige	3 = 12 Proz.	57 = 35,8 Proz.	25 = 10,6 Proz.
Arretierte	19 = 76 „	100 = 62,9 „	181 = 76,7 „
Inskribierte	3 = 12 „	2 = 1,3 „	39 = 12,7 „

Es litten	an Ulcus molle	an Syphilis	an Gonorrhoe
von den Freiwilligen	4 Proz.	77 Proz.	33,8 Proz.
„ „ Arretierten	6,9 „	36,5 „	66 „
„ „ Inskribierten	9 „	6 „	90,9 „

Unter den Kranken sind also die Eingeschriebenen nur der 9.—10. Teil, und zwar werden sie fast ausschließlich wegen Gonorrhoe behandelt, nur zum geringsten Teil wegen Syphilis. Unter den syphilitischen Prostituierten machen sie nur einen verschwindenden Bruchteil aus (**1,3 Proz.**)! Auch von den Arretierten wurden  $\frac{2}{3}$  an Gonorrhoe und  $\frac{1}{3}$  an Syphilis behandelt. Aber dieses eine Drittel war der Zahl nach fünfzigmal so viel als die Inskribierten (100 gegen 2)! Daß von den freiwillig ins Hospital eingetretenen Frauen die große Mehrzahl an Syphilis litt, ist leicht erklärlich, da bei ihnen die Gonokokkenuntersuchung als Grund der Hospitalbehandlung fortfällt.

In der Garnison sind in diesen 4 Jahren die Ziffern der venerischen Krankheiten ungefähr auf die Hälfte herabgesunken, nur sehr unbedeutend für die Gonorrhoe, beträchtlich — nämlich auf den 5. Teil — die Erkrankungen an Ulcus molle und auch ziemlich erheblich — nämlich auf die Hälfte — die Fälle von Syphilis. Wir wissen, wie vorsichtig man bei der Bewertung solcher Zahlen sein muß, namentlich, wo es sich um so kurze Zeiträume handelt. Die Militärstatistik ist, wie Hammer selbst hervorhebt, in Stuttgart nicht sehr zuverlässig, und sie ist gewiß nicht für die gesamte übrige männliche Bevölkerung maßgebend. Will man aber die Abnahme der venerischen Krankheiten nicht als zufällig ansehen und sie mit der von Hammer eingeführten sorgfältigeren Kontrolle in Verbindung bringen, so würde sich wiederum ergeben, daß die Gonorrhoe von derselben am wenigsten oder gar nicht beeinflusst wird, und zweitens, daß es zur Erzielung von Erfolgen nicht notwendig ist, eine Einschreibung der Prostituierten vorzunehmen, sondern daß eine genaue Untersuchung und Behandlung der gelegentlich von der Polizei aufgegriffenen Dirnen mindestens ebenso wirksam, wenn nicht wirksamer ist. Denn das geht aus den Hammer'schen Mitteilungen deutlich hervor: Ob die zwei oder drei Dutzend Eingeschriebenen regelmäßig untersucht und im Erkrankungsfall interniert werden oder nicht, ist gegenüber der großen Zahl der untersuchten und behandelten Irregulären völlig belanglos. Werden von Eingeschriebenen jährlich doch nur 2 oder 3 an Syphilis behandelt! Die Einschreibung könnte in Stuttgart ganz fortfallen, und die Verhältnisse würden sich nicht im geringsten ändern. Wie bedeutungslos übrigens für die Stadt die dort geübte Einschreibung ist, geht aus der Zusammenstellung hervor, welche Schrank vor kurzem publiziert hat. Danach kommt eine kontrollierte Prostituierte

in Stuttgart	auf 5459 Einwohner*)	in Stockholm	auf 500 Einwohner
„ Brüssel	„ 1633	„ Madrid	„ 495
„ Paris	„ 909	„ Berlin	„ 400
„ Kopenhagen	„ 697	„ Breslau	„ 365
„ Wien	„ 613		

So viel ist klar: als Beispiel für die Wirksamkeit der üblichen Reglementierungssysteme kann Stuttgart nicht figurieren: denn die übliche Reglementierung existiert dort nur in verschwindendem Umfange.

Auch die von mir aufgenommene Statistik über die Verbreitung der venerischen Krankheiten unter den Kaufleuten Deutschlands läßt einen deutlichen Einfluß der Reglementierung auf die Frequenz der venerischen Krankheiten nicht erkennen, um so weniger, wenn man diese Resultate, wie ich es dort gethan habe, mit den Armeeziffern vergleicht (s. S. 30). Weder findet sich eine genaue Uebereinstimmung beider Zahlengruppen, noch ein besonders starkes Anwachsen der Erkrankungen da, wo die Reglementierung unzureichend ist, noch finden sich niedrigere Ziffern in den Städten, in welchen Bordelle, Bordellstraßen oder andere besonders „wirksame“ Ueberwachungssysteme existieren. In einzelnen Städten sind die Erkrankungsziffern auffallend hoch, in anderen auffallend niedrig, ohne

\*) Ich habe in dieser Tabelle die Zahlen für Berlin und Stuttgart korrigiert und für Breslau hinzugefügt.

daß es immer möglich wäre, die Ursachen dieser Verschiedenheiten aufzufinden. Eine mehr oder weniger wirksame Reglementierung scheint jedenfalls nicht ausschlaggebend. (In Stuttgart ist die Mitgliederzahl leider so klein, daß die Prozentzahlen bedeutungslos sind).

Das Ueberraschendste aber an dieser Enquete ist, daß sie jahraus jahrein von allen deutschen Städten die höchsten Ziffern für diejenige Stadt aufweist, in welcher die Reglementierung eine sehr strenge (s. d. Tabelle auf voriger Seite), die Untersuchung der Prostituierten eine verhältnismäßig exakte und die Behandlung eine außerordentlich gewissenhafte und gründliche ist. Es ist Breslau, die Stadt, in welcher Neißer und seine Schüler für die Erkennung, Behandlung und Prophylaxe der venerischen Krankheiten seit Jahren eine hervorragende Wirksamkeit entfalten. Es wäre geradezu thöricht, diese schlechten Resultate etwa gar als eine Folge der Reglementierung in Breslau aufzufassen. Aber eines zeigen sie doch immerhin, daß in dieser Stadt ungünstige Bedingungen vorhanden sein müssen, denen alle Bemühungen der Sanitätspolizei, gestützt auf die neuesten Errungenschaften der Wissenschaft, machtlos gegenüberstehen.

---

Fasse ich die Resultate meiner Untersuchungen zusammen, so läßt sich das Ergebnis derselben dahin zusammenfassen, daß die statistischen Daten aus den verschiedensten Staaten und Städten Europas mit und ohne Reglementierung keinen deutlichen Einfluß derselben auf die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in der männlichen Bevölkerung erkennen lassen. Eine solche Einwirkung ist hie und da möglich; aber die Veränderungen in der Erkrankungsziffer, welche durch die An- und Abwesenheit der Reglementierung bedingt werden, können fast überall nur so gering sein, daß sie neben den Schwankungen, welche durch andere, wirksamere Faktoren bedingt werden, gar nicht oder nur sehr undeutlich zum Ausdruck gelangen.

Allein durch schlechte Statistiken kann aber dieses negative Ergebnis nicht bedingt sein. Es würde doch von den vielen Ziffern wenigstens die eine oder die andere einen deutlichen, zweifellosen Ausschlag zu Gunsten der üblichen Reglementierungssysteme geben müssen. Und das läßt einen weiteren Schluß zu: Die Resultate der Reglementierung können offenbar in sanitärer Beziehung nur äußerst dürftige sein; keinesfalls entsprechen sie dem Aufwand von polizeilicher und ärztlicher Arbeit, die der Reglementierung gewidmet wird, und dem umfangreichen Beamtenapparat, der heute mit dieser Ueberwachung beschäftigt ist.

### C. Mängel der Reglementierung.

Die mangelhaften Erfolge der Reglementierung lassen sich im wesentlichen zurückführen auf:

- I. Mängel der Einschreibung,
- II. Mängel der Untersuchung,
- III. Mängel der Behandlung,
- IV. Ungünstige Nebenwirkungen der Reglementierung.

#### I.

Was die Abolitionisten der Reglementierung vorwerfen und die Anhänger der Reglementierung an ihr bedauern, ist, daß die Einschreibung der Prostituierten sich nur auf einen so geringen Bruchteil erstreckt. Aber könnte die Polizei nicht eine größere Zahl von Prostituierten einschreiben? — Nein!

Sie kann es nicht, weil namentlich in den modernen Riesenstädten diese Mädchen schwer zu fangen sind. — „Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn zuvor.“

Sie darf es nicht, weil, wie z. B. in Paris, die Gesetzgebung die Einschreibung der Minorennen verbietet, weil oft der Nachweis gewerbsmäßiger Unzucht nicht zu erbringen ist und weil viele Mädchen den geschlechtlichen Verkehr nur als eine gelegentliche und nicht als ausschließliche Erwerbsquelle betrachten.

Sie will es nicht, weil sie von vielen Anfängerinnen der Prostitution hofft, daß sie wieder ein ehrliches Gewerbe ergreifen werden, weil, wo Bordelle existieren, sie die Gelegenheit zur geschlechtlichen Ausschweifung zu vermehren fürchtet, oder sie will nicht, weil ihr die ungeheuren Mittel, das Beamtenheer, die Aerzte und die Krankenhausplätze fehlen, um eine solche Riesenarmee von Prostituierten hinreichend zu überwachen.

In Berlin wird nur der 5. Teil der aufgegriffenen Mädchen unter Kontrolle gestellt;  $\frac{4}{5}$  werden, wie die folgenden Zahlen ergeben, wieder entlassen:

	1889	1890	1891
Neu unter Kontrolle gestellt:	610	735	792
Verwarnt und entlassen:	2580	2802	3227

Nun sahen wir aber, daß gerade die Anfängerinnen der Prostitution, diese Irregulären, welche in die Dirnenliste einzutragen die Polizei mit Recht Bedenken trägt, bei weitem die gefährlichsten sind, während das Gros der Eingeschriebenen nach kurzer Zeit relativ ungefährlich wird, ungefährlich wenigstens, soweit die Syphilis in Frage kommt, deren infektiöses Stadium sie gewöhnlich vor der Einschreibung oder kurz nach derselben durchmachen, während die Gonorrhoe, welche die Anfängerinnen fast durchweg befällt, seltener zwar, aber doch noch oft genug selbst von den Veteraninnen der Prostitution erworben werden kann, dafür aber auch bei der Untersuchung oft un-erkannt und bei der Behandlung oft ungeheilt bleibt.

Und es zeigt sich ferner, daß überall da, wo die Polizei den Versuch macht, eine größere Zahl von Prostituierten einzuschreiben,

die Zahl der aus der Kontrolle Verschwindenden sofort — und zwar immer im Verhältnis zur Strenge der Polizei — anwächst.

Charakteristisch ist folgende von Fiaux in Brüssel produzierte offizielle Statistik aus Paris:

Jahr	Eingeschriebene		Ver- schwun- dene	Wieder- aufge- griffene	Eingeschriebene bei der regelmäfsigen Visite für krank befunden		Eingeschriebene nach der Wiederer- griffung untersucht u. krank befunden	
	Einzel- wohnende	Bordell- dirnen			syphilitisch	venerisch	syphilitisch	venerisch
1887	3755	926	2503	1606	117	297	136	241
1888	3819	772	1779	1491	67	149	152	290
1889	4260	691	2125	1309	76	159	199	350
1890	4107	663	1551	1234	81	176	139	277
1891	4333	682	1450	821	61	161	142	237
1892	4405	596	1436	869	78	177	123	204
1893	4255	540	1121	839	72	177	111	198
1894	4574	580	794	616	59	119	230	405

Es verschwanden also in einzelnen Jahren über 50 Proz. der Eingeschriebenen und entzogen sich somit der sitten- als auch der sanitäts-polizeilichen Kontrolle.

Die obige Tabelle läßt aber auch gleichzeitig erkennen, warum diese Mädchen verschwinden. Es zeigte sich nämlich bei denjenigen, die auf der Flucht aufgegriffen und wieder eingeschrieben wurden, ein ganz enormer Prozentsatz von Kranken. So waren z. B. 1894 weit über die Hälfte der wieder Aufgegriffenen krank, während unter den regelmäßig zur Visite Kommenden erst auf 43 untersuchte Prostituierte eine Kranke kam. Das heißt mit anderen Worten, sobald eine Prostituierte sich krank fühlt, geht sie nicht zur Visite; erst wenn sie zufällig wieder aufgegriffen wird, kommt ihre Krankheit zum Vorschein. Wie wenig ergiebig — verhältnismäßig wenigstens — die reguläre Visite der Eingeschriebenen gegenüber der Untersuchung der Aufgegriffenen in gesundheitlicher Beziehung ist, ergibt auch die auf Seite 59 abgedruckte Zusammenstellung aus Berlin. Aus derselben geht hervor, daß bei den Aufgegriffenen auf 1000 Untersuchungen 167 Kranke, bei der regulären Visite der Eingeschriebenen auf 1000 Untersuchungen nur 11 Kranke kamen.

Darin einen Erfolg der Kontrolle zu sehen, wie es oft genug geschieht, wäre sehr kurzsichtig. Diese Zahlen beweisen nur, was wir eben behauptet haben, daß die Reglementierung nicht die gefährlichste Gruppe der Prostitution trifft.

Daß die Zahl der Eingeschriebenen im Verhältnis zur Zahl der wirklich gewerbsmäßigen Prostituierten sehr gering ist, hat noch einen anderen Grund als in der Fernhaltung der Anfängerinnen von der Kontrolle. Stillschweigend von derselben ausgeschlossen ist auch der größte Teil der in hygienischer Beziehung gewiß nicht einwandfreien eleganten Prostitution, die unter den verschiedensten Verkleidungen einen Hauptreiz des großstädtischen Lebens und Treibens darstellt, ganz zu geschweigen von der vornehmen Demimonde, die für die Polizei ein *Noli me tangere* darstellt. Das Gros der Untersuchten wird fast überall von den armseligen und armseligsten Pflastertreterinnen gebildet, nicht selten von den schmutzigsten und zerlumptesten Pierreuses, die dann oft Decennien hindurch Jahr für Jahr,

Woche für Woche stumpfsinnig ihren gewohnten Gang zur Untersuchung gehen. Auch hier gilt das Wort König Lear's:

„Du schuftiger Büttel, weg die blutige Hand!  
Was geißelst Du die Hure? Peitsch' Dich selbst! . . .  
Zerlumptes Kleid bringt kleinen Fehl' ans Licht,  
Talar und Pelz birgt alles. Hüll in Gold die Sünde,  
Und harmlos bricht der starke Speer des Rechts; —  
In Lumpen — des Pygmäen Halm durchbohrt sie.“

Es erscheint wunderbar, warum die Polizei sich nicht mit der in sanitärer Beziehung so sehr viel ergiebigeren Untersuchung der Aufgegriffenen begnügt, da doch die regelmäßige Kontrolle, namentlich der älteren Jahrgänge der Prostituierten eine unnütze Zeitverschwendung darstellt. Man würde sich aber irren, wenn man glaubte, daß hier nur ein Schlendrian, eine Gewöhnung an eine alte, liebgewordene bureaukratische Maßnahme vorliegt; das ist nicht der Grund, weswegen die Polizei mit einer solchen Zähigkeit an der Reglementierung und an der Kontrolle festhält. Sie hat aus Gründen, die mit der Hygiene nichts zu thun haben, ein sehr großes Interesse, gerade diese Gruppe der berufsmäßigen Dirnen unter beständiger polizeilicher Bewachung zu halten. Dasselbe gilt für die Mädchen, welche im intimen Konnex zur Verbrecherwelt stehen, die Freundinnen der Zuhälter, Diebe und Einbrecher, oft genug selber gefährliche Diebinnen. Niemand wird der Polizei das Recht zu einer Ueberwachung dieser sicherlich gefährlichen Menschenklasse bestreiten wollen. Aber es unterliegt keinem Zweifel, daß diese kriminalpolizeilichen Rücksichten, die den tatsächlichen Grund für die bestehende Reglementierung ausmachen, einer wirksamen sanitäts-polizeilichen Ueberwachung hindernd im Wege stehen.

## II.

Ist nun schon die Zahl der Eingeschriebenen und regelmäßig kontrollierten Prostituierten im Verhältnis zu der Gesamtzahl, namentlich der gefährlichen Prostituierten, eine so geringe, so erleidet die Wirksamkeit der Kontrolle weitere Einbuße durch die unzureichende Untersuchung, wie sie heute fast allgemein üblich ist. Ich will hier kurz nur die wesentlichsten Mängel aufführen:

1) Die Untersuchung wird fast überall zu selten vorgenommen.

In Berlin soll dieselbe wöchentlich einmal stattfinden, doch kommen thatsächlich jährlich nur 26 Untersuchungen auf eine Prostituierte. Auch an anderen Orten ist die Zahl der wirklichen Untersuchungen lange nicht so groß, wie die Vorschrift erheischt. In Paris werden die einzelwohnenden Prostituierten überhaupt nur alle 14 Tage untersucht. Daß innerhalb so großer Zwischenräume noch zahlreiche Infektionen durch die Prostituierten verursacht werden können, liegt auf der Hand.

2) Die für die Untersuchung bemessene Zeitdauer ist zu gering.

So entfielen 1891 in Berlin 31 Untersuchungen auf eine Stunde, also durchschnittlich auf jede Untersuchung 2 Minuten.

Die Untersuchung dauerte durchschnittlich in:

Paris	1 1/2	Minuten	Berlin	2	Minuten
Budapest	2	"	Petersburg	3	"
Bordeaux	2	"			

Auch wird meist von einer Untersuchung des Rumpfes und der Extremitäten Abstand genommen. Die Kürze und Flüchtigkeit der Untersuchung ist auch darauf zurückzuführen, daß fast überall die Zahl der Untersuchungsärzte viel zu gering bemessen ist.

Es kommen in:

Lyon	7	Aerzte auf	900	Prostituierte
Marseille	8	" "	700	"
Budapest	14	" "	1100	"
Petersburg	11	" "	3000	"
Paris	23	" "	4500	"
Berlin	12	" "	4500	"

3) Die Untersuchung wird an den meisten Orten Aerzten anvertraut, welche keine spezialistische Vorbildung genossen haben. Die Stellen der Untersuchungsärzte werden ohne Prüfung ihrer Fähigkeiten auf Grund persönlicher Konnexionen und Empfehlungen an beliebige, mit dem Fach nicht vertraute und ungenügend oder gar nicht vorgebildete praktische Aerzte vergeben, während doch gerade die Kürze der Untersuchung sehr routinierte Beobachter erheischt.

4) Die Untersuchungslokale sind oft die denkbar ungünstigsten. Nicht nur, daß die Untersuchungen vielfach in den Wohnungen der Prostituierten, der Aerzte oder in den Bordellen vorgenommen werden, selbst da, wo dieselben in besonderen Lokalitäten (auf der Polizei u. s. w.) stattfinden, sind die Räume meist unzumänglich, zu eng, schlecht erleuchtet u. s. w., genügende Assistenz ist nicht vorhanden, oft fehlen alle Hilfsmittel der einfachsten Antisepsis, kurz, es fehlen alle Vorbedingungen einer exakten, wissenschaftlichen Untersuchung.

5) Die Prinzipien, auf denen die Untersuchung sich aufbaut, sind in den meisten Orten völlig verfehlt. Es werden Alte und Junge, frisch Syphilitische, die eben aus dem Krankenhaus entlassen sind, Mädchen, die längst im Immunitätsstadium der Syphilis sich befinden, solche, die überhaupt noch nicht infiziert waren, chronisch Gonorrhoeische u. s. w., alle unterschiedslos gleich häufig untersucht. Der Untersuchungsarzt, der nur in kleineren Städten gleichzeitig der behandelnde Arzt ist, in großen Städten aber von der Vorgeschichte der ihm Vorgeführten keine Ahnung hat, bekommt nur ein Momentbild zu sehen, das bei seiner Unvollkommenheit oft genug trügerisch sein muß. Eine Individualisierung bei der Untersuchung ist auf diese Weise unmöglich, wie denn überhaupt der ganze Akt nicht den Charakter einer wissenschaftlich-ärztlichen Untersuchung, sondern den einer polizeilichen Visitation trägt.

Für die Gonorrhoe vollends sind mit der Entdeckung des Gonococcus und seiner ätiologischen Bedeutung für den gonorrhoeischen Prozeß die Grundlagen der Kontrolluntersuchung völlig erschüttert worden. Die Frage, nach welchen Gesichtspunkten eine Gonorrhoe als infektiösverdächtig gelten soll, ja die bloße Frage, ob in einem gegebenen Falle



überhaupt eine Gonorrhoe vorliegt oder nicht, ist heute mehr denn je strittig. Während die Untersuchungsärzte sich früher (und zum Teil heute noch) einfach von dem ungefähren klinischen Anblick, von der Quantität und der Qualität des Sekretes leiten ließen, besteht heute in der Theorie zwar gar kein Zweifel darüber, daß ein entscheidendes Urteil über die Kontagiosität eines Falles nur durch die Anwesenheit von Gonokokken gegeben werden kann, für die Praxis aber ist es in hohem Grade zweifelhaft, ob die Untersuchung auf Gonokokken neben der klinischen Untersuchung notwendig, empfehlenswert oder überhaupt durchführbar ist. Aus einer großen Zahl von Statistiken aus verschiedenen Orten gelangt Jadaßohn zu dem Schluß, daß in jedem Augenblick mindestens 30—40 Proz. der gewerbsmäßigen Prostituierten Gonokokken aufweisen, und daß erst, wenn die Untersuchung auf Gonokokken längere Zeit systematisch geübt wird, dieser Prozentsatz allmählich herabsinkt. In Wirklichkeit aber erreicht die Zahl der wegen Gonorrhoe dem Krankenhause überwiesenen Prostituierten nirgend auch nur annähernd diese Höhe. In Berlin fand man

1884	bei	1873	Untersuchungen
1885	..	888	..
1886	..	878	..
1887	..	238	..
1888	..	168	..
1889	..	200	..

erst je einen Fall von Gonorrhoe, in den folgenden Jahren fiel die Zahl der Gonorrhöen noch weiter. Während also in jedem Augenblick von 3 Prostituierten eine Gonorrhoe aufweisen mußte, fand man 1889 erst bei der 200. Untersuchung eine Gonorrhoe, welche der Krankenhausbehandlung bedürftig schien, d. h. man konstatierte einen Fall von Gonorrhoe, während 66 hätten konstatiert werden müssen. Im Jahre 1884 wurde danach von 624 tripperkranken Prostituierten nur eine wegen ihres Trippers eingesperrt. *Difficile satiram non scribere!*

### III.

Können nun wenigstens alle bei der Untersuchung als krank zurückbehaltenen Prostituierten so behandelt werden, daß sie nach ihrer Entlassung als vollkommen geheilt gelten können? Für das Ulcus molle und dessen Komplikationen läßt sich diese Frage wohl bejahen; anders liegt es bei der Syphilis und der Gonorrhoe.

Daß eine syphilitische Prostituierte durch eine einmalige oder selbst durch eine wiederholte Kur nicht definitiv von ihrer Krankheit befreit wird, daß sie zwischen zwei Kuren erkranken und infizieren kann, daß solche Recidive ferner ganz kurze Zeit nach Beendigung einer Kur auftreten können, ist eine Thatsache, welche den Wert der Behandlung für die öffentliche Prophylaxe wesentlich herabzumindern geeignet ist. Aber es giebt Autoren, die noch viel weiter gehen.

Finger, welcher die Kontagiosität nicht nur des Blutes (also auch des Menstrualblutes), sondern auch der physiologischen und pathologischen, aber nicht syphilitischen Sekrete Luetischer als Regel aufstellt, erachtet infolgedessen die scharfe Trennung zwischen dem kontagiösen und nicht kontagiösen (Latenz-) Stadium der Syphilis für

unzutreffend und weist zur Bekräftigung seiner Anschauung darauf hin, daß latent syphilitische, von Kontrollärzten als gesund bezeichnete, und zur Ausübung ihres Gewerbes wieder zugelassene Prostituierte nicht selten die Syphilis weiter verbreitet haben. Finger steht ganz folgerichtig auf dem Standpunkt, jedes Individuum, ob es nun zufällig sichtbare Symptome der Syphilis hat oder nicht, die ersten 2—3 Jahre nach der Infektion für syphilitisch, d. h. für gefährlich zu erklären.

Wer diese Auffassung teilt, dem muß das heutige Verfahren nicht nur als ungenügend, sondern direkt als Farce erscheinen. Und wiederum ganz folgerichtig gelangt denn auch Finger und mit ihm andere zu der Forderung, die syphilitischen Prostituierten während der ganzen Dauer ihrer Ansteckungsfähigkeit zu internieren, ein Vorschlag, über dessen Ausführbarkeit ich weiter unten mich noch äußern werde.

Ich stehe nicht auf dem Finger'schen Standpunkt. Gewiß mögen hier und da Infektionen auch durch latent Syphilitische vermittelt werden, wir wollen es dahingestellt sein lassen, ob durch leichte, nicht nachweisbare syphilitische Produkte oder durch andere, physiologische oder pathologische, aber nicht syphilitische Sekrete. Aber die Zahl der so zustande gekommenen Infektionen ist im Vergleich mit der Zahl der durch wirklich syphilitische Sekrete verursachten überaus gering; die Fälle hingegen, in welchen ein Syphilitischer bei monate- und jahrelangem intimen Verkehr seine Krankheit nicht übertrug, während er, als sich neue oberflächliche Krankheitssymptome zeigten, sofort infizierte, sind so sehr die Regel, daß ich es nicht für angängig halte, die Kontagiosität der latenten Syphilis mit der der floriden auf eine Stufe zu stellen.

Aber selbst von diesem meinem Standpunkt aus scheint mir an vielen Orten die heute geübte Behandlung ungenügend, und der Vorwurf, den ihr die Abolitionisten machen, daß die ganze Behandlung nur auf ein „blanchissement“ gerichtet sei, zutreffend. Die geringe Bettenzahl zwingt eben meist dazu, die Prostituierten zu entlassen und mit der Behandlung aufzuhören in dem Augenblick, wo die kontagiösen Krankheitsprodukte knapp überhäutet sind, eine wirkliche Ausheilung aber noch gar nicht stattgefunden hat. Betrug doch die Behandlungsdauer der Syphilitischen, für welche in Paris durchschnittlich 60—90, in Petersburg und Kopenhagen 42 Tage notwendig waren, in Wien 1895 22,3, 1896 durchschnittlich nur 21,1 Tage! Unter diesen Umständen ist es keine Seltenheit, daß eine Prostituierte schon bei der ersten Untersuchung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder, wie ich es selbst gesehen habe, nässende Kondylome aufweist, und es wird wohl ebenso häufig vorkommen, daß solche Mädchen, des Krankenhauses nunmehr überdrüssig, mit derartigen Krankheitserscheinungen sich der Kontrolle gänzlich entziehen.

Noch schlimmer steht die Sache bei der Gonorrhoe. Hier betrug die Behandlungsdauer in

Paris	69	Tage	Warschau	16—17	Tage
Petersburg	32	„	Dresden	26—33	„
Kopenhagen	24—32	„	Wien	17—21	„

Daraus geht schon hervor, von wie verschiedenen Gesichtspunkten sich die behandelnden Aerzte bei der Entlassung der Gonorrhoeischen

leiten lassen müssen. Für den einen gilt das Abklingen der klinischen Symptome, das Nachlassen der Sekretion, für den anderen das einmalige, für den dritten erst das wiederholte Fehlen von Gonokokken im Sekrete als Kriterium der erfolgten Heilung.

Definitiv geheilt wird, wie allseitig zugegeben wird, nur ein verhältnismäßig kleiner Bruchteil, während diesem ein anderer, nicht unerheblicher Bruchteil von solchen gegenübersteht, welcher als ungeheilt und innerhalb dessen, was sich mit einem mehrmonatlichen Krankenhausaufenthalt erzielen läßt, auch als definitiv unheilbar wieder dem Prostitutionsgewerbe zurückgegeben werden muß. Das Gros der Fälle wird mangels sicherer Kriterien entlassen, ohne daß man sicher weiß, ob die Gonorrhoe geheilt ist oder nicht; und selbst da, wo die Untersuchung exakt gehandhabt wird, kehren die Prostituierten nach kürzerer oder längerer Zeit wieder ins Krankenhaus mit Gonokokken zurück, ohne daß man entscheiden könnte, ob ein Recidiv oder eine neue Erkrankung vorliegt — oder sie zeigen beständig einen chronischen Ausfluß, bei dem erst genauere, längere Zeit fortgesetzte Beobachtungen (oft auch solche nicht einmal) etwas über ihren contagiösen Charakter entscheiden können. Am ratlosesten freilich stehen die Aerzte den ganz hartnäckigen Fällen gegenüber. Hier bemerkt Hammer zutreffend: „Die Rolle, die der Polizei- und Spitalarzt diesen Fällen gegenüber spielt, in denen die Exaktheit der mikroskopischen Untersuchungsmethode fast zur Last wird, ist eine recht traurige; denn es fragt sich, mit welchem Recht sperrt man eigentlich diese Kranken ein, wenn man sie doch nicht heilen kann und was soll man überhaupt mit ihnen anfangen? Diese Personen aber monatelang auf einer Prostituiertenabteilung festzuhalten, hier moralisch ganz und gar verkommen zu lassen und dann schließlich doch nicht zu heilen, ist eine Grausamkeit, die ganz außer Verhältnis zu dem steht, was man damit erreichen will und kann.“

---

Zugegeben, es wird nur ein Bruchteil der Prostituierten eingefangen, nur ein Bruchteil der Kranken ausfindig gemacht und behandelt, und nur ein Bruchteil der Behandelten geheilt, so muß offenbar ein gewisser Vorteil schon darin liegen, daß die Internierten selbst während der Dauer ihres Krankenhausaufenthalts ihre Krankheit nicht weiter verbreiten können; schon dadurch, daß tagtäglich so und so viel kranke Prostituierten dem Verkehr entzogen werden, wird eine bestimmte Anzahl von Ansteckungen vermieden. Dieses Argument zu Gunsten der Reglementierung, welches ich selbst in meinem Buche „Syphilis und Prostitution“ ins Feld geführt habe, und welches später von Butte und Commenge adoptiert worden ist, ist aber auch nur mit Einschränkungen zutreffend. Bei gleichbleibendem Bedürfnis nach Prostitution tritt an Stelle jeder Internierten eine neue Prostituierte, und wenn in einer Stadt von den vorhandenen Prostituierten immer der 10. Teil im Krankenhause sich aufhält, so ist eben, um das Bedürfnis zu decken, welches durch — sagen wir — 900 Prostituierte befriedigt wird, ein steter Bestand von 1000 erforderlich; der Nominalstärke von 1000 entspricht eine Effektivstärke von 900. Nun kann man ja annehmen, daß der Ersatz gesünder ist, als die Internierten,

sodaß durch die Eliminierung des gefährlichsten Bruchteils die Gesamtmischung an Gefährlichkeit etwas verliert. Das trifft aber nur so lange zu, als wirklich hochvirulente Fälle interniert werden. Da, wo man z. B. auch die chronischen Gonorrhöen und die pseudo-venerischen Affektionen als Anlaß für eine Spitalbehandlung ansieht, würde an die Stelle dieser gar nicht oder nur wenig Infektiösen, vielleicht aber gegen Syphilis Immunen noch frisches, jeder Infektion leicht zugängiges Material treten, der Gewinn somit ein höchst illusorischer sein.

Aber gerade dahin geht ja heute die Tendenz, auch die chronischen Gonorrhöen zum Gegenstande der Spitalbehandlung zu machen. Je größer aber der Anteil der im Spital internierten Prostituierten wird, desto mehr füllen sich die Lücken mit jungem Nachwuchs, der der Reservearmee der Gelegenheitsprostitution entnommen wird.

#### IV.

Aber der durch die Internierung der erkrankten Prostituierten etwa gewonnene Vorteil erleidet eine weitere Einbuße durch gewisse ungünstige Nebenwirkungen der Reglementierung.

Ob, wie die Abolitionisten meinen, das Vorhandensein einer Reglementierung an und für sich schon eine Verlockung zu geschlechtlichen Ausschweifungen abgibt, weil sie diese als erlaubt darstellt und den Wahn von der Ungefährlichkeit der offiziellen Prostitution erzeugt, scheint mir mehr als zweifelhaft. Gewiß mag für den Einzelnen hier und da die Verführung, die Gelegenheit ein schlummerndes Bedürfnis wecken, für die Gesamtheit und für die Dauer trifft das aber nicht zu. Der landläufige Abolitionismus geht eben von der unzutreffenden Fiktion aus, daß ohne die Reglementierung die Prostitution fortfallen würde. Die Prostitution aber besteht überall, mit oder ohne Reglementierung; und der Umfang, in welchem die männliche Bevölkerung eines Landes von derselben Gebrauch macht, wird weniger durch die An- oder Abwesenheit derartiger Einrichtungen bedingt, als vielmehr durch die ökonomischen und sozialen Existenzbedingungen dieser Bevölkerung, durch Tradition und Sitte, durch das intellektuelle und ethische Niveau, welches das gesamte Volk und die männliche Jugend eines Landes insbesondere einnimmt.

Doch einen anderen Nachteil bringt die Reglementierung zweifellos mit sich: ihre Verquickung mit der Sittenpolizei und deren Härten hat zur Folge, daß die zahlreichen, nicht unter Kontrolle stehenden venerisch erkrankten Mädchen — Prostituierte und nicht Prostituierte — sich mit großer Aengstlichkeit der Krankenhausbehandlung entziehen, aus Furcht, ihre Krankheit könne offenbar werden und sie selbst der Sittenpolizei in die Hände fallen. Mir sind zahlreiche Fälle bekannt, wo auf diese Weise eine Verheimlichung und Verschleppung der Krankheit zustande gekommen ist; wie berechtigt diese Furcht ist, geht schon daraus hervor, daß bis vor kurzem alle venerisch erkrankten weiblichen Personen, welche nicht völlig geheilt die Charité verließen, von der Charitéverwaltung der Polizei namhaft gemacht wurden. Und das Entsetzen vor der Sittenpolizei, welches ein solches Mädchen von Schlupfwinkel zu Schlupfwinkel treibt und manchmal zu den verzweifeltsten Schritten drängt, ist nur zu berechtigt. Denn es weiß,

daß die Einschreibung es mit einem Federzuge für immer mit unauslöschlicher Schande bedeckt, weit mehr als der leichtsinnige Lebenswandel, den das Mädchen eine Zeit lang geführt hat, es für sich ja allein vermocht hätte; daß mit der Einschreibung sich eine unüberbrückbare Kluft zwischen ihr und der anständigen bürgerlichen Gesellschaft aufthut. Das ganze System, mit seinen oft ganz unsinnigen, meist undurchführbaren und nur auf dem Papier stehenden Ge- und Verboten, liefert sie jeden Moment der Willkür des ersten besten Geheimpolizisten aus und treibt sie mit Naturnotwendigkeit in die Arme eines Beschützers, des Zuhälters; welche Rolle aber der Zuhälter für die Verbreitung der venerischen Krankheiten spielt, ist nur zu bekannt.

Die sittenpolizeiliche Reglementierung hat aber noch eine andere eigentümliche Nebenwirkung, welche deutlich zu Tage tritt, wenn man die Zahl der jährlichen Sistierungen durchmustert. Es wurden verhaftet

	in Paris	in Berlin
1897	35 625	25 642
1898	32 122	19 827
	davon krank	1 998
davon dem Richter vorgeführt	13 591,	

die zum größten Teil wegen oft ganz lächerlicher Geringfügigkeiten zu kürzeren oder längeren Haftstrafen verurteilt wurden. Es wurden also etwa 2000 Kranke und 13 600 Gesunde interniert, der Vorteil somit, den die Internierung von 2000 kranken Prostituierten etwa haben konnte, ist durch die gleichzeitige Internierung der 6-fachen Menge gesunder Prostituirter völlig illusorisch gemacht worden.

Ich habe, dem Rahmen dieses Buches entsprechend, bei all meinen Äußerungen die soziale Seite der ganzen Reglementierungsfrage gar nicht berührt und mich auf eine völlig objektive Erörterung der Frage nach der Zweckmäßigkeit in rein gesundheitlicher Beziehung beschränkt. Aber es ist zweifellos, daß alle die Bedenken rechtlicher, sozialer und ethischer Natur, welche von den verschiedensten Parteirichtungen aus gegen die Reglementierung geltend gemacht werden, in dem Augenblick ein um so größeres Gewicht erlangen, wo die sanitären Erfolge derselben sich als so überaus winzig oder gar als fraglich herausstellen.

Und es ist ebenso zweifellos, daß neben den rein hygienischen Bedenken es gerade Erwägungen dieser Natur sind, welche Juristen und Mediziner, Philanthropen und Politiker sich immer wieder von neuem mit Projekten zur „Regelung“ der Prostitution abmühen lassen.

### D. Die Assanierung der Prostitution.

Die Frage, auf welche Weise eine bessere und wirksamere gesundheitliche Ueberwachung der Prostitution zu ermöglichen ist, ob und wie weit die heutige Reglementierung verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig, oder ob die Reglementierung überhaupt völlig zu verwerfen ist, läßt sich erst beantworten, nachdem man sich darüber klar geworden ist, wie man sich der Prostitution gegenüber überhaupt zu stellen hat, ob man, wie dies z. B. in Finnland geschieht, überhaupt den außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen beiden Geschlechtern als ein strafbares Vergehen betrachten will, oder nur die gewerbsmäßige Unzucht gegen Entgelt und zwar nur von seiten der Frau, oder ob man die Prostitution als solche für etwas Unvermeidliches betrachten und nur ihre Auswüchse beschneiden will. Wer, wie der Verfasser, auf dem Standpunkt steht, daß die Prostitution nicht nur eine unvermeidliche, sondern eine gesellschaftlich notwendige Erscheinung ist, kann natürlich weder die Prostitution, noch die Prostituierten bestrafen wollen. Wer aber den Markt und den Handel gelten läßt, muß auch die Möglichkeit von Angebot und Nachfrage offen lassen, und die Aufgabe der Staatsgewalt scheint mir, nur da einzugreifen, wo dieser Handel Formen annimmt, welche eine zweifelhafte Schädigung des Gemeinwohls bedeuten. Den bisherigen Maßnahmen haftete stets der mehr oder minder ausgesprochene Nebenzweck an, nicht nur diese Formen, sondern auch die Prostitution selbst zu unterdrücken. Daß das eine Unmöglichkeit ist, brauche ich hier nicht besonders anzuführen.

Gewiß würde schon durch eine Einschränkung der Prostitution überhaupt auch eine Einschränkung der venerischen Krankheiten erzielt werden. Doch eine Minderung der Prostitution wird nicht bedingt durch eine Herabminderung der Zahl der offiziellen Prostituierten, ja nicht einmal durch eine Herabminderung der Zahl der wirklich gewerbsmäßigen Prostituierten, sondern nur dadurch, daß man gleichzeitig Angebot und Nachfrage nach Prostitution verringert. Und das wird nicht durch irgendwelche Polizeimaßnahmen erreicht, sondern durch Einrichtungen, die auf ganz anderen Gebieten liegen. Wenn es gelingt, das Volk konsumfähiger zu machen, seinen standard of life dauernd zu heben und dadurch das durchschnittliche Heiratsalter herabzusetzen, die wirtschaftliche Stellung der Frau zu bessern und damit auch eine höhere Wertschätzung des Weibes zu ermöglichen, so ist die Hauptsache gethan. Ein wirksamer Arbeiter- (und Arbeiterinnen-) Schutz, die Gewährung freien Koalitionsrechts, Schutz der illegitimen Kinder, die Schaffung besserer Wohnungen für Verheiratete und Unverheiratete, die Bekämpfung des Alkoholismus, die Veredelung der Volkssitten durch Verkürzung der Arbeitszeit und Verlängerung und Veredelung der Mußstunden, die Gründung von Lesehallen, von Volksbühnen, die Begünstigung des körperlichen Sports, diese und Tausende von ähnlichen Maßnahmen, welche geeignet sind, das materielle und ethische Niveau des Volkslebens in gleicher Weise zu heben, sie sind instande, das Bedürfnis und das Angebot von Prostitution herabzumindern. Auf diese Dinge hindeuten genügt aber, um zu zeigen, wie weit ab von einer wirklichen Bekämpfung der Prostitution die Bestrebungen liegen, die heute diesen Namen führen.

Selbst an und für sich löbliche Bestrebungen, wie z. B. die auf Unterdrückung des schamlosen Mädchenhandels gerichteten Maßnahmen, die Einrichtungen, welche dazu bestimmt sind, die Prostituierten wieder zu einem ehrlichen Lebenswandel zurückzuführen, treffen nicht den Kernpunkt der Frage. Für ein „gerettetes“ Opfer tritt sofort ein neues als Ersatz ein. Wie bei jeder Ware wird auch bei der Prostitution die Größe des „Umsatzes“, der Umfang des Marktes im wesentlichen durch den Bedarf bestimmt; wo die Prostitution in einer Form unterdrückt wird, tritt sie in anderen Formen wieder auf; wo nicht genug Material vorhanden ist, wird von außen her solches beschafft; kurz, wenn nicht gleichmäßig das Bedürfnis nach Prostitution vermindert wird, können auch die auf eine Verminderung des Angebots von Prostitution, des Zuströmens zur Prostitution gerichteten Bestrebungen keinen Erfolg haben. Auf alle diese Dinge aber näher einzugehen, ist hier nicht am Platze. Wir müssen schon die Prostitution als eine gegebene Größe annehmen und wollen uns nur die Frage vorlegen, wie wir sie, so beschaffen und so umfangreich wie sie nun einmal ist, assanieren können.

Da muß man sich nun von vornherein keinen Illusionen hingeben. Eine vollkommene Assanierung der Prostitution ist heute und auf absehbare Zeit völlig unmöglich. Wir haben einmal gesehen, daß es nicht gelingt und in unseren modernen Riesenstädten auch nicht gelingen kann, aller Prostituierten habhaft zu werden oder gar dieselben unter dauernder Kontrolle zu halten, daß ferner die Geschlechtskrankheiten lang andauernde Krankheiten sind, die leicht recidivieren, die nicht immer leicht zu erkennen und oft schwer, manchmal gar nicht zu heilen sind — und es ist hier noch zu betonen, daß, da nicht gleichzeitig die Männer überwacht werden, die Prostituierten immer wieder von neuem infiziert werden. An alledem ist in absehbarer Zeit nichts zu ändern, und man kann von allen zu ergreifenden Maßnahmen besten Falls nur eine Verminderung der Geschlechtskrankheiten erwarten. Wenn ich nicht alles erreichen kann, so erreiche ich doch wenigstens etwas, „un peu de bien“, wie Fournier sagt. Aber wie, wenn bei dem heutigen Verfahren dieses Gute nun selber so winzig ist, daß man auf anderem Wege sehr viel mehr erzielte, wie, wenn man dafür auf der anderen Seite Böses eintauschte, reichlich genug, um dieses wenige Gute zu paralysieren und zu kompensieren? Um diese Fragen kommt man nicht herum, wenn man furchtlos, ohne jede Rücksicht auf herrschende Ansichten, auf alte Vorurteile und auf Interessen, die weitab von denen der öffentlichen Gesundheitspflege liegen, an eine ernsthafte Kritik der üblichen Kontrollsysteme herangehen will. Daß hier nur gründliche Aenderungen helfen können, haben denn auch fast alle, die sich eingehend mit diesem Gegenstand befaßt haben, eingesehen; und die Zahl der Verbesserungsvorschläge, die Zahl der Systeme, welche an Stelle der heute üblichen Reglementierung von den verschiedensten Seiten erdacht und publiziert worden sind, ist eine nicht geringe. Fast allen diesen Projekten ist aber gemeinsam, daß sie unter völliger Außerachtlassung der realen Verhältnisse einen nirgendwo in der Welt realisierbaren Idealzustand konstruieren. Es sind Träumereien und Utopien, die, mögen sie in sich selbst manchmal einer gewissen Folgerichtigkeit des Aufbaues auch nicht entbehren, doch immer an einem sehr wesentlichen Punkte scheitern würden, gewöhnlich schon daran,

daß sich niemals und nirgendwo ein Staatsmann oder eine herrschende Partei zu ihrer Realisierung bereit finden würde. Es ist selbstverständlich nicht möglich, hier auf alle diese Projekte einzugehen; nur einige wenige Typen derselben will ich hier kurz hervorheben.

Namentlich unter den Aerzten giebt es nicht wenige, welche sich gern Idealzustände ausmalen, wo man aller Prostituierten habhaft wird, wo man sie während der ganzen Dauer ihrer Krankheit isoliert und womöglich die gesamte Klientel der Prostituierten untersuchen kann; am beliebtesten ist das Zukunftsbild der zwangsweisen Kasernierung der Prostitution von Staatswegen, die sogenannten Zwangs- oder Staatsbordelle. Ich kann diesen Punkt — der in der Erörterung der Prostitutionsfrage gewöhnlich einen breiten Raum einnimmt — ziemlich kurz erledigen: Alles, was von der heutigen Reglementierung gesagt ist, gilt in noch höherem Maße von den Bordellen. „Die“ Prostitution wird man ebenso wenig je kasernieren wie reglementieren können, sondern immer nur einige Prostituierte. Sieht man von der Zwangskasernierung zunächst ab, so kommen in Betracht nur einmal diejenigen Mädchen, die freiwillig in die Bordelle gehen, ein andermal die, welche durch List, Mädchenhandel, Vorspiegelung falscher That-sachen dorthin gelockt und ebenso dort gehalten werden. Ob dieser letzte Rekrutierungsmodus von den Anhängern der Bordelle so sehr befürwortet wird, weiß ich nicht; freiwillig aber gehen in die Bordelle doch auch nicht unbescholtene Jungfrauen, sondern Mädchen, die schon ein bewegtes Leben hinter sich haben, die schon Prostituierte sind. Das Bordell hat somit zur Voraussetzung die nicht kasernierte Prostitution, aus der es seine Insassen rekrutieren und welche stets neben ihr existieren muß. Und das gilt auch für die Zwangsbordelle; denn zwangsweise wird man doch erst recht nur solche Mädchen in die Bordelle sperren können, bei denen ein Zweifel darüber, daß sie Prostituierte sind, überhaupt ausgeschlossen ist.

Eine andere Frage ist die, soll man die Bordelle überhaupt von Staatswegen verbieten, oder in einem gewissen Umfange gestatten oder gar begünstigen. Das ist eine Frage, die die öffentliche Gesundheitspflege nichts mehr angeht. Wir haben gesehen (S. 66), daß die Frage, ob die Bordelle ihren Besuchern einen größeren gesundheitlichen Schutz gewähren, als die freiwohnenden Prostituierten, zum mindesten höchst strittig ist. Nun könnte man sich ja Institute denken, die nach den Grundsätzen der modernen Hygiene eingerichtet wären, wo die Mädchen täglich untersucht würden u. s. w.; das wären aber sehr kostspielige Einrichtungen, an denen nicht das Volk, sondern höchstens die *jeunesse dorée* ein Interesse hätte. Und ausschließlich für diese zu sorgen, ist eine entwürdigende Zumutung für die öffentliche Hygiene. Sicher würden, wenn die Gesetzgebung es gestattete, überall in Deutschland Bordelle aufschießen. Sie würden aber nie einen großen Umfang erreichen und sicherlich die freie Prostitution nicht verdrängen. Sehen wir doch, daß selbst da, wo die Bordelle von der Obrigkeit gehegt und gepflegt werden, dieselben fast überall in starkem Rückgang begriffen sind und anderen Formen der Prostitution — den Bordellstraßen, den Absteigequartieren, den Mädchenkneipen, den Cafés und Chantants — Platz machen.

Der Grund hierfür liegt, wie Perrin (Brüsseler Konferenz) richtig ausführt, bei der Frau in dem natürlichen, allen Wesen innewohnenden



Streben nach Freiheit, bei dem Manne in dem Wunsche, sich wenigstens die Illusion der Eroberung zu bewahren. Nur ein paar schüchterne Jünglinge, Fremde, Matrosen und Betrunkene sind heute noch die Stammgäste der Bordelle; andere gehen gewöhnlich nur in Kompagnie nach einem guten Abendessen oder einer Kneiperei, eigentlich mehr als Neugierige, dorthin.

Wenn schon im Jahre 1808, zu einer Zeit, wo in Berlin noch der Bordellzwang für die Prostituierten bestand, bei einer einzigen Nachsuchung 764 der Prostitution verdächtige Frauenzimmer aufgegriffen wurden, während in den Bordellen nur 230 Mädchen lebten und noch 203 Einzelwohnende — dem Gesetze zuwider — unter polizeiliche Aufsicht hatten gestellt werden müssen, so kann man ermessen, mit welchen Schwierigkeiten heutzutage die Polizei zu kämpfen haben würde, wollte sie einen auch nur irgend nennenswerten Bruchteil der Prostituierten kasernieren.

Jadassohn verlangt für die Bordelle: 1) Untersuchung der Mädchen beim Ein- und Austritt, auch auf Gonokokken, 2) tägliche Kontrolluntersuchungen, 3) Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke, 4) Aufklärung und Fürsorge für prophylaktische Maßnahmen, für die Mädchen sowohl als für die Besucher.

Daß Bordelle ohne Schankkonzession sich nicht lange halten, ist eine bekannte Thatsache; wie sehr tägliche Untersuchungen die Bordelle verteuern würden, habe ich schon betont; und ob folgende von Jadassohn vorgeschlagene Warnung: „Die Untersuchung resp. die Karte giebt keine Sicherheit gegen Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten, sondern vermag nur durch Ausscheidung sicher und hochgradig Kranker die Gefahr der Ansteckung zu vermindern, keinesfalls aber aufzuheben“, die man, um sie wirksam zu gestalten, als eine Art von „Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate“ mit Riesenlettern an die Pforten des Allerheiligsten anzuschlagen hätte, ob eine solche Warnung, sage ich, die Attraktionsfähigkeit solcher Institute besonders erhöhen würde, scheint mir mehr als zweifelhaft.

Auch Mireur verlangt, wie Jadassohn, eine tägliche Untersuchung der Bordelldirnen und will, um deren Anziehungskraft zu erhöhen, die isoliertwohnenden Prostituierten, „die man ja doch nicht ordentlich überwachen könne“, überhaupt nicht überwacht und untersucht haben; dann würde, so hofft er, das Publikum wissen, wo es gesunde Prostituierte zu suchen habe, und den Bordellen zuströmen. Und um diese mit Frauen zu füllen, soll die Prostitution auf der Straße mit strengen Strafen belegt werden — wie man sieht, das System aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, dessen Undurchführbarkeit längst erwiesen ist. In anderer Richtung bewegen sich die Vorschläge eines deutschen Pseudonymus Severus, mit denen die des Pariser Polizeipräfekten Lépine große Ähnlichkeit haben. Beide wollen polizeilich überwachte Absteigequartiere, in denen die Prostituierten nicht zu wohnen brauchen (Severus) oder gar nicht wohnen sollen (Lépine). Severus will ebenso wie Stern-Düsseldorf den Prostituierten freie Wahl des Untersuchungsarztes garantiert wissen, was in praxi wohl schwer durchführbar wäre. Die Prostituierten würden in jeder Stadt bald die nachsichtigsten Aerzte herausgefunden haben, und wir hätten das heutige System nur noch etwas mangelhafter und umständlicher. Etwas praktischer scheint

schon der Vorschlag Lépinié's. Nach seiner Idee würde sich die Ueberwachung folgendermaßen abspielen: Die Wirtin des Absteigequartieres hätte in ihrem Salon ein Album ansiegen mit den Photographien der Mädchen, die bei ihr verkehren; daneben stände der wirkliche oder Spitzname des Mädchens, darunter käme Platz für die Eintragungen des „Spezial“-Arztes, Datum der letzten Untersuchung und der Vermerk „gesund“ oder „krank“ mit deutlicher Namensunterschrift. Ist das Mädchen krank, so kann sie zu Hause bei sich behandelt werden, ist das nicht möglich, so bekommt sie vom Arzte eine Karte für das Krankenhaus. Vor den Bordellen hätte dieses System den Vorzug, daß die Mädchen relativ frei wären; auch daß der Eintritt in das Krankenhaus frei gestellt würde, wäre für sie ein großer Fortschritt. Dem Straßenhandel freilich würde dadurch nur in beschränktem Maße Abbruch geschehen; und ob in hygienischer Hinsicht auch nur das Mindeste mehr als heute erreicht würde, erscheint mir sehr fraglich. Von der Unvollkommenheit der Untersuchung und Behandlung ganz abgesehen, welche ja der Wirksamkeit jedes Ueberwachungssystems naturgemäß schaden muß, würde es an Durchstechereien aller Art nicht fehlen, vor allem aber würden die krank befundenen Mädchen und diejenigen, die, weil sie sich krank fühlen, sich der Untersuchung entziehen, einfach auf die Straße gehen und ihr Gewerbe zu Hause oder in heimlichen, nicht konzessionierten Absteigequartieren weiter betreiben.

Allen diesen Vorschlägen ist gemeinsam, daß sie von der Vorstellung ausgehen, man habe es in der Hand, die Prostitution und den Verkehr der männlichen Jugend mit derselben nach Belieben in der einen oder anderen Form sich abspielen zu lassen. Das ist eine große Selbsttäuschung.

Ebenso wie das Bedürfnis nach Prostitution in unserer Gesellschaft auf keine Weise auszurotten ist, ebenso bedingt auch die Kompliziertheit unserer gesellschaftlichen Verhältnisse das Bedürfnis nach verschiedenen Formen des Prostitutionsverkehrs. Daß Bordelle oder ähnliche Institute eine Form darstellen, nach der in gewissem Umfange auch ein Bedürfnis besteht, soll nicht geleugnet werden; aber eine Panacee, ein Allheilmittel gegen die Schäden der Prostitution sind sie ebensowenig wie irgend ein anderes System.

Andere Vorschläge bezwecken, die Untersuchung und Behandlung der Prostituierten zu verbessern.

Auf alle diese Projekte des näheren einzugehen, würde zu weit führen; einer besonderen Erwägung wert aber scheint mir der Vorschlag, der früher schon von Lanceraux, Perrin, Wahl, Sperk, Kaposi, Lang und anderen gemacht und neuerdings von Finger und Jadassohn auf der Brüsseler Konferenz wieder aufgenommen worden ist: Die Unterbringung der syphilitischen Prostituierten während der Dauer der Infektiosität (nach Finger für 2 Jahre) in besondere Asyle; Jadassohn plaidiert auch für Unterbringung schwer oder nicht heilbarer tripperkranker Prostituierten in diese Asyle.

Ein Projekt, welches von den hervorragendsten Vertretern der Syphilidologie vertreten wird und welches auf den ersten Blick sehr folgerichtig dem Wesen der venerischen Krankheiten angepaßt zu sein scheint, verdient wohl genauer ins Auge gefaßt zu werden.

Nehmen wir z. B. die Stadt Berlin mit ihren 5000 eingeschriebenen Prostituierten, von denen jährlich 1000, in 2 Jahren also fast 2000 an Lues erkranken. Wenn man die unheilbar Gonorrhöischen

hinzurechnet, müßte somit ein solches Asyl für mindestens 2000 Personen Platz haben. Nehmen wir an, die Stadt Berlin würde sich den Luxus leisten, ein solches Asyl für venerische Dirnen zu schaffen, eine Anstalt, deren Einrichtung viele Millionen verschlingen und weiterhin alljährlich mindestens 3—4 Millionen Mark Unterhaltungskosten erfordern würde — welchen Charakter würde wohl eine solche Anstalt haben? Man kann füglich 2000 körperlich sonst gesunde Mädchen nicht jahrelang herumlaufen lassen, ohne sie zur Arbeit anzuhalten: wir hätten also — wie wir es auch einrichteten — schließlich doch das „Arbeitshaus“, in dem beständig 40 Proz. der Prostituierten auf ihre Immunität warteten. Würden die Prostituierten sich nicht mit allen Mitteln dieser für sie geradezu entsetzlichen Strafe zu entziehen, und, einmal eingefangen, mit List oder Gewalt auszubrechen suchen? Ohne ein Heer von bewaffneten Aufsehern würde es da nicht abgehen; Zuhälter- und Verbrechertum würden dadurch geradezu gezüchtet werden. Und man könnte sich, wenn man überhaupt etwas erreichen will, gar nicht einmal darauf beschränken, die eingeschriebenen Dirnen dem Asyl zuzuführen, sondern müßte gerade die gelegentlich aufgegriffenen Anfängerinnen, die kaum die Bahn des Lasters betreten haben, auf Jahre hinaus mit diesen zusammen einsperren und diesen so jede Möglichkeit nehmen, zu einem ehrlichen Berufe zurückzukehren. Oder soll gleichzeitig mit der physischen Besserung auch eine moralische verquickt werden? Nun, ich glaube nicht, daß man sich davon viel versprechen dürfte. Für die Oeffentlichkeit aber würden diese Institute mehr noch als die heutige Reglementierung — und auch mit größerem Rechte — dem Vorwurf ausgesetzt sein, daß sie nur dazu dienten, der männlichen Jugend gesunde Ware zuzuführen. Keine politische Partei würde je die gesetzliche Grundlage für eine solche Anstalt schaffen, keine Stadtverwaltung je die Mittel dafür bewilligen. Aber angenommen, es ließe sich irgendwo in der Welt die Einrichtung solcher Asyle durchsetzen, was wäre damit für die Syphilisprophylaxe erreicht? Da mit der Sequestrierung von 40 Proz. der Prostituierten in einer beliebigen Großstadt das Bedürfnis nach Prostitution noch nicht um 40 Proz. herabgesetzt wäre, so würde dies Bedürfnis zum kleineren Teile durch die restierenden 60 Proz. gedeckt. Diese 60 Proz. würden natürlich auch stärker in Anspruch genommen und schneller durchsucht werden. Zum größeren Teile würde das Bedürfnis gedeckt werden, indem aus der nicht gewerbsmäßigen Prostitution und aus den jüngeren Altersklassen frisches (d. h. gesundes) Material nachströme. Wir hätten also in dieser Sequestrierung ein vorzügliches Mittel zur Vermehrung der Prostitution.

Wenn Jadassohn meint, das stimme nur für die beiden ersten Jahre; wenn nach 2 Jahren die nunmehr gesunden Mädchen wieder entlassen werden, so würde sich das wieder ausgleichen — so ist das natürlich ein Rechenfehler. Es sind eben beständig 40 Proz. der Prostituierten sequestriert, die für den Markt nicht in Betracht kommen: auf die Dauer richtet sich dieser so ein, als ob die fehlenden 40 Proz. nicht da wären. (Siehe auch die Ausführungen S. 87.) Und dabei bleibt es immer noch zweifelhaft, ob nicht die männliche Jugend dem jungen Nachwuchs den Vorzug vor dem im Asyl konservierten Material geben wird — und man müßte (damit die Rechnung stimmt) hoffen und wünschen, daß keine der Asylistinnen sich inzwischen durch die im Asyl vorgenommenen moralischen Besserungsversuche ihrem Gewerbe hat abspenstig machen lassen.

Vorbedingung für eine rationelle gesundheitliche Ueberwachung der Prostitution ist die völlige Aufhebung der Sittenpolizei, ebenso wie die Aufhebung der Einschreibung, die, wie wir sahen, völlig überflüssig ist. Die Stempelung zur Prostituierten, welche die Sittenpolizei mit dem Akt der Einschreibung vollzieht, wird bedingt durch die Vorstellung, daß die Prostitution an und für sich ein Vergehen sei, und sie findet ihre thatsächliche Berechtigung heute nicht in der hygienischen, sondern in der ordnungs- und kriminalpolizeilichen Ueberwachung der Prostituierten.

Hand in Hand mit der Aufhebung der Sittenpolizei (d. i. des § 361,6 Absatz 1) müßte gehen die Strafflosigkeit der Prostitution, sofern sie nicht direkt ein öffentliches Aergernis giebt (also Aufhebung von § 361,6 Absatz 2) und die Strafflosigkeit jeder einfachen, nicht qualifizierten Kuppelei (§ 180). Vergehen, die, wie wir sahen, doch in den weitaus meisten Fällen weder verfolgt noch bestraft zu werden pflegen. Strafbar würde eine Prostituierte nur sein, wenn sie durch unzüchtige Handlungen ein öffentliches Aergernis giebt (§ 183), ungebührlicher Weise ruhestörenden Lärm erregt oder groben Unfug verübt (§ 360,11), oder wenn sie eine venerische Krankheit vorsätzlich oder fahrlässig weiter verbreitet (§§ 223 und 230 R.Str.G.B.) — d. h. mit anderen Worten, wirklich strafbare Handlungen seitens der Prostituierten können schon nach den allgemeinen Strafgesetzen in sehr wirksamer Weise verfolgt und bestraft werden. Wirklich strafbar ist meines Erachtens die Kuppelei auch nur dann, wenn bei derselben hinterlistige Kunstgriffe angewandt worden sind (§ 181,1), wenn mit derselben eine Freiheitsberaubung verbunden war (§§ 235, 236, 239 R.Str.G.B.), überhaupt jedesmal, wenn ein unbescholtenes Mädchen „durch Geschenke oder Versprechen, durch Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtums oder durch andere Mittel“ zur Prostitution verleitet worden ist. Die bloße Gelegenheitsmacherei, das Vermitteln zwischen erwachsenen und urteilsfähigen Personen beiderlei Geschlechts ist zwar ein höchst unsauberes Gewerbe, sollte aber, wie dies z. B. in Italien der Fall ist, nach dem Grundsatz „volenti non fit injuria“ nicht als strafbar gelten.

Erst die Strafflosigkeit der Prostitution an sich und der einfachen — nicht qualifizierten — Kuppelei kann freie Bahn für eine wirklich rationelle gesundheitliche Ueberwachung der Prostitution schaffen, welche bei der heutigen Gesetzgebung außerordentlich erschwert ist.

Das Gesamtergebnis unserer Untersuchung führte uns darauf hin, daß die Prophylaxe vor allem danach streben muß, der jungen Prostituierten, der Rekruten, habhaft zu werden. Die heutige Reglementierung beschäftigt sich aber nicht nur vorwiegend mit den ausgesprochenen gewerbsmäßigen Dirnen, sondern sie verschleucht geradezu die Anfängerinnen. Gewiß ist es ohne Einschreibung etwas schwieriger, die Prostituierten dauernd unter Beobachtung zu behalten, aber diese Schwierigkeit würde weitaus wett gemacht dadurch, daß man allen venerisch erkrankten Mädchen und Frauen reichlich Gelegenheit gäbe, sich freiwillig klinisch oder ambulatorisch behandeln zu lassen, ohne daß mit dieser Behandlung irgendwelche polizeiliche Scherereien verbunden wären. Zweifellos würden von dieser Gelegenheit sehr viele keinen Gebrauch machen, aber es würden doch viel mehr Mädchen freiwillig das Krankenhaus aufsuchen als heute, darunter sicherlich auch viele

Prostituierte, Anfängerinnen sowohl als auch ältere. Würde man für diese den Eintritt in das Krankenhaus und den Austritt aus demselben völlig freistellen, so würde es meines Erachtens genügen, wenn, wie es ähnlich in dem norwegischen Gesetzentwurf vorgesehen ist, zwangsweise auf ihren Gesundheitszustand untersucht würden Personen beiderlei Geschlechts, welche

1) denunziert wurden, weil sie angeblich eine Ansteckung veranlaßt haben,

2) solche, die wegen eines Vergehens gegen die Sittlichkeit unter Anklage stehen, insbesondere wenn sie „durch eine unzüchtige Handlung ein öffentliches Aergernis gegeben haben“ (§ 183).

Höchst wahrscheinlich würden diese Bestimmungen in den meisten Fällen auf Prostituierte (hier und da auch auf Kuppler und Zuhälter) Anwendung finden. Im großen ganzen würde aber durch dieselben Gelegenheit gegeben werden, gerade die gefährlichsten Prostituierten von Zeit zu Zeit auf ihren Gesundheitszustand zu untersuchen. Erweisen sich die untersuchten Mädchen dann als gesund, so liegt meines Erachtens kein Grund vor, sie neben der Bestrafung und nach verbüßter Strafe einer ständigen Kontrolle zu unterwerfen und dann so lange zu warten, bis sie eines Tages sich als krank ausweisen. Das mag in der Theorie ja sehr zweckmäßig erscheinen, führt aber in der Praxis stets zu dem System, dessen Unzulänglichkeiten und Unzuverlässigkeiten ich im vorigen Abschnitt auseinandergesetzt habe.

Anders ist es, wenn die Mädchen als krank befunden werden. Dann liegt meines Erachtens im öffentlichen Interesse eine dringende Veranlassung vor, sie einer z w a n g s w e i s e n Behandlung zu unterwerfen und nach der Entlassung aus dem Krankenhaus so oft und so lange zu untersuchen, als es der behandelnde, resp. untersuchende Arzt für notwendig erachtet. Während dann die Behandlung für alle Venerischen beider Geschlechter eine völlig freiwillige sein würde, wäre sie eine obligatorische nur für die von der Polizei eingelieferten und für diejenigen, welche, nachdem sie einmal von der Polizei eingeliefert worden waren, im Anschluß an die Spitalbehandlung sich von Zeit zu Zeit noch wieder vorzustellen haben. Diese Vorstellung — der heutigen Untersuchung gleichwertig — hätte zu geschehen in dem Ambulatorium des Krankenhauses, wo die Prostituierten behandelt werden, vielleicht, wenn sich das als zweckmäßig herausstellen sollte, zu einer anderen Stunde als die anderen, freiwillig hilfesuchenden poliklinischen Patienten. Sicher wird ein großer Teil, auch der Prostituierten, es vorziehen, freiwillig sich sowohl dem Krankenhausaufenthalt, als auch der Nachuntersuchung zu unterziehen, und auch die ursprünglich von der Polizei Eingelieferten werden zu einem großen Teil die ihnen angegebenen Fristen innehalten. Freilich dürfte und müßte die Nichtinnehaltung dieser Frist sofort der Polizei angezeigt werden, mit einer Polizeitrafe belegbar sein und würde die Zwangsvorführung der Betreffenden zur Folge haben.

Es ist dies ein System, das schon jetzt z. B. in Paris als *Système d'ajournement* bei den Minorennen angewendet wird, welche letztere bekanntlich nicht eingeschrieben werden dürfen. Angeblich aber funktioniert dieses System nicht gut. „Die betreffenden *Insoumises*“, schreibt J a d a s s o h n, „welche noch weniger als die *Soumises* an Disziplin gewöhnt sind, können durch die überbürdeten Polizeiorgane, welche diese Mädchen auch noch nicht genügend kennen, nur außerordentlich schwer

aufgefunden und der Untersuchung, der sie sich, vor allem, wenn sie erkrankt sind, mit allen Mitteln zu entziehen versuchen, zugeführt werden.“

Bei dem Charakter, den die Untersuchung heute zumeist trägt, ist das nicht verwunderlich. Das Beispiel Stuttgarts, wo die Untersuchung nicht auf der Polizei, sondern im Krankenhause stattfindet, zeigt, daß — zum mindesten in mittelgroßen Städten — dieses System sehr wohl durchführbar ist und verhältnismäßig recht gute Erfolge zeitigt; und auch in größeren Städten werden die Mädchen leichter für die Untersuchung zu haben sein, wenn letztere ihres polizeilichen Charakters entkleidet und in einen ärztlichen Akt umgewandelt worden ist. Und das ist zu ermöglichen nicht nur durch den Ort der Untersuchung, die im Krankenhause stattfinden soll, durch die Untersuchungsärzte, welche dem Personal der behandelnden Krankenhausärzte zu entnehmen wären, sondern vor allem dadurch, daß mit dieser Untersuchung auch eine ambulante Behandlung zu verbinden wäre für die zahlreichen Fälle, welche für den Augenblick keiner klinischen Behandlung bedürfen. Als solche Leiden gelten außer den zahlreichen pseudo-venerischen Leiden, Herpes, spitzen Kondylomen, Erosionen, nicht-gonorrhöischem Fluor, Scabies und anderen Hautaffektionen die tertiäre Syphilis und ferner nach Jadassohn die Fälle von latenter Syphilis, welche nach der Fournier'schen Methode intermittierende Kuren durchmachen sollen, in der Heilung begriffene Ulcera molliä, ferner einzelne besonders hartnäckige Gonorrhöen mit dauernd spärlichem Gonokokkenbefund, ganz besonders einzelne chronische Urethral-Gonorrhöen. Meines Erachtens ließen sich sogar auch ausnahmsweise Fälle von sekundärer Lues mit Krankheitserscheinungen, die nicht gerade kontagiöser Natur sind — z. B. Papeln auf Kopf und Fußsohlen, Knochenhautentzündungen u. s. w. — ambulatorisch behandeln.

Diese Behandlung müßte gleichzeitig mit einer unentgeltlichen Lieferung von Arzneimitteln, Irrigatoren u. s. w. verbunden sein, die Patientinnen müßten während der Untersuchungsstunden, wie in jeder anderen poliklinischen Sprechstunde behandelt und zur Selbstbehandlung, Ausspülungen mit dem Irrigator etc. angehalten werden.

Daß auf diese Weise der Charakter der ärztlichen Untersuchung ein völlig anderer und das Verhältnis zwischen den Prostituierten und den Untersuchungsärzten mit der Zeit wirklich dem zwischen Klient und Arzt weichen würde, ist offenbar. Es müßte mit sonderbaren Dingen zugehen, wenn unter solchen Bedingungen die Abneigung der Prostituierten gegen diese Untersuchungen sich nicht wesentlich vermindern sollte. Man vergesse auch Folgendes nicht: Das Bewußtsein, daß nicht jedes kleine Leiden sofort die Internierung im Krankenhause nach sich zieht, würde entschieden ein weiteres Attraktionsmittel für diese Prostituiertenpolikliniken sein.

Es würde dann natürlich nach wie vor Prostituierte de facto geben, aber nicht mehr Prostituierte ex officio, von Polizeiwegen zu Prostituierten gestempelte oder als Prostituierte Privilegierte. Die scharfe Linie, welche heute die offizielle Prostituierte von der übrigen bürgerlichen Gesellschaft scheidet, würde fortfallen und mit dieser Scheidung auch das eigentümliche Bewußtsein, nicht nur außerhalb der Gesellschaft, sondern auch außerhalb der Gesetze zu stehen, ein Bewußtsein, welches heute so vielen dieser Mädchen inne wohnt und selbst wieder an einem Teil der von ihnen begangenen Gesetzwidrigkeiten schuld ist.

Eine Schwierigkeit liegt freilich in der Feststellung, wie lange die ärztliche Ueberwachung anhalten soll. Es kann z. B. vorkommen, daß

ein Mädchen, das einmal von der Polizei ins Krankenhaus eingeliefert wurde, später aber diesem Gewerbe bald den Rücken gekehrt hat, vom Krankenhausarzt ihres Zustandes wegen (sekundäre Lues, nicht geheilte Gonorrhoe) zu wiederholten Untersuchungen bestellt wird. Für solche Fälle müßte trotz bestehender Krankheit auf Antrag der Betroffenen die Befreiung von der zwangsweisen Untersuchung von Polizei- oder besser Gerichtswegen (d. h. summarischen Verfahren) angeordnet werden können. Dem Arzt selbst hierüber die Entscheidung zu überlassen, hieße ihn mit einer allzu großen Verantwortlichkeit belasten.

Was hingegen der Entscheidung der Behörden völlig entzogen und dem freien wissenschaftlichen Ermessen des Arztes anheimgestellt sein müßte, ist die Beurteilung der Fragen, wann und auf Grund welcher Kriterien eine eingelieferte Kranke aus dem Krankenhaus zu entlassen sei, wann an die Stelle der klinischen die ambulante Behandlung zu treten habe, und wann wiederum eine Hospitalbehandlung einzuleiten sei, wann ferner eine erkrankt gewesene Prostituierte völlig genesen sei und somit auch der Nachuntersuchung nicht mehr bedürfe.

Vorschriften hierüber lassen sich dem Arzte heute um so weniger machen, als bei der Gonorrhoe sowohl als auch bei der Syphilis keine allgemeingiltige feste Kriterien über Krankheits- und Behandlungsdauer gegeben werden können. Wie lange nach dem Schwinden der letzten Exanthemflecke die klinische Behandlung fortzusetzen sei, wie weit sich die Inguinaldrüsen in einem gegebenen Falle verkleinert haben müssen, bis an die Stelle der klinischen die ambulante Behandlung treten darf, ob nach Aufhören einer kontinuierlichen Behandlung mit Welanderschen Säckchen oder Merkolintschurzen, eine intermittierende Behandlung nach Fournier-Neißer treten solle oder erst bei einem neuen Recidiv eine neue Behandlung einzuleiten sei, darüber muß der Arzt nach freiem Ermessen zu entscheiden haben. Ebenso kann nach dem heutigen Stand der Wissenschaft bei der Beurteilung, ob eine Gonorrhoe noch fortgesetzter klinischer Behandlung bedürfe, sehr wohl der eine Arzt mehr den klinischen, der andere mehr den bakteriologisch-histologischen Befund gelten lassen. Vor allem aber wird es Sache des Arztes sein, von Fall zu Fall und von einem zum anderen Mal darüber zu entscheiden, in welchen Zwischenräumen eine Wiedervorstellung entlassener Patienten stattzufinden habe: mit anderen Worten, der Arzt wird wie bei jedem anderen Kranken so auch bei den seiner Behandlung anvertrauten venerischen Prostituierten sich von rein ärztlichen Gesichtspunkten leiten lassen.

Daß man bei einem solchen Regime nichts Vollkommenes leisten würde, ist mir ganz klar. Es würden — wie heute — Fälle vorkommen, wo Prostituierte, namentlich Anfängerinnen, teils aus Unwissenheit oder, weil die Not sie auf die Gasse treibt, wochenlang herumlaufen und Dutzende von Männern anstecken. Es würden — wie heute — Prostituierte, die an Syphilis behandelt und zur Nachuntersuchung bestellt worden waren, sich dieser nicht selten entziehen und in der Großstadt schwer ausfindig zu machen sein. Es würde — wie heute — nicht gelingen, alle Prostituierten zu heilen, und man würde es nicht verhindern können, daß Syphilitische im kondylomatösen Stadium und Mädchen mit Gonokokken fortfahren, ihr Gewerbe zu betreiben. — Aber daß das Gesamtergebnis ein besseres sein würde als bei der heutigen Reglementierung, davon bin ich fest überzeugt, und das um so mehr, als das neue Regime mit Notwendigkeit auch ein ganz anderes Vorgehen gegen die Geschlechtskrankheiten in der übrigen Bevölkerung bedingen würde.

### E. Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten in anderen Bevölkerungsschichten.

Je weniger die Ueberwachung der Prostitution sich als ein ausreichendes Mittel zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten herausstellt, desto größere Bedeutung erlangen naturgemäß die auf die Bekämpfung der venerischen Krankheiten bei anderen Bevölkerungsgruppen gerichteten Maßnahmen. Wir haben schon mehrfach betont, daß diese Maßnahmen außerordentlich dürftige sind, und daß man sich an vielen Orten einzig und allein auf die Bekämpfung der Prostitution beschränkt hat. Offenbar schrieb man diesen Maßnahmen, sofern sie nur energisch genug angewandt würden, eine so durchgreifende Wirkung zu, daß man darüber alles vernachlässigte, was Staat und Gemeinde, Gesetzgebung und Verwaltung sonst noch Ersprächliches bei diesem Eingriff leisten konnten. Ja, noch mehr, die engherzige Anschauung, die in dem Geschlechtskranken einen Sünder, in seiner Krankheit ein durch eigene Schuld erworbenes Leiden und somit eine wohlverdiente Strafe für seine Ausschreitungen sieht, kam in den Gesetzen und Verwaltungsmaximen unverhüllt zum Ausdruck; und da, wo ein Eingreifen der gesetzgebenden Faktoren, der öffentlichen Gewalten möglich war, ist dasselbe bisher fast überall in einem überaus schädlichen Sinne erfolgt. Wie ich in meinem Buche „Syphilis und Prostitution“ ausgeführt habe, sind fast alle legislatorischen Maßnahmen, alle gesellschaftlichen Einrichtungen, die in irgend einer Weise auf die venerischen Krankheiten Bezug nehmen, derart beschaffen, als wären sie in raffiniertester Weise ersonnen, die Krankheiten unter der Bevölkerung möglichst zu verbreiten und zu vermehren.

Daß unter solchen Umständen selbst die beste sanitäre Kontrolle der Prostituierten nicht viel ausrichten konnte, leuchtet ein; wie viel weniger das allgemein übliche, mit so vielen Mängeln behaftete Kontrollsystem!

Es ist klar, daß der Verbreitung der venerischen Krankheiten am besten dadurch gesteuert wird, daß die Erkrankten während der Dauer der Kontagiosität, d. h. sowohl während der ersten Infektion als auch bei etwa auftretenden Recidiven das Krankenhaus aufsuchen. Wenn bei anderen Infektionskrankheiten die sachgemäße klinische Behandlung einen nicht unwesentlichen Teil der Prophylaxe einnimmt, so kann man sagen, daß bei den venerischen Krankheiten die gesamte Prophylaxe sich eigentlich mit der Krankenhausbehandlung erschöpft. Der Geschlechtskranke ist, so lange er im Hospital ist, außer stande, seine Krankheit weiter zu verbreiten. Es bedarf keiner Desinfektion seiner Wohnräume, seiner Betten, seiner Kleidungsstücke, es bedarf nicht irgendwelcher weiteren Eingriffe der Sanitätspolizei in seine eigenen oder seiner Angehörigen Privatangelegenheiten; es genügt, ihn während der Dauer der Kontagiosität in einem Krankenhause zu haben, um zu wissen, daß alles geschehen ist, was überhaupt möglich ist, die Weiterverbreitung dieser Krankheit von diesem Kranken aus zu verhüten. Es müßte daher die Aufgabe der öffentlichen Gesundheitspflege sein, die Krankenhausbehandlung als das erstrebenswerte Ziel für jeden einzelnen Fall von Geschlechtskrankheit zu betrachten und alle Gesetze und Einrichtungen so zu treffen, daß von den Venerischen möglichst



viele das Krankenhaus aufsuchen. In dieser Erkenntnis wird von manchen Autoren einfach die zwangsweise Spitalbehandlung für alle Geschlechtskranken gefordert, — eine Utopie, die bei den ersten Versuchen ihrer Durchführung an unseren sozialen Verhältnissen scheitern würde. Aber auch die zwangsweise Krankenhausbehandlung, nur auf eine einzelne Bevölkerungsgruppe — Fabrikarbeiter, Matrosen, Kellnerinnen u. s. w. — angewendet, läßt sich in der Praxis nicht durchführen. Ganz abgesehen von der sozialen Ungerechtigkeit, die darin liegen würde, einen beliebigen Teil der Geschlechtskranken anders zu behandeln, als einen andern, sozial besser situierten, stehen auch rein technisch der Durchführung solcher Maßnahmen viele Schwierigkeiten im Wege. Ich selbst habe früher geglaubt, daß man sich des Krankenkassenwesens bedienen könnte, um die hygienisch gewiß sehr empfehlenswerte klinische Behandlung zwangsweise durchzusetzen. Aber ich habe mich im Laufe der Jahre davon überzeugt, daß ganz allgemein, namentlich bei den verheirateten Mitgliedern sich eine zwangsweise Ueberführung in das Krankenhaus nicht durchführen läßt. Viele Patienten werden ferner durch eine bestehende Geschlechtskrankheit in ihrer Erwerbsfähigkeit gar nicht beeinträchtigt; und wenn dann die Behandlung außerhalb des Krankenhauses sich ermöglichen läßt, so wäre es ungerecht, den Kranken gegen seinen Wunsch in ein Krankenhaus zu schicken. Man muß auch immer mit der bei vielen Patienten bestehenden, unter den heutigen Verhältnissen leider nur zu berechtigten Abneigung gegen die Krankenhäuser rechnen. Wenn sich nun solche Patienten hartnäckig weigern, in ein Krankenhaus zu gehen, ist es immer besser, sie draußen zu behandeln als ihnen überhaupt jede Hilfe zu versagen. Im Prinzip sollte aber die Krankenhausbehandlung, namentlich für alle unverheirateten Geschlechtskranken, erstrebt werden, und sie sollte obligatorisch für den Patienten und für die Kasse sein in folgenden Fällen:

- 1) für die Angehörigen der Nahrungs- und Genußmittelgewerbe: Bäcker, Schlächter, Kellner und Kellnerinnen, Tabakarbeiter und Arbeiterinnen, für die Glasbläser (welche die Krankheit oft mittels der Mundstücke aufeinander übertragen), sowie für Berufsgruppen, welche, wie die Barbieri und Friseure, bei Ausübung ihres Berufs in nahe Berührung mit anderen Menschen kommen.
- 2) Wenn nach Ansicht des Arztes wegen Schwere der Erkrankung oder wegen ungünstiger häuslicher Verhältnisse oder wegen Gefahr einer Uebertragung die Kur im Hause nicht durchführbar ist.
- 3) Wenn der Kranke selbst die Krankenhausbehandlung wünscht.

Von diesen Fällen abgesehen halte ich eine obligatorische Spitalbehandlung nicht für angebracht und glaube, daß der Weg, um eine allgemeine Krankenhausbehandlung der Venerischen zu erzielen, ein ganz anderer sein muß; nämlich daß man den Venerischen den Zutritt zu den Krankenhäusern in jeder Weise erleichtern und ihnen den Aufenthalt daselbst so angenehm wie möglich machen muß.

Ganz das Entgegengesetzte erstrebt oder wenigstens erzielt das heute in Deutschland geltende System:

- 1) Das Krankenversicherungsgesetz giebt in seinen §§ 6a

und 26a den Kassen, resp. den Gemeinden die Möglichkeit zu beschließen:

„Daß den Versicherten, welche sich eine Krankheit vorsätzlich oder . . . . durch geschlechtliche Ausschweifung zugezogen haben, für diese Krankheit das statutenmäßige Krankengeld gar nicht oder nur teilweise zu gewähren ist.“

Von dieser Bestimmung macht leider noch immer eine große Anzahl von Kassen Gebrauch. Die Folge davon ist, daß viele Kranke im Falle einer venerischen Erkrankung den Kassenarzt gar nicht konsultieren, sondern zum Pfscher gehen, sich selbst behandeln und im Falle der Erwerbsunfähigkeit weiter arbeiten und die Krankheit verschlimmern. Das Schlimmste aber ist, daß diese Bestimmung den Kassen das Recht giebt, die Inanspruchnahme eines Krankenhauses durch den Kranken zu verhindern. Da sie nämlich zwar verpflichtet sind, ärztliche Behandlung und Arznei, jedoch kein Krankengeld zu gewähren, so trifft sie von den Kurkosten in einem Krankenhaus nur ein Drittel, d. h. der auf Arzt und Arznei entfallende Anteil, während die übrigen zwei Drittel vom Kranken selbst zu entrichten sind. Da der Kranke doch fast niemals instande ist, diese zu bezahlen, so unterbleibt eben in solchen Fällen die Krankenhausbehandlung.

Selbstverständlich müßten alle diese Beschränkungen aus dem Krankenkassengesetz fortfallen. Ihre Schädlichkeit, auf die ich seit Jahren wiederholt hingewiesen habe, ist denn auch vor einigen Jahren von der preußischen Regierung selbst anerkannt worden, welche in einem Ministerialreskript den Krankenkassen die Krankenhausbehandlung ihrer geschlechtskranken Mitglieder besonders ans Herz gelegt hat. Dieser Schritt hatte nur einen sehr mäßigen Erfolg aufzuweisen, da ihm die gesetzliche Handhabe fehlte. Sobald eine erneute Revision des Krankenkassengesetzes vorgenommen wird, werden denn auch wohl die §§ 6a und 26a desselben eine entsprechende Abänderung erfahren müssen.

2) Die meisten Krankenhäuser der europäischen Kulturländer nehmen Geschlechtskranke überhaupt nicht auf, und diejenigen, welche es thun, verbinden mit der Behandlung zumeist eine solche Unsumme von entwürdigenden Beschränkungen, daß der Krankenhausaufenthalt für den Venerischen zu einer Art von Gefängnisstrafe wird. In Deutschland sind an vielen Orten die Krankenhäuser den Geschlechtskranken statutarisch oder gewohnheitsmäßig verschlossen, und selbst da, wo dies nicht der Fall ist, werden dieselben in der Regel nicht aufgenommen, wenn die Krankenhäuser mit Kranken anderer Art überfüllt sind. Es herrscht eben die Vorstellung, daß von allen Arten Kranker die Geschlechtskranken zuletzt einen Anspruch auf eine Hospitalbehandlung haben. In Berlin ist außer einer kleinen Abteilung in der königlichen Charité jetzt die Krankenabteilung beim städtischen Obdach (die Stelle, wo auch die kranken Prostituierten interniert sind) der einzige Ort, wo die Geschlechtskranken eine Zuflucht finden. Die Zahl der Betten steht hier wie fast überall in einem schreienden Mißverhältnis zu der erforderlichen Bettenzahl, und zwar nicht nur zu der Zahl derer, die einer klinischen Behandlung dringend bedürfen, sondern selbst für die so viel geringere Ziffer von Kranken, die trotz aller der genannten Schwierigkeiten die Krankenhäuser aufsuchen. Mußten doch Anfang der 90er Jahre

in Berlin selbst von der Polizei überwiesene venerisch erkrankte Prostituierte aus Mangel an Platz frei in die Stadt entlassen werden!

3) Erschwert wird die Krankenhausbehandlung Venerischer ferner durch die gehässigen Bestimmungen, welche zumeist diesen Kranken gegenüber in den Hospitälern zur Anwendung kommen und die allen den Krankenhausaufenthalt unendlich machen. So wird den Geschlechtskranken in vielen Orten der Empfang von Besuch, das Spaziergehen im Garten etc. untersagt; die Disciplin ist eine besonders harte, die Kost eine schlechte: oft sind die Fenster der Abteilung undurchsichtig oder vergittert, und die Abteilungen selbst in der Regel in den schlechtesten Theilen der Krankenhäuser, in unhygienischen Räumen untergebracht, welche zu dauerndem Aufenthalt von Kranken völlig ungeeignet sind, nicht selten sogar durch fest verriegelte Thore abgeschlossen. Derartige Maßnahmen, welche den Krankenhausaufenthalt für Geschlechtskranke zu einer Gefängnisstrafe stempeln, lassen das gelinde Entsetzen, welches unsere Patienten oft befällt, wenn wir sie einer Genitalinfektion wegen in das Krankenhaus schicken wollen, erklärlich und berechtigt erscheinen: und auch dem Arzt ist es nicht zu verdenken, wenn er, wie die Dinge liegen, dem dringenden Wunsche des Patienten, ihn nicht dem Krankenhaus zu überweisen, seiner eigenen besseren Ueberzeugung zuwider willfahrt.

Vom hygienischen Standpunkt aus sind solche Absperrungsmaßnahmen natürlich ganz überflüssig. Eine Uebertragung von Geschlechtskrankheiten ist schon durch das in unseren Krankenhäusern übliche Maß von Reinlichkeit so gut wie ausgeschlossen. Es sind eben Gründe ganz anderer, „moralischer“ Natur, die zu diesem Sträflingssystem geführt haben. Der Krankenhausaufenthalt soll eben eine Strafe für den Patienten sein, der so liederlich war, sich eine Geschlechtskrankheit anzuschaffen. Daß durch ein solches Verfahren die allgemeine Moralität nicht verbessert wird, ist offenbar. Gewiß aber ist, daß Tausende von Geschlechtskranken, die sonst ein Krankenhaus aufsuchen würden, sich außerhalb desselben in unzureichender Weise oder gar nicht behandeln lassen und während dessen Gelegenheit haben, ihre Krankheit weiter zu verbreiten.

Noch schlimmer als für die geschlechtskranken Männer ist für die Frauen gesorgt. Sie werden in der Regel mit den gewerbmäßigen Dirnen zusammen eingesperrt, das beste Verfahren, um diejenigen, die noch nicht Prostituierte sind, dazu zu machen.

Anderweitige Gelegenheit, sich behandeln zu lassen, existiert in der Regel für venerische Frauen nicht. So kommt es, daß in dem großen Berlin im Jahre 1891 außer den Prostituierten nur 271 venerische Frauen und Mädchen Aufnahme fanden, während alle übrigen — und sie zählen nach Tausenden — sich ambulatorisch behandeln lassen mußten oder gar nicht behandelt wurden.

Hier ist offenbar der springende Punkt, an dem das jetzige System am meisten krankt und wo die Reform am energischsten einzusetzen hat: Alle öffentlichen Krankenhäuser müßten den Geschlechtskranken beiderlei Geschlechts ohne Einschränkung offen stehen. Jede Beschränkung, die nicht durch den Charakter der Krankheit selbst geboten ist, müßte fortfallen. Ja, selbst die räumliche Trennung der

Geschlechtskranken von anderen Kranken ist nur in großen Krankenhäusern zu rechtfertigen, wo den gesonderten Abteilungen auch spezialistisch vorgebildete Aerzte vorstehen. In kleineren Krankenhäusern, wo das nicht der Fall ist, können und sollten die Geschlechtskranken zusammen mit Kranken anderer Art in einer Abteilung liegen. Die Geschlechtskranken bedürfen nicht, wie die meisten anderen Infektionskranken, einer räumlichen Isolierung. Syphilis und Gonorrhoe werden nicht *par distance* übertragen. Die einzige Vorsorge, die man vielleicht zur Verhütung einer Infektion der Nachbarn treffen könnte, wäre die Gewährung von Eß- und Trinkgeschirr anderer Form oder Farbe für die Syphilitischen (wohl gemerkt nur für die Syphilitischen, während die Gonorrhoeen, Bubonen etc. keinerlei derartige Vorsichtsmaßregeln erfordern).

Freilich ist überall, wo sich die Zahl der Geschlechtskranken dauernd über eine gewisse Höhe erhebt (30—40 Betten), eine eigene Abteilung und deren Unterstellung unter einen Fachmann angebracht; denn leider werden auch in ärztlicher Beziehung noch überall die Geschlechtskranken sowohl auf den inneren als auch auf den äußeren Stationen der Krankenhäuser als minderwertige Patienten angesehen. Das Interesse des dirigierenden Arztes pflegt für sie gewöhnlich minimal zu sein, und es ist anzunehmen, daß unter dieser Vernachlässigung die therapeutischen Erfolge leiden, der Krankenhausaufenthalt oft unnütz verlängert und manches Wichtige übersehen wird. Auch diese Unterschätzung der Syphilidologie in ihrer Bedeutung für die Klinik ist wahrscheinlich bedingt durch die niedrige moralische Einschätzung der Geschlechtskrankheiten.

4) Der Errichtung von Spezialkrankenhäusern für Venerische ist im allgemeinen zu widerraten, da das Publikum gegen solche eine berechtigte Abneigung hat. Wird doch der Charakter der Krankheit auf diese Weise schnell öffentlich bekannt, was bei den heute herrschenden Anschauungen für den Patienten wahrlich keine Annehmlichkeit wäre. Jedenfalls ist eine völlige Gleichstellung der venerisch Erkrankten mit allen übrigen Anstaltskranken unbedingt erforderlich. Nur so wird man erreichen, was man erreichen will, daß eine möglichst große Anzahl von Geschlechtskranken die Krankenhäuser aufsucht.

Wie sonst solche Abteilungen für Venerische einzurichten wären, ist eine Spezialfrage, auf deren Erörterung ich hier nicht näher eingehen will. Nur auf drei Punkte möchte ich aufmerksam machen: Empfehlenswert ist die Unterbringung der Geschlechtskranken, namentlich der weiblichen Geschlechtskranken, nicht in großen Sälen, sondern in kleineren Krankenzimmern, welche eine nähere Berührung jüngerer, noch unverdorbener Mädchen, mit älteren, verdorbenen verhindert und eine weitgehende Individualisierung ermöglicht. Der größere Teil der Geschlechtskranken besteht ferner aus jungen Menschen, welche durch ihr Leiden sich in ihrem allgemeinem Gesundheitsgefühl nur wenig oder gar nicht beeinträchtigt fühlen und die, wenn sie in großen Sälen zusammenliegen, leicht durch ein einziges Individuum zu allerhand Uebergriffen sich verleiten lassen; auch aus diesem Grunde ist die Unterbringung derselben in kleineren Räumen angebracht. Aus demselben Grunde ist es erforderlich, daß jede derartige Abteilung — und gerade daran fehlt es gewöhnlich — mit geräumigen Gartenanlagen versehen ist, wo die Kranken in verschiedenen

Tagesstunden sich ergehen können. Auch könnte man, wie z. B. im Vestre-Hospital in Kopenhagen und auf der Abteilung für Venerische im Kieler städtischen Krankenhaus der Fall ist, Arbeitslustigen durch Schaffung von besonderen Arbeitsräumen Gelegenheit zur Ausfüllung der unfreiwilligen Mußezeit geben; natürlich dürfte ein Zwang zur Arbeit niemals ausgeübt werden.

5) Von großer Bedeutung für die Venerischen versprechen bei uns in Deutschland die Landesversicherungsanstalten zu werden. Auf Grund der §§ 18 und 45 des Invaliditätsgesetzes können die Anstalten selbst das gesamte Heilverfahren in die Hand nehmen — entweder so, daß sie auf ihre Kosten die Kranken einer bestehenden Anstalt überweisen und sich von den Krankenkassen nur das von dem Patienten zu beanspruchende Krankengeld ersetzen lassen — oder sie können (§ 45) eigene Heilanstalten errichten und in Betrieb nehmen. Sie könnten dann von den Krankenkassen entweder die ortsüblichen Sätze für die Krankenverpflegung verlangen oder aber wieder (§ 18) das vom Kranken zu beanspruchende Krankengeld sich ersetzen lassen.

Die Landesversicherungsanstalten sind mit ihren reichen Mitteln nicht nur in der Lage zu helfen, sie handeln im ureigensten Interesse, wenn sie diese klaffende Lücke in unserer öffentlichen Krankenfürsorge ausfüllen. Zweifellos ist der Prozentsatz von Invaliden infolge von Geschlechtskrankheiten, wenn er auch zahlenmäßig nicht festzusetzen ist, ein sehr erheblicher. Ich verweise hier bloß auf die Tabiker und Paralytiker. Die Belastung des Invaliditätsetats durch die direkten oder indirekten Folgen der venerischen Krankheiten ist sicherlich eine ganz ungeheure, während auf der anderen Seite sich mit verhältnismäßig geringen Mitteln Vieles erreichen läßt.

6) Die unentgeltliche Behandlung Geschlechtskranker in Krankenhäusern, wie sie in Schweden, Norwegen, Dänemark und Ungarn, neuerdings auch in Italien und Bosnien gesetzlich fixiert ist und für Deutschland von manchen Autoren gefordert wird, würde ja für einen großen Teil der Bevölkerung durch das Krankenkassenwesen geregelt sein, wenn die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet wären, die Kurkosten in einem Krankenhaus zu bezahlen. Aber auch für nicht bemittelte Geschlechtskranke, welche keiner Kasse angehören, ist die Krankenhausbehandlung sehr erschwert. Freilich werden, wo Abteilungen für Geschlechtskranke bestehen, auch Minderbemittelte manchmal ohne vorherige Bezahlung der Kurkosten aufgenommen. Aber diese werden nachträglich von ihnen zwangsweise eingetrieben, oder die Gemeinde des Heimatsortes wird für die Kurkosten nachträglich — falls der Kranke von vornherein erklärt, unbemittelt zu sein, sofort — regreßpflichtig gemacht. Diese in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannte Thatsache hält natürlich viele Geschlechtskranke von der Inanspruchnahme der Krankenhäuser ab; denn es ist klar, daß für die meisten Menschen ein Bekanntwerden ihrer Geschlechtskrankheit in ihrer Heimat, vielleicht einem kleinen Dorf, etwas Niederdrückendes hat. Ich habe auch nicht selten erlebt, daß halbwegs ehrbaren Mädchen, die vielleicht wegen einer Gonorrhoe eine Zeit lang in der Charité gelegen hatten, durch das Bekanntwerden dieser Thatsache in ihrer Heimat die Rückkehr zu einem geordneten Lebenswandel vollkommen abgeschnitten wurde. Zweifellos liegt es im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, für diese Gruppe der Kranken nicht nur die un-

entgeltliche Krankenhausverpflegung einzuführen, sondern auch gesetzlich festzulegen, daß — wie dies z. B. in Ungarn durch Gesetz ausdrücklich bestimmt wird — für die Kurkosten in diesen Fällen nicht die Heimatsgemeinde, sondern entweder der Staat oder die Gemeinde, innerhalb deren die Heilung erfolgt, aufzukommen hat.

Auch die Versicherungsanstalten könnten hier sehr Erspriefliches wirken; denn auch sie haben ein großes Interesse an der Aufnahme dieser Kranken. Ist doch jeder einzelne dieser Kranken draußen eine wandelnde Infektionsquelle, die zu verstopfen und zu isolieren eine lohnende Aufgabe darstellt.

7) Ein sehr wichtiger Punkt bei der Krankenhausbehandlung der Venerischen ist die Fürsorge für die aus dem Krankenhaus Entlassenen, die, wie wir sahen, in den wenigsten Fällen als vollkommen geheilt gelten können, zumeist vielmehr noch einer ambulatorischen Nachbehandlung oder doch wenigstens einer länger dauernden, resp. periodischen Beobachtung bedürfen. Leider begehen viele Krankenhausärzte den großen Fehler, ihre Patienten bei der Entlassung nicht genügend darüber aufzuklären, ob und inwieweit eine solche Weiterbehandlung und Weiterbeobachtung nötig ist. Am besten würde der heute allgemein übliche Vermerk auf dem Entlassungsschein:

„Geheilt entlassen“,

ersetzt durch den Vermerk:

„Gebessert entlassen, zur weiteren Beobachtung“.

Dann würden bei der Meldung auf der Krankenkasse, denn in der Mehrzahl handelt es sich ja um Krankenkassenmitglieder, die Kassenbeamten jeden derartigen Patienten dazu bewegen, daß er bis zu seiner völligen Herstellung sich weiter behandeln und beobachten läßt.

8) Von großem Vorteil wäre die Errichtung von Ambulatorien oder poliklinischen Sprechstunden in Verbindung mit den Krankenhäusern. Einmal ließe sich die fortdauernde Kontrolle der aus dem Krankenhaus Entlassenen dort auf die einfachste Weise bewerkstelligen. Dann aber würde, wie das z. B. in Wien und Paris geschieht, aus diesen Ambulatorien das Krankenhaus sein Krankenmaterial rekrutieren können, die Kranken würden — und das wäre der größte Nutzen dieser Einrichtung — viel leichter und viel häufiger dazu kommen, sich ins Krankenhaus aufnehmen zu lassen.

Es ist, wie ich vielfach beobachtet habe, ein großer Unterschied, ob der Arzt des Krankenhauses einem Patienten den Rat erteilt, sich sofort in das Krankenhaus aufnehmen zu lassen, oder ob man als Privatarzt seine Kranken aus der Sprechstunde oder der Poliklinik dorthin dirigieren will. Und wenn man zugiebt, daß die Anstaltsbehandlung für Venerische die wünschenswerteste ist, so muß man jede Einrichtung, die derselben Vorschub leistet, mit Freude begrüßen.

9) Von schädlicher Wirkung ist die in der deutschen Gesindeordnung, in der Seemannsordnung und — implicite wenigstens — im Handelsgesetzbuch vorgesehene Bestimmung, auf Grund deren Gesinde, Seeleute und Handelsangestellte im Falle einer geschlechtlichen Erkrankung ohne Kündigung sofort entlassen werden können. Diese Bestimmung hat nicht selten dazu geführt, daß geschlechtskranke Dienstmädchen brotlos geworden und der Prostitution anheimgefallen sind, und daß geschlechtskranke Matrosen,

in den Hafenstädten ans Land gesetzt, dort ihre Krankheit einfach weiterverbreitet haben. Es ist selbstverständlich keinem Familienvater zuzumuten, daß er in seinem Hause ein geschlechtskrankes Mädchen, eine beständige Gefahr für sich und seine Kinder, beherbergen soll; was man aber von ihm verlangen kann, ist, daß er das Mädchen nicht auf die Straße wirft, sondern daß er sie einem Krankenhaus überweist.

Der jetzt augenblicklich im Reichstage vorliegende Entwurf einer neuen deutschen Seemannsordnung hat denn auch zwar dem Schiffseigner das Recht vorbehalten, einen geschlechtskranken Matrosen sofort zu entlassen, aber er legt ihm die Verpflichtung auf, denselben auf seine Kosten bis zur Dauer von 3 Monaten dem Krankenhaus des nächstgelegenen Hafenortes zu überweisen. In ähnlicher Weise müßte auch die Verpflichtung, für das erkrankte Gesinde zu sorgen, gesetzlich festgelegt sein; und das ließe sich um so leichter durchführen, als fast allgemein, namentlich in größeren Städten, diese Verpflichtung durch eine Rückversicherung ihrer Härten beraubt ist.

### Zwangs- und Strafbestimmungen.

Zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten vorgeschlagen worden und vereinzelt wohl auch hier und da zur Durchführung gelangt sind gewisse sanitätspolizeiliche Zwangsmaßregeln, welche eine obligatorische Meldepflicht für Venerische, sowie obligatorische Untersuchungen gewisser Bevölkerungsgruppen bezwecken.

Allgemeine obligatorische Meldepflicht für alle Fälle von venerischer Krankheit besteht meines Wissens nirgendwo (in Norwegen und Dänemark werden die Fälle, aber ohne Namensnennung, gemeldet). Seitens der preussischen Ministerien des Innern, des Krieges und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten sind vor einiger Zeit den Aerzten die §§ 65—73 des Medizinalartikels vom 8. August 1835, welche längst der Vergessenheit anheim gefallen waren, wieder zur Beachtung empfohlen worden. Die wichtigsten der uns hier interessierenden Bestimmungen lauten folgendermaßen:

### Anzeige der Kranken.

§ 65. Die Anzeige an die Ortspolizeibehörde ist nicht bei allen an syphilitischen Uebeln leidenden Personen ohne Unterschied erforderlich, sondern nur dann, wenn nach dem Ermessen des Arztes von der Verschweigung der Krankheit nachteilige Folgen für den Kranken selbst oder für das Gemeinwesen zu befürchten sind. In diesen Fällen ist der betreffende Arzt dazu verpflichtet, und eine Vernachlässigung seiner desfallsigen Obliegenheiten soll mit einer, in Wiederholungsfällen zu verdoppelten Geldstrafe von 5 Thlrn. geahndet werden.

Syphilitisch kranke Soldaten müssen von den sie etwa behandelnden Civilärzten dem Kommandeur des betreffenden Truppenteils oder dem dabei angestellten Oberarzt angezeigt werden.

### Ermittelung der Ansteckungsquelle.

§ 69. Die Polizeibehörden haben dafür zu sorgen, daß die Aerzte und Wundärzte, besonders die bei den Krankenhäusern angestellten, wenn sie syphilitisch angesteckte Personen in die Kur nehmen, auszumitteln suchen und der Polizeibehörde anzeigen, von wem die Ansteckung her-

rühre, damit lüderliche und unermögende Personen, von deren Leichtsinne die weitere Verbreitung des Uebels zu befürchten, und bei denen ein freiwilliges Aufsuchen ärztlicher Hilfe nicht zu erwarten ist, untersucht, in die Kur gegeben und überhaupt die zur Verhütung einer weiteren Verbreitung des Uebels durch die Umstände gebotenen Maßregeln getroffen werden können.

Obwohl nun § 65 die Anzeigepflicht nur für bestimmte Fälle voraussieht und in das Ermessen des Arztes stellt, würde die Befolgung dieser Vorschrift, wie dies treffend in einer ausführlichen Eingabe der Berliner dermatologischen Gesellschaft dargethan worden ist, zu den größten Unzuträglichkeiten führen, die Kranken den Kurpfuschern in die Hände treiben, die Aerzte leicht zu Fehlern und Taktlosigkeiten verleiten, während der Allgemeinheit nur wenig genutzt würde.

Wenn § 69 annimmt, daß es besonders unermögende Personen sind, von deren Leichtsinne die Weiterverbreitung des Uebels zu befürchten ist, so wissen alle Aerzte nur zu gut, daß leider solche leichtsinnigen und gewissenlosen Menschen in allen Bevölkerungsschichten gleichmäßig zu finden sind. Die Diskretion aber, die der Arzt seinem wohlhabenden Patienten gegenüber beobachtet, ist auch der unermögende von ihm zu fordern berechtigt.

Der Untersuchungszwang ist ganz allgemein natürlich ebenso wenig durchführbar wie die Anzeigepflicht. Für gewisse Bevölkerungsschichten ist jedoch ein solcher Zwang, namentlich in den nordischen Ländern, schon eingeführt.

In Rußland bestehen (zumeist wohl auf dem Papier) mehrere derartige Verordnungen; so z. B. soll jeder Arbeiter, der seinen Paß einfordert (zum Wohnungswechsel), von einem Arzte untersucht werden; doch wird diese Bestimmung in der Regel umgangen. Tritt die Syphilis in ländlichen Bezirken epidemisch auf, so werden die Aerzte dorthin entsandt und die Kranken event. zwangsweise untersucht und behandelt. Auch für das Arbeitspersonal größerer Fabriken existieren derartige regelmäßige wiederholte Zwangsuntersuchungen.

In den anderen nordischen Ländern finden wir ähnliche Vorschriften, so sind z. B. in Finnland vorgeschrieben: Untersuchung heimkehrender Seeleute, Visitation und Ausstellung von Gesundheitsattesten mit dreimonatlicher Gültigkeitsdauer an ländliche Hausierer, Arbeitsleute, Knechte und Hökerinnen, die die Jahrmärkte besuchen, zwangsweise Untersuchung verdächtiger Weiber, namentlich bei Jahrmärkten, Einquartierungen, Gerichtssitzungen, im Krankheitsfalle zwangsweise Unterbringung derselben in Krankenhäuser, Untersuchung ankommender und entlassener Strafgefangener, Verbot des Verkaufs von Quecksilberarzneien durch Apotheker; bei auftretenden ländlichen Epidemien Untersuchung der Bevölkerung durch den Distriktsarzt, Wiederholung der Untersuchung nach 4—6 Wochen bei den krank Befundenen.

Man sieht, die meisten dieser Verordnungen sind den primitiven Kulturzuständen der nordischen Länder angepaßt und würden sich unter unseren höher entwickelten gesellschaftlichen Verhältnissen zu meist nicht durchführen lassen.

Aber auch bei uns sind derartige Visitationen für gewisse Be-



völkerungsschichten zum Teil in Kraft, zum Teil wenigstens frommer Wunsch eifriger Hygieniker.

Periodische Untersuchungen der Soldaten auf Geschlechtskrankheiten sind heute fast in allen Berufsarmeen üblich.

Aber es fehlt nicht an Stimmen unter den Fachmännern, welche auch hier eine solche Einrichtung für ganz verfehlt erachten. Töply z. B. erkennt den periodischen Visitierungen nur einen höchst problematischen Wert zu. Er hält dieselben für zu oberflächlich und daher für unzulänglich; nach seiner Meinung verhindern sie nur in geringem Grade die Verheimlichung venerischer Krankheiten, leisten ihr in vielen Fällen sogar Vorschub. Hingegen verspricht sich Töply von periodischen Untersuchungen, welche sich auf den gesamten Gesundheitszustand der Mannschaften beziehen, mehr Erfolg, namentlich aber von gemeinverständlichen Belehrungen der Rekruten, sowie der eingezogenen Reserve- und Landsturmmannschaften.

Für die Besatzungsmannschaften der Handelsmarine hat Jeannel schon vor Jahren eine zwangsweise Untersuchung beim Einlaufen der Schiffe vorgeschlagen und sogar die Grundzüge eines internationalen Vertrages zur Regelung dieser Frage ausgearbeitet. Nun ist ja sicherlich die Uebertragung der venerischen Krankheiten gerade durch und auf die Matrosen außerordentlich verbreitet, und es wäre sehr wünschenswert, ein prophylaktisches Mittel hiergegen zu haben. Aber, wie schon Crocq und Rollet ausgeführt haben, der Jeannel'sche Vorschlag ist gänzlich undurchführbar. Wer das Getriebe des modernen Schiffsverkehrs auch nur annähernd kennt, wird wissen, daß derartige Visitationen der Besatzung sämtlicher einlaufender Schiffe auf das Vorhandensein von Geschlechtskrankheiten eine absolute Unmöglichkeit wären. Kein Staat würde auf einen solchen Vertrag eingehen. In Finnland, wo man sich vorübergehend mit einem solchen Projekt getragen hatte, hat man auch bald wohlweislich davon Abstand genommen. Nicht viel besser steht es mit dem anderen Jeannel'schen Vorschlag, diese Visitationen bei Abgang der Schiffe, gelegentlich der Prüfung der Anmusterungsrolle durch die Hafenbehörden, vorzunehmen. Einige Uebelstände würden hierbei vermieden werden; doch auch so würde ein Erfolg wohl kaum erzielt werden.

Die Forderung periodischer Untersuchungen der Arbeiter auf Syphilis, wie sie auch wiederholt auf medizinischen Kongressen gestellt worden ist, hält vor einer ernsthaften Kritik nicht stand. Derartige Untersuchungen wären eine ebenso überflüssige und gehässige, als glücklicherweise undurchführbare Maßregel. Eine Ausnahme macht hier allein das Gewerbe der Glasbläser, bei welchen in der That solche periodischen Untersuchungen im Interesse der Arbeiter selbst erforderlich und deshalb auch wohl ohne jeden Widerstand derselben durchführbar wären.

Ebenso wirkungslos wie die Zwangsmaßregeln, haben sich bisher alle Versuche erwiesen, vermittels des Strafgesetzbuches die Verbreitung der venerischen Krankheiten zu verhüten. (Ueber derartige Strafbestimmungen in Norwegen, Finnland, der Schweiz siehe mein Buch: „Syphilis und Prostitution“, S. 132 ff.) In einzelnen Staaten tritt eine Bestrafung erst ein, wenn eine Ansteckung erfolgt

ist. In Deutschland wird dieses Vergehen — freilich nicht allzu häufig — schon jetzt auf Grund der §§ 223 und 230 des R.Str.G.B. (vorsätzliche und fahrlässige Körperverletzung) bestraft. In Dänemark ist schon jemand strafbar, „der weiß oder eine Vermutung darüber hat, daß er mit einer venerischen Krankheit behaftet ist“, wenn er in diesem Zustande geschlechtlich verkehrt. Eine gleiche Bestimmung hat als § 184a zu wiederholten Malen in der famosen *lex Heinze* figurirt. An und für sich ist ja die Bestrafung in einem solchen Falle sicher gerechtfertigt. Es giebt kaum eine gewissenlosere Handlungsweise als die eines Menschen, der, obwohl er weiß, daß er geschlechtskrank ist, weiter geschlechtlich verkehrt. Aber in praxi wird wohl selten der Nachweis erbracht werden können, daß der Beschuldigte gewußt habe, er sei noch krank und ansteckungsfähig, und das um so mehr, als in den meisten Fällen den Patienten im Laufe der Zeit das Bewußtsein ihrer Ansteckungsfähigkeit schwindet. Es ist ferner oft selbst nach stattgefundener Untersuchung schwer zu sagen, wer von 2 Individuen — von denen doch der eine als Kläger oder Denunziant auftritt — der Infizierende und wer der Infizierte gewesen ist; in den meisten Fällen wird eine Entscheidung nicht möglich sein.

---

Ein viel wirksameres Mittel als Zwangs- und Strafmaßregeln ist zweifellos die Aufklärung des Volkes über die Gefahren, welche ihm durch die venerischen Krankheiten und insbesondere von seiten der Prostitution drohen. Sicher ist die Furcht vor den Geschlechtskrankheiten ein heilsames Abschreckungsmittel, ein mächtiges Bollwerk gegen allzufrühen und allzuhäufigen Verkehr mit Prostituierten, weit mächtiger sicherlich, als die traditionellen Moralvorstellungen, die, wenn sie nicht schon auf der Schulbank zerstört werden, bei den Meisten sich schon mit dem ersten Eintritt in die große Welt verflüchtigen.

Diese nur zu berechnete Furcht namentlich bei der männlichen Jugend beständig rege zu halten, scheint mir eine sehr dankenswerte Aufgabe. So müßten durch populäre Vorträge die Mitglieder von Krankenkassen und Vereinen, die Rekruten, Studenten, Seminaristen usw. über die Bedeutung der Geschlechtskrankheiten, über ihre Verbreitungsweise, über die Gefahren des Verkehrs mit Prostituierten etc. belehrt werden. Auch volkstümliche Schriften, zu billigem Preise, von Männern der Wissenschaft verfaßt und in ernstem Tone gehalten, könnten hier viel Gutes stiften. Eine solche populäre Schrift, betitelt: „Die Geschlechtskrankheiten, ihre Gefahren, Verhütung und Bekämpfung“ habe ich vor kurzem im Auftrage der Centralkommission der Krankenkassen Berlins verfaßt. Dieselbe ist dazu bestimmt, in vielen Tausenden von Exemplaren an die Beamten und Mitglieder der deutschen Krankenkassen verteilt zu werden. Nicht, daß ich es für richtig hielte, der heranwachsenden Jugend Keuschheit zu predigen; derartige Predigten verfehlen in der Regel ihren Zweck. Sie basieren auf Moralvorstellungen, die zwar in der Sittenlehre der verschiedenen Religionen eine große Rolle spielen, die aber dem wirklichen Fühlen und Empfinden unserer Zeit völlig fremd sind und daher das Handeln der Menschen, wenigstens der Majorität der Menschen, nicht beeinflussen. Auf der anderen Seite freilich ist die Ermunterung der Jugend

zum außerehelichen Geschlechtsverkehr als einer notwendigen und der Gesundheit förderlichen Sache ebenso verwerflich. Eine gesunde Aufklärung sollte verstehen, zwischen diesen beiden Extremen die Mitte zu halten. Ich glaube, in der erwähnten, für die deutschen Krankenkassen geschriebenen Broschüre mit folgenden Ausführungen den richtigen Ton getroffen zu haben:

„Die Annahme, daß die Kontrolle der Prostituierten einen Schutz gegen Ansteckung gewährt, ist ein leider sehr verbreiteter und verhängnisvoller Irrtum. Man kann vielmehr sagen, daß jeder, der mit einer Prostituierten oder mit einem leichtsinnigen Mädchen verkehrt, sich **jedesmal** in eine große Gefahr begiebt.

Der beste Schutz ist früh heiraten. Leider bringen es die wirtschaftlichen Verhältnisse mit sich, daß die wenigsten Menschen zur Zeit ihrer beginnenden Geschlechtsreife einen eigenen Hausstand und eine Familie ernähren können. Was sollen die anderen aber thun? Den Menschen Keuschheit und Enthaltbarkeit predigen, heißt die menschliche Natur verkennen. Das geschlechtliche Bedürfnis ist beim Menschen wie bei allen anderen Wesen ein ganz natürliches. Sicher ist es nicht so stark und so zwingend wie das Bedürfnis nach Speise und Trank; es kann bei jedem zeitweilig und bei manchem dauernd ohne Gesundheitsschädigung unterdrückt werden. Was aber für den einen und den anderen zutrifft, gilt nicht für die Gesamtheit, für welche der Geschlechtsverkehr zweifellos ein Bedürfnis ist.

Um nicht mißverstanden zu werden: Ein Bedürfnis für die Gesamtheit ist noch lange nicht ein Bedürfnis für einen jeden aus der Gesamtheit. Die in den Kreisen junger Leute weit verbreitete Annahme, man müsse „der Gesundheit halber“ alle paar Wochen einmal den Beischlaf ausüben, ist ganz unsinnig. So lange jemand kein dringendes, unwiderstehliches geschlechtliches Bedürfnis empfindet, ist die Ausübung des Beischlafes auch völlig überflüssig und entbehrlich. Es giebt Hunderte und Tausende von jungen Leuten und jungen Mädchen, die monatelang, ja jahrelang kein solches Bedürfnis empfinden und sich sehr wohl dabei fühlen. Aber diesen stehen wieder andere Tausende gegenüber, welche infolge eines angeborenen starken Geschlechtstriebes, infolge häufigen Verkehrs mit dem anderen Geschlecht, durch Lektüre oder Gespräche, oft auch durch den Alkoholgenuß mehr oder minder häufig in einen Zustand starker sinnlicher Erregung geraten. Das sind Thatfachen, die in dem Wesen der menschlichen Natur und der menschlichen Gesellschaft begründet sind und denen Keuschheitspredigten ohnmächtig gegenüber stehen“\*.

Von besonderer Wichtigkeit scheint mir aber die Aufklärung der Geschlechtskranken selber zu sein. Ein jeder Geschlechtskranker muß wissen, wie lange er ansteckungsfähig ist, auf welche Weise er seine Krankheit weiter verbreiten kann, wie er seine Umgebung vor Ansteckung schützt und woran er, wenigstens nach Laien-

\*) Ich habe in dieser Schrift auch keine Bedenken getragen, einige kurze Bemerkungen über die persönliche Prophylaxe, über die üblichen Schutz- und Vorbeugungsmittel, Waschungen, Condoms etc. zu machen. Davon nicht reden, wäre meines Erachtens Heuchelei. — Hier, wo ich nur die öffentliche Prophylaxe abhandle, dieses Gebiet zu berühren, schien mir nicht am Platze.

art, erkennen kann, daß seine Krankheit noch nicht vollkommen geheilt ist. Alles das ist den Patienten in einem gedruckten Formular an die Hand zu geben, wie ich das schon seit Jahren in meiner privaten, klinischen und poliklinischen Klientel thue, und wie dies jetzt schon eine ziemlich weit verbreitete Sitte unter den Syphilidologen ist. Hier die beiden für Syphilitiker und Gonorrhöiker bestimmten Formulare:

### Verhaltungsmassregeln für Syphilitiker.

Vor Beginn der Kur ist der Mund von einem Zahnarzt zu revidieren: schlechte Zähne und Wurzeln sind zu entfernen.

Während der Kur müssen Sie, um den Mund rein zu halten, stündlich mit dem verordneten Gurgelwasser gurgeln, insbesondere nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafgehen. Das Rauchen ist während der Kur streng verboten.

Zu meiden sind während der Kur alle schwer verdaulichen Speisen, wie rohes Obst, Salate, scharfe, saure, sowie insbesondere solche Getränke und Nahrungsmittel, die Durchfall erzeugen; hingegen ist kräftige, nahrhafte Kost geboten. Tritt Speichelfluß, Durchfall oder Leibweh auf, so müssen Sie dies dem Arzt sofort melden.

Während und nach der Kur müssen Sie solide leben, früh schlafen gehen und dürfen alkoholische Getränke nur in mäßigen Quantitäten zu sich nehmen.

Die Dauer der Kur hängt nicht vom Ermessen des Kranken, sondern vom ärztlichen Urteil ab. Sie dürfen also nicht wegbleiben, wenn Sie gesund zu sein glauben, sondern erst dann, wenn der Arzt die Kur für beendet erklärt.

Ihre Krankheit ist nicht mit einer einmaligen Kur zu heilen.

Sie werden voraussichtlich einige Zeit nach Beendigung der Kur wieder etwas von Ihrer Krankheit spüren (z. B. offene Stellen oder Schmerzen im Munde oder im Hals oder an den Geschlechtsteilen oder Ausschlag am Körper).

Sobald sich, gleichviel wie lange nach beendeter Kur, irgendwelche neue Krankheitszeichen einstellen, so kommen Sie sofort zum Arzt — je früher dagegen eingeschritten wird, desto kürzer währt die Behandlung, desto sicherer ist der Erfolg.

Auch ohne daß sich Krankheitserscheinungen zeigen, müssen Sie sich die erste Zeit nach Beendigung der Kur alle 4—6 Wochen, später alle Vierteljahr vorstellen.

Auch nach Beendigung der Kur ist es zweckmäßig, häufig warme Wannenbäder und Dampfbäder zu nehmen.

Die Krankheit, welche Sie haben, ist lange Zeit hindurch ansteckend, Monate und oft Jahre, nachdem die sichtbaren Krankheitserscheinungen abgeheilt sind. Während dieser ganzen Zeit dürfen Sie weder den Beischlaf ausüben, noch andere Personen küssen oder mit ihnen die gleichen Handtücher, Trinkgefäße, Löffel, Messer und Gabeln benutzen.

Ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt dürfen Sie nicht heiraten oder, wenn Sie schon verheiratet sind, den Geschlechtsverkehr wieder aufnehmen. Sollten Sie später einmal in die Behandlung eines anderen Arztes kommen, so sagen Sie unaufgefordert, daß Sie an Syphilis gelitten und dagegen eine (Schmier- oder Spritz-)Kur gebraucht haben.

### Vorschriften für Tripperkranke.

- 1) Der Patient muß für täglich 1—2maligen Stuhlgang sorgen.
- 2) Verboten sind anstrengende körperliche Bewegungen, wie Turnen, Tanzen, Kegelschieben, Radfahren, viel Laufen, sowie vor allem die Ausübung des Beischlafs.
- 3) Verboten sind Bier (auch Weißbier), Schnaps, Wein, scharfe Getränke und Nahrungsmittel: Käse, Mostrich und starke Gewürze.
- 4) Erlaubt sind Suppen, Gemüse, Fleisch, Fett, milde Sancen, Weiß- und Schwarzbrot, Kaffee, Thee, Milch, Kakao, in kleinen Mengen auch Selterwasser, Rotwein mit Wasser, Limonade — viel Wasser und milde Getränke sind namentlich zu Beginn der Krankheit geboten. — Kurz vor dem Schlafengehen nicht viel essen und trinken!
- 5) Das Glied ist stets rein zu halten, täglich mehrmals mit kaltem Wasser zu waschen, bei starkem Ausfluß ein Leinwandläppchen vor die Harnröhrenmündung zu legen. Die Hände müssen nach Berührung des Gliedes jedesmal gewaschen werden.
- 6) Damit der Patient in der Sprechstunde urinieren kann, ist mehrere Stunden vor derselben kein Urin zu lassen.
- 7) Sind Einspritzungen verordnet, so muß vor jeder Einspritzung Urin gelassen werden. Der Stempel der Spritze ist langsam vorzuschieben und die Flüssigkeit 1—2 Minuten in der Harnröhre zu lassen.
- 8) Der Tripper ist noch nicht geheilt und die Ausübung des Beischlafes noch nicht gestattet, wenn der Ausfluß verschwunden ist, sondern erst dann, wenn die Untersuchung des Urins durch den Arzt keinerlei Krankheitserscheinungen mehr erkennen läßt.

Ein nicht zu unterschätzendes Hindernis im Kampfe gegen die venerischen Krankheiten ist die leider in fast allen Kulturstaaten anzutreffende ungenügende Vorbildung der Aerzte in diesem Fach. Da die Syphilis in den meisten Staaten weder ein obligatorischer Lehr- noch Prüfungsgegenstand ist, so wird sie fast überall von den Studenten vernachlässigt, und es ist oft erschreckend, welche Unwissenheit gerade in diesem Fache sonst sehr tüchtige Mediziner an den Tag legen und — ohne diesen Mangel als eine empfindliche Lücke in ihrer medizinischen Bildung zu empfinden — offen eingestehen! Daß ein solcher Mißstand für die Gesundheitspflege nicht dienlich sein kann, ist offenbar. Die Forderung einer gründlichen Ausbildung der Aerzte in der Dermatologie und Venerologie ist daher schon seit Jahren von sachverständiger Seite immer wieder gestellt worden. Insbesondere haben 1890 Neißer und 1899 auf dem Brüsseler Kongreß Kaposi diese Forderung in eingehender und sachgemäßer Weise begründet. Danach sollten in allen medizinischen Fakultäten mit den anderen Kliniken gleichwertige Abteilungen für Dermatologie und Syphilis errichtet werden. Diese Fächer müßten obligatorische Lehr- und Prüfungsgegenstände sein, und die Aerzte.

welche in irgendwelcher öffentlichen Thätigkeit mit der Behandlung oder Bekämpfung der venerischen Krankheiten zu thun haben, müßten verpflichtet sein, mindestens sechs Monate in einer Spezialklinik oder Krankenabteilung thätig gewesen zu sein.

Auch das niedere Heilpersonal — Hebammen und Heilgehilfen — müßte, wie dies z. B. jetzt in Preußen auf ministerielle Anordnung geschieht, durch praktische demonstrative Vorführungen kurz über die wichtigsten Zeichen der Syphilis belehrt werden. Der Gefahr, daß man dadurch Kurpfuscher großzieht, läßt sich durch eine strengere Ueberwachung dieser beiden Berufsgruppen wohl vorbeugen.

Der Nutzen eines allgemeinen Kurpfuschereiverbotes scheint mir sehr zweifelhaft; man wird dadurch doch nicht verhüten, daß die Geschlechtskranken sich an die Kurpfuscher wenden — deren es ja auch unter den approbierten Aerzten eine nicht geringe Zahl giebt. Ist doch auch — in Deutschland wenigstens — ein so großer Teil der Bevölkerung in Krankenkassen versichert, daß, sofern nur die Kassenärzte bei ihrer Klientel Vertrauen zu erwecken verstehen, dadurch allein schon dem Kurpfuschertum ein wirksamer Riegel vorgeschoben wird. Aufklärung des Publikums auf der einen Seite, gediegene Vorbildung der Aerzte auf der anderen sind hierzu die geeignetsten Mittel.

(In der nachstehenden Zusammenstellung sind aus der ungeheuren Litteratur über die Prophylaxe der venerischen Krankheiten nur einige der wichtigsten Arbeiten und Werke aufgeführt.)

- Acton, William, *Prostitution in its various Aspects*, 2. Edit. London 1874.  
 Alexander, Harriet, *Körperliche Anomalien der Prostituierten*, *Medical Standard* 16. Bd. 12. Aug. (1893), *Monatsh.* 18. Bd. (1894) 456.  
 Asverus, *Ueber die Prostitution und venerischen Erkrankungen*, *Arch. f. öffentl. Geshpfl. in Elsaß-Lothringen* 9. Jahrg. (1884) 179.  
 Augagneur, Victor, *La prostitution des filles mineures*, Paris 1888.  
 Barthélemy, T., *Syphilis et santé publique*, Paris 1890.  
 Baudouin, *Die Prostitution in Amerika*, *Progrès méd.* No. 41 (1893), *Monatsh.* 18. Bd. (1894) 194.  
 Becker, W. A., *Charikles*, Leipzig 1840.  
 Behrend, Fr. J., *Die Prostitution in Berlin*, Erlangen 1850.  
*Beratung und Beschlussfassung über die Thesen der Kommission zur Vorbeugung der Syphilis etc.*, *Berl. Med. Gesellschaft April-Juli 1892*, *Berl. klin. Wochenschr.* (1892).  
 Bergmann, *Die Lues in Lieland und die Mittel zur Abwehr derselben* (verhandelt in der 3. Sitzung des III. lieländischen Aerztetages), *St. Petersburger med. Wochenschr.* (1892) No. 2.  
*Bericht der Kommission des internationalen Kongresses in Paris 1867, erstattet von Crocq und Rollet*, Uebersetzt von Pick, *Arch. f. Dermat. u. Syphilis* (1870).  
 Bernstein, Arthur, *Die gesundheitsschädlichen Folgen der Prostitution*, *Aerztliche Sachverständigen-Zeitung* 1897, 193—196.  
 Bieber-Boehm, Hanna, *Vorschläge zur Bekämpfung der Prostitution*, Berlin 1895.  
 Birkbeck-Nevins, *Influence de la Réglementation au point de vue sanitaire*, Genève 1896.  
 Blackwell, Elisabeth, *Rescue work in Relation to Prostitution and Disease*, 1881.  
 Blaschko, A., *Die Behandlung der Geschlechtskrankheiten in Krankenkassen u. Heilanstalten*, Berlin 1890; *Zur Prostitutionsfrage*, *Berl. klin. Wochschr.* (1892) 430—435; *Lex Heintze, Syphilis und Reichsvenhengesetz*, *Deutsch. med. Wochenschr.* (1893) 385; *Syphilis und Prostitution vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege*, Berlin 1893.  
 Blokusewski, *Zur Ausleitung der Gonorrhoe*, *Allg. med. Centralztg.* (1898) No. 100/101; *Zur Verhütung der gonorrhoeischen Infektion beim Manne*, *Dermatol. Zeitschr.* 11. Bd. 325.  
 Brasch, Martin, *Ueber die zur Bekämpfung der Gonorrhoe und deren Folgekrankheiten erforderlichen sanitätspolizeilichen Mafsregeln*, *Deutsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl.* 30. Bd. 3. Heft 522.  
 Bröse, *Zur Aetiologie, Diagnose u. Therapie der weiblichen Gonorrhoe*, *Deutsch. med. Wochenschr.* (1893) No. 16.

- Bröse u. Schiller, *Zur Diagnose der weibl. Gonorrhoe*, Berlin. klin. Wochenschr. (1898) No. 26.
- Buret, *Die Syphilis im 18. Jahrhundert*, Journ. de mal. cutan. et syph. 6. Bd. 340.
- Butte, L., *Ueber den Wert der Statistik in der Prostitutionsfrage*, Ann. de la Policlin. de Paris, 4. Bd. 137.
- du Camp, M., *Paris, ses organs etc.* 7. éd. 1883 3. vol.
- Carlier, F., *Les deux prostitutions*, 2. éd. Paris 1889.
- Chotzen, Martin, *Die Meldepflicht bei Geschlechtskrankheiten*, Deutsch. med. Wochenschr. (1899) No. 23 u. 24.
- Commence, O., *Hygiène sociale, La prostitution clandestine à Paris*. Paris 1897; *La prostitution devant l'Académie médecine de Belgique*, Paris 1888; *Recherches sur la maladies vénériennes à Paris dans leurs rapports avec la prostitution clandestine et la prostitution réglementaire de 1878—1887*, Paris 1890.
- Conférence internationale pour la Prophylaxie de la Syphilis et des maladies vénériennes, tenue à Bruxelles 4—9 septembre 1899. Comptes rendus, 3 Bände, Bruxelles 1899—1900.
- Corlieu, A., *La prostitution à Paris*, Paris 1888.
- Combet, Louis, *De la prostitution. les causes, les remèdes*, Nouv. éd. Lyon 1886.
- Debray, Th. F., *Histoire de la prostitution et de la débauche chez tous les peuples du globe, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours*, Lagny 1887.
- Deck, Louis, *Syphilis et réglementation de la prostitution en Angleterre et aux Indes*, Étude de statistique médicale de 1866 à 1896, Paris 1898.
- Després, A., *La prostitution en France. Études morales et démographiques avec une statistique générale de la prostitution en France*, Paris 1893.
- Dibot, H., *Extinction des maladies vénériennes. Moyens préventifs généraux, particuliers et spéciaux avec un exposé de la prostitution*. Paris 1884.
- Diday, *Eradication de la syphilis, état de la question*, Semaine médicale. 4. Bd. 1883; *Assainissement méthodique de la prostitution*, Bull. de l'Acad. de méd. (1888) 10. avril.
- Dupouy, *Prostitution dans l'antiquité*, Paris 1887.
- Ehlers, *Die Syphilis in Kopenhagen*, Hosp.-Tid. 11, 696; *Die Syphilis in Kopenhagen* (Syphilis i København, Særtryk af Ugeskrift for Læger 1898.)
- Erlcr, Joseph, *Der Kampf gegen die Prostitution*, Deutsch. Gemeinde-Ztg. (1889) 213—217, 221—223.
- Fedorow, A., *Die Prostitution in St. Petersburg und deren polizeiarztliche Beaufsichtigung*, Arch. f. Dermat. u. Syph. (1893) 395. 441.
- Fiaux, L., *Police des mœurs*. Paris 1888: *La prostitution en Belgique*, Progrès médical (1892) no. 1, 2, 3. 4, 6; *La prostitution en Russie*, Progrès médical (1893) 153.
- Flesch, Max, *Prostitution und Frauenkrankheiten*, Hygienische und volkswirtschaftliche Betrachtungen. Frankfurt a. M. 1898.
- Focke, W. O., *Die Prostitution in ethischer und sanitärer Beziehung*, Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Geschpf. 20. Bd. (1888) 121—136.
- Fekker, *Bericht der Kommission zur Untersuchung des Vorkommens von syphilitischen und venerischen Krankheiten in der Gemeinde Groningen*, Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amsterdam 29. Bd. 289.
- v. Foller, *Statistische Notizen aus der ärztlichen Thätigkeit bei der Berliner Sittenpolizei*, Deutsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Geschpf. 18. Bd. 238; *Statistisches zur Berliner Sittenpolizei*, ebendas. 23. Bd. 297.
- Forel, Aug., *Einige Worte über die reglementierte Prostitution in Kiew und über die sexuelle Hygiene*, Korrespondenzbl. f. Schweizer Aerzte 19. Bd. (1889) No. 17.
- Fournier, A., *Statistische Untersuchungen über den Ursprung der Syphilis beim Weibe*, Ann. de dermatol. et syphilogr. 8. Bd.; *Die öffentliche Prophylaxe der Syphilis*, Uebersetzt von E. Lesser. Leipzig 1888; *Prophylaxie de la syphilis par le traitement*, Paris 1900.
- Frank, Joh. Peter, *Medizinische Polizei*, Mannheim 1780.
- Friedrich, Wilhelm u. Török, Ludwig, *Die Statistik der venerischen Krankheiten in geschlossenen Kreisen und der Prophylaxe derselben*, Ungar. med. Presse 2. Bd. No. 52.
- Giersing, O. M., *Les maladies vénériennes dans l'armée et la flotte danoise*, Recue de morale progr. juin 1887; *Les mal. vén. à Copenhague*, ibid., dec. 1887; *Les mal. vén. dans les provinces danoises*, ibid., dec. 1888; *Zur Prophylaxe der venerischen Krankheiten und ein darauf zielender Gesetzesvorschlag*, Ugeskr. f. Læger 35. Bd. 278, Deutsch. med. Ztg. (1893) No. 13; *Die Abschaffung der öffentlichen Prostitution in unsern Städten*, Ugeskr. f. Læger (1894) No. 52.
- Guyot, Yves, *La Prostitution. Etude de physiologie sociale*, Paris 1882.
- Graziansky, *Recherches statistiques sur les maladies vénériennes dans la classe des Prostituées à St. Pétersbourg*, Arch. de méd. légale et de police médicale, sept. 1871 no. 3.
- Havas, Adolf, *Die Prophylaxe der venerischen Krankheiten unter den Arbeitern*, Wien, med. Presse 36. Jahrg. (1895) 1225.

- Hegar, *Der Geschlechtstrieb*, Stuttgart 1894.
- Henne am Rhyn, Otto, *Die Gebrechen und Sünden der Sittenpolizei aller Zeiten, vorzüglich der Gegenwart*, Leipzig 1893.
- Hoeffel, *Vortrag über die Prostitutionsfrage*, Arch. f. öffentl. Gesundheitspfl. in Elsass-Lothringen 17. Bd. 180.
- Holst, Axel, *Zur Geschichte der Prostitutionsfrage in Norwegen*, Deutsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 19. Bd. (1897) 285.
- Hoppe-Seyler, G., *Der neue Pavillon für venerische Frauen in Kiel. Ein Beitrag zur Frage der zweckmäßigen Unterbringung derselben in Krankenhäusern*, Deutsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 19. Bd. (1897) 300—305.
- Hülsmeier, C., *Staatsbordelle. Praktische Lösung der Prostitutionsfrage*, Hagen i. W. 1892.
- Hügel, *Zur Geschichte, Statistik und Regelung der Prostitution*, Wien 1865.
- Huizinga, J., *Des mesures prophylactiques efficaces à prendre contra la propagation des affections syphilitiques et vénériennes*, Bruxelles 1891.
- Jadassohn, J., *Bericht über eine zum Studium der Prostitution und der Prophylaxe der venerischen Krankheiten unternommene Reise*, Deutsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 26. Bd. (1894) 143—245.
- Jeannel, *La prostitution dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l'extinction des maladies vénériennes* (deutsche Uebersetzung Erlangen 1869), 2. éd. 1874.
- Jessner, *Die Aufgabe der öffentlichen Gesundheitspflege bei der Verhütung der venerischen Krankheiten*, Fortschr. der öffentl. Gesundheitspfl. 2. Jahrg. (1893); *Zur Prostitutionsfrage*, Monatsh. f. prakt. Dermat. 15. Bd. (1892) 553 ff.
- Joseph, *Die Prophylaxe der Haut- und Geschlechtskrankheiten*, München 1900.
- Kaposi u. Thiry, *Gesundheitliche und sittliche Gefahren der Prostitution für die Bevölkerung. Massregeln zur Bekämpfung der Prostitution im allgemeinen wie im besonderen auf internationalem Wege*, Verhandl. des X. internat. med. Kongresses, Berlin 1890, 5. Bd. Abtlg. 15, 10—21.
- Keben, Georg, *Die Prostitution und ihre Beziehungen zur modernen realistischen Litteratur*, Zürich 1892.
- Kjellberg, J., *Einige statistische Studien über die venerischen Krankheiten in Schweden* (mit 1 Tafel), Hygiea 57. Bd. (1895) No. 7, 1.
- Klein, G., *Die Gonorrhoe des Weibes*, Berlin 1896.
- Kopp, *Die Verbreitung der venerischen Erkrankungen und speciell der Syphilis durch die Prostitution. Verhandlungen in der Gesellsch. deutsch. Naturforscher u. Aerzte*, 65. Vers. 1893, 2. Teil, 2. Hälfte 313—320.
- Kopytowsky, *Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Gonokokken und anderen Bakterien im Sekret des Cervix uteri bei scheinbar gesunden Prostituierten*, Arch. f. Dermat. u. Syphilis 32. Bd. 5. Heft (1895), Monatsh. f. prakt. Dermat. 21. Bd. (1895) 593.
- Kromayer, E., *Zur Ausilgung der Syphilis*, Berlin 1898.
- Kühn, Julius, *Die Prostitution im 19. Jahrhundert. Ihre Gefahren und deren Abwendung*, Leipzig 1892.
- Lang, Ed., *Ueber Vorbanung der venerischen Krankheiten*, Wiener Klinik 1. Heft (1894).
- Lappe, John, *Statistische Beiträge zur Blennorrhoe der Prostituierten*, Allg. med. Centralztg. (1897) No. 7.
- Lardier, *Les vénériens des champs et la prostitution à la campagne*, Paris 1891, 40 pag.
- Lassar, O., *Die Prostitution zu Paris*, Berlin. klin. Wochenschr. 29. Jahrg. (1892) 85—90; *Die gesundheitsschädliche Tragweite der Prostitution. Eine sozial-medizinische Betrachtung*, Berlin 1892.
- Lecour, Charles, *La prostitution à Paris et à Londres 1789—1877*, 3. éd. revue corrigée et augmentée, Paris 1878; *De la prostitution de ses conséquences et de sa réglementation*, Paris 1884.
- Le Fort, Léon, *De la prostitution dans ses rapports avec la propagation des maladies vénériennes*, Paris 1888.
- Le Pileur, L., *Prophylaxie de la syphilis. Réglementation de la prostitution à Paris*, Clermont 1888; *De l'hospitalisation des prostituées vénériennes*, Paris 1889.
- Leppmann, A., *Ueber die zur Verhinderung der Verbreitung der Syphilis erforderlichen sanitätpolizeilichen Vorschriften*, Vierteljahrsschr. f. Dermatol. u. Syph. 15. Bd. (1884).
- Loewe, Phil., *Die Prostitution aller Zeiten und Völker mit besonderer Berücksichtigung von Berlin*, Berlin 1852.
- Lux, H., *Die Prostitution, ihre Ursachen, ihre Folgen und ihre Bekämpfung*, Berliner Arbeiterbibliothek 3. Serie, 9. Heft.
- Martineau, *La prostitution clandestine*, Paris 1885.
- Mauriac, Ch., *Diminution des maladies vénériennes dans la ville de Paris*, Paris 1875/76.



- Miehe, W.**, *Ueber den Einfluss der Kasernierung der Prostitution auf die Ausbreitung der Syphilis*, Arch. f. Dermat. u. Syph. 31. Bd. 3. Heft (1895), 32. Bd. 1. u. 2. Heft (1895).
- Mireur, H.**, *Le pornographe ou idées d'un honnête homme sur un projet de règlement pour les prostituées propre à prévenir les malheurs qu'occasionne le publicisme du femmes. avec des notes historiques et justificatives et une étude critique*, Bruxelles 1880; *La prostitution à Marseille, histoire, administration et police, hygiène*, Paris 1883; *La syphilis et la prostitution dans leurs rapports avec l'hygiène, la morale et la loi*, Paris 1888.
- Moeller**, *Die Prostitution vor der Wissenschaft und den Thatsachen*, Journ. des mal. cut. et syph. 2. Bd. 297; *Réglementation de la prostitution*, Bruxelles 1887; *Die Beaufsichtigung der Prostitution in Belgien vom sanitären Gesichtspunkte*, Journ. des mal. cut. et syph. 4. Bd. 372.
- Mounier, G. J. D.**, *De prostitutie questie, Bedenkingen en opmerkingen naar aanleiding van het behandelde in de vergadering van moderne god geleerden gehouden te Amsterdam 28/29 Maart 1883*, Utrecht 1883; *De zoogenaamde prostitutie regeling te Utrecht in hare onhoudbaarheid voorgesteld, naar aanleiding van de jongste zittingen van de gemeente raad*, Utrecht 1884; *Het beginsel van politietopzicht op de prostitute, getoets aan moraal, recht en hygiène*, Utrecht 1885; *Recherches sur la signification de la statistique des maladies vénériennes et syphilitiques dans l'armée de Royaume des Pays-Bas*, Genève (La Haye) 1889.
- Müller, Eug.**, *Die Prostitution. Ansichten und Vorschläge auf dem Gebiete des Prostitutionswesens*, Münch. med. Abhandl. 6. Reihe 3. Bd. (1892) No. 5.
- Müller, Friedrich Wilhelm**, *Die Prostitution in sozialer, legaler und sanitärer Beziehung, die Notwendigkeit und der Modus ihrer Regelung. Eine sozial-medizinische Studie*, Erlangen 1868.
- Neisser, Albert**, *Ueber den Nutzen und die Notwendigkeit von Spezialkliniken für Haut- und venerische Kranke*, Klin. Jahrb. 2. Bd. (1890) 194—211; *Ueber die Mängel der zur Zeit üblichen Prostituiertenuntersuchung*, Deutsch. med. Wochenschr. (1890) 834—837; *Ueber die Bedeutung der Gonokokken für Diagnose und Therapie der weiblichen Gonorrhoe*, Ref. auf der 68. Naturforscher-Vers. zu Frankfurt a. M. 1896 u. Discussion; *Ueber die Gonorrhoebehandlung Prostituirter*, Berlin. klin. Wochenschr. (1898) No. 10.
- Neumann, S.**, *Die Berliner Syphilisfrage*, Berlin 1852.
- Neumann, J.**, *Die Prophylaxis der Syphilis*, Wien 1889; *Die Regelung der Prostitution vom juristischen und medizinischen Standpunkte*, Wien 1890.
- v. Oettingen**, *Die Statistik in ihrer Bedeutung für die Sozialethik*, Erlangen 1882; *Moralstatistik*, 3. Aufl.
- Oppenheimer**, *Zur Frage der Ueberrachung der Prostitution*, Arch. f. öffentl. Gesundheitspl. in Elsass-Lothringen 18. Bd. (1896) 97—120.
- Pappenheim**, *Handbuch der Sanitätspolizei*, Berlin 1870.
- Parent-Duchatelet, A. J. B.**, *De la prostitution dans la ville de Paris*, 3. éd. par A. Trébuchet et Poirat-Duval, Paris 1857.
- Patschke, P. F.**, *Die Prostitutionsfrage vor dem Forum der Berliner medizinischen Gesellschaft. Streitfragen, wissenschaftliches Fachorgan der deutschen Sittlichkeitsvereine*, 3. Jahrg. 1. Heft (1894) 32.
- Pellizzari**, *Una riforma abortita a proposito di un rapporto del professore Tarnowsky sulla prostituzione in Italia*, Estratto dal commentario clinico delle malattie cutanee e genito-urinarie. Anno II no. 2—3, Siena 1894 und Recue de morale progressive, Genève 1894.
- Pelman, C.**, *Ueber die Stellung des Staates zur Prostitution*, Centralbl. f. allgem. Gesundheitspl. 4. Bd. (1885) 181—199.
- Petersen, O.**, *Ueber die Mittel zum Kampf mit der Syphilis in Russland*, Wratsch (1895) No. 31.
- v. Petersen, O. u. v. Stürmer**, *Die Verbreitung der Syphilis, der venerischen Krankheiten und Prostitution in Russland*, Berlin 1899.
- Pierson, H.**, *Die Prostitutionsfrage vom Standpunkte der medizinischen Wissenschaften des Rechtes und der Moral*, Vortrag, Mülheim 1885.
- Pippingskjöld, J.**, *Quelques mots sur la prostitution*, Helsingfors 1888; *Des mesures hygiéniques à l'égard de la prostitution en Finlande*, Helsingfors 1890.
- Potton**, *De la prostitution et de ses conséquences dans les grandes villes et en particulier dans la ville de Lyon*, Paris 1842.
- Proksch**, *Die Vorbeugung der venerischen Krankheiten, vom sanitätspolizeilichen, pädagogischen und ärztlichen Standpunkte aus betrachtet*, Wien 1872; *Die Litteratur über die venerischen Krankheiten*, Bonn 1889—91, Supplementband 1899 (enthält die Titel von vielen

- Hundert von Abhandlungen über Prostitution und Prophylaxe der venerischen Krankheiten).*
- Die Prostitution in Berlin und ihre Opfer, Berlin 1846.*
- La prostitution d'État en Italie, Lettre de M. Tommasi-Crudeli à M. de Lavelaye, Bruxelles 1891.*
- Rabutaux,** *De la prostitution en Europe depuis l'antiquité jusqu'à la fin de XVI siècle, Paris 1851.*
- Reclam, Carl,** *Die Ueberwachung der Prostitution, Deutsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 1. Bd. (1869) 379—395.*
- Réglement sur la prostitution de la ville de Bruxelles, Bruxelles 1879.**
- Renk,** *Prostitution, Handwörterbuch der Staatswissenschaften 5. Bd. 295—306.*
- Reuss, L. L.,** *Prostitution au point de vue de l'hygiène et de l'administration en France et à l'étranger, Paris 1889.*
- Rey, L.,** *Die öffentliche und heimliche Prostitution und die prostituierten Frauen, nebst den Mitteln, den unglücklichen Folgen und der weiteren Verbreitung der Syphilis Einhalt zu thun. Im amtlichen Auftrage bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von G. Hartmann, 2. verb. Aufl., Würzen 1851.*
- Ribbing,** *Sexuelle Hygiene und ihre ethischen Konsequenzen.*
- Richard, E.,** *La prostitution à Paris, Paris 1890.*
- Rietema, F. A.,** *Die Prostitutionsfrage, Monatsh. f. prakt. Dermat. 12. Bd. (1891) 329, 376, 425.*
- Rona, S.,** *Die Verbreitung der venerischen Krankheiten und die Prostitution in Budapest, Fester med.-chir. Presse 31. Jahrg. (1895) 369.*
- Rozsaffy, A.,** *Die Verbreitung der venerischen Krankheiten und die Prostitution in Budapest, Fester med.-chir. Presse 31. Jahrg. (1895) 393.*
- Runderlafs des königl. preuss. Ministers d. I. vom 19. Nov. 1896 betreffend Verlockung weiblicher Personen nach dem Auslande zu Prostitutionszwecken, Arch. f. Vervwaltungsrecht 23. Bd. 41.**
- Runderlafs des königl. preuss. Ministers d. I. und der Med.-Angelegenheiten vom 23. März 1897 betr. die Ueberwachung der Prostituierten, Hyg. Rdsh. 7. Bd. 744.**
- Schlegel,** *Histoire de la prostitution en Chine. Traduite fidèlement du hollandais, Rouen 1881.*
- Sänger, M.,** *Die Tripperansteckung beim weiblichen Geschlecht. Ein klinischer Vortrag, Leipzig 1889; Prophylaxe der gonorrhoeischen Infektion, Vortrag auf der IV. Versammlung der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie zu Bonn, Internat. klin. Rdsh. (1891) No. 26.*
- Schmölder,** *Die Bestrafung und polizeiliche Behandlung der gewerbsmäßigen Unzucht, Düsseldorf 1892; Die gewerbsmäßige Unzucht und die zwangsweise Eintragung in die Dirnenliste. Vortrag nebst anschließenden Verhandlungen, Berlin 1893; Der Staat und die Prostitution, Berlin 1900.*
- Scholz,** *Ueber Tripper und die zur Verhütung seiner Ausbreitung geeigneten sanitätspolizeilichen Mafsregeln, Vierteljahrsschr. f. d. ger. Med. u. öffentl. Gesundheitspfl. N. F. 3. Bd., Monatsh. f. prakt. Dermat. 12. Bd. (1893) 603; Prostitution u. Frauenbewegung, Leipzig 1897.*
- Schrank, Jos.,** *Die Prostitution in Wien in historischer, administrativer und hygienischer Beziehung, Wien 1886.*
- Schultz, A. W. F.,** *Die Stellung des Staates zur Prostitution, Berlin 1857.*
- Scott, B.,** *A State iniquity, its rise, extension and overthrow, London 1890. (Mit einer ausführlichen Litteratur über die abolitionistische Bewegung in England, Literature of repeal movement.)*
- Sedlmeyer,** *Aus der Debatte über die Prostitutionsfrage, Arch. f. öffentl. Gesundheitspfl. in Elsass-Lothringen 17. Bd. (1896) 92—97.*
- Severus,** *Prostitution und Staatsgewalt, Dresden 1898.*
- Skrzeczka, Wernich, Pistor, Wehmer,** *Sanitätspolizeiliche Mafsnahmen gegen Verbreitung der Syphilis. Syphilisprophylaxe, Ueberwachung der Prostitution, Gesamtberichte über das Sanitäts- und Medizinalwesen in der Stadt Berlin 1879—1896.*
- Sonnenburg,** *Die Bremer Kontrollstrafe, Ein Beitrag zur Kasernierung der Prostituierten, Arch. f. Dermat. u. Syph. 38. Bd. 77.*
- Sperk,** *Oeuvres complètes.*
- Stern,** *Ueber Syphilisprophylaxe, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medicin, N. F. 37. Bd. (1882).*
- Streubel, C. W.,** *Wie hat der Staat der Prostitution gegenüber sich zu verhalten? Leipzig 1862.*
- Stroehmberg,** *Die Prostitution, Stuttgart 1899.*
- Strohl, E.,** *Zur Prostitutionsfrage, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medicin u. öffentliches Sanitätswesen, N. F. 24. Bd. (1876) 101—123.*
- Stursberg,** *Prostitution in Deutschland und ihre Bekämpfung, Düsseldorf 1887.*

- van Swinderen, O., *Le prozénétisme et ses diverses manifestations, Les souteneurs, la traite des blanches*, Bruxelles 1891.
- Taxil, Léo, *La prostitution contemporaine. Étude d'une question sociale*, Paris 1884.
- Thiry, *Hygiène sociale. De la prostitution. Communication faite à l'Académie royale de médecine, le 31 juillet 1886*, Bruxelles 1886.
- Török, *Die Verbreitung der Syphilis in Budapest und ihre Prophylaxe*, Arch. f. Dermat. u. Syph. 31. Bd. 3. Heft (1895).
- Töply, *Die venerischen Krankheiten in der Armee, 2. Teil. Rückwirkung und Eindämmung der venerischen Krankheiten*, Arch. f. Dermat. u. Syph. (1899) 861—856.
- Truhart, *Ueber die Verbreitung der Lues in Livland*, St. Petersburg med. Wochenschr. (1895) No. 11.
- Tschistjakow, *Die Quellen der syphilitischen Ansteckung der Männer aus gebildeten Ständen*, Tagebl. d. III. Kongresses russischer Aerzte (1889).
- Verhandlungen des preussischen Landtages 17. April 1899, des deutschen Reichstages über das Gesetz über Abänderungen von Bestimmungen des Strafgesetzbuches etc. (lex Heinze) 1891—1900.
- Verhandlungen betreffend den Kampf gegen die Syphilis in Livland, VII. Arztetage der Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden, St. Petersburg med. Wochenschr. (1896) No. 7 u. 8.
- Vincenti Camillo, *Sifilide, sua profilassi*, Milano 1894.
- von Wahl, E., *Ueber die Verbreitung der Syphilis und die Mittel zur Einschränkung derselben*, Dorpat 1880.
- Welander, *Till belysning i prostitutionsfrågan. Attryck ur Hygiea* (1889); *Nagra ord i prostitutionsfrågan*, Hygiea (1890).
- Wernich, *Ueber den gegenwärtigen Stand der Prostitutionsfrage*, Wien, med. Presse (1889) 419 u. 470; Artikel Prostitution in Eulenburg's Realencyklop. 2. Aufl.
- Werther, *Ueber die Prostitution, speciell in Dresden*, Monatsh. f. prakt. Dermat. 28. Bd. (1899); *Ueber Syphilis und Prostitution*, Schmidt's Jahrbücher 230. Bd. 86.
- Westerberg, O. M., *Prostitutionsens reglementering*, Stockholm 1890.
- Wolff, A., *Die venerischen Krankheiten. Topographie der Stadt Straßburg, nach ärztlich-hygienischen Gesichtspunkten bearbeitet*, 2. Aufl., Straßburg 1889, 33. Abschn.
- Wwedensky, A., *Die Syphilis unter den Prostituierten der St. Petersburger Bordelle*, Arch. f. Dermat. u. Syph. 26. Bd. (1896).
- Zadek, J. u. Blaschko, A., *Schutz gegen Krankheitsgefahr. Kurzgefaßter Ratgeber etc.* 4. Aufl., Berlin 1892.
- Zehnder, *Die Gefahren der Prostitution und ihre gesetzliche Bekämpfung*, Zürich 1891.
- Zemanek, *Die Syphilis in ihrer Rückwirkung auf die Berufsarmeen im Frieden und im Kriege und die Möglichkeit ihrer thunlichsten Eindämmung*, Wien 1887.
- Siehe ferner die Jahresberichte der Deutsch Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl., die abolitionistische Litteratur in den Zeitschriften: The Shield, The Sentinel, Revue de morale progressive 1887—89, Revue de morale sociale 1898 ff.

## Anhang No. 1.

Dänisches Gesetz über die Maßnahmen gegen die  
Verbreitung der venerischen Krankheiten.  
Vom 10. April 1874, erweitert und amendiert am 1. März 1895.

§ 1. Personen, welche an venerischen Krankheiten leiden, sind, ohne Rücksicht darauf, ob sie ihre Behandlung selbst bezahlen können oder nicht, berechtigt, zu fordern, daß sie auf öffentliche Kosten in Behandlung genommen werden, wie sie andererseits verpflichtet sind, sich einer solchen zu unterwerfen; es sei denn, daß sie nachweisen können, daß sie sich in private ärztliche Behandlung begeben haben; ist das Verhalten dieser Personen derartig, daß die Uebertragung ihrer Krankheit auf andere Personen in sicherer Weise nur durch ihre Absonderung vermieden werden kann, oder halten sie die zur Verhinderung der Ansteckung gegebenen Vorschriften nicht inne, so müssen sie zur Kur in ein Krankenhaus gebracht werden. Streitpunkte in dieser Beziehung sind durch die Amtmänner (in Kopenhagen durch den Polizeidirektor) zu entscheiden, unter Rekurs an den Justizminister; die Ausführung der betreffenden Verordnungen kann durch Geldstrafen, die von den genannten Behörden bestimmt werden, erzwungen werden.

Die, welche Armenunterstützung genießen und venerisch krank sind, müssen zur Kur in ein Krankenhaus gelegt werden.

Wenn nach der Heilung der Krankheit bestimmte Gründe vorhanden sind, die ein Recidiv befürchten lassen, so kann der Arzt, der den Kranken behandelt hat, diesem anbefehlen, daß er sich zu einer bestimmten Zeit wieder vorstellt oder das Zeugnis eines autorisierten Arztes darüber beibringt, daß ein Recidiv nicht eingetreten ist. Auch die Erfüllung dieser Anordnung kann durch von den genannten Behörden zu bestimmende Geldstrafen erzwungen werden.

§ 2. Kinder, welche venerisch krank sind, dürfen nur von ihrer eigenen Mutter gesäugt werden; ebenso darf eine Amme, welche weiß oder vermutet, daß sie venerisch krank ist, das Kind einer anderen Frau nicht säugen. Zuwiderhandlungen werden mit den im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch § 181 gegen diese Verbrechen festgesetzten Strafen geahndet. Wenn die Krankheit übertragen wird, ist der Schuldige nicht bloß verpflichtet, die durch die Behandlung entstehenden Kosten zu erstatten, sondern er muß auch für die durch die Krankheit verursachten Leiden und Verluste eine Entschädigung zahlen.

Dieselbe Verpflichtung liegt den Angehörigen ob, welche ein Kind, von dem sie wissen, oder anzunehmen Grund haben, daß es venerisch krank ist, in Pflege geben, oder welche ein Kind, das dieser Krankheit verdächtig ist, zum Säugen geben, ohne daß die Pflegeeltern, resp. die Amme, bevor das Kind angelegt wird, davon unterrichtet worden sind, daß das Kind krank oder verdächtig ist.

Dieselben Bestimmungen gelten auch für die öffentlichen Persönlichkeiten, welche ein Kind in Pflege oder zum Säugen geben.

Ein Kind wird für verdächtig angesehen, selbst wenn sich kein Zeichen der Krankheit gezeigt hat, wenn nur die Mutter krank ist oder früher konstitutionell krank war; es sei denn, daß schon über 3 Monate seit der Geburt des Kindes verflossen sind.

§ 3. Wenn ein Frauenzimmer, das nicht zu denen gehört, die nach dem Regulativ oder auf Grund besonderer Verordnungen der Polizeiaufsicht unterliegen, sich dem begründeten Verdacht aussetzt, ihren Lebensunterhalt durch Unzucht zu suchen, so muß sie zum Polizeiprotokoll gewarnt und von den Folgen, welche die Uebertretung der Warnung mit sich führt, unterrichtet werden. Zugleich wird sie dann, wenn sie die Erlaubnis dazu giebt oder gesteht, ein unzüchtiges Leben zu führen, von einem Arzt untersucht, und wenn sie venerisch krank gefunden wird, der Behandlung nach § 1 unterworfen.

Diese Untersuchung kann auch einer in diesen Dingen unterrichteten und autorisierten Frau übertragen werden\*) und in diesem Falle ist die oben erwähnte Erlaubnis von Seiten der zu Untersuchenden nicht notwendig.

§ 4. Der § 180 des Strafgesetzbuches ist dahin abzuändern, daß statt der in ihm festgesetzten Strafe von Gefängnis da, wo Zwangsarbeitshäuser eingerichtet sind, auf Zwangsarbeit bis zur Dauer von 90 Tagen erkannt werden kann. Wenn ein Frauenzimmer nach § 180 des Strafgesetzbuches verurteilt wird, so muß sie von einem Arzte untersucht, und wenn sie als venerisch krank befunden wird, der Kur nach § 1 unterworfen werden.

\*) Es giebt in Kopenhagen eine Anzahl weiblicher Aerzte, unter denen auch eine Spezialistin für venerische Krankheiten sich befindet.

Nach Abbüßung der Strafe muß ihr aufs neue eine Warnung erteilt werden in Uebereinstimmung mit § 3, wonach sie der Polizeiaufsicht unterstellt werden kann, in Uebereinstimmung mit den Bestimmungen der folgenden Paragraphen.

§ 5. Wenn ein Frauenzimmer auf Grund des vorigen Paragraphen der Polizeiaufsicht unterworfen wird, oder sich derselben freiwillig unterwirft, so muß ihr zum Polizeiprotokoll angekündigt werden, daß sie sich zu bestimmter Zeit zur ärztlichen Untersuchung zu stellen und jede Wohnungsänderung anzuzeigen hat; wird sie bei der ärztlichen Untersuchung venerisch krank befunden, so muß sie der Behandlung nach § 1 unterworfen werden.

§ 6. Uebertretungen der mit Bezug auf den vorhergehenden Paragraphen gegebenen Anordnungen werden mit Gefängnis bei Wasser und Brod bis zu 4 Tagen, mit Gefängnis bei gewöhnlicher Gefangenenkost bis zu 16 Tagen, oder wenn die Betreffende von der ärztlichen Untersuchung ohne einen annehmbaren Grund fortgeblieben und dann venerisch krank befunden ist mit Zwangsarbeit bis zu 24 Tagen (cf. § 4) bestraft. In letzterem Falle kann sie danach, wenn sie in Kopenhagen oder an einem anderen Orte lebt, wo es nach dem Gesetze vom 4. Februar 1871, § 2, Lit. c. Bestimmungen über die Aufsicht über unzüchtige Frauenzimmer giebt, durch Beschluß des betreffenden „Polizeimeisters“ den durch Regulativ oder Herkommen festgesetzten Bestimmungen über die Beaufsichtigung unzüchtiger Frauenzimmer unterworfen werden. Doch kann sie nicht gezwungen werden, Aufenthalt in einem öffentlichen Hause zu nehmen. Frauen und Bordellierte, die dem zuwiderhandeln, werden auf Grund der Bestimmungen des § 12 bestraft. Frauen unter 18 Jahren dürfen nicht in öffentlichen Häusern wohnen.

§ 7. Wird ein Frauenzimmer, das einmal nach § 180 des Strafgesetzes (cf. § 4 dieses Gesetzes) bestraft worden ist, aufs neue der Prostitution schuldig betunden, so soll sie außer der Strafe nach den oben angeführten Bestimmungen unter der im vorstehenden § 6 erwähnten Einschränkung unterworfen werden den durch Regulativ oder Herkommen festgesetzten Vorschriften über die Beaufsichtigung unzüchtiger Frauenzimmer, insofern sie nach überstandener Strafe in Kopenhagen oder in einer Stadt lebt, für welche kraft des Gesetzes vom 4. Februar 1871, § 2, Lit. c. solche Bestimmungen vorhanden sind.

§ 8. Die in § 5 erwähnte Aufsicht hört, wenn die betreffenden Frauenzimmer nicht vorher auf Grund der §§ 6 und 7 der durch Regulativ oder durch Herkommen für gewisse Städte angeordneten Aufsicht über unzüchtige Frauenzimmer unterworfen worden sind oder sich ihr selbst unterworfen haben, in jedem Falle nach Ablauf von 6 Monaten auf. Wenn in der Stellung oder in dem Verhalten der betreffenden Frauenzimmer eine solche Veränderung vor sich geht, daß eine genügende Sicherheit für ihren ferneren Lebenswandel vorhanden zu sein scheint, so muß der Polizeimeister sie vor Ablauf der erwähnten Frist von der Beaufsichtigung entbinden.

§ 9. Die ärztlichen Untersuchungen, die in diesem Gesetz erwähnt sind, sind wenn an dem betreffenden Orte kein eigener Polizeiarzt angestellt ist, an einem von der Polizei angegebenen Orte von einem öffentlichen Arzte auszuführen. Dieser erhält dafür entweder einen jährlichen Gehalt, welcher von dem Kommunalrat festgestellt und von dem Justizminister gutgeheißen wird, oder, wenn eine solche Bezahlung nicht festgesetzt oder gutgeheißen wird, für jede Untersuchung ein Honorar, das auf vier Kronen für die erste und auf eine Krone für jede folgende am gleichen Orte und zur gleichen Zeit untersuchte Person festgesetzt ist. Die Bezahlung ist in den Kommunalstädten von der Kasse der Stadt zu leisten, auf dem Lande von dem Repartitionsfonds des Amtes. Für die Ausstellung eines Zeugnisses darüber, ob die Betreffende bei der Untersuchung krank gefunden worden ist, erhält der Arzt keine besondere Bezahlung.

Die in den §§ 3 und 5 erwähnten ärztlichen Untersuchungen können mit Erlaubnis des Polizeimeisters und unter Beobachtung von für den Arzt besonders vorgeschriebenen Regeln von einem von der Polizei gutgeheißenen autorisierten Arzte ausgeführt werden, mit dem sich dann das betreffende Frauenzimmer selbst abfinden muß.

§ 10. Die auf öffentliche Kosten zur Behandlung venerischer Krankheiten in ein Hospital eingelegten Kranken dürfen das Hospital nicht verlassen, ehe der Arzt sie nicht entläßt. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bei Wasser und Brod bis zu 5 Tagen oder mit einfachem Gefängnis bis zu einem Monat bestraft.

§ 11. Prozesse, die auf Grund der §§ 4, 6 und 10 dieses Gesetzes angestrengt werden, werden wie öffentliche Polizeisachen behandelt, aber auch in Kopenhagen bei geschlossenen Thüren.

§ 12. Die Polizei kann Personen, die Gastwirtschaft treiben, verbieten, Frauenzimmer, welche eine Warnung nach § 3 dieses Gesetzes erhalten haben, im Hause zu halten, oder sie zur Unterhaltung der Gäste oder zu Dienstleistungen zu benutzen.

Für die Uebertretung dieses Verbotes oder für Beiseitsetzung desselben, wodurch die unter Polizeiaufsicht stehenden Frauenzimmer, welche ihren Erwerb durch Unzucht suchen, oder Personen, welche sie in dieser Hinsicht unterstützen, oder welche sie im Hause halten, sich in Bezug auf die Vorschriften schuldig machen, welche enthalten sind in den auf Grund des Gesetzes vom 11. Februar 1863, § 8, oder des Gesetzes vom 4. Februar 1871, § 2c ausgefertigten Regulativen oder Herkommen über die Beaufsichtigung unzüchtiger Frauenzimmer, ist der Polizeimeister berechtigt, eine Bestrafung des Betreffenden zu diktieren bis zu 100 Kronen, Gefängnis bei Wasser und Brot bis zu 4 Tagen oder Gefängnis bei gewöhnlicher Gefangenenkost bis zu 16 Tagen oder Zwangsarbeit bis zu 24 Tagen.

### Anhang No. 2.

#### Norwegischer Gesetzentwurf über die Maßnahmen zur Bekämpfung der venerischen Ansteckung und der öffentlichen Unsittlichkeit.

§ 1. Die Gesundheitskommission hat einen oder mehrere Aerzte anzustellen, deren Aufgabe sein soll:

- 1) Die Personen zu untersuchen, welche von einer Geschlechtskrankheit ergriffen zu sein befürchten und sich freiwillig zur Untersuchung stellen.
- 2) Die in der Gemeinde wohnenden Personen, die an einer Geschlechtskrankheit leiden, zu behandeln, vorausgesetzt, daß die Behandlung im Sprechzimmer des Arztes stattfinden kann. — Die oben vorgesehene Untersuchung und Behandlung geschieht kostenlos.

§ 2. Die zu Freiheitsstrafen verurteilten Personen, sowie die während einer gerichtlichen Voruntersuchung oder wegen Trunkenheit auf offener StraÙe Inhaftierten haben sich einer allgemeinen ärztlichen Untersuchung seitens der Gefängnisbehörden zu unterziehen, sofern eine solche nicht den Umständen gemäß für unnötig gehalten wird.

§ 3. Jeder, der einer strafbaren Handlung auf Grund der §§ 155 Abs. 1, 358,2, 191—206, 376 oder 378 des St.G.B.\*) oder auf Grund des Gesetzes betreffend Landstreicherei (§ 2, 4 oder 6) angeklagt ist, kann durch die Polizei aufgefordert werden, sich durch einen Arzt, der auf Grund des § 1 dieses Gesetzes angestellt ist oder auch durch den Polizeiarzt untersuchen zu lassen.

Die Aufforderung muß die Angabe enthalten, daß der Aufgeforderte binnen 48 Stunden das Recht hat, von dem Bezirksgericht, das die Verfolgung des Verbrechens oder des in Frage kommenden Vergehens leitet, den Ausweis zu fordern, ob die Anklage genügend begründet ist, um die Untersuchung trotz des gemachten Einspruchs zu rechtfertigen. Wenn der Angeklagte bei dem Bezirksgericht keinen Einspruch erhebt, oder wenn er auf wiederholte Aufforderung nach zurückgewiesenem Einspruch nicht erscheint, so kann die Polizei ihn zur Untersuchung zwingen.

§ 4. Der Vorsitzende der Gesundheitskommission kann anordnen, daß Personen, bei denen wegen Zusammenlebens mit einer geschlechtskranken Person Verdacht auf eine Erkrankung vorliegt, verpflichtet sind, sich binnen eines festgesetzten Termins der Untersuchung durch einen laut § 1 angestellten Arzt zu unterwerfen oder auch ein Attest eines anderen, durch die Gesundheitskommission genehmigten Arztes, vorzuweisen. Dasselbe geschieht mit denen, die ihm denunziert wurden, weil sie an einer Geschlechtskrankheit leiden oder eine solche übertragen oder in solchen Beziehungen zu einem Geschlechtskranken gestanden haben, daß eine Uebertragung der Krankheit angenommen werden kann.

Die Anordnung des Vorsitzenden muß die Angabe enthalten, daß es erlaubt ist, vom Untersuchungsgericht des Ortes einen Bescheid zu fordern, ob genügend Anlaß zur befohlenen Untersuchung vorliegt.

Wenn die fragliche Person, ohne vor dem genannten Gerichtshof einzukommen, unterläßt, sich binnen des festgesetzten Termins zur Untersuchung zu stellen (oder das geforderte ärztliche Attest vorzuweisen), so kann die Polizei sie zur Untersuchung vorführen lassen. Dasselbe geschieht, wenn sie unterläßt, nach Ablauf des nach abschlägigem Bescheid von neuem festgesetzten Termins zu erscheinen.

§ 5. Ist auf Grund der vorhergehenden Paragraphen ein Bescheid gefordert worden, so müssen die Akten des betreffenden Falles unverzüglich dem Bezirksgericht übergeben werden, das so schnell wie möglich eine öffentliche Sitzung abzuhalten hat,

\*) § 155 Abs. 1 bestraft die bewusste Uebertragung einer venerischen Krankheit, § 358,2 eine gleiche Uebertragung durch einen venerisch erkrankten Diensthofen, § 191 bis § 206 den Raub, Diebstahl, die Verführung Minderjähriger, die Verleitung zur Unzucht etc., § 376 und 378 die Vergehen gegen die Sittlichkeit.

zu der die zu untersuchende Person und die notwendigen Zeugen zu laden sind. — Gegen den Bescheid kann Einspruch nicht erhoben werden.

§ 6. Liegen Gründe vor, eine außergewöhnliche Verbreitung der Geschlechtskrankheiten zu befürchten, so kann die Gesundheitskommission eine allgemeine Untersuchung aller derjenigen Personen anordnen, deren Lebenswandel oder Lebensverhältnisse Anlaß zur Befürchtung geben, selbst venerisch erkrankt zu sein oder die Krankheit leicht verbreiten zu können.

Gemäß den allgemeinen durch die Gesundheitskommission festgesetzten Vorschriften bestimmt der Vorsitzende diejenigen, die zur Untersuchung herangezogen werden sollen, nach Einholung der erforderlichen Informationen von Seiten des Polizeimeisters oder seines Stellvertreters.

In dem diesbezüglichen Erlaß des Vorsitzenden muß die Angabe enthalten sein, daß die bezeichneten Personen das Recht haben zu wählen zwischen der Untersuchung durch einen auf Grund des § 1 angestellten Arzt und der Vorweisung eines Attestes, das von einem seitens der Gesundheitskommission genehmigten Arzte ausgestellt ist.

Wer sich dem erwähnten Erlaß nicht fügt, kann vor den Vorsitzenden der Gesundheitskommission geladen werden, um sich zu rechtfertigen und alsdann den in § 4 erwähnten Befehl erhalten.

§ 7. Der Staat wird dafür sorgen, daß alle syphilitischen Personen, bei denen nach Ansicht des Vorsitzenden der Gesundheitskommission eine Behandlung im Krankenhaus notwendig ist, Unterkunft finden.

Geschlechtskranke sind so viel wie möglich von den anderen Kranken zu trennen; Kranke, die auf andere einen schlechten Einfluß auszuüben scheinen, sind abzusperren.

§ 8. Wenn ein Geschlechtskranke sich nicht ausreichende ärztliche Behandlung verschafft, oder wenn er sich den Anordnungen nicht fügt, die ihm in Betreff der Behandlung und zum Schutze Anderer gegen Ansteckung gegeben sind, so kann der Vorsitzende der Gesundheitskommission seine Ueberweisung in ein Krankenhaus bis zur Heilung des Uebels oder bis zur Verminderung der Ansteckungsgefahr anordnen. Diejenigen, die nicht aus eigenem Antrieb zum Arzt gehen, werden ein für allemal in ein Krankenhaus gebracht, sofern ihr Vorleben eine Verbreitung der Krankheit befürchten läßt.

Die oben getroffene Entscheidung des Vorsitzenden kann der ganzen Kommission und deren Bescheid dem zustehenden Minister vorgelegt werden. Der Einspruch ist ohne suspendierende Wirkung, sofern der Vorsitzende den Aufschub für gefährlich hält.

Im ansteckenden Stadium befindliche Syphilitiker sind, wenn sie es selbst verlangen, sofern Platz vorhanden ist, einem Krankenhaus zu überweisen.

§ 9. Wenn eine wegen Syphilis in einem Krankenhaus behandelte Person dasselbe verläßt, bevor ein Recidiv ansteckender Form ausgeschlossen ist, so muß davon dem Vorsitzenden der Kommission, der die Unterbringung befohlen und dem Kommissionsvorsitzenden des Bezirks, in dem die Person Wohnung nehmen will, Mitteilung gemacht werden. Solange ein Rückfall ansteckender Art nicht ausgeschlossen ist, kann der Vorsitzende ihres Bezirks anordnen, daß die fragliche Person in bestimmten Zeitabschnitten sich entweder zur Untersuchung bei einem auf Grund § 1 angestellten Arzte einzufinden hat, oder das Attest eines anderen Arztes, der ihre Behandlung übernommen, vorweist. In letzterem Falle ist der behandelnde Arzt verpflichtet, die Person in bestimmten Zeiträumen zu untersuchen, sowie den Vorsitzenden der Kommission von dem Ergebnis zu unterrichten.

Wenn obige Vorschriften nicht befolgt werden, oder wenn die Krankheit sich von neuem in einer ansteckenden Form zeigt, so kann der Patient auf Grund des § 8 in ein Krankenhaus gebracht werden.

§ 10. Für die in einem Krankenhaus internierten Geschlechtskranken kann der Ressortminister die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Disziplinarmaßregeln anordnen.

§ 11. Jeder Arzt, der eine von einer Geschlechtskrankheit befallene Person untersucht oder behandelt, ist verpflichtet, dieselbe von der ansteckenden Natur der Krankheit zu unterrichten, als auch derselben ernsthaft ihre rechtliche und moralische Verantwortlichkeit vorzuhalten, falls sie die Krankheit verbreiten oder andere der Ansteckungsgefahr aussetzen sollte. Ebenso muß ihr der Arzt die Mittel zur Verhütung der Weiterverbreitung angeben. Vor allem ist der Kranke auf die Gefahr der ansteckenden Rückfälle und auf die für die Nachkommenschaft zu befürchtenden Folgen des Leidens hinzuweisen, sowie auf die Notwendigkeit, sich öfter auf seinen Gesundheitszustand untersuchen zu lassen. Der Ressortminister kann gedruckte Verhaltensmaßregeln ausarbeiten lassen, die von den Aerzten unter den Kranken zu verteilen sind.

§ 12. Jeder Arzt, der jemanden mit einer Geschlechtskrankheit behaftet gefunden hat, ist verpflichtet, sich bei dem Kranken zu erkundigen, wo er sich angesteckt habe. Der Arzt muß dem Patienten mitteilen, daß er zwar nicht verpflichtet sei, diese

Frage zu beantworten, daß er es aber thun könne, ohne befürchten zu müssen, als Zeuge vernommen zu werden, falls eine Verfolgung stattfinden sollte, daß auch sein Name nicht bekannt gemacht werde, daß er jedoch eine ernste Verantwortlichkeit auf sich lade, wenn die gemachte Angabe falsch sei.

§ 13. Die Aerzte haben dem Vorsitzenden der Gesundheitskommission, so oft die Kommission es verlangt, Bericht über die vorgenommenen Untersuchungen, sowie über die behandelten venerischen Krankheitsfälle mit Angabe der Ansteckungsquellen und mit den erforderlichen Bemerkungen zu erstatten.

In den in den Paragraphen 2–6 vorgesehenen Fällen hat der Bericht die Namen der Kranken und andere für die Behandlung der Angelegenheit wichtige, persönliche Angaben zu enthalten.

In den anderen Fällen soll der Bericht ohne Namensnennung gegeben werden. Der Ressortminister hat die Form und den Inhalt des geforderten Berichtes ausführlich vorzuschreiben.

§ 14. Jeder Arzt, der einen Geschlechtskranken behandelt, und von demselben weiß oder vermutet, daß er durch seinen Lebenswandel andere der Ansteckung aussetzt, muß dies unverzüglich dem Vorsitzenden der Gesundheitskommission mitteilen. Dasselbe muß geschehen, wenn er feststellt, daß der Kranke außerhalb des Krankenhauses nicht gut behandelt werden kann.

Die Meldung soll den Namen des Kranken und die anderen Auskünfte möglichst ausführlich enthalten.

§ 15. Wenn ein Arzt die Behandlung eines Syphilitikers einstellt, der sich noch im Stadium der ansteckenden Recidive befindet, so ist er verpflichtet, dem Vorsitzenden der Gesundheitskommission davon unter Angabe des Namens des Kranken Mitteilung zu machen, sofern der Kranke nicht das Attest eines anderen Arztes, der die Behandlung übernommen hat, vorweisen kann.

Wenn die erste Untersuchung den Arzt im Zweifel darüber läßt, ob jemand syphilitisch erkrankt ist, so hat er dieselbe so oft zu wiederholen, bis er sicher weiß, daß die Person von Syphilis frei ist.

§ 16. Nie darf ein Kind, das geschlechtskrank ist oder im Verdacht einer Geschlechtskrankheit steht, von einer Person gesäugt werden, die dadurch einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt wird; auch darf es nicht bei fremden Leuten untergebracht werden, ohne sie von der Ansteckungsgefahr zu unterrichten.

Als auf Syphilis verdächtig wird jedes Kind angesehen, dessen Mutter Syphilis hat oder welche in den ersten 4 Monaten nach der Geburt an der Krankheit litt.

Jede Hebamme, die in der Ausübung ihres Berufs Beobachtungen macht, die den Verdacht einer syphilitischen Erkrankung des Kindes erregen, ist verpflichtet, den Vorsitzenden der Gesundheitskommission davon zu benachrichtigen, sofern das Kind nicht in ärztlicher Behandlung ist.

§ 17. Wenn ein unter einem Jahr altes Kind bei fremden Leuten untergebracht wird, so muß die durch das Gesetz vom 6. Juli 1892, § 19 (I) vorhergesehene Mitteilung immer gemacht werden. Der Vorsitzende der Gesundheitskommission muß ein für allemal den Gesundheitszustand des Kindes prüfen und, wenn das vor Ablauf der ersten vier Monate nach der Geburt des Kindes geschehen ist, von neuem nach genanntem Termine thun.

§ 18. Die Pflichten, die dieses Gesetz in sich schließt, überlassen die Gesundheitskommissionen oder ihre Vorsitzenden der Kommission des Ortes, an welchem die fragliche Person ihren Wohnsitz hat.

Wenn an einen Kommissionsvorsitzenden solche Nachrichten gelangen, die ein Einschreiten am Wohnort notwendig machen, so müssen sie dem Vorsitzenden der Kommission des genannten Ortes übermitteln werden; dasselbe geschieht, wenn ein Arzt eine Person anzeigt, die anderswo lebt.

Wenn eine Person, der der Vorsitzende der Gesundheitskommission Verhaltensmaßregeln vorgeschrieben hat, die Gemeinde verläßt, so kann der Vorsitzende je nach den Umständen, ihre Verhaftung bewirken oder auch dem Vorsitzenden der Gesundheitskommission ihres neuen Wohnortes die Sorge um die zu treffenden Maßregeln überlassen.

§ 19. Wer, ohne approbierter Arzt zu sein, die Behandlung eines Geschlechtskranken übernimmt, ist für jeden Schaden verantwortlich, der diesem daraus erwächst, daß er von ihm an Stelle eines approbierten Arztes behandelt worden ist.

§ 20. Die Verfügungen des Gesetzes vom 6. Juni 1896 die Behandlung der verlassenen oder vernachlässigten Kinder betreffend, sind bei Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren anzuwenden, deren Lebenswandel oder Lebensverhältnisse zur Befürchtung Anlaß geben, verdorben zu sein oder es leicht zu werden.

Dasselbe geschieht bei Frauen zwischen dem 18. und 21. Lebensjahre, wenn die Möglichkeit vorliegt, ihren moralischen Niedergang durch die in dem genannten Gesetze getroffenen Maßregeln zu verhüten. Vorher kann der Vormundschaftsrat, wenn er es für notwendig hält, den Gesundheitszustand der fraglichen Person prüfen lassen.



§ 21. Der Staat wird für die Errichtung einer besonderen Anstalt Sorge tragen, in der die in § 20 genannten Frauen Aufnahme finden können.

Die dauernde Internierung kann bis zu 3 Jahren ausgedehnt werden.

§ 22. Weibliche Bedienung in öffentlichen Lokalen, in denen alkoholische Getränke verschenkt werden, kann die Polizei verbieten.

Die Polizei kann gleichfalls verbieten, daß Dienstmädchen unter vollendetem 21. Lebensjahre an solchen Orten oder in Absteigequartieren für Reisende angenommen werden.

§ 23. Insoweit die Gesundheitskommission oder ihr Vorsitzender gehalten sind, die Verfügungen dieses Gesetzes anzuwenden, ist es Sache der Ortspolizei, sie durch Erkundigungen oder notwendige Auskünfte zu unterstützen; auch ist die Polizei verpflichtet, den behufs Nachforschung nach verdächtigen Personen geforderten Beistand zu leisten, diese zu den Untersuchungen vorzuführen, ihnen die gefaßten Beschlüsse mitzuteilen, ihre Ueberführung in die Krankenhäuser zu leiten etc.

§ 24. Bei der Ausführung der in diesem Gesetze gegebenen Maßregeln ist die größte Vorsicht und Umsicht erforderlich.

Wo angängig, soll die Untersuchung der Frauen durch eine Aerztin geschehen.

Kann das nicht geschehen, so ist die Gegenwart einer Frau bei der Untersuchung wünschenswert.

§ 25. Den Aerzten, sowie den Angestellten in den Krankenhäusern, den Mitgliedern der Gesundheitskommission, den Polizeibeamten und allen, die sonst in ihrem Berufe mit Geschlechtskranken zu thun haben, ist verboten, die Namen der Kranken anzugeben oder andere sie betreffende Auskünfte zu erteilen, sofern die Durchführung des Gesetzes oder andere hinreichende Gründe nicht Ausnahmen erfordern.

§ 26. Die Kosten für die erwähnten amtlichen, ärztlichen Untersuchungen liegen der Gemeinde ob, in der sie stattfinden.

Die Kosten für die Behandlung Geschlechtskranker außerhalb der Krankenhäuser hat die Gemeinde, der der betreffende Kranke angehört, soweit zu tragen, als er gesetzmäßig unentgeltliche Behandlung fordern kann, oder als die Kosten seine Mittel übersteigen.

Die Kosten für die Untersuchungsreisen der Aerzte fallen dem Staate zu.

Die Behandlung jeder Person, deren Ueberführung in ein Krankenhaus angeordnet worden ist, wird vom Staate bezahlt, wenn es sich um Syphilis handelt, in den anderen Fällen von der Stadt und in den ländlichen Distrikten von dem Kreise, wenn der Kranke nicht vorzieht, selbst zu bezahlen. Ebenso verhält es sich mit der Reise oder seinem Transport von und zum Krankenhause.

In jedem Falle kann die Zurückerstattung der Kosten, die aus der Weigerung des Kranken, sich den Vorschriften zu fügen, oder aus seinem ungesetzlichen Benehmen erwachsen, gefordert werden.

§ 27. Wo keine andere Anordnung getroffen worden ist, hat der Vorsitzende der Gesundheitskommission in seinem Bezirke die vorgeschriebenen Untersuchungen, als auch die in § 1 erwähnte medizinische Behandlung auszuführen. In Streitfällen wird das Honorar durch den zustehenden Minister festgesetzt.

Wo die Ueberladung der Geschäfte es notwendig machen sollte, kann die erforderliche Assistenz zu Hilfe genommen werden, um die Untersuchung und Behandlung der oben erwähnten Kranken zu bewirken und die anderen, dem Vorsitzenden der Kommission gesetzmäßig auferlegten Verrichtungen zu erfüllen.

§ 28. Genauere Anweisungen zur Ausführung des Gesetzes werden vom Könige oder demjenigen, den er dazu ermächtigt, gegeben werden.

Auf gleiche Weise können besondere Maßregeln für ärztliche Untersuchungen vorgeschrieben werden, welche die Verbreitung der Geschlechtskranken in der Armee und Marine, bei der An- und Abmusterung der Mannschaften der Handelsschiffe, bei den Insassen von Gefängnissen, Arbeitshäusern, Rettungshäusern und ähnlichen Anstalten verhüten sollen.

§ 29. Verletzungen gegen die §§ 11, 15 und 16, letzter Absatz 17, erster Absatz 22 und 25 dieses Gesetzes werden, falls strengere Strafen nicht anwendbar sind, mit Geldstrafen bestraft.

Wer den Arzt über seinen wahren Gesundheitszustand zu täuschen, der ärztlichen Untersuchung zu entgehen, oder sich der befohlenen Verweisung in ein Krankenhaus durch Flucht oder Verborgenhaltung zu entziehen versucht, wird zu einer Geldstrafe oder zu Gefängnis bis zu 3 Monaten verurteilt. Dieselbe Strafe trifft jeden Mitschuldigen eines solchen Versuchs.

§ 30. Dieses Gesetz tritt an dem durch königl. Beschluß bestimmten Termin in Kraft. Das Inkrafttreten kann event. auf bestimmte Paragraphen des Gesetzes beschränkt werden.

# Register

- Absteigequartiere**, überwachte 94.  
**Ambulante** Behandlung der Prostituierten 98.  
**Ambulatorien** für Geschlechtskranke 106.  
**Afrika**, Verbreitung der vener. Krankheiten 20.  
**Amerika**, Verbreitung der vener. Krankheiten 21.  
**Arbeiter**, Frequenz der vener. Krankheiten bei dens. 31.  
**Armeen**, Verbreitung der vener. Krankheiten in den europäischen 25. 26.  
**Armeo**, Verbreitung der vener. Krankheiten in der deutschen 26—28.  
**Arzneimittel**, unentgeltliche Lieferung ders. an Prostituierte 98.  
**Asien**, Verbreitung der vener. Krankheiten 20.  
**Aufhebung** der Reglementierung, Wirkung ders. in Italien 68.  
— in Norwegen 69.  
— „England 69—71.  
— „Holland 72.  
— „der Schweiz 72.  
**Aufklärung** der Bevölkerung über die vener. Krankheiten 110.  
**Australien**, Verbreitung der vener. Krankheiten 21.  
**Bacillus** des weichen Schankers 1.  
**Bacillen** der Syphilis 2.  
**Baratier** 34.  
**Beloussow** 33.  
**Behrend** 40. 41.  
**Berlin**, Abnahme der vener. Krankheiten daselbst 77.  
**Berliner** Prostituierte, vener. Erkrankungen unter denselben 59.  
**Birch-Hirschfeld** 7.  
**Björnson** 39.  
**Bordelle** in Deutschland 52.  
— Syphilis unter den Insassen ders. 61. 62.  
— Mängel ders. 93. 94.  
— Bordellzwang 93. 94.  
**Bordellstrafen** 52.  
**Bosnien**, unentgeltliche Behandlung der Venersichen daselbst 105.  
**Breslau**, Verbreitung der vener. Krankheiten daselbst 31. 80.  
**Broese und Schiller** 17.  
**Butarescu** 65.  
**Butte** 87.  
**Cavour** 49. 68.  
**Colles-Beaumès'sches** Gesetz 11.  
**Commenge** 87.  
**Contagious diseases act** 48. 69.  
**Cooper** 10.  
**Crédé'sches** Verfahren 15.  
**Crispi** 49. 68.  
**Crocq und Rollet** 109.  
**Dänemark**, Verbreitung der vener. Krankheiten daselbst 22—23. 74.  
— Unentgeltliche Krankenhausbehandlung 105  
— Reglementierung daselbst 47.  
— Gesetz zur Bekämpfung der vener. Krankheiten 47 120.  
**Dänische** Armee, Verbreitung der vener. Krankheiten unter denselben 67.  
**Diday-Kassowitz'sches** Gesetz 6.  
**Dresden**, Verbreitung der vener. Krankheiten daselbst 76.  
**Ducrey** 1.  
**Ehlers** 68. 75.  
**Einschreibung** 46 53. 54.  
— Mängel ders. 81. 83.  
**Engel-Reimers** 66.  
**Englische** Armee, Sociale Zusammensetzung ders. 67. 71.  
— Wirkung der Contagious diseases act 69—71.  
**Elsenberg** 5.  
**Erb** 24.  
**Europa**, Verbreitung der vener. Krankheiten in 21.  
**Feulard** 10.  
**Fiaux** 82.  
**Finger** 38. 85. 86. 94.

- v. Foller** 59.  
**Fournier** 5. 6. 65. 91. 98. 99.  
**Frank, J. P.** 45.  
**Fürsorge** für die aus dem Krankenhause entlassenen Venerischen 106.  
**Gebert** 34.  
**Giersing** 74.  
**Gonococcus** Neisser 3.  
   — -untersuchung 17. 18. 84. 85. 87.  
**Gonorrhoe**, Prognose 13—15.  
   — beim Weibe 13 u. 14.  
   — Verbreitungsweise 15—18.  
   — Dauer der Kontagiosität 16—18.  
   — Kriterien der Kontagiosität 17.  
   — Verbreitung unter den Pester Prostituierten 63.  
   — -untersuchung der Prostituierten 85.  
   — -behandlung der Prostituierten 86. 87.  
**Gonorrhoeische Gelenkerkrankungen** 13.  
   — Allgemeininfektion 13.  
**Gottstein** 11.  
**Hammer** 17. 63. 77—79. 87.  
**Havas** 55.  
**Hebammen und Heilgehilfen** 114.  
**Hereditäre Syphilis**, Prognose 6. 7.  
   — Syphilis bei der 2. Generation 7.  
**Holländische Kolonialarmee**, vener. Krankheiten in ders. 72.  
**Holland**, Reglementierung daselbst aufgehoben 48.  
**Holst** 69.  
**Hueppe** 40.  
**Hutten** 44.  
**Hyde** 6.  
**Impfsyphilis** 34.  
**Infektionsquellen** der weiblichen Geschlechtskranken 34.  
   — der männlichen Geschlechtskranken 35. 64—66.  
**Italien**, Verbreitung der vener. Krankheiten das. 68.  
   — Reglementierung der Prostituierten 49. 68.  
   — unentgeltliche Behandlung der Venerischen 105.  
**Jadassohn** 9. 63. 93. 94. 95. 97. 98.  
**Jeannel** 109.  
**Jullien** 62.  
**Jüngere Prostituierte**, Gefährlichkeit ders. 60. 61.  
**Kaposi** 94. 113.  
**Kasernierung** der Prostitution 92.  
**Kaufleute**, Frequenz der vener. Krankheiten bei dens. 28—31.  
**Kellnerinnen**, Frequenz der vener. Krankheiten bei dens. 31—32.  
**Kolmar**, Venerische Krankheiten das. 72.  
**Kopenhagen**, Verbreitung der vener. Krankheiten 22. 23. 74.  
   — Schwankungen der Syphilisziffern 24. 75.  
**Krankenkassen**, Verbreitung der vener. Krankheiten in dens. 28—32.  
**Krefting** 1.  
**Kuppelei**, Strafbarkeit ders. 96.  
**Kurfürschereiverbot** 114.  
**Krankenhausbildung** der Prostituierten 97—99.  
   — der Geschlechtskranken 100—106.  
   — Erleichterung ders. 101.  
   — Zwangsweise 101.  
   — Erschwerung ders. 103.  
   — der Frauen 103.  
   — Unentgeltliche 105.  
**Ländliche Bevölkerungen**, Frequenz der Syphilis 32. 33.  
**Lang** 94.  
**Lépine** 93.  
**Lex Heinze** 53.  
**Leyden** 13.  
**Lombroso** 41.  
**Lustgarten's Syphilisbacillen** 2.  
**Mauriac** 73.  
**Meldepflicht** für Geschlechtskrankheiten 107.  
**Mireur** 93.  
**Mounier** 68. 72.  
**Nachbehandlung**, ambulante der Prostituierten 98.  
**Nebenwirkungen** der Reglementierung 88. 89.  
**Neisser** 11. 62. 80. 99. 113.  
**Neumann** 4. 9.  
**Nöggerath** 13. 14. 15. 16.  
**Norwegen**, Verbreitung der vener. Krankheiten daselbst 22. 48. 69.  
   — Aufhebung der Reglementierung daselbst 48. 69.  
   — unentgeltliche Behandlung der Venerischen daselbst 105.  
**Norwegischer Gesetzentwurf** zur Bekämpfung der vener. Krankheiten 122 ff.  
**Ophthalmoblennorrhoe** 15.  
**Parasyphilitische Erscheinungen** 6.  
**Perrin** 92. 93.  
**Petersen** 1.  
**Popow** 33.  
**Populäre Schriften und Vorträge** 110. 111.  
**Primary Syphilis** 70.  
**Profeta'sches Gesetz** 11.  
**Prophylaxe** der vener. Krankheiten, geschichtlicher Rückblick 43—45.  
**Prostitution**, geschichtlicher Rückblick 36—38.  
   — Angebot und Nachfrage 39.  
   — Rekrutierung 40.  
   — gelegentliche 42.  
   — Ueberwachung ders. in Deutschland 53—55.  
   — Bekämpfung ders. 90.  
   — Kasernierung ders. 91 ff.  
   — Straflosigkeit ders. 96.  
**Prostituiertenuntersuchung** 56 57.  
   — Mängel ders. 83—85.  
   — Zeitdauer 83.  
   — in Krankenhäusern 98.

**Prostituiertenbehandlung** 57. 58.

- Mängel ders. 85.
- in Asylen 94. 95.
- „ Krankenhäusern 98.
- ambulante 98.

**Raff** 4.

- Reglementierung**, Handhabung ders. in außerdeutschen Ländern 46—49.
- in Deutschland bzw. Preußen 49—58.
  - gesetzliche Grundlagen ders. 50—52.
  - ungünstige Nebenwirkungen ders. 88—89.
  - Wirkung der Aufhebung derselben in verschiedenen Ländern 68—72.

**Rona** 65.**Runeberg** 3.**Sabouraud** 3.**Saenger** 17.**Sandberg, Dina** 33.**Schäffer** 14.**Schlumberger** 72.**Schmölder** 51.**Schwabe** 40.**Schulz** 63.**Schweden**, Wirkung der Reglementierung 73. 74.

- unentgeltliche Krankenhausbehandlung der Venerischen 105.

**Severus** 93.**Sittenpolizei, Sittenkontrolle** 55.

- Nachteile ders. 96.

**Skandinavien**, Verbreitung der vener. Krankheiten 22.**Sperk** 9. 11. 60. 61. 63. 77.**Staatsbordelle** 92.**Sterilität** nach Gonorrhoe 15.**Straßburg**, Vener. Krankheiten das. 75. 76.**Studenten**, Frequenz der vener. Krankheiten bei dens. 32.**Stuttgart**, Verbreitung der vener. Krankheiten das. 77—79.**Syphilis**, Verlauf 1. 2.

- recens, recidiva, tarda 2.
- Prognose 3.
- und Lebensversicherung 3.
- „ Lebensdauer 3.

**Syphilis** als Todesursache 3.

- und Nachkommenschaft 6.
- Verbreitungsweise 8—10.
- Dauer der Kontagiosität 9.
- Kondylomatöses Stadium 9.
- Immunität 10. 11.
- brephotrophica 34.
- extragenitale 34.
- Verbreitung unter den Insassen der Petersburger Bordelle 61.
- Verbreitung unter den Insassen der Warschauer Bordelle 62.
- Verbreitung unter den Pariser Prostituierten 61.
- -behandlung der Prostituierten, Mängel ders. 85. 86.

**Système d'ajournement** 97.**Tarnowsky** 10. 41.**Tertiäre Syphilis**, Häufigkeit 4.

- Syphilis, Lokalisation 5.

**Tolstoi** 39.**Tommasoli** 68.**Török** 65.**Tripper** s. Gonorrhoe.**Tschistjakow** 10. 65.**Ungarn**, unentgeltliche Behandlung der Venerischen das. 105.**Unna** 1.**Untersuchung**, periodische der Soldaten 109.**Untersuchungslokale** für die Prostituierten 84.

- -zwang für Venerische 108. 109.

**Verhaltensmaßregeln** für Syphilitiker 112.

- für Tripperkranke 113.

**Virchow** 43.**Vorbildung**, ungenügende der Aerzte 113.**Wassermann** 3. 14. 17.**Weicher Schanker** (Ulcus molle) 1.**Welander** 22. 99.**Wertheim** 3. 13.**Werther** 60. 76.**Wolff** 75.**Wwedensky** 62.**Zwangsbordelle** 92.**Zwangs- und Strafbestimmungen** 107.

# HANDBUCH DER HYGIENE.

---

## Hauptregister

zu

allen 10 Bänden.

---

HANDBUCH DER HYGIENE

HERAUSGEGEBEN VON

DR. THEODOR WEYL.

ZEHNTER BAND. ZWEITE LIEFERUNG.

(SCHLUSS DES ZEHNTEN BANDES.)



J E N A .

VERLAG VON GUSTAV FISCHER.

1901.

---

Uebersetzungsrecht vorbehalten.

---

## Nachwort.

Das nachfolgende Hauptregister bringt das Handbuch der Hygiene zum Abschluß.

Hiermit ist durch die aufopfernde Thätigkeit der Mitarbeiter ein Werk geschaffen worden, wie es in gleicher Ausführlichkeit die Litteratur keines anderen Volkes aufzuweisen hat.

Vor dem Abschlusse des Werkes sind folgende Mitarbeiter aus dem Leben geschieden: Carl Finkelnburg, Georg H. Gerson und Agathon Wernich. Die Wissenschaft wird ihnen ein dankbares Andenken bewahren.

Der Verlagsbuchhandlung gebührt der Dank des Herausgebers für die Fürsorge, welche sie dem Werke hat angedeihen lassen, für die Nachsicht, welche sie an den Tag legte, wenn ein längst versprochener Abschnitt all zu lange auf sich warten ließ, für das Entgegenkommen, das sie den Wünschen aller Beteiligten zeigte.

Die Nachträge, die nach Bedarf erscheinen sollen, werden zeigen, dass Herr Dr. Gustav Fischer gewillt ist, das Werk auf der Höhe der Forschung zu erhalten.

Dezember 1900.

Th. Weyl.





# Hauptregister

zu

allen 10 Bänden

des

## Handbuchs der Hygiene.

- Aachen** VII A. 374.  
— Bauordnung IV 484.  
— Klasse f. Schwachbegabte VII B. 630.
- Aargau**, Schloß Biberstein VII B. 631.
- Aaser** IX 737, 738.
- d'Abaddee** IX 679.
- Abba** IX 101, 702, 749.
- Abbau** VIII 226, 260.
- Abbe**, Refraktometer III 196.
- Abblasen** der Dampfkessel VIII 129.
- Abblasevorrichtung** von R. Weinlig VIII 129.
- A-B-C-Prozeß** II A. 52, 413.
- Abdampföfen** für Wollschweiß VIII 1164.
- Abdeckerei** II B. 103, 112.  
— in Berlin II B. 126, 137 ff.  
— „ Frankfurt a. M. II B. 127.  
— „ Frankfurt a. O. II B. 124.  
— „ Fürstenberg a. O. II B. 124.  
— „ Hamburg II B. 134.  
— „ Köln II B. 127.  
— „ Königsberg i. N. II B. 124.  
— „ Leipzig II B. 126.  
— „ Metz II B. 127.  
— „ München II B. 135.  
— „ Rummelsburg II B. 124.  
— „ Schönfließ II B. 124.  
— Mißstände der, II B. 136.
- Abderhalden-Baumann** VIII 1075.
- Abdominaltyphus** s. Typhus abdominalis.
- v. d. Abeelen** VII B. 598.
- Abel** VII A. 388.  
— IX 30, 53, 628, 694, 699.  
— Bakterien in Hagelkörnern I 599.  
— Diphtheriebacillen auf Spielzeug IV 937.
- Abel** Einwirkung der Kälte auf Cholera-  
bakterien I. 688, 690.  
— Explosivstoffe VIII 295, 680, 683.  
— Petroleumprüfer III 404, VIII 857.  
— Schießen mit Wasserbesatz VIII 281.
- Abendrot** II A. 15.
- Aberdeen**, Bauordnung für II A. 281.
- Aberson** I 496.
- Abessinierbrunnen** I 445.
- Abfälle**, ihre Beseitigung II A. u. II B.  
V B. 89.  
— städtische Gesamtmenge der II A.  
29 ff. s. Abfuhr, Kanalisation,  
Fäkalien, Städtereinigung.
- Abfallsäuren** VIII 855.  
— -spinnerei VIII 1032.  
— -wässer II A 309 ff., 326 ff., 379 ff.,  
II B 167 ff., 185 ff., 190 ff., VII  
A. 21.
- Abfangkanäle** II A. 201.  
— -system II A. 201.
- Abflußmenge** der Kanäle II A. 137 ff.
- Abfuhr** II A. 43 ff.  
— -system in England II A. 9.  
— -wagen II B. 198, V B. 82.
- Abgegessensein** III 118. V B. 107.
- Abgangsbelag**, Inventarien V A. 512.
- Abkühlung** der Dämpfe in Werkstätten  
VIII 183.  
— der Luft VIII 1138, 1139.
- Ableitung** der Bläser (schlagenden Wetter)  
VIII 272.  
— der Flammenofengase VIII 504.  
— „ Gase bei den Gefäßöfen VIII  
„ 505.  
— „ Luftverunreinigungen aus den  
„ Arbeitsräumen VIII 498 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die  
Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Ableitung** der Muffelgase VIII 510.  
 — „ Schachtofengase VIII 491.  
**Abluftkanal** IV 278, VII A. 141, 146.  
 — -öffnung VII A. 158.  
**Abmagerung** bei Schlachttieren III 469.  
**Aborte** s. Abtritte.  
**Abraham**, Miß, über Bleivergiftung VIII 87.  
**Abri** VII A. 201.  
**Abrichten** der Schleifsteine VIII 458.  
**Abrichtmaschinen**, Lärm derselben VIII 531.  
**Abrin** IX 45, 47.  
**Absaugen** der Luft VIII 1135.  
**Absaß**, Häufigkeit bei Gefangenen V B. 46.  
**Abschmelzsiherung** IV 171.  
**Abschreiben** als Strafe VII A. 293, 365.  
**Abschwächung** der Bakterien IX 25 ff.  
 — des Lichtes IV 44.  
**Absolute** Wasserkapazität des Bodens I 74.  
**Absorber** VI 43.  
**Absorption** der Metaldämpfe VIII 547.  
 — der schwefligen Säure VIII 549.  
**Absorptionskraft** der Atmosphäre für Wärme des Bodens I 56, 119.  
 — für Ammoniak I 120.  
 — „ Amygdalin I 120.  
 — „ Fuchsin I 120.  
 — „ Speichel I 120.  
 — „ Stärke I 120.  
 — „ Strychnin I 120.  
 — „ Tabakauß I 120.  
 — „ versch. chem. Stoffe I 120 ff.  
 — d. Wassers I 76.  
**Abspiesung** der Kinder VII A. 202.  
**Absperrschieber** für Windleitungen VIII 463.  
**Abstand** der Pavillons V A. 53.  
**Absteigequartiere**, überwachte X 94.  
**Abstellvorrichtungen** VIII 133, 134.  
 — von Dr. R. Proell VIII 131.  
 — „ Starke und Hoffmann VIII 135.  
**Abstrich**, Abzug (Erklärung) VIII 422.  
**Abtreiben** s. Silbergewinnung.  
**Abtrittsanlagen** s. auch Abtritte.  
 — in Arbeiterwohnungen IV 883.  
 — Ausstattung der IV 780 ff.  
 — f. Bauarbeiter VII A. 17.  
 — auf Bergwerken VIII 348.  
 — bombensichere VI 340.  
 — Desinfektion der VII A. 323, IX 682.  
 — in Krankenhäusern V A. 145.  
**Abtritte** s. a. Bedürfnisanstalten, Klosett, Feuerklosett, Gruben, Latrinen, Pissoirs  
 — II A 43 ff., 262 ff., V A. 145 ff., VI 96, 254, 334, VII A. 13, 27, 29, 181.  
 — b. Diphtherie VII A. 341.  
 — einfache VII A. 188.  
**Abtritte** englische IV 781.  
 — Fallrohre der II A. 90, 270, VII A. 187, 188, 191.  
 — Fenster der VII A. 182, 185.  
 — Fußböden der VII A. 182, 183.  
 — in Gefängnissen V B. 90.  
 — in Internaten VII A. 222.  
**Abtritte**, Lage der in Schulen VII A. 181; s. u. Grundrisse.  
 — Lage b. Erholungsplatz VII A. 241.  
 — Lüftung der IV 786  
 — „ „ in Schulen VII A. 182 ff., 190, 193.  
 — Reinigung der II B. 192.  
 — „ „ in Schulen VII A. 181, 184.  
 — auf Schiffen VI 208.  
 — Sitzbrett der VII A. 183 ff., 780.  
 — Türen der VII A. 182.  
 — beim Tunnelbau VIII 409.  
 — beim Turnsaal VII A. 167.  
 — nach Ueberschwemmungen VII A. 214.  
 — in Wagen VI 266.  
 — Wände der VII A. 184.  
**Abtrittsgase** II A. 33, 61.  
 — -vorrichtung in Gefängnissen V B. 90.  
**Abu-Saad** I 21.  
**Abwässer** der Badeanstalten II A. 21.  
 — der Baumwollfabriken II A. 427.  
 — „ Bergwerke II A. 419.  
 — „ Bierbrauereien II A. 437.  
 — „ Bleichereien II A. 424.  
 — „ Brauereien II A. 23.  
 — „ Brennereien II A. 23.  
 — „ Cellulosefabriken II A. 382, 430.  
 — der chemischen Fabriken II A. 421, 424.  
 — der Chlorkalkfabriken II A. 423.  
 — „ Dächer II A. 28.  
 — „ Fabriken II A. 23.  
 — „ Färbereien II A. 24, 424.  
 — „ Farbenfabriken II A. 422.  
 — „ Federnfabriken II A. 429.  
 — „ Flachsrotten II A. 426.  
 — „ Gasanstalten II A. 421.  
 — „ Gerbereien II A. 23, 438.  
 — „ Hütten II A. 419.  
 — „ Kaliindustrie II A. 420.  
 — „ Küchen II A. 21.  
 — „ Leimsiedereien II A. 424.  
 — „ Metallwarenfabriken II A. 424.  
 — „ Molkereien II A. 438.  
 — „ Papierfabriken II A. 24, 429.  
 — „ Salinen II A. 410.  
 — „ Schafwäsche II A. 427.  
 — der Schlachthöfe II A. 23, 473.  
 — der Schlächtereien II A. 437.  
 — „ Seidenfabriken II A. 427.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Abwässer** der Sodafabriken II A. 423.  
 — der Spinnereien II A. 24.  
 — „ Stärfefabriken II A. 23, 431.  
 — „ Straßen II A. 23.  
 — „ Sulfitecellulosefabriken II A. 352.  
 — der Textilindustrie II A. 426.  
 — „ Tuchfabriken II A. 427.  
 — „ Waschküchen II A. 21, 22.  
 — „ Wollfabriken II A. 427.  
 — „ Zuckerfabriken II A. 390, 432.  
 — gewerbliche II A. 418.  
 — giftige II A. 424.  
 — häusliche II A. 142.  
 — städtische II A. 22, 398 ff.  
 — Wert der II A. 23.  
 — arsenhaltige VIII 1193.  
 — bleihaltige VIII 1193.  
 — chromsalzhaltige VIII 1193.  
 — der Bleichen VIII 1153, 1191, 1197.  
 — „ chem. u. s. w. Fabriken und zwar von:  
   Arsen, Litt. VIII 753.  
   Brechstein VIII 754.  
   Chlorkalkfabriken VIII 671, 672.  
   Chrompräparaten VIII 702.  
   Färbereien VIII 895, 1167, 1191, 1201.  
   Flachsrösten VIII 1003, 1007, 1191.  
   Gaswässer und Kokereien VIII 673, 898.  
   Holzgewebe VIII 1103.  
   Imprägnierung von Stoffen VIII 1100.  
   Kupferpräparaten VIII 738.  
   Lumpenindustrie VIII 1053, 1056.  
   Petroleum VIII 863.  
   Pikrinsäure VIII 845.  
   Schweinfurter Grün VIII 748.  
   Seidenindustrie VIII 1061, 1062, 1063, 1064.  
   Silber VIII 747.  
   Spinnereien VIII 1012.  
   Teerfabriken VIII 829.  
   Textilindustrie VIII 1190 ff.  
   Tuchwalken VIII 1083.  
   Tuchwäschern VIII 1081.  
   Ultramarin und schweflige Säure VIII 711.  
   Wollwäschereien VIII 1037.  
   Zink VIII 757.  
 — Filtration VIII 1200.  
 — Klärung II A. 398 ff., VIII 1196 ff.  
 — Knallquecksilber VIII 682.  
 — Reinigung VIII 1195 ff.  
 — schädliche, der Aufbereitungen u. Bergwerke VIII 400.  
 — schädliche, der Hütten VIII 550.  
 — Sedimentierung VIII 1198.  
 — Desinfektion der V 402, IX 683.  
**Abwässer** s. auch Straßenwässer, Regenwässer, Meteorwässer, Küchenwässer, Fabrikwässer.  
**Abwurfsschächte** V A. 147.  
**Abzehrung** VII B. 550, 551, 552, 553.  
**Abzugsschläuche** VIII 170, 171.  
**Abzweigepunkt** IV 176.  
**Acarina** IX 325.  
**Acarus folliculorum** IX 326.  
   — scabiei IX 326.  
**Acetylen** im Leuchtgas VIII 802.  
**Achenbach** VIII 249.  
**Achorion Schöndleinii** IX 270.  
**Ackerbohne** III 255.  
**Ackerbauschulen** VII B. 485, 600.  
**Achsen** VI 263.  
**Aene** IX 113.  
   — contagiosa des Pferdes IX 230.  
**Acosta** I 496.  
**Aceridin** VIII 833.  
**Actinomyces** IX 255.  
   — bovis farcinicus IX 260.  
**Actinomycose** IX 257.  
   — bei Schlachtthieren III 509.  
**Adam** II B. 132.  
   — Freibankfrage III 453.  
   — M. A., über Diphtherie I 208.  
**Adametz**, fadenziehende Milch III 169.  
   — Reifung der Käse III 203.  
   — über Bodenbakterien I 137.  
**Adamkiewicz** III 10.  
**Adams** II A. 293.  
**Adler** II B. 50.  
   — VII A. 346.  
   — VIII 683.  
   — Geschichtliches über Fleischbeschau III 412.  
**Adelt** II A. 13.  
**Adenoide Vegetationen** im Nasenrachenraum s. Atmung VII A.  
**Adickes**, Antrag IV 438, 474.  
**Adipocire** II B. 77.  
**Adoption** VII B. 496, 514.  
**Adrian** II B. 6.  
**Aegypter** I 1.  
**Aegyptische Augenzündung** VII A. 345. (Schulen) IX 587.  
**Äpfel** III 264.  
   — -säure III 298.  
   — -wein III 297.  
**Äquator**, Verdunstung am I 280.  
**Äquatorialstraßen** IV 495.  
**Ärobien** IX 73.  
**Aerophon** VIII 203.  
**Aerzte**, Kost der III 101.  
   — Stellung derselben in Krankenhäusern V A. 285, 286.  
**Aerztliche Fabrikaufsicht** VIII 46 ff.  
   — Hilfe VII B. 459, 564, 608, 627, 635 u. r.  
   — Ueberwachung der Schulen VII B. 484, 485, 503, 531, 533, 538, 584, 585, 615, 616.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abtheilung des zweiten Bandes.

- Aerztlicher Dienst in Schulen, s. Schul-  
 arzt, VII A.  
 Aerztliches Personal in Krankenhäusern  
 V A. 285.  
 Aeskulap IX 717.  
 Aetzen der Farbwaren VIII 1192.  
 Aetzmittel in Abwässern VIII 1192.  
 Aethylen im Leuchtgas VIII 802.  
 Afanasiew VII A. 342; Litt. 343.  
 Afrika, Verbreitung der vener. Krank-  
 heiten X 20.  
 Aftervermiefung in Arbeiterhäusern IV  
 878, 882.  
 Agalaktie IX 135.  
 Agar, Bereitung von I 584 ff.  
 Agglutinine IX 33, 169.  
 Agglutininierung IX 53, 244.  
 Agnetapark IV 864.  
 Agora VI 3.  
 Agro Romano, Malaria im I 162.  
 Agthe II A. 293, IV 194.  
 Ahlfeld III 96.  
 — IX 626, 688.  
 Ahrens VII A. 253, 259, Litt. 279, 45.  
 Aird II B. 122, 382.  
 Aitken, John, über Wolkenbildung I  
 269.  
 Akklimatisation der Bakterien IX 5.  
 — individuelle I 320, 338.  
 Akklimatisationsfieber I 316.  
 Akkumulatoren IV 189.  
 — -fabriken VIII 713.  
 Akupunkturnadeln II B. 10.  
 Akustik der Theater VI 121.  
 Aktinometer I 257.  
 Alaun im Brot III 253.  
 — -verbindungen VIII 706.  
 Albany Steam Trapp Company VIII 118.  
 Albers VII A. 78.  
 Albert VII A. 357, Litt. 360, No. 6.  
 Alberti, über Kohlenoxyd VIII 804.  
 Litt.  
 Albertverein VII B. 504.  
 Alberstadt VI 322.  
 Albini II B. 7, VII A. Litt. 355, No. 16.  
 Albokarbongas IV 91.  
 Albrecht IV 7, 474.  
 Albrecht, H. II B. 48.  
 — über Tuberkulose bei Buch-  
 druckern VIII 17.  
 — Litt. VIII 349, 358, 379, 516, 529,  
 1931.  
 — über Bleivergiftung VIII. 718 ff.  
 Albright VIII 783.  
 — u. Wilson VIII 765.  
 Abu, über Berliner Wohnungsnot IV 7.  
 Albumin der Milch III 158.  
 — -fabrik VI 51.  
 Albuminoide III 33.  
 Albuminoidammoniak I 530.  
 Aldefeld, H. u. South, J. VIII 171.  
 Ale III 292.  
 Alessie II A. 53, IX 694.  
 Aleuronat III 252, V 129.  
 Alexine IX 101.  
 — Entstehung der IX 11, 15, 16.  
 Alföld VII A. 374.  
 Alföld I 87, 220.  
 Algerien VII A. 225.  
 Alhambra II A. 3.  
 Albigow VII A. 120.  
 Alibert, Apparat zur Bodenuntersuchung  
 I 40.  
 Alicefrauenverein VII B. 504.  
 d'Alinge V B. 190, 191, 197.  
 Alisch, E. u. C. VIII 167, 651 ff.  
 Alizarin VIII 844, 849.  
 — blau VIII 844.  
 — orange VIII 844.  
 Alkali act, VIII 658.  
 Alkohol, Einfluß auf Stoffwechsel III 16.  
 — Einfluß auf Sterblichkeit VIII 14.  
 — -gärung IX 263.  
 — -geuß in den Tropen I 352.  
 — im Wein III 283.  
 — -mißbrauch VII A. 302, 307, 361,  
 371.  
 Alkoholismus bei Bäckern VIII 586 ff.  
 Allantiasis III 543.  
 Alarmapparat VIII 166.  
 Allen VIII 768.  
 Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft IV  
 235, VIII 195.  
 Allgemeinerkrankungen der Schlach-  
 tiere III 480.  
 Allihn, über Schwitzwasser IV 619.  
 Allongen (Zinkgewinnung) VIII 425.  
 Almqvist, E. V 125, 136.  
 — Abfuhr in Goeteborg II A. 84.  
 — über Typhus im Hause IV 639.  
 Alopecia areata IX 273.  
 Alphaseparator III 165, 167.  
 Althöfer IX 686.  
 Alter der Kühe III 157.  
 — „ Schlachttiere III 423.  
 — gesetzliche Bestimmungen III 424.  
 — s. Lebensalter.  
 Altmann IX 707.  
 Altmaterialien V A. 479, 498, 512.  
 — Nachweisung V A. 479.  
 Alpaccawolle VIII 1050.  
 Alphanth IV 426.  
 Alsberg, über gesunde Wohnungen IV  
 638.  
 Alstaden, Kinderheilstätte VII B. 597.  
 Altane IV 824.  
 Altenburg II A. 467.  
 Altenhoefer I 706, 724.  
 Altenstein, v. VII B. 667, 669.  
 Alter Mann (Bergbau) VIII 277.  
 Altersversicherungsgesetz VI 294.  
 Altersversorgung der Bergleute VIII  
 395.  
 Altersversorgungsanstalten III 120.  
 — Kost in III 89.  
 Altforthütte VIII 210.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Altona** VII A. 203.  
 — Bauordnung in IV 481.  
 — Cholera in I 461, 624.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Verein zum Schutze der Haltekinder VII B. 504.  
 — Wasserversorgung in I 461.  
**Altshul** VII A. 243, Litt. 248, 29a, 61, 399, 405, 409, No. 19.  
**Altwater**, Verdaulichkeit von Fischfleisch III 232.  
**Aluminiumgewinnung**, elektrolytische VIII 477.  
 — -gefäße III 364 ff.  
 — -sulfat zur Klärung II A. 413.  
**Aluminosis pulmonum** VIII 935.  
**Amalgamatiosprosse** VIII 423, 424, 475.  
**Amaurosis saturnina** VIII 715.  
**Ambt** VII A. 145.  
**Ambulante** Behandlung der Prostituierten X 98.  
**Ambulanzwagen** V A. 32.  
**Ambulatorien** VII B. 638 f.  
 — für Geschlechtskranke X 106.  
**Amelung** VIII 645.  
**Amerika** s. Vereinigte Staaten.  
 — Verbreitung der venerischen Krankheiten X 21.  
**Amerikanische Bahnen** VI 240, 543, 257, 292, 303, 308.  
**Amerikanische Flüsse**, Verunreinigung der II A. 396.  
**Amiens** VII A. 133, Litt. 134, No. 36.  
**Amidogene** VIII 677.  
**Ammen** VII B. 476, 508 f.  
 — -kinder VII B. 508, 559.  
 — -wesen VII B. 508 f.  
**Ammon**, über Wasserdampf im Boden I 77, 107.  
**Ammoniak**, Bestimmung I 234, 531 ff.  
 — Entstehung aus Salpetersäure I 139.  
 — in Grundluft I 109.  
 — in der Luft I 254.  
 — in Wasser I 515.  
 — Entwickler IX 730 ff.  
 — präformiert im Wasser I 531, 532.  
 — vgl. auch Albuminoidammoniak I 530.  
 — schwefelsaures II A. 319 ff.  
 — Vergiftung durch VIII 672 ff.  
 — -eismaschine VI 45.  
 — -geruch des Fleisches bei Urämie III 523.  
 — -soda VIII 661.  
 — -wasser IV 106.  
**Ammoniakalische Gärung** des Fleisches s. Fäulnis III 472.  
**Ammonit** VIII 681.  
**Amoeba** coli IX 282.  
 — dysenteriae IX 283.  
 — *guttula* IX 295.  
 — *intestini vulgaris* 283.  
 — *mitis* IX 285.  
**Amöbendysenterie** IX 283.  
**Amöben** I 569, IX 282.  
 — im Wasser I 556.  
**Amöbospodien** IX 305.  
**Amore** VIII 755.  
**Amouroux** VIII 123.  
**Ampère** IV 146.  
**Amphibole** I 47.  
**Amphistomen** der Wiederkärer III 477.  
**Amphlett** VIII 122.  
**Amsterdam**, Entwässerung von II A. 171.  
 — Liernursystem in II A. 320, 323.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Anthor** II A. 449.  
**Amylacetatlampe** IV 108.  
**Amylum** III 39.  
**Anacker** II B. 145, VIII 980.  
 — *Nux vomica* bei Schlachtieren III 525.  
**Anacardium**, giftig I 398.  
**Anämie** VII B. 598, 599 (in Schulen) IX 323.  
 — durch Blei VIII 716.  
 — der Bergleute VIII 343.  
 — der Gefangenen V B. 43.  
 — bei Schlachtieren III 520.  
 — der Ziegelarbeiter VIII 915.  
**Anaëroben** im Wasser I 587.  
**Anaëroben** IX 73.  
**Analyse** der Luft I 252 ff.  
**Anästhesie** der Bergleute VIII 306.  
**Anchylostomum duodenale** im Boden I 151, 611, 612, II A. 380, VIII 916, IX 322.  
**Anchylostomiasis** der Bergleute VIII 343, 345, 347.  
 — der Tunnelarbeiter VIII 407.  
 — durch Trinkwasser II A. 380.  
**Andelfinger** II B. 119.  
**Anden** I 287, 322.  
**Anderson** II A. 19, 414.  
**André** VII A. 37, 83.  
**Andrae** V B. 110, 111.  
**Andreherinnen**, Krankheiten der VIII 1067.  
**Andrehvorrichtung** für Schwungräder VIII 132.  
 v. Langen & Wolff VIII 132.  
**d'Andrimont** VIII: Litt. 379.  
**Anemometer** IV 289, VII A. 150, VIII 195.  
**Angall** VIII 714.  
**Angilbert**, Konservierung von Fleisch III 220.  
**Angina** durch Wasser I 659.  
**Anguillula intestinalis et stercoralis** IX 317.  
**Anguillulae** I 554.  
**Anhang** (Reif) I 270.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Anhalt**, Zwangserziehung VII B. 664.  
**Anheizen** VII A. 153, 163, 172, 210.  
**Anilin** VIII 839 ff.  
   — -blau III 381, VIII 848.  
   — -farben III 380 s. a. Teerfarben.  
   — -farbendruck VIII 1180.  
   — -gelb VIII 844.  
   — -schwarz VIII 844.  
   — -vergiftung I 398, III 394, VIII;  
     Litt. 841.  
**Animalische Kost** III 69.  
**Anklamm** I 473.  
**Ankleideräume** auf Bleibergwerken VIII 338.  
**Anlernung** d. Hüttenleute VIII 458.  
**Amesley** I 43.  
**Annexe** von Irenasylen V B. 156, 157.  
**Anobium pertinax** IV 931.  
**Anode** VIII 477.  
**Anorexie** der Bergleute VIII 308.  
**Anoxyhämie** I 323.  
**Anraum** I 270.  
**Ansatz** s. Mästung III 17.  
**Anschläger** bei der Förderung VIII 254.  
**Anschüttung** VII A. 18, 19.  
**Anschütz** IX 692.  
**Anschwellung** der Parotiden bei den  
   Quecksilberbergleuten VIII 337.  
**Ansell's Apparat** VIII 812.  
**Ansidlung** von Bergleuten VIII 360 ff.  
   — von Hüttenleuten VIII 526 ff.  
**Anstaltsgebäude** in Krankenhäusern, ihre  
   Anordnung V A. 72.  
**Ansteckende Krankheiten** s. Infektions-  
   krankheiten.  
   — — in Ferienkolonien VII B. 584.  
   — — in Krippen VII B. 524, 533,  
     534.  
   — — in Kinderbewahranstalten VII  
     B. 538.  
   — — in Schulen VII A. 314 ff.,  
     VII B. 601 u. f., 636, 639,  
     641, 642.  
**Anstellung** von Bahnbeamten VI 297.  
**Anstreicher** VIII 749.  
**Anstrich** d. Subsellien VII A. 74.  
   — der Wandflächen V A. 76, VII A.  
     33, 52.  
   — -farben, giftige III 399.  
**Antal** VIII 898; Litt.  
**Anthracen** VIII 833.  
   — -öl VIII 825, 827.  
**Anthrachinonfarben** III 382.  
**Anthracosis** s. Kohlenlunge VIII.  
**Anthrax** IX 547.  
   — Disposition IX 550.  
   — Geschichtliches IX 547.  
   — Inkubation IX 550.  
   — Litteratur IX 552.  
   — Natur, Eigenschaften und Vor-  
     kommen des Krankheitserregers  
     IX 547.  
   — örtliche Disposition IX 551.  
**Anthrax** Uebertragung und Eingangs-  
   pforten des Krankheitserregers  
     IX 548.  
   — Vorkommen und Ausbreitung des  
     Milzbrandes der Tiere IX 551.  
   — zeitliche Disposition IX 552.  
**Anthracin** IX 140.  
**Anthropotoxin** IV 239.  
**Antibenzinpyrin** VIII 885.  
**Antichlor** VIII 1146.  
   — -elektron VIII 885.  
   — -febrin VIII 841.  
   — -inkrustationsmittel VIII 118.  
   — -körper IX 107, 243.  
   — -leukocidin IX 114.  
   — -lenkocytin IX 43.  
   — -lysine IX 108.  
   — -merulian IV 940.  
**Antimon** in Abwässern II A. 424.  
   — -beizen I 399, III 396, 397.  
   — -farben III 377.  
   — in der Färberei VIII 1179.  
   — dessen Flüchtigkeit VIII 444.  
   — Gewinnung VIII 428.  
   — -verbindungen VIII 429, 753 ff.  
   — — deren Flüchtigkeit VIII 444.  
   — -vergiftungen VIII 753.  
   — — der Hüttenleute VIII 446.  
**Antinömin** IV 940, VII A. 17.  
**Antipassate** I 278.  
**Antipyrin** gegen Blei VIII 717.  
**Antiqua** und Fraktur VII A. 274.  
**Antiseptin** VIII 841.  
**Antistreptokokkenserum** IX 117.  
**Antitoxin** IX 107, 198.  
   — Cholera IX 45, 52.  
   — Diphtherie IX 35, 44, 52.  
   — Tetanus IX 44.  
   — Typh. abdom. IX 52.  
**Antitoxine** IX 22.  
   — bei Frosch IX 47.  
   — „ Krokodil IX 48.  
   — „ Schildkröte IX 48.  
   — „ Schlangen IX 50.  
   — „ Tetanus IX 49.  
   — Verständnis der IX 49.  
**Antonienhütte** VIII 756.  
**Antrieb** der Dynamos IV 167.  
**Antwerpen**, II B. 127.  
   — Krankenhaus in V A. 65, 70, 123.  
   — Krippe VII B. 533, 536.  
   — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Anwerbewesen** auf Schiffen VI 229.  
**Anwohner** der Hütten, Schutz derselben  
   VIII 48 ff., 530 ff.  
   — Schädigungen der VIII 33 ff.  
**Anzeigepflicht** IX 567.  
**Anziehen** der Toten II B. 26.  
**Anzüge** für nasse Grubenarbeiter VIII  
   288.  
   — für Tunnelarbeiter VIII 409.  
   — „ Hüttenarbeiter VIII 521.  
**Anzünder**, elektrischer VIII 156.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Aphthen** der Quecksilberbergleute VIII 337.  
 — -seuche der Schlachttiere III 507.  
**Appellus** V B. 226, 227, VII B. 670.  
**Apoplexien** beim Arbeiten in komprimierter Luft VIII 339.  
**Apotheke**, Einrichtung und Geschäftsgang ders. V A. 423.  
**Apotheker**, Verpfllegung ders. V A. 309.  
**Appert** Gebr. VIII 981 ff.  
 — -sches Verfahren III 220.  
**Appetitmangel** bei Bergleuten VIII 308.  
**Appretierte Gewebe** I 375.  
**Appretur** der Gewebe VIII 1089.  
 — Abwässer bei VIII 1191.  
 — der Garne VIII 1033.  
 — beim Färben VIII 1173.  
**Aptierung** der Rieselfelder II A. 344.  
**Aqua amygd. amar.** VIII 897.  
 — laurocerasi VIII 897.  
 — picis VIII 819.  
**Aranjo** I 612.  
**Arastra**-Amalgamation VIII 423.  
**Arbeit** beim Bergbau VIII 317, 335.  
 — Einfluß auf die Gesundheit VIII 1206.  
 — der Gefangenen V B. 135.  
 — „ „ im Hüttenbetrieb VIII 437 ff., 466 ff.  
 — die industrielle V B. 135.  
 — „ landwirtschaftliche V B. 140.  
 — zu Meliorationszwecken V B. 140.  
 — produktive V B. 135.  
 — in Staatsregie V B. 140.  
 — an Unternehmer verpachtet V B. 139.  
**Arbeiterasyle** VIII 525.  
 — -häuser VIII 352 ff., 521 ff.  
 — -baracken VI 171.  
 — -bibliotheken VIII 386, 388.  
 — -häuser Skizzen VIII 371 ff.  
 — jugendliche VIII 39.  
 — „ im Bergwerksbetrieb VIII 241.  
 — „ „ VIII 241.  
 — jugendliche im Hüttenbetrieb VIII 518.  
 — s. d. einzelnen Betriebe.  
 — -kleidung I 408, VIII 343, 521.  
 — -kolonien VIII 359.  
 — -kuchen III 122, IV 871.  
 — -sanitätskommission IV 539.  
 — -schutzgesetze s. d. Inhaltsübersicht (römisch) I ff. VIII.  
 — Sterblichkeit IV 4, VIII 6.  
 — -wohnungen IV 599, VIII 317, 355 ff., 526 ff.  
 — — Ausbildung der Baublöcke IV 867.  
 — — Beschaffung von IV 851.  
 — — der Duisburger Kupferhütte IV 877.  
 — — der Harburger Gummi-Kompagnie IV 868.  
 — — des „Eigenhaus“ IV 875.  
**Arbeiterwohnungen** Geldbeschaffung für IV 851.  
 — — Gesetze etc. betr. IV 893 ff.  
 — — in Belgien IV 915.  
 — — „ Delt IV 861.  
 — — „ Deutschland IV. 862 ff., 894 ff.  
 — — „ Dietrichsdorf IV 877.  
 — — „ Döhren IV 878.  
 — — „ Dresden IV 869.  
 — — „ England IV 916.  
 — — „ Frankreich IV 913.  
 — — „ Friedrich-horst IV 865.  
 — — „ Hannover IV 859.  
 — — „ Holland IV 861.  
 — — „ Kiel IV 875.  
 — — „ Kriebstein IV 875.  
 — — „ Kronenberg IV 863.  
 — — „ Leinhausen IV 889.  
 — — „ Leipzig IV 869.  
 — — „ Lunzenau IV 866.  
 — — „ Mettlach IV 876.  
 — — „ Oesterreich-Ungarn IV 912.  
 — — „ Preußen IV 862 ff., 894 ff.  
 — — „ Sachsen IV 869.  
 — — Grundplangestaltung IV 872.  
 — — Herstellungsweise IV 887.  
 — — Lageplan der IV 862.  
 — — Litteratur über IV 888.  
 — — Raumverfordernisse IV 869.  
 — — von Weisbach IV 898.  
 — — Vorratsräume in „Nußbaum“ IV 774.  
 — — Wernich über IV 893 ff.  
 — — s. Abort, Abtritte.  
 — — s. Attervermietung.  
**Arbeiterinnen** VIII 83 ff.  
 — im Bergwerksbetrieb VIII 244 ff.  
 — in Glasfabriken VIII 986.  
 — im Hüttenbetrieb VIII 517.  
 — Krankheiten der VIII 83 ff.  
 — Schutz der VIII 35, 98 ff.  
 — Sterblichkeit der VIII 83.  
**Arbeitsdauer** VIII 26 ff.  
 — — an heißen Betriebspunkten VIII 287.  
 — — für weibliche Arbeiter VIII 245.  
 — — für jugendliche Arbeiter VIII 246.  
 — — im Bergwerksbetriebe VIII 243.  
 — — im Hüttenbetriebe VIII 518.  
 — — „ Tunnelbau VIII 197.  
 — -häuser III 115, VI 148.  
 — -leistung, elektrische IV 146.  
 — -losigkeit der Mühlen VIII 572.  
 — -maschinen, Schutzvorkehrungen an dens. VIII 156.  
 — -öffnungen an Flammöfen VIII 491.  
 — -pausen VIII 91, 519.  
 — -pensum V B. 111.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Arbeitsräume** der Bäcker VIII 578 ff.  
 — — Reinlichkeit in dens. VIII 520.  
 — — Ventilation ders. VIII 482, 500, 510.  
 — —schürzen für Wärter V A. 513.  
 — —übertragung, elektrische VIII 480.  
 — —wechsel für Quecksilberbergleute VIII 337.  
 — — für Hüttenleute VIII 520.  
 — —verdienstanteil der Gefangenen V B. 142.  
 — —verhältnisse auf Schiffen VI 229.  
 — —zeit der Gefangenen V B. 141.  
 — — der Bäcker VIII 574.  
 — — für Frauen VIII 94.  
 — — in Glasfabriken VIII 986.  
 — — der Konditoreien VIII 574.  
 — — in Mühlen VIII 570.  
 — — „ Spiegelfabriken VIII 990.  
 — — der Steinmetzen VIII 960.  
 — — „ Tabakarbeiter VIII 620.  
 — — „ Ziegelarbeiter VIII 916.  
 — — in Windmühlen VIII 570.  
 — — „ Wassermühlen VIII 571.  
**de l'Arbresle** VIII 1079.  
**d'Arcet** II A. 46.  
**Archarow** IV 248.  
**Arche** VII A. 163; Litt. 174, No. 30b.  
**Archiatres populares** I 3.  
**Architekturplätze** IV 410.  
**Arens** I 626, 634, IV 243, VIII 1114, 1127, 1137; Litt. 1122, 1128.  
 — Staubfilter von IV 770.  
**Arent'scher Bleistich** VIII 473, 485.  
**Argandbrenner** IV 108, VII A. 118, 119.  
**Argas reflexus** IX 325.  
**Argentan** VIII 738.  
**Argentinien** VII A. 225, 277, 301, 399.  
 — hygienischer Unterricht VII B. 634.  
 — Findelhäuser VII B. 475.  
**Argon** IV 239.  
**Argutinsky** III 13.  
**Argyrie** VIII 747.  
**Arier**, Akklimatisationsfähigkeit der I 334.  
**Aristoteles** I 2.  
**Arloing** I 694, 696, IX 627.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 502.  
 — über Milzbrand IV 40.  
**Arbeits-tunnel**, Unfälle beim Bau VIII 403.  
**Arlidge**, Erkrankung der in heisser Luft Arbeitenden VIII 88.  
 — Gewerbehygiene VIII 35; Litt. 610.  
 — Haare bei Kupferarbeiterinnen VIII 88 951, 965 Litt.  
**Arme** beim Schreiben 253, 263.  
**Armenpflege** VII B. 433, 441, 466, 473, 637.  
 — -kinder s. Kinderpflege VII B.
- Armsby** I 135.  
**Armstrong** VI 218, VII A.; Litt. 9, 31.  
**Arnaud** I 28.  
**Arnaud's Grün** VIII 703.  
**Arnadt** VIII 123.  
**Arnold** VIII 1115; Litt. 1122.  
 — Kadaveralkaloide III 539.  
 — Staubkrankheiten VIII 34.  
**Arnould** I 227, II A. 123, 153, VI 318, 327, VII A. 108; Litt. 22, 37, VIII 1086; Litt. 1094, IX 747.  
 — über Besonnung IV 406.  
 — Flussverunreinigung VIII 35.  
 — über Ultramarinstaub VIII 711.  
**Arnshink** III 12, 38.  
**Aronson** IX 699, 718.  
**Arrak** III 245, 301.  
**Arreststrafe** V B. 143, VI 341.  
**Arsen** III 386.  
 — in Abwässern II A. 420, 422, 425, 428, VIII 1093.  
 — in Trinkwasser II A. 381, 395.  
 — -arbeiter, Waschwasser für dieselben VIII 522.  
 — -bergleute, deren Krankheiten VIII 338.  
 — -beizen III 396.  
 — -bestimmung III 390.  
 — Arsenikalien, Darstellung VIII 428.  
 — Flüchtigkeit VIII 444.  
 — Farben III 377.  
 — Gehalt von Gebrauchsgegenständen III 392 ff.  
 — -vergiftung III 390.  
 — — chronische III 392.  
 — — durch Fuchsin III 395.  
 — — „ Kleiderstoffe III 394.  
 — Nachweis VIII 1180.  
 — -präparate VIII 749.  
 — -staub VIII 749.  
 — Schutz dagegen VIII 513, 522, 524, 525.  
 — in Tapeten IV 638.  
 — -vergiftungen VIII 446, 751, 1179 ff.  
 — -wasserstoff VIII 445, 448, 483.  
 — Vergiftung durch VIII 750.  
**Arsenige Säure** in Abwässern II A. 424, VIII 550.  
**Arsenik** zur Konservierung der Leichen II B. 6.  
**Arsenikalien** deren Verpackung VIII 487.  
 — deren Schädlichkeit VIII 442.  
**Arsenikalkies**, Arsenkies VIII 428.  
**Arseniksäure** Thonerde als Beize III 396.  
**d'Arsonval** IV 153, 240, IX 630.  
 — über flüchtige Ptomaine I 150.  
**Artesische Brunnen** I 87, 220, 448, 604.  
**Arthralgia saturnina** VIII 715.  
**Arthritis** IX 124, 168.  
**Arthropoden** IX 325.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Arzneimittel**, unentgeltliche Lieferung  
ders. an Prostituierte X 98.  
— **-verordnungsblätter** V 425.
- Arzt** als Totenschauer II B. 11.  
— Untersuchung durch diesen vor  
Annahme in die Hüttenarbeit  
VIII 518.
- Arustamoff**, Vergiftung durch Fischgift  
III 527.
- Asbestanstrich** VIII 164.  
— **-gewebe** VIII 164, 1102.  
— **-kleider** für Hüttenleute VIII  
462.  
— **-papier** VIII 164.
- Ascaris lumbricoides** I 556, IX 323.  
— **maritima** IX 323.  
— **mystax** IX 323.
- Asche**, Einfluß auf Stoffwechsel III 16.  
— **-beförderung** VI 205.  
— **-bestandteile** III 26.  
— **-klosetts** II A. 100 ff.
- Ascher** IX 738.  
— über feuchte Wohnungen IV 590.  
— „ ungesunde Wohnungen IV  
12.
- Aschrott** V B. 227, 239, 240.  
— IV 888, VII B. 468, 473, 474, 481,  
482, 485, 667, 670, 673.
- Aseptol** IX 691.
- Ashberrimetall** VIII 753.
- Ashley** VIII 981.
- Asien**, Verbreitung der vener. Krank-  
heiten X 20.
- Askanazy**, Trichinenentwicklung III  
481.
- Askariden** bei Schlachtthieren III 477.
- Askese** I 4.
- Askoidien** I 659.
- Askosporen** IX 262.
- Askus** IX 266.
- Asnières** II A. 367.
- Aspanger** Bank VII A. 76.
- Asparagin** III 35.
- Aspergillus flavus** IX 268.  
— **fumigatus** IX 268.  
— **niger** IX 10, 268.  
— **subfuscus** IX 268.  
— Verh. im Wasser I 685.
- Asphaleia** VI 137.
- Asphaline** VIII 677.
- Asphalt** VIII 827, 879.  
— für Fußböden IV 667.  
— **-pflaster** II B. 162.  
— **-rohre** II B. 208.
- Asphyktische Zustände** bei Bergleuten  
VIII 309.
- Aspiration** VIII 1124, 1136.
- Aspirationslüftung** VIII 191.  
— **-psychrometer** I 267.  
— **-schlot** VII A. 147.  
— **-thermometer** I 259.
- Aspiratoren** für Glasfabriken VIII  
985.
- Assanierung** IX 574.  
— des Bodens I 220.  
— durch Kanalisation I 226.  
— in Frankreich I 220.  
— „ Ungarn I 220.
- Assmann**, erfindet Aspirations-thermometer  
I 259.  
— über Anraum I 270.  
— „ Lungenentzündung I 276.  
— „ Temperatur auf dem Sän-  
tis I 288.  
— Wolkenelemente I 268, 493.
- Assel** VII A. 331.
- Assistenzärzte**, Wahl derselben V A. 287.  
— dienstliche Stellung ders. V A. 288.  
— Vorgesetzte ders. V A. 288.  
— Größe der einem A. überwiesenen  
Krankenstation V A. 290.  
— Verpflegung der V A. 309.
- Assyrer**, Märkte der VI 3.
- Asten**, E. VIII 128.
- Aster**, Georg, Bau billiger Häuser IV  
888.
- Astfalek**, über isolierende Luftschichten  
IV 606, 611, 619.
- Asthenie** der Quecksilbergleute VIII  
337.
- Astigmatismus** VII A. 351.
- Asthenopie** VII A. 276, 352.
- Asthma** bei Fruchtmessern VIII 582.
- Asyle** VI 145 ff.  
— in Berlin VI 162 ff.  
— „ Elberfeld VI 163.  
— „ England VI 169.  
— „ Moskau VI 168.  
— „ Paris VI 148, 167 ff.  
— „ Wien VI 167.
- Atakamit** VIII 418.
- Atem**, übelriechender VII A. 386, 388.  
— **-gift** IV 239.
- Athen**, Findelhaus VII B. 494.
- Atkinson**, automat. Mühlen VIII 568.
- Atlanten** VII A. 259.
- Atmen**, Atmung u. Muskelarbeit VII A.  
305, 306.  
— u. Singen VII A. 383.  
— u. Sitzen VII A. 57, 68.  
— u. Skoliose VII A. 357.  
— bei Sprachgebrechen VII A. 382.  
— u. Tuberkulose VII A. 344.
- Atmometer** I 232.
- Atmosphäre** I 252.
- Atmung** in den Tropen I 314.  
— künstliche VIII 311.  
— u. Sitzen VII A. 57, 68.
- Atmungsorgane**, chronische Erkrankung  
VII B. 582, VIII 438.
- Atropin** gegen Bleivergiftung VIII 716.
- Attfield** VIII 745.
- Aubanel** V B. 161.
- Aubert** IV 83.  
— u. Colby, Zusammensetzung der  
Maultiermilch IV 888.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die  
Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Aubry**, über Bier in Aluminiumgefäßen III 365.  
 — über Grundwasser I 134.  
 — s. Wagener, A. I.  
**Auburn'sches System** V B. 167.  
**v. Auer** VII A. 115, 118.  
**Auerlicht** IV 92, 118.  
**Aufbereitung** VIII 229, 293.  
**Aufbewahrungsräume** für Fleisch V A. 347.  
 — für Kleider und Effekten der Kranken V A. 418.  
 — „ schmutzige Wäsche V A. 368.  
 — „ reine Wäsche auf der Station V A. 378.  
 — „ Besen, Eimer V A. 404.  
**Aufblasen** von Fleisch III 468.  
**Aufhebung** der Reglementierung, Wirkung ders. in Italien X 68.  
 — — in Norwegen X 69.  
 — — „ England X 69–71.  
 — — „ Holland X 72.  
 — — „ der Schweiz X 72.  
**Aufgebeapparat** VIII 190.  
 — -**verrichtungen** für Hochöfen VIII 484.  
**Aufklärung** der Bevölkerung über die vener. Krankheiten. X 110.  
**Auflösungsnaphta** VIII 825.  
**Aufmerksamkeit**, Dauer der VII A. 235–238.  
**Aufnahme** der Kranken s. Krankenaufnahme V A. 303.  
 — -**zimmer** für die Krankenstation V A. 407.  
**Aufrecht** I 688.  
 — über Cholera I 675.  
**Aufsichtspersonal** V A. 291.  
**Aufsuchung** der nutzbaren Mineralien VIII 225.  
**Aufzüge** V A. 149, VIII 150.  
 — Unfälle an denselben VIII 436.  
 — deren Umwehrung VIII 462.  
 — mechanische für Hochöfen VIII 484.  
**Augenbewegungen** b. Schreiben VII A. 255 ff.  
 — -**distanz** beim Schreiben VII A. 259 ff.  
 — -**entzündung** VII A. 114, VII B. 478.  
 — — bei Schwefelgrubenarbeitern VIII 338.  
 — — der Hüttenleute VIII 439.  
 — -**erkrankungen** der Bergleute VIII 284, 310 ff.  
 — — der Neugeborenen VII B. 620, 623 f.  
 — -**verletzungen** an Drehbänken VIII 456, 458.  
 — -**leiden** s. Bindehautkrankheiten und Myopie VII A.  
**Angite** I 47.  
**Augsburg** II B. 132.  
 — Abfuhr in II A. 82.  
 — Halbkolonien VII B. 581.  
 — im Mittelalter II A. 4.  
 — Kanallänge in II B. 287.  
**Augsburger Kammgarnspinnerei** VIII  
**August** VII A. Litt. 134.  
**Augusta-Krankenhaus** in Berlin V A. 9.  
**Augustin**, nasse Silbergewinnung VIII 476.  
**Aurantia** III 379, VIII 844, 846.  
**Aurin** VIII 848.  
**Aurine** III 381.  
**Auripigment** VIII 750.  
**Aus-** und **Einrückvorrichtungen** VIII 189.  
**Ausatmungsluft**, Giftigkeit der VI 223.  
**Ausbau** in Bergwerken VIII 228, 259 ff.  
**Ausbessern** der Wäsche V A. 379.  
**Ausbildung** der Hüttenleute VIII 458.  
 — im Steigerdienst VIII 387.  
**Ausblutung**, mangelhafte, bei Tieren III 471.  
**Ausbrennen** der Gasretorten VIII 808.  
**Ausfärben** VIII 1172.  
**Ausfahrt** der Bergleute VIII 249.  
**Ausfaulen** des Trinkwassers auf Schiffen VI 223.  
**Ausflüge** s. Wanderungen VII A. 306, 310, 312.  
**Ausgabe** der Wäsche an die Krankenstationen V A. 379.  
 — -**belag** für Materialien V A. 478.  
 — für Nähmaterialien V A. 507.  
 — Tagebuch für Inventarien V 482.  
 — — für Materialien V A. 480.  
**Ausgangsthüren** VIII 170.  
**Ausgußbecken** V A. 147.  
 — Konstruktion desselben V A. 402.  
**Ausguß-** und **Reinigungskessel**, Konstruktion desselben V A. 402.  
**Ausheizen** der Neubauten IV 759.  
**Auslösevorrichtung** für Förderkörbe VIII 254.  
**Ausmelken** der Kühe III 156.  
**Ausnutzung** der Nahrung III 64 ff.  
 — Einflüsse auf III 68.  
 — des Baugrundes IV 556 ff.  
**Auson**, Admiral VI 187.  
**Ausrichtung** der Lagerstätten VIII 225.  
**Ausrückvorrichtungen** an Transmissionen VIII 452.  
**Ausrüstung**, persönliche, der Hüttenleute VIII 513.  
**Aussatz** s. Lepra.  
**Ausschalter** IV 171.  
**Ausschläge**, akute VII A. 321, 325 ff.  
**Ausschließung** bei Infektionskrankheiten VII A. 318, 324.  
**Ausschmelzverfahren** für Fett kranker Tiere III 449.  
**Ausstreibung** von Heizungs- u. s. w. Anlagen IV 387 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Außenmauern.** Schutz gegen Witterungseinflüsse VII A. 21 ff.  
**Außenwände** IV 599 ff.  
**Ansatzung** VII B. 475.  
**Außig,** Krankenhaus in V A. 57, 74, 150, 247.  
**Ausstattungskosten** V A. 205.  
**Ausstellung** von Kindern VII B. 645, 654.  
**Austern** III 234.  
 — Beurteilung der III 528.  
**Australien.** Verbreitung der venerischen Krankheiten X 21.  
**Austrocknen** der Bakterien IX 627.  
 — der Luft VII A. 128.  
 — „ Neubauten IV 594 ff., 608 ff., VII A 49.  
**Auswanderer.** Beobachtung der IX 578.  
 — Verwahrloste VII B. 679.  
 — -wesen VI 212, 228, VII B. 660.  
**Auswringen** der Wäsche durch Centrifugen V A. 376.  
**Ausziehen** der Rückstände aus den Oefen VIII 492, 494, 497.  
**Auszugmehl** III 237.  
**Autenuil.** Krankenhaus in V A. 77.  
**Autointoxikationen** bei Schlachtthieren III 525.  
**Avicenna** VIII 712.  
**Avivieren** VIII 1169.  
**Ayrton** IV 218.  
**Azine** III 382.  
**Azobenzol** VIII 839.  
**Azofarben** III 380, VIII 848.  
**Azotin** VIII 677.  
**Baatz** VIII 842.  
**Babel** VIII 463.  
**Babes** Litt. I 686, 724, V B. 39, VII A. 329, Litt. 339 No. 1, IX 634.  
 — über Cholera I 215.  
 — Wasserreinigung I 459, 704.  
 — Pentastomen III 593.  
**Babesia** IX 137.  
 — avis IX 137, 302.  
 — bovis IX 137, 302.  
**Babo** I 77.  
**Babut de Marès** II A. 352.  
**Babylon** II A. 1.  
**Bacelli** VIII 345.  
**Bach** VII A. 236, VIII 1674.  
**Bache** V B. 176.  
**Bacillen** IX 66.  
 — pathogene IX 137.  
 — s. a. Bakterien.  
**Bacilles** de Moorseele III 540.  
**Bacillus** acidi lactici III 167, 194.  
 — aenes contagiosae equorum IX 230.  
 — anthracis IX 137.  
 — — symptomatice IX 214.  
 — anthracoides IX 111.  
 — arthritidis chronicae IX 213.  
**Bacillus** bovis mortificans III 540.  
 — butyri colloidens III 194.  
 — — fluorescens III 194.  
 — butyricus Botkin I 587.  
 — coli I 586, 638, 651, IV 933, IX 173, 176.  
 — — in Quellwässern I 608.  
 — — im Trinkwasser I 608.  
 — — im Wasser I 608.  
 — cholerae asiaticae IX 29, 37, 52, 241, 397, 587.  
 — — gallinarum IX 217.  
 — conjunctivitis IX 206.  
 — der Brustseuche des Kaninchens IX 224.  
 — „ dänischen Schweineseuche IX 229.  
 — „ deutschen Schweineseuche IX 219.  
 — „ diphtheritischen Darmentzündung des Kaninchens IX 226.  
 — „ Dysenterie der Hühner und Puten IX 223.  
 — „ Entencholera IX 218.  
 — „ Fasanenseptikämie IX 224.  
 — „ Frettchenseuche IX 520.  
 — „ Kälberdiphtherie IX 226.  
 — „ Kaninchenseptikämie, experimentellen IX 218.  
 — „ Kaninchenseptikämie, spontanen IX 220.  
 — „ Mäuseseuche IX 225.  
 — „ Ruhr, weißen IX 222.  
 — „ Salmon'schen hog cholera IX 220.  
 — „ Salmon'schen swine plague IX 219.  
 — „ Schweinepest IX 220.  
 — „ Truthahnpneumonie IX 224.  
 — „ Wild- und Rinderseuche IX 218.  
 — diphtheriae IX 193, 379, 608.  
 — — columbarum IX 225.  
 — dysenteriae vitulorum IX 222.  
 — emphysematis vaginae IX 146.  
 — endocarditidis griseus IX 202.  
 — enteritidis II B. 119, III 176, 539, 540.  
 — — sporogenes IX 146.  
 — erysipclatis suis IX 226.  
 — erythrosporus I 568.  
 — gallinarum IX 216.  
 — gingivitis IX 192.  
 — hydrophilus fusus I 592.  
 — icterogenes IX 183.  
 — ieteroides IX 181.  
 — illidensis I 701.  
 — influenzae IX 203.  
 — lactis aerogenes IX 146, 179.  
 — leprae IX 159.  
 — Ludwigi I 701.  
 — mallei IX 161.  
 — mucosus capsulatus IX 183.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abtheilung des zweiten Bandes.

- Bacillus mucosus ozaenae** IX 182.  
 — **murisepticus** IX 228.  
 — **necrophorus** IX 226.  
 — **oedematis maligni** IV 933, IX 142.  
 — **pestis bubonicae** IX 186.  
 — **phlegmasiae uberis** IX 230.  
 — **phlegmones emphysematosae** IX 944.  
 — **pscicululus agilis** I 663, IX 232.  
 — **pneumoniae** IX 180.  
 — **pseudo-diphthericus** IX 190.  
 — „ **-oedematis** IX 142, 144.  
 — „ **-tuberculosis** IX 231.  
 — **pyocyaneus** I 659, IX 209.  
 — **ranicida** I 592.  
 — **rhinoscleromatis** IX 183.  
 — **rhusiopathiae suis** IX 226.  
 — **salmonicida** IX 232.  
 — **sarcemphysematis bovis** IX 214.  
 — **septicus murium** I 144.  
 — **syphilis** IX 161, X 2.  
 — **tetani** IX 177.  
 — — **im Boden** I 141, 144.  
 — — **„ Wasser** I 592, 659.  
 — **trachomatis** IX 206.  
 — **tuberculosis** IX 152.  
 — **typhi abdominalis** IX 164, s. a. Typhusbacillus, Typhus abdominalis.  
 — — **murium** IX 224.  
 — — **ulceris mollis** IX 207, X 1.
- Backsteinblättern** IX 228.  
**Bacterium Termo** IX 211.  
**Backfähigkeit** III 237, 242.  
 — **-öfen** VIII 574.  
 — **-pulver** zur Brotbereitung III 247.  
 — **-werk** VIII 714.
- Bäckerbeine** VIII 584.  
**Bäckereien** VIII 572 ff.  
 — **der einzelnen Staaten** VIII 579.  
**Bäckerhusten** VIII 586.  
 — **-krätze** VIII 582.
- Badaloni** VII B. 598, 601.  
**Badecinrichtung** V A. 98.  
 — **-haus** in Eppendorf V A. 136.  
 — **-öfen** VI 107.  
 — **-orte** II A. 468.  
 — **-wannen** VI 90, 108.  
 — — **Konstruktion ders.** V A. 399.  
 — — **transportable** V A. 400.  
 — **-wasser.** Vernichtung von Cholera-bakterien im I 723.  
 — **-zimmer** IV 776.  
 — — **als Schlafzimmer** IV 779.  
 — s. a. **Bäder, Volksbäder.**
- Baden** (Oesterreich) VII B. 597.  
 — (Großherzogtum) **Armenkinder-**  
**pflge** VII B. 492, 494, 495.  
 — **Ergebnisse der Fleischbeschau** in  
 III 415.  
 — **Frauenverein** VII B. 504, 532, 535.  
 — 541.  
 — **Geburtenzahl** VII B. 434.
- Baden Haltepflege** VII B. 494.  
 — **jugendl. Verbrecher** VII B. 647.  
 — **Kostpflege** VII B. 498.  
 — **Pflegekinder** VII B. 488.  
 — **Säuglingssterblichkeit** VII B. 437.  
 — **Schulverhältnisse** in VII A. 20, 30,  
 52, 103, 226, 281.  
 — **Tabakarbeiter** in VIII 618 ff.  
 — **Ueberwachung der Haltepflege**  
 VII B. 502.  
 — **unehel. Kinder** VII B. 442.  
 — **Zwangserziehung** VII B. 664.
- Baden der Gefangenen** V B. 97.  
**Badenberg** VIII 158.  
**Bäder** V A. 130 ff.  
 — **in Asylen** VI 150.  
 — **für Bergleute** VIII 311, 351 ff.  
 — „ **Bleibergwerke** VIII 338.  
 — **Einrichtung derselben** V 399.  
 — **in Farbenfabriken** VIII 852.  
 — „ **Glasfabriken** VIII 988.  
 — **für Hüttenleute** VIII 321.  
 — **irische** VI 95.  
 — **in Kasernen** VI 332.  
 — **permanente** V 400.  
 — **in Porzellanfabriken** VIII 939.  
 — **römische** VI 95.  
 — **in Rußfabriken** VIII 822.  
 — **russische** VI 95.  
 — **auf Schiffen** VI 210.  
 — **Schluß der** IX 571.  
 — **in Schulen** VII A. 203, 204, 222,  
 312 ff.  
 — „ **Teerfabriken** VIII 821.  
 — **für Tunnelarbeiter** VIII 409.  
 — **Verunreinigung der** II A. 381, 468.  
 — s. a. **Brausebäder, Dampfbäder**  
 u. s. w.
- Baer, A.** II A. 371, III 64, 93, V. B.  
 20, 22, 24, 43, 107, 126, 153, 157.
- Baertelweg** VIII 1008.
- Bäumler** II A. 370.
- Baginsky, A.** II A. 381, VII A. 11, 24,  
 69, 72, 76, 181, 227, 239, 241, 339, 341,  
 VII B. 433, 502, 521, 569.  
 — **über Diarrhöe** I 205.  
 — „ **Diphtheritis** I 207.
- Bagni, Sterblichkeit in denselben** VB. 22.
- Bable** IX 626.
- Bahnärzte** VI 295, 307.  
 — **-höfe** VI 254.
- Bahr** VIII 161, 166.
- Bahr'sche Fleischkühlkammer** V A. 349.
- Bahrdr** VIII 839.
- Bahring und Becker, über Arbeiterwoh-**  
**nungen** Litt. IV 888.
- Baillarger** VII A. 390.
- Baker** I 135, 196, 198, II A. 398.
- Bakterien** IX 64.  
 — **Abschwächung** IX 86.  
 — **aërobe** IX 73.  
 — **Alexine** IX 101.  
 — **anaërobe** IX 73.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Bakterien**, antagonistische IX 73.

- antitoxische Eigenschaften des Blutserums IX 162.
- Autoinfektion IX 97.
- baktericide Eigenschaften des Blutserums IX 100.
- Bildung von Giften IX 76, 94.
- chemische Zusammensetzung IX 69.
- Chemotaxis IX 73.
- choleraähnliche IX 245.
- pleomorphe IX 255.
- der Abfallstoffe IX 90.
- des Bodens IX 89.
- der Kleider IX 90.
- des Körpers IX 90.
- der Luft IX 89.
- der Nahrungsmittel IX 90.
- des Wassers IX 89.
- der Wohnung IX 90.
- Eigenbewegung IX 69.
- Eintrittspforten der pathogenen Bakterien IX 97.
- Fäulnis IX 75.
- Fermente (Enzyme) IX 74.
- Gärung IX 75.
- Geißeln IX 69.
- Geschichtliches IX 64.
- immunisierende Substanzen IX 95.
- im Boden I 136 ff.
- in Fehlböden IV 933 ff.
- im Fleisch III 429.
- „ Flußwasser II A. 36.
- in Kanalwässern II A. 152.
- „ Leichen II B. 37.
- im Meere I 610.
- in Straßenschmutz II A. 26 ff.
- im Wasser I 565, 746.
- in Wohnungen IV 932 ff.
- Infektion IX 93.
- Intoxikation IX 92.
- Involutionsformen IX 85.
- Kapselbildung IX 65.
- Kolonien IX 67.
- künstliche Nährböden IX 72.
- Morphologie IX 65.
- nitrifizierende IX 76.
- parasitische IX 71.
- pathogene IX 93.
- Pathogenität IX 86.
- Phagocytose IX 100.
- phosphoreszierende IX 76.
- Pigmentbildung IX 75.
- Plasmolyse IX 66.
- Proteine IX 77, 94.
- saprophytische IX 71.
- spezifisches Gewicht IX 70.
- Sporenbildung IX 67.
- sporogene Kerne IX 68.
- symbiotische IX 73.
- Temperaturoptimum IX 72.
- thermophile IX 73.

**Bakterien** Verbände IX 66.

- Verhalten gegen Austrocknung IX 80.
- „ „ chemische Agentien IX 71.
- „ „ Elektrizität IX 81.
- „ „ elektrisches Licht IX 82.
- „ „ Feuchtigkeit IX 80.
- „ „ Sonnenlicht IX 82.
- „ „ Temperaturen IX 80, 81.
- Vermehrung IX 66.
- Verwesung IX 75.
- virulente IX 77.
- Zoogloen IX 67.
- s. a. Cholera-, Typhus-, Milzbrand- usw. Bakterien.
- ~~st~~ötung durch Körpersäfte usw. IX 13.

**Bakterioporpurin** I 561.**Balantidium** IX 286.

- coli I 557.
- viride IX 286.

**Balata** VIII 887.**Balayensen** II B. 170.**Balbaniiden** im Fleische III 494.**Bale** VIII 192.**Balecock** VIII 1110.**Balestra** I 598.**Ballet** VIII 988.**Ballhorn** VII A. 337.**Balling** VIII 431, 516, 551.**Balmer-Rinck**, Arbeiterwohnungen IV Litt. 888.**Balsame** VIII 876.**Baltimore**, Krankenhaus in V A 66, 75, 120.**Baltzer** III 75, VII A. 239.**Baly** V B. 23, 43, 48, V 100.

- über Bodenhygiene I 40.

**Bamberg** VIII 809.**Bandwurm** III 228, IX 307.**Bandwürmer** in Trinkwasser II A. 380.**Bang**, Einfluß der Wärme auf Tuberkelbacillen III 502.

- Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.
- Tuberkulose III 496 ff.

**Bankette** in Kanälen II A. 194.**Banyuls-sur-Mer**, Seehospiz VII B. 595, 596, 674.**Baracken** V A. 9, 17.

- bewegliche V A. 266.
- f. Tunnelarbeiter VIII 408.
- unbewegliche V A. 254.
- in Wien V A. 262, 265.
- Zelte V A. 279.

**Baranski** II B. 115.

- Anleitung zur Fleischschau III 120.

**Baratier** X 31.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Baratta** VIII 165.  
**Barbados** I 341.  
**Barberet** VIII 610.  
**Barcelona**, Kinderpflege VII B. 474.  
**Bard** VII A. 328.  
**Barde** II A. 282.  
**Bardet** IX 702, 732.  
   — Vergiftung durch Muscheln III 528.  
**Barella** VIII 988.  
**Barellai** VII B. 598.  
**Barff**, Boroglycerin III 221.  
**Bargum** II A. 281.  
**Barillé** über Blutapfelsinen III 380.  
**Barker** über Malaria I 43.  
**Barking**, Rieselfelder von II A. 366.  
   — Typhusepidemie II A. 366.  
**Barmen** VII A. 203.  
**Barmenit** III 221, 531.  
**Barnard** VII A. 55, 66, 67, 69, 73, 96.  
**Barnardo's** Homes VII B. 480, 659, 670.  
**Barness** VII A. 339.  
**Barometerstand** und Schlagwetter VIII 277.  
**Baron** über Einfluß von Kanalisation auf Typhus I 199.  
**Barr** VII A. 385.  
**Barren** VII A. 309.  
**de Barry** I 564.  
**Bartels** über Miasma terrestre I 40.  
**Bartholomäi** VII B. 582, 599.  
**de Bary** IX 45.  
**Basallinie** b. Schreiben VII A. 254 ff.  
**Basel** VII A. 12, 34, 59, 96, 186, 203, 204, 240, 288, 293, 301, 303, 311, 402, 408.  
   — Anstalt für schwachbegabte Kinder VII B. 631.  
   — Haltepflege VII B. 494.  
   — Kinderbewahranstalten VII B. 541, 543.  
   — Wohnungsstatistik in IV 471.  
**Basenau**, bakteriologische Untersuchung von Fleisch III 429.  
   — Fleischvergiftungsätiologie III 540.  
**Bass**, Aufblasen von Fleisch III 468.  
**Bassenge** I 708, 724, II A. 451.  
**Bastfasern** VIII 1001.  
**Bastian** über die Mulatten I 336.  
   — über Neger I 306.  
**Bataillons scolaires** VII A. 308.  
**Batavia** I 347.  
   — Malaria auf I 318.  
   — Temperatur in I 262.  
**Batschoel** VIII 1008.  
**Battersea**, Müllofen in II B. 206 ff.  
**Battur** VII 1017.  
**Baudin's** patent apparatus II A. 54.  
**Baudoin** VIII 127.  
**Bauer** III 137, VII A. 334, 338.  
**Bauhin**, Kartoffel III 257.  
**Baule** I 228.  
**Baumann**, Auton Litt. I 515.  
**Baumann**, über Nitrifikation I 138.  
**Baumann-Abderhalden** VIII 1075.  
**Baumeister** I 227, II A. 118, 199, 248, 388, 462, IV 426, 447, 474, VI 149, VII A. 226, 292.  
   — Litteratur über Städtereinigung u. Straßenwesen II A. 177.  
   — über Straßenwesen etc. II B. 230.  
   — s. a. Goldner.  
   — u. Miquel, gesundes Wohnen IV 888.  
**Baumgartner** VIII 190.  
**Baumgärtl** V B. 191.  
**Baumpflanzungen** II B. 167.  
   — -stämme als Filter I 495.  
   — -wolle I 363, VIII 1015.  
   — — Arbeiterkrankheiten VIII 1016.  
   — — Auflockern VIII 1016.  
   — — Egrenieren VIII 1015.  
   — — Färben VIII 1163, 1168.  
   — — Mischen VIII 1016.  
   — — Oeffnen der Ballen VIII 1016.  
   — — Putzen VIII 1016.  
   — — Spinnen VIII 1024 ff.  
   — — Staub der VIII 1119.  
   — — Transport VIII 1125.  
   — — Wäsche I 403.  
**Baur** VIII 1163.  
**Bauschinger**, J. Litt. IV 581.  
**Bauwerker** III 427.  
**Baublöcke** IV 411.  
   — -fluchtlinien, rückwärtige IV 413.  
   — -freiheit, Beschränkung der IV 430 ff.  
   — -genossenschaften IV 861, 893.  
   — -grund VI 19, 319, 541, 543.  
   — — für Schulen VII A. 1 ff.  
   — -holz VII A. 15.  
   — -instruktion VII A. 48, 215.  
   — -klassen IV 455.  
   — -klosets IV 664, 922.  
   — -kosten V A. 205.  
   — -land IV 543, 862.  
   — -material, VII A. 13.  
   — -ordnung in Hessen IV 495.  
   — — normale IV 543.  
   — — IV 448 ff. 476 ff., s. a. die einzelnen Städte.  
   — -platz VII A. 1, 4.  
   — -prämien für Arbeiterwohnungen VII 365.  
   — -statuten für Arbeiterwohnungen VIII 369.  
   — -steine f. Schulen VII A. 13; s. a. Steine.  
   — -stoffe IV 557.  
   — -schutt, Rösten VII A. 26.  
   — -terrain V B. 69.  
   — -weise, geschlossene IV 551 ff.  
   — — offene IV 413, 551.  
   — -wied IV 406.  
   — -zonen IV 451 ff.  
   — — in Altona IV 451 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bauzonen** in Berlin IV 451.  
 — — „ Budapest IV 451.  
 — — „ Frankfurt a. M. IV 451.  
 — — „ Hannover IV 451.  
 — — „ Köln IV 451.  
 — — „ Magdeburg IV 451.  
 — — „ Wien IV 451.  
 — — „ Wiesbaden IV 451.
- Bayer, A.** über Indigo III 368.
- Bayern,** ärztliche Behandlung VII B. 636.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Impfwang VII B. 607.  
 — Pappeln VII B. 557.  
 — Schulen usw. in VII A. 55, 76, 96, 139, 217, 220, 224, 283, 334 ff., 345, 400.  
 — Sterblichkeit in IV 5.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — Ueberwachung der Haltepflege VII B. 501.  
 — unehel. Kinder VII B. 442. ihre Sterblichkeit VII B. 445.  
 — Vorschriften für die Einrichtung von Erziehungsanstalten VII B. 482.
- Baylac** VII A. 161.
- Bayley-Denton** II B. 282.
- Bayr** VII A. 266, 270, 280.
- Bayreuth,** Theater in VI 132 ff.
- Bayersdörfer,** Schußapparat III 426.
- Bazalgette** II A. 118, 242.
- Beaton** über Respirationskrankheiten der Müller VIII 583.
- Beamtenpensionsgesetz** VI 293.
- Beaugrand** VIII 656. Litt.
- Beaufichtigung** der Bergwerke VIII 238 ff.
- Beauftragte** der Berufsgenossenschaften VIII 48.
- Beaunis** III 88.
- van Behber** II A. 142.
- Bebel,** Hygiene der Bäckereien VIII 578.
- Beechi,** Prüfung von Schmalz III 221.
- Bechem** und Post, Apparate von IV 361. 362, VII A. 168.
- Becher** VI 284.
- Bechmann, G. I.** 416 II A. 375.
- Beek** VII A. 235, VIII 773.  
 — und Henkel VI 33, VIII 150, 196.
- Becken** beim Schreiben VII A. 268.  
 — -klosett II A. 266.
- Becker** II A. 293, IV 447. Litt. VI 149, 247, VII A. 366, 774, VIII 812, Litt.  
 — Echinokokken III 491.  
 — Erwerbs-unfähigkeit VIII 78.  
 — s. Baring.
- Beckers** VIII 122.  
 — Dampfkoctopf III 57.
- Becker'sches** Kochverfahren V B. 108.
- Becker-Ullmann'scher** Kochapparat III 445.
- Beckmann** VIII 681.
- Beckurts** II A. 389, 390, 446, B. 48.  
 — s. Blasius, R.  
 — über Zinnsulfür in Konservbüchsen III 347.
- Becquerel** I 65.
- Bécourt** u. Chevalier VIII 705. Litt.
- Bedford,** Duke of II B. 62.
- Bedürfnisanstalten** II A. 110 ff., II B. 110, VI 251.
- Beerdigung** s. Bestattung II B.
- Beerdigungsgesetze** verschiedener Länder II B. 87.
- Beebe** VII B. 612, IX 574.
- Beerenfrüchte** III 264.  
 — -wein III 297.
- Beetanlagen** II A. 341.
- Beetz** II A. 119, 233, VI 307, VII A. 195.  
 — über Oelpissoire II B. 191.
- Befehlung** der Luft IV 274.  
 — in Schulen VII A. 128 ff.  
 — des Kohlenstaubes VIII 278.
- Befeuchtungskammern** VIII 204.
- Beggiatoa** I 561, 562.
- Begim** I 43.
- Begräbnisordnung** II B. 85.  
 — — in Deutschland II B. 85.  
 — — „ England II B. 86.  
 — — „ Frankreich II B. 86.  
 — — „ Italien II B. 87.  
 — — „ Rußland II B. 86.  
 — -turnus II B. 82.  
 — -wesen in Berlin II B. 31. ff.
- Begräbnisse** IX 570.
- Behausungsziffer** IV 21.
- Behm** VI 253.
- Behn** II A. 217.
- Behnke** VI 969, VII A. 28, 32, 33, 35, 37, 46, 54, 104, 146, 200, B. 529, 674.  
 — über Gasheizung IV 127.
- Behrend** VII B. 446, X 40, 41.
- Behrens** II A. 100, VIII 202, 211.
- Behring** VIII 1203, IX 11, 12, 14, 22, 623, 625, 686, 688.  
 — u. Kitasato IX 7.
- Beitelstein** über Bäder II A. 270, VI 110, VIII A. 207, 209.
- Beijerinck,** Blauwerden der Käse III 204.  
 — Kefyr III 163.
- Beinkleider** für Frauen und Mädchen V A. 513, 526.
- Beisetzung** II B. 72 ff.
- Beizen** III 378, 396, VIII 843, 1170, 1165 ff.  
 — Abwässer VIII 1192.  
 — giftige I 398, VIII 1178.
- Bekleidung** der Gefangenen V B. 132.  
 — — n. Individualisierung V B. 132.  
 — der Dienstmädchen V A. 515.  
 — „ Hausdiener V A. 514.  
 — „ Schwestern V A. 501, 514.  
 — „ Wärter und Wärterinnen V A. 513.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. — erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bekleidung** des Waschpersonals V A. 380.  
**Bekleidungsbedarf** V A. 513.  
 — -maße und Stoffbedarf V A. 518.  
 — -regulativ V A. 513 ff.  
**Bekömmlichkeit** der Nahrung III 61.  
**Beköstigung** s. Speiseregulativ und Diätvorschriften.  
 — in Krankenhäusern V A. 446, 458 ff.  
**Beköstigungshauptbuch** V A. 454.  
 — -kostenberechnung V A. 459.  
 — -statistik V A. 450.  
 — -verbrauchsnachweisung V A. 545, 557.  
**Belagplatten** mit Bleieinlagen VIII 460.  
**Belastung** der Schüler, totale VII A. 282.  
**Belegrau** in den Gefängnissen V B. 76.  
**Belgrand** II A. 293.  
**Belicard** II A. 79.  
**Belize** I 342.  
**Belky** VIII 674, Litt.  
 — über Schwefelwasserstoff VIII 645, 646, Litt.  
**Bell** II A. 416, VIII 773, 1035.  
 — -Colemann, Eismaschine VI 44.  
**Belliard**, VII A. 395.  
**Bello** VIII 681.  
**Bello** über Akklimatisation I 315.  
 — „ tropisches Höhenklima I 325.  
**Bellei** über Cholera I 181.  
**Belmas** VI 318.  
**Belouhoubeck** I 499.  
**Beltrani-Scalia** V 162, 181, 197.  
**Beltz** VIII 961, Litt.  
**Beleuchtung** IV 37, 105, 143, VIII 1140.  
 — Anforderungen an IV 99.  
 — in Bergwerken VIII 283, 340.  
 — „ Eisenbahnen VI 273.  
 — „ Gefängnissen V B. 88.  
 — „ Hütten VIII 480.  
 — „ Krankenhäusern V A. 191.  
 — „ Schulen VII A. 99, 200.  
 — „ „ Ausmaß VII A. 99.  
 — „ „ doppelseitige der Schulzimmer, VII A. 12, 102.  
 — „ „ Fenster VII A. 99.  
 — „ „ Himmelslicht VII A. 99.  
 — „ „ indirekte VII A. 114.  
 — „ „ künstliche VII A. 111;  
 — „ „ s. u. Lampen.  
 — „ „ Meterkerze VII A. 99.  
 — „ „ Nachmittagsunterricht VII A. 244.  
 — „ „ natürliche VII A. 52.  
 — „ „ Oeffnungswinkel VII A. 99.  
 — „ „ Raumwinkelmesser VII A. 100.  
 — „ „ Selbproben VII A. 111.  
 — „ „ Sheddach VII A. 107.  
 — „ „ Sonnenlicht VII A. 101.  
 — „ „ Verbesserung mangelhafter Tagesbeleuchtung VII A. 110.  
**Beleuchtung** in Schulen, Vorhänge VII A. 101.  
 — „ „ 109.  
 — „ „ zweiseitige des Schulzimmers VII A. 12, 102.  
 — in Theatern VI 119, 122.  
 — „ Tunneln VIII 403.  
 — künstliche IV 84 ff., s. a. Licht, Lampen.  
**Belenehtungsflammen** VIII 156.  
**Belgien**, Ansiedlung von Bergleuten VIII 363.  
 — Arbeitermenagen VIII 383.  
 — Comités de patronage VII B. 669.  
 — Crèche-Ecole gardienne VII B. 532, 541.  
 — Darmkrankheiten VII B. 555.  
 — Ecoles gardiennes VII B. 543.  
 — Fleischbeschau, Gesetzgebung III 461.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Gefängniskost III 116.  
 — Infektionskrankheiten VII B. 602, 621.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Mäßigkeitsbewegung VII B. 660.  
 — Moralement abandonnés VII B. 664, 665.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 436, 437.  
 — Schlafhäuser für Bergleute VIII 372.  
 — Schulverhältnisse VII A. 2, 8, 21, 32, 33, 38, 55, 99, 103, 117, 130, 182, 197, 202, 211, 220, 221, 224, 225, 277, 283, 299, 302, 318, 321, 333, 336, 395, 399, 400.  
 — Seehospize VII B. 598.  
 — Soc. prot. de l'enf. VII B. 661, 662.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — unehel. Kinder VII B. 442.  
 — Verbot von Schaustellungen der Kinder VII B. 654.  
 — Vorbeugung der Trunksucht VII B. 656.  
 — Wöchnerinnenarbeit VII B. 460.  
 — Wohnungsaufsicht IV 529.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.  
 — Zinkgewinnung VIII 425.  
 — Zwangserziehung VII B. 663, 665, 666, 669, 670, 672.  
**Beloussow** X 33.  
**Belval** II B. 47, 73.  
**van Bemmelen** I 135, VII A. 9.  
**Ben**, Litt. IV 240.  
**Benade-Stork** VIII 1169, Litt. 1162, 1189.  
**Bends** bei Konstantinopel I 451.  
**Bendz** VII B. 603, 622.  
**Bendziula** VII A. 65, 81, 85, 98.  
**Benecke** II B. 24, 144, III 88.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Beneke** VII B., 597, 599, 601.  
**Bennet** über Müllverbrennung II B. 230.  
**Benetzbarkeit** der Kleider I 375.  
**Bengalen**, Klima von I 280.  
**Bentler**, über Mörteluntersuchung IV 596, 915.  
**Bentzen**, über Grundluft IV 551.  
**Benzin** VIII 1040.  
   — Brände VIII 1155.  
   — Waschmittel VIII 1155.  
   — als Desinfiziens IX 688.  
   — -explosionen VIII 884 ff.  
   — -gase VIII 1103.  
   — -sicherheitslampe VIII 267, 280.  
   — -vergiftung VIII 884.  
**Benzoësäure** III 16.  
**Benzol** VIII 830.  
**Benzopurpurin** VIII 849.  
**Beobachtungsräume** V 157.  
**Beranek** IV 311, 331, VII A. 147, 151, 165.  
**Berard** VIII 988 (Litt.).  
**Berck-sur-Mer**, Seehospiz VII B. 591, 592, 598.  
   — Hospital Rothschild VII B. 591, 597.  
**Bereuger-Stingl** VIII 118.  
**Berdez** III 17.  
**Beregnungsversuche** mit Kleidern I 376.  
**Bergamo**, Institut für Rachitische VII B. 571.  
**Bergarbeiter**, Mortalität, Invalidität, Morbidität VIII 296.  
   — -bau VIII 61.  
   — — Hygiene des VIII 225 ff.  
   — — Kinderarbeit VII B. 647.  
   — -behörden VIII 239.  
   — -blau III 373.  
   — -völker I 323.  
**Berger**, Heredität von Nervenkrankheiten bei Arbeitern VIII 29.  
**Bergeron** II A. 375, III 381, VII A. 340, 341.  
**Bergereon** VIII 656 Litt.  
   — Anilin VIII 842 Litt.  
**Bergeversatz** VIII 227, 261, 400.  
**Berggesetz**, preußisches VIII 239.  
   — -gold VIII 424.  
   — -krankheit I 323.  
   — -leute, Erkrankung der VIII 10.  
   — -polizeiverordnungen VIII 239.  
   — -schäden VIII 399 ff.  
   — -schulen VIII 387.  
   — -sucht VIII 344, 710.  
   — -werke, Lüftung der VIII 196, 199.  
   — -werksbetrieb im allgemeinen VIII 225.  
**Bergmann** über Malaria I 164.  
**von Bergmann** II B. 140, IV 213.  
**Bergmann, E.** VIII 149, 150.  
**Bergmannstrost** Halle V A. 11.  
   — -heil VIII 397.  
**Bering** VII A. 9.  
**Berkefeld's Filter** I 495.  
**Berkhan** VII A. 381, B. 630.  
**Berlepsch** VII A. 110.  
**Berlier's System** II A. 165, 175.  
**Berlin, R.** (Autor) VII A. 69, 97, 103, 225, 226, 235, 242, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 264, 268, 272, 273, 279.  
**Berlin**, Abwässer von II A. 379.  
   — Anstalt f. Epileptische VII B. 630.  
   — Arb.-San.-Kom. VII 578.  
   — Armenkinderpflege VII B. 488, 492, 494, 495, 498, 503, 520.  
   — Augenzündung VII 624.  
   — Baudeputation VIII 192.  
   — Blindenschule VII B. 625.  
   — Boden I 31, 129.  
   — Darmkrankheiten: Häufigkeit VII B. 568; Abhängigkeit von Vermögen und Ernährung VII B. 563, 564; Beziehung zur allgemeinen Kindersterblichkeit VII 563, 564; Einfluß der Wasserversorgung VII B. 561; bei den Haltekindern VII B. 563.  
   — Dépôt für obdachlose Kinder VII 484.  
   — Desinfektion VII B. 621, IX 660, 665, 739, 747.  
   — Exanthematicus in VI 147.  
   — Ferienkolonien VII 583, 588.  
   — Flecktyphus in VI 147.  
   — Fleischbeschau III 416.  
   — Gasverlust VIII 798.  
   — Grundwasser I 93.  
   — Haltekinder VII 488, 494, 520.  
   — Idiotenanstalt VII B. 629, 630.  
   — Kaiser- u. Kaiser-Friedrich-Kinderkrankenhaus VII B. 640, 641, 674.  
   — Kanalisation II A. 119, 204, 283 ff., 287.  
   — Keuchhusten VII 556.  
   — Kinderbewahranstalten VII B. 539.  
   — Kindergarten VII B. 539.  
   — Kinderschutzeroein VII B. 504, 507, 518, 520.  
   — Kindersterblichkeit IV 6.  
   — Krankenhäuser V A. 10, 58, 208, 234.  
   — Krippen VII B. 531.  
   — Mädeurettungshaus Siloah VII B. 668.  
   — Meldepflicht VII B. 624.  
   — Milchschmutz VII B. 562.  
   — Müggelsee I 450.  
   — Mühlöfen II B. 222.  
   — Pennen in VI 747, 755.  
   — Pocken in VI 147.  
   — Polizeiverordnung über Pennen etc. in VI 153.  
   — Privatwasserwerke I 422.  
   — Recurrens in VI 147.  
   — Rieselfelder II A. 155, 371 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Berlin**, Sandfilter I 450, 460, 463.
- Säugen VII B. 558.
  - Säuglingssterblichkeit VII B. 438, 554; nach der Ernährungsweise VII B. 560; nach Ernährungsweise und Jahreszeit VII B. 560; der unehelichen Kinder VII B. 445.
  - Schulverhältnisse in VII A. 11, 23, 131, 186, 198, 203, 232, 297, 298, 299, 300, 348, 396, 407.
  - Sterblichkeit an Lebensschwäche, Atrophie, Erschöpfung, Syphilis VII B. 453; an Krämpfen VII B. 550; an Starrkrampf VII B. 605.
  - Theater in VI 136.
  - unehel. Geburten VII B. 443.
  - unehel. Kinder: Alimentierung VII B. 464; Ernährung VII B. 558; ihre Mütter VII B. 461; ihre Väter VII B. 467; Sterblichkeit VII 445.
  - Unglücksfälle bei Kindern VII B. 522.
  - Urniasäulen in I 265.
  - Venerische Krankheiten X 59, 77.
  - Veranlassung zur Prostitution VII B. 651.
  - Verein für häusliche Gesundheitspflege VII B. 586, 587, 588.
  - Verein zur Verpflegung u. Unterstützung armer Wöchnerinnen VII B. 459.
  - Versorgungshäuser 478.
  - Volksbad in VI 94.
  - Volkskaffeehaus in VI 173.
  - Wärmehallen in VI 176.
  - Wasserwerke I 450 ff.
  - — private I 422.
  - Wasserversorgung I 450 ff.
  - Wohnungsstatistik IV 22.
  - —verhältnisse VII B. 649.
  - Zwangserziehung VII B. 650, 671.
- Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktiengesellschaft** in Dessau VIII 145, 152.
- Berliner-Blau** VIII 895.
- Berliner u. Co.** VIII 118.
- Berieselung** I 95, II A. 328 ff., 421, 426, 432, 436; s. a. Rieselfelder.
- Bern**, Anstalt für Schwachbegabte VII B. 631.
- Poliklinik des Jenner'schen Kinderspitals VII B. 641.
  - Schulverhältnisse in VII A. 2, 8, 51, 103, 104, 276, 283, 300, 301, 302, 303, 390.
- Bernatz** II A. 76, VIII 193.
- Bernatzek**, Zuträglichkeit oder Schädlichkeit der Sulfite III 533.
- Bernburg**, Krankenhaus in V A. 129.
- Berner** V B. 148.
- Bernhard u. Co.**, Wellblechbaracken von V A. 262.
- Bernhardi** VIII 389.
- Bernhardt** Litt. VIII 656, 886.
- Bernheim** VII B. 557, 559, 568, 569, IX 691.
- Bernstein**, über Bleivergiftung III 353.
- Bernsteinarbeiter** VIII 713.
- -lirnis VIII 873.
- Bernutz** VIII 939.
- Bersch**, über Erdfarben III 370.
- Bert. P.**, I 217, IV 245, VII B. 571, 572.
- über Anoxyhämie I 323.
  - „ Arbeiten in komprimierter Luft VIII 340.
  - „ Höhenklima I 287.
  - „ Luftanalyse I 253.
- Berthelot** über Salpetersäure aus atmosph. Stickstoff I 139.
- Bertherand** über Afrikaner in Deutschland I 309.
- Berthold**, Wohnungsmiete IV 24.
- Berthold, M.**, VIII 161.
- Berti** VII B. 478, 486, 508, 521.
- Bertilon** II A. 365, 367, VII B. 507.
- über Akklimatisation I 304.
  - „ Gefahren der Tropen I 317.
  - „ Klima von Tahiti I 325.
  - „ kosmopolitische Tiere I 307.
  - „ Verbreitung der Kartoffel I 307.
- Bertilon's Morbiditätstafel** VIII 8 ff.
- Mortalitätstafeln VIII 16.
  - Litt. VIII 610.
- Bertin-Sans** VII 134 A.
- Bertrand** IX 45.
- Bertschinger**, über Zinnfolien III 352.
- Berufsgenossenschaften** VIII 22.
- -wechsel der Bäcker VIII 580.
- Berzelius** II A. 16.
- Beschau** der Schlachttiere III 440.
- Beschäftigung** beeinflusst die Sterblichkeit IV 2.
- der Gefangenen V B. 135.
- Beschäftigungsarten** der Bergleute VIII 241.
- Beschickung** (Erklärung) VIII 413.
- Beschickungsöffnungen**, deren Verschuß VIII 493.
- Beschlagnahmtes Fleisch**, Verwertung III 443.
- Beschneidung** I 1.
- Besenraum**, Einrichtung dess. V A. 404.
- Besnier** VII A. 389, 390, VIII 988. Litt.
- Besomung** der Straßen IV 405 ff.
- Bessemerbirne**, Ausfuttern ders. VIII 471, 473.
- Bessemeren** des Nickelsteines VIII 430.
- Besson** IX 24. Litt.
- Besprenzung** II B. 171, 185 ff.
- Bestandaufnahme** und Nachweisung V A. 459, 545, 557.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bestandsnachweis.** Hauptinventarienbuch V A. 484.
- Bestattung** durch Feuer II B. 49 ff.  
— endgiltige II B. 49.  
— in der Erde II B. 70.
- Bestattungsarten** der Baktrr II 3.  
— der Chinesen II 4.  
— „ Esthen II 3.  
— „ Indier II 4.  
— „ Kaffern II 3.  
— „ Kopten II 5.  
— „ Kuli II 4.  
— „ Küstenvölker II 4.  
— „ Mohamedaner II 5.  
— „ Seythen II 3.  
— „ Seeleute II 4.  
— „ Siamesen II 3.  
— „ Siwa-Anhänger II 4.  
— „ Tibetaner II 4.  
— „ Vishnu-Anhänger II 4.  
— „ Zoroaster's Anhänger II 3.
- Bestellbuch** der Küchenverwaltung V A. 452.  
— der Materialienverwaltung V A. 466.  
— „ Werkstättenverwaltung V A. 488.
- Bestrahlung,** Dauer der I 256.  
— des Bodens I 55.
- Befähigung** der Schlachtthiere III 424.  
— gesetzliche Bestimmungen III 428.
- Bethanien** V A. 9.
- Beth** VIII 212.
- Beton** für Schulen VII A. 14, 27.  
— -röhren II A. 207.
- Betrieb** der Krankenhäuser V A. 344.
- Betriebsgefahren** VIII 26 ff.  
— -plan für Bergwerke VIII 239.  
— -schutz VIII 42 ff.  
— -spannung IV 154.  
— -unfall, Definition VIII 66.  
— -unfälle auf Hüttenwerken VIII 434 ff.  
— — auf Hüttenwerken, Schutz dagegen VIII 450 ff.
- Betrügereien** im Fleischhandel III 463.
- Betsaal** in Schulen VII A. 218, 219.
- Bett,** Einrichtung eines Krankenbettes V A. 382.  
— Aufstellung ders. im Krankensaal V. A. 390.  
— -bezüge V A. 513 ff.
- Bettentransportwagen** V A. 205, 409.  
— -zahl für die einzelnen Krankheiten V A. 17 ff., 89.
- Bettlager** V A. 133.  
— -schirm für Krankenhäuser V 395.  
— -stellen V A. 189 ff.  
— — eiserne, für Erwachsene V A. 383.  
— — für Kinder V A. 384.  
— -wäsche V A. 392.  
— — Bedarf an V A. 513.
- Bettlager.** Masse und Stoffbedarf der V A. 514, 515.  
— -wanze IX 328.
- Betteln** der Bäcker VIII 581.  
— der Kinder VII B. 645, 653, 654.
- Bettencourt** I 635.  
— A. Litt. I 636.
- Bettung** VI 256.
- Ben.** Einfluß des Räucherns auf Bakterien III 450.  
— keimtötende Wirkung des Räucherns III 544.
- Beuchen** VIII 1146.  
— des Flachses VIII 1007, 1197.
- Beuchkessel** VIII 1150.  
— -wässer VIII 1191, 1197.
- Benmer,** über Bodenbakterien I 137.  
— über Bakterien des Bodens IV 551.
- Benkema** II B. 68.
- Beurteilung** des Trinkwassers I 739 ff.  
— — nach Flüge I 782, Litt.  
— — „ Gärtner I 782, Litt.  
— — „ Gruber, M., I 782, Litt.  
— — „ Hueppe I 766, Litt.  
— — „ Kruse I 782, Litt.  
— — „ Petri I 782, Litt.  
— — „ Reichardt, E. 1740, Litt.
- Beutelvorrichtung** VIII 569.
- Beveridge** VIII 951.
- Bevölkerung** I 269 ff.
- Bevölkerungszunahme,** Berücksichtigung der für Wasserwerke I 433, IV 399.
- Bewegungsspiele** VII A. 306, s. a. Spiele.
- Beyer, B.** II B. 145.  
— VII A. 82, IX 681, 688, 748, 780.
- Beijerinck** I 496.  
— M. I 597.
- Beijerinck's** Kulturverfahren I 588 ff.
- Beyerlein** II A. 13.
- Beyersdörfer** II B. 132.
- Beyfuss** über die Holländer als Kolonisten I 336.
- Bezold, F.** VII A. 51, 55, 385, 386, 394.  
v. Bezold VII A. 131.
- Bezüge** für Deckbetten, Keilkissen, Kinderbetten, Kopfkissen V A. 513, 514, 515.
- Bianchi** VIII 680.
- v. Bibra,** Bestandteile des Fleisches III 215.
- Bibliotheken** für Arbeiter VIII 380.
- Bibliothekszimmer** IV 816.
- Bibra** VIII 770.
- Bidder** III 8.
- Bidets** für syphilitische Frauen V A. 415.
- Bidon** VIII 517.
- Biedermann** VIII 140.
- Biedert** VII B. 433, 609, 622.  
— Rationemenge III 188.
- Biefel** I 113, VIII 801, 893.
- Biehringer** VIII 829.
- Bielefeld** VII A. 282, 287.  
— Bethel VII B. 630.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. — erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bielitz**, Krankenhaus in V A. 56, 72, 158, 248.
- Bier**, Bestandteile III 291.  
 — Einfluß auf Stoffwechsel III 16.  
 — Fälschung des III 295.  
 — Geschmack des III 293.  
 — Herstellung des III 287.  
 — Untersuchung des III 295.  
 — verschiedene Sorten des III 291.  
 — -deckel III 355 ff.  
 — -druckapparate III 353.  
 — -pressionen III 293, 353.
- Biermer** I 197.
- Biese** I 295.
- Biffi** V B. 162.
- Biggs** IX 574.
- Bihrie, J.** VIII 161.
- Bildhauergips** IV 575.
- Bildungsniveau** VII A. 282, 287.
- Bilgewater**, Malaria durch I 162.  
 — -water VI 190.
- Bilharzia** I 615, Litt. 616, II A. 380.  
 — haematobia IX 315.
- Billing'sche swine plague** IX 219.
- Billings, J. S.** Litt. IV 238, VI 316.  
 — trichinöse Ratten III 481.
- Billoguin** II A. 96.
- Billroth-Pavillon** in Wien V A. 76.
- über Phosphorikrose VIII 769.
- Bilsche** VI 190.
- Bilshgase** VI 193.  
 — -raum VI 190.  
 — -wasser VI 195 ff.  
 — — Desinfektion des IX 765 ff.
- Bindegewebeentzündung** bei Bergleuten VIII 342.  
 — bei Hüttenleuten VIII 438.
- Bindehautkatarrh** IX 206.  
 — -krankheiten, contagiöse, in Schulen VII A. 316, 318, 345.
- Bindekraft** des Bodens I 119, s. a. Absorptionskraft.  
 — -mittel s. Mörtel.
- Bindewald** II A. 228.
- Binitrobenzol** VIII 839.
- Binnenschiffahrt** IX 595.
- Binner** IX 666.
- Bins** VII B. 433.
- Bion** VII B. 587.
- Biotit** I 47.
- Birch** Litt. II A. 361.  
 — -Hirschfeld IV 933, VII A. 313, VIII 836, X 7.  
 — über Bodenbakterien I 136.
- Bircher** VII A. 390, 391.
- Birle** IV 349.
- Birmingham**, Krankenhaus in V A. 62.
- Birnbaum** II A. 16.  
 — über Nickelgefäße III 362.
- Birnen** III 261.  
 — -wein III 298.
- Bischle** und Kleucker II A. 105.
- Bischof** V B. 119.
- Bischoff-Carl** I 458, I 732.  
 — VIII 724, 754, VIII 1179.  
 — Farbstoffnachweis in Wurst III 530.  
 — C. 25.  
 — „ über Antimonbeizen III 397.  
 — E. J. 25, 37.  
 — Generator VIII 493.  
 — über giftige Beizen I 398.
- Bishop** filter I 494.
- Biskra**, Clou de I 604, 657.
- Bismarckarchipel** I 317.  
 — -braun VIII 844, 849.
- Bisquit** III 249.
- Bister** III 371.
- Bitter** I 496, IV 347, IX 637.
- Bittermandelwasser** VIII 897.
- Bitthorn** VII 82.
- Björnson** X 39.
- Black** VIII 123, 773.
- Blackburn**, Krankenhaus in V A. 62.
- Blackmann** VIII 194.  
 — Ventilator IV 273.
- Blachstein** I 592, 597, 627, II A. 388, IV 934.
- Bläser** (Grubengas) VIII 268.
- Blagovestchensky** IX 57, Litt.
- Blaise** s. Napias.  
 — VIII 1126, Litt. 1128.
- Blake**, mechanischer Röstofen VIII 470.  
 — Kohlenoxydvergiftung VIII 805, Litt.
- Blanc fix** III 370.
- Blanchard** II A. 81.
- Blanchisseurs** VIII 647, Litt. (Layet).
- Blandet** VIII 737.
- Blane** VI 187.
- Blank, J. u. C.** VIII 128, IX 697.
- Blanke, C. W. J.** VIII 133, 161.
- Blankenstein**, Architekt IV 530, VI 18, 19, 20, 33, 74, IX 661.
- Blankfort**, über Wasserverdunstung I 280.
- Blaschko, H.** III 126, VIII 747, 836, 1159, 1113, 1162, IX 626.  
 — über Hautkrankheiten durch Farben III 399, VII B. 451, 455.  
 — Gewerbechemie VIII 851.  
 — über Siderose der Müller VIII 583.
- Blasenstein** (Kupfergew.) VIII 420.
- de Blasi** I 143.
- Blasius** II A. 81, 3389, 390, 446.  
 — R., Liernur's System II A. 178.  
 — über Brannen in Braunschweig II. 178.  
 — „ Trennsysteme II A. ff.  
 — Torf II A. 109.  
 — VII A. 21, VIII 1203., IX 694.
- Blastomyeeten** IX 267.
- Blattern** I 5.  
 — in Schulen VII A. 46, 315 ff., 320, 322, 324, 332 ff.  
 — s. a. Pocken, Variola.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Blattgold** VIII 798, 799.  
**Blauer Stein** (Kupfergew.) VIII 420.  
**Blaufärbung**, bacilläre bei Fleisch III 474.  
 — -färben VIII 1169, 1177.  
 — -säure VIII 897.  
 — — in der Färberei VIII 1177.  
 — -steinprozeß II A. 416.  
**Blauth** II A. 408.  
**Blyth** II B. 89, IV 530.  
**Blechrichtmaschinen** VIII 456.  
**Blegdam**, Krankenhaus in V A. 243.  
**Blei**, Darstellung VIII 416.  
 — in Abw. II A. 425.  
 — -blech für Rauchkanäle VIII 537.  
 — -chromate III 370.  
 — -farben III 372, VIII 713.  
 — -flamöfen, Schutzvorkehrungen an dens. VIII 494.  
 — -flugstaub in der Hüttenumgebung VIII 533.  
 — -folie VIII 719.  
 — -geschirre III 340.  
 — -geschosse VIII 713.  
 — -gießer VIII 713.  
 — -glätte VIII 422, 487, 489, 721.  
 — -glanz VIII 416.  
 — -glasur III 341, 343, VIII 921, 923.  
 — -hüttenleute, Schutz ders. VIII 521, 522, 524.  
 — -isolierplatten VII A. 21.  
 — -kabel IV 180.  
 — -kammerkrystalle VIII 648.  
 — -karbonat VIII 722.  
 — -kolik VIII 447, 715.  
 — -krankheitsstatistik VIII 529.  
 — -lacke III 356.  
 — -lähmung VIII 715.  
 — -löter VIII 713.  
 — -mennige VIII 721.  
 — -oxyd VIII 721.  
 — — im Kautschuk VIII 883.  
 — -präparate VIII 712 ff.  
 — — als Schwermittel VIII 1091, 1166, 1183, 1193.  
 — -pumpe, Rösing'sche VIII 474.  
 — -raffination, elektrolytische VIII 478.  
 — -röhren II A. 272, VIII 713.  
 — — Vergiftung durch I 498 ff.  
 — -salze in Abwässern VIII 1193.  
 — — in der Färberei VIII 1182.  
 — -saum VIII 447, 715.  
 — -schachtofen, Schutzvorkehrungen daran VIII 485, 501.  
 — -schrot III 356.  
 — -sicherungen in elektr. Leitungen IV 171, VIII 489.  
 — -staub VIII 717, 727, 1097, 1102, 1113.  
 — -stein VIII 416.  
 — -stich, Arent'scher 473, 485.  
**Bleistiftarbeiter** VIII 834.  
 — -sulfat VIII 728.  
 — -superoxyd VIII 729.  
 — -vergiftung VIII 1071, 1105, 1107, 1183.  
 — -türme z. Flugstaubmiederschlagung VIII 543.  
 — -verbindungen, deren Flüchtigkeit VIII 444.  
 — -vergiftungen VIII 712 ff.  
 — — der Bergleute VIII 337.  
 — — „Bernsteinarbeiter VIII 713.  
 — — „Bleigießer VIII 713.  
 — — „Bleilöter VIII 713.  
 — — „Borstnarbeiter VIII 713.  
 — — „Buchdrucker VIII 718.  
 — — „Emaillarbeiter VIII 713.  
 — — „Feilenhauer VIII 713.  
 — — „Frauen VIII 89.  
 — — „Glasarbeiter VIII 978, 985.  
 — — „Hüttenleute VIII 447, 524.  
 — — „Jaquartweber VIII 714.  
 — — „Nähterinnen VIII 713.  
 — — „Schmittgießer VIII 713, 718.  
 — — „Schrittsetzer VIII 713.  
 — — „Schwangeren VII B. 451.  
 — — „Setzer VIII 719.  
 — — „Spitzenarbeiterinnen VIII 713.  
 — — „Telegraphenaufseher VIII 714.  
 — — bei Tieren VIII 717.  
 — — der Töpfer VIII 713, 924.  
 — — „Zinngießer VIII 713.  
 — — durch Backwerk VIII 714.  
 — — „Bleifarben VIII 713.  
 — — „Bleifolie VIII 719.  
 — — „Bleigschosse VIII 713.  
 — — „Bleiröhren VIII 713.  
 — — „Briechmarken VIII 714.  
 — — „Brot VIII 713.  
 — — „Buntpapier VIII 713.  
 — — „Cakes VIII 714.  
 — — „Garne VIII 729.  
 — — „Gebrauchsgegenstände III 389, VIII 730.  
 — — „Konserven VIII 713.  
 — — „Kugeln VIII 713.  
 — — „Lecklauché - Elemente VIII 714.  
 — — „Matratzen VIII 713.  
 — — „Metallbüchsen VIII 713.  
 — — „Mühlsteine III 356, VIII 713.  
 — — „Nahrungsmittel VIII 713.  
 — — „Puder VIII 714.  
 — — „Rohlaarmatratzen VIII 713.  
 — — „Schnupftabak VIII 713.  
 — — „Schrot VIII 719.  
 — — „Thee VIII 714.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bleivergiftungen durch Trinkwasser** VIII 714.  
 — — — Typen VIII 713.  
 — — — in Fabriken von Akkumulatoren VIII 712.  
 — — — „ „ „ Bleipräparaten VIII 712 ff.  
 — — — „ „ „ Braise chimique VIII 714.  
 — — — „ „ „ Briefmarken VIII 714.  
 — — — „ „ „ Buntpapier VIII 713.  
 — — — „ „ „ Lackmöbeln VIII 713.  
 — — — „ „ „ Lettern VIII 719.  
 — — — „ „ „ Papier VIII 713.  
 — — — „ „ „ Pappe VIII 714.  
 — — — „ „ „ Schrot VIII 719.  
 — — — „ „ „ Typen VIII 713.  
 — — — „ „ „ 718.  
 — — — Statistik der VIII 718.  
 — — — -weiß VIII 722.  
 — — — -weißstampe VIII 725.  
**Bleichen**, elektrisches VIII 1167.  
 — des Flachses VIII 1147, 1153, 1191, 1197.  
 — der Seide VIII 1063, 1148.  
 — sanitäre Einflüsse VIII 1149.  
 — der Wolle VIII 1147.  
**Bleicher**, Krankheiten der VIII 1152.  
**Bleicherei** VIII 647, 1145.  
**Bleichereien**, Abwässer VIII 1153, 1191, 1197.  
**Bleichkalk** IX 683.  
 — -mittel VIII 1149.  
 — -sucht VIII 85, in Schulen VII A. 306.  
**Bleisch**, Nahrungsmittelgesetz III 437.  
 — Max, I 634.  
**Blenden der Gefangenen** V B. 10.  
**Blemorrhöe der Conjunctiva** IX 129.  
**Blepharitis der Quecksilbergleute** VIII 336.  
**Bleuler**, Fleischextrakt betreffend III 224.  
**Bley** VIII 753 Litt.  
**Blicksilber** VIII 423.  
 — Reinigung, elektrolytische VIII 478.  
**Blindboden** VII A. 25, s. a. Zwischenboden.  
**Blinde Kinder** VII B. 488, 623 ff., 632, 660.  
**Blindenanstalten** III 120, VII B. 625 ff.  
 — -schule VII B. 625.  
**Blitzableiter** IV 176, VIII 758.  
 — Anschluß der, an Leitungsröhren I 501.  
 — in Schulen VII A. 30.  
 — -schlag VIII 158.  
 — -schutzvorrichtung IV 177.  
**Bloch** VIII 657, Litt.  
**Blochmann** VII A. 134.  
**Block** IV 11, VII B. 499, 521, 543, 548.  
 — B. VIII 171.  
**Blockhaus** IV 599.  
 — -system VI 260.  
 — -zinn VIII 427.  
**Blöcke**, Bau IV 411 ff.  
**Blödsinn** in Schulen VII A. 369.  
**Blondel** IV 224.  
 — et Ser. Litt. V 208.  
**Blümcke**, Ad., Frostbeständigkeit des Baumaterials IV 581.  
**Blumen**, künstliche VIII 749.  
 — -macherinnen VIII 749.  
**Blumenfeld** VII B. 599.  
**Blunt** I 690, II A. 453, IX 627.  
**Blut** III 219, IX 11 ff.  
 — Entziehung bei der Schlachtung III 424.  
 — Erkrankungen bei Schlachttieren III 520.  
 — Fleckenkrankheit des Pferdes III 513.  
 — Vergiftung, sog. III 396.  
 — Kohlenoxyd in VIII 802.  
 — -armut der Bergleute VIII 343.  
 — -fleckenkrankheit, idiopathische IX 191.  
 — -laugensalz VIII 893 ff.  
 — — aus Fleisch II B. 125.  
 — — gelbes VIII 893.  
 — — rotes VIII 894.  
 — -serum, nicht keimtötend IX 31 ff.  
 — — von Bac. des blauen Eiters IX 29.  
 — — „ Bac. d. Schweineseuche IX 29.  
 — — „ Streptococcus pyogenes IX 29.  
 — — „ Vibrio Metschnikowii IX 28.  
 — — spezifische Wirkung IX 35 ff.  
 — — vgl. auch die einzelnen Tierarten.  
 — — vgl. auch unter Serum.  
 — -vergiftung VII B. 478.  
**Boas** I 555.  
**Bobbinet** VIII 1073.  
**Bobrow** I 669.  
 — M., Litt. I 686, 690.  
**Bocaccio** I 6.  
**Bodio** VII B. 555, 569, 602, 622.  
**Bodländer** VIII 745.  
**Bochum** VII A. 224.  
 — Abwässer von II A. 412.  
 — Kosthaus in VI 174.  
 — Knappschaftsverein VIII 391.  
 — Verein, Arbeitermenagen VIII 524.  
 — Arbeiterwohnungen VIII 527.  
**Bock** VI 148.  
 — und Reuther, Apparate von IV 357.  
**Bocken** des Flachses VIII 1004.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bockendahl** VII B. 559, 569.  
**Boekkäfer** IV 931.  
**Bocklisch**, Kadaveralkaloide III 539.  
**Bode**, Verunreinigung der II A. 420.  
**Boden** als Filter I 121.  
 — Asepsie des I 227.  
 — Desinfektion des I 226.  
 — in Städten I 50 ff.  
 — unter Abtritten I 122.  
 — „ Sielen I 122.  
 — Ventilationen des I 226.  
 — von Berlin I 51.  
 — „ Budapest I 51.  
 — „ London I 52.  
 — „ Lyon I 51.  
 — „ München I 51.  
 — „ Paris I 52.  
 — Winterruhe im I 139.  
 — -analysen I 122 ff.  
 — -arten I 46, IV 542.  
 — — für Gräber II B. 77 ff.  
 — -bänder II A. 437.  
 — -bakterien I 146 ff. s. a. die einzelnen Bacillenarten.  
 — -bearbeitung in den Tropen I 351.  
 — -beschaffenheit VII A 3, s. Schulbauten.  
 — -fläche pro Schüler VII A. 91.  
 — -bildende Mineralien I 47.  
 — -erhebungen, meist gesund I 321.  
 — -feuchtigkeit I 68 ff., 101 ff.  
 — — in Budapest I 97.  
 — — „ Leipzig I 97.  
 — — Messung der I 100.  
 — -krankheiten I 144 ff., 153 ff. s. die einzelnen Krankheiten.  
 — -luft II A. 33.  
 — — s. Grundluft.  
 — -schichten, oberflächliche I 139.  
 — — tiefe I 140.  
 — — Stoffwechsel in I 117 ff.  
 — -temperatur, Bestimmung der I 233, VII B. 561.  
 — -verunreinigung in Berlin I 129.  
 — — „ Budapest I 129.  
 — — „ Dresden I 129.  
 — — „ Leipzig I 129.  
 — — in Ilios I 53.  
 — -wärme I 54 ff.  
 — — in Budapest I 60.  
 — — „ Brüssel I 60, 65.  
 — — „ Dresden I 64.  
 — — „ Yakutsk I 66.  
 — — „ Montpellier I 56.  
 — — „ München I 65.  
 — — „ Nukuss I 55, 60.  
 — — „ Paris I 65.  
 — — „ Petersburg I 65.  
 — — „ Rom I 55.  
 — — „ Südafrika I 55.  
 — — „ tiefen Schichten I 66.  
 — — „ Tübingen I 35.  
**Bodländer**, über Zinn in Konserven III 349.  
**Böckh** VII A. 174, VII B. 438, 439, 441, 445, 448, 455, 555, 556, 558, 563, 568, 569.  
**Boeckh**, Berliner Volkszählung IV 13.  
 — über Stillkinder VIII 92.  
**Böckmann** VII A. 51.  
**Boediker**, Arbeiterversicherung VIII 637. Litt.  
**Böhle**, H. VIII 167.  
**Böhm** III S9, VIII 647, 656, Litt.  
 v. **Böhm** VII A. 174, 180, 201.  
**Böhmern**, Finkelwesen VII B. 471; s. a. Prag.  
 — Hygiene in II A. 6.  
 — Schulen in VII A. 140, 281.  
**Böhmer** VIII 1130, 1132, Litt. 1139.  
**Böhmert** VII B. 441, 448.  
**Böhmisch-Leipa**, Krankenhaus in V A. 49.  
**Böhr** VI 186.  
**Bömer** II A. 438.  
**Böngérff** VII A. 280.  
**Börner** V A. 208.  
**Börner's** Patentklosett VI 209.  
**Boerner** u. Co. VI 87, 102, 110.  
**Boer** IX 625.  
**Boëtius**, Feuerung VIII 496.  
**Böttger** V A. 15, 208, VII A. 134, VIII 770.  
**Bötticher** VIII 349.  
 — erfindet Porzellan VIII 911.  
**Böttiger** VIII 736.  
**Bogenlampen** IV 225.  
 — -licht IV 222 ff.  
**Bogota** I 325.  
**Boldand** III S9.  
**Bohlecke** u. Poggenpohl VIII 127.  
**Bohlig** u. Heyne VIII 118.  
**Bohm** VII A. 28.  
**Bohnen** III 254.  
**Bohrer** für Bodenuntersuchungen I 230 ff.  
**Bohrkäfer** IV 931.  
**Boilau** VIII 1064.  
**du Bois-Reymond** III 46, VII A. 204.  
 — Entstehung der Milchsäure im Fleisch III 210.  
**Bojanowski**, englische Arbeiterschutzgesetze VIII 78.  
 — v. über englische Fabrikgesetze VIII 626 ff.  
**Bokay** III 35.  
 — Nuklein III 159.  
**Bokorny** II A. 457.  
**Bolivia** I 322.  
**Bollinger** I 152, II B. 119, 138, 145, V B. 55, 59, 60, VII B. 486.  
 — Botryomyces III 511.  
 — Fleischvergiftungen III 537 ff.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
 — Notschlachtungen III 429.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bollinger**, Vorkommen der *Taenia solium* III 413.  
 — Wild- und Rindersenke III 518.  
**Bollmehl** III 237.  
 — -weg IX 665.  
**Bologna**, Fintelhaus VII B. 508, 509.  
 — Institut für Rhachitische VII B. 571.  
**Bolton** I 576, 675, VII A. 228, 230, 245,  
 — über Wasserbakterien I 567.  
 — M. I 686.  
**Bolzenhammer** III 425.  
**Bombicci**, über Tetanus I 144, IX 626, 739.  
**Bombonnes** VIII 658.  
**Bome** VIII 127.  
**Bonaduce** IX 14.  
**Bongioannini** VII A. 40, 41, 49.  
**Bonhoff** I 627.  
**Bonig** VII A. 340, 341.  
**Bonn** VII A. 203.  
 — Verein zur Fürsorge für Ziehkinder VII B. 504, 507.  
 — Versorgungshaus VII B. 477.  
**Bonnaz'sche** Stickmaschine VIII 1106.  
**Bonnefin** II A. 56.  
**Bonnesen** VII A. 48, 132.  
**Bonome** I 687, IV 933.  
**Boog**, über Theater VI 138.  
**Booth**, über Asyl in London VI 152.  
**Boppard**, Zwangserziehungsanstalt VII B. 671.  
**Bora** I 295.  
**Borchers**, Litt. VIII 249, 516, 517.  
 — 'sches Element VIII 466.  
 — Messingwalzwerk VIII 454.  
**Bordas** I 709, 724, II A. 449.  
**Bordeaux** VII A. 385.  
 — Klima I 284.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Städtereinigung II A. 58.  
 — Volksbad VI 106.  
**Bordelaiser** Brühe III 376.  
**Bordelle** in Deutschland X 52; Syphilis unter den Insassen ders. X 61, 62.  
 — Mängel ders. X 93, 94.  
**Bordellstraßen** X 52.  
 — -zwang X 93, 94.  
**Borden** VIII 1104.  
**Bordet**, Ch. IX 20.  
 — J. IX 20, 32.  
**Bordier**, über Akklimatisation I 307.  
 — über indische Schafe I 307.  
**Bordoni-Uffreduzzi** I 687, Litt. 690.  
**Van der Borch**, Leichtsinns weiblicher Arbeiter VIII 89.  
**Borkenkäfer** IV 931.  
 — -krätze IX 326.  
**Borkert** VII A. 9.  
**Born** VI 271, Litt., VII B. 482, 486, VIII 193.  
 — Ban von Arbeiterwohnungen, Litt. IV 888.  
**Bornemann** II A. 179, VIII 294.  
**Bornholm** VII B. 593.  
**Bornträger** V B. 39, IX 629.  
**Boracit** VIII 669.  
**Borakate** zur Fleischkonservierung III 531.  
**Borax** III 16, 170.  
**Boroglycerin** von Barff III 221.  
**Borpräparate**, Verbot der Verwendung für Fleischkonservierung III 533.  
 — -säure III 16, IX 5.  
 — — und borsäure Salze zur Fleischkonservierung III 531.  
**Borsiko-Chadisco** II A. 109.  
**Borsten**, Desinfektion der IX 754.  
 — -arbeiter VIII 713.  
**Bose** II A. 7, IX 704.  
**Boshammer**, Einfluß des Pökels auf Bakterien III 450.  
**Bosnien**, unentgeltliche Behandlung der Venerischen daselbst X 105.  
**Boston** s. Massachusetts.  
 — Mass. VII A. 42, 402.  
 — Entwässerung von II A. 294.  
**Bostoner** Feuerversicherungsgesellschaft VIII 157.  
**Botryoecephalus**  
 — ascoformans IX 134.  
 — cordatus IX 312.  
 — latius I 556, II A. 380, III 490, IX 312.  
**Botryomyces** IX 134.  
**Botryomykose** bei Tieren 511.  
**Botulismus** II B. 118, III 543.  
**Boabée** I 40.  
**Bouaboff** IV 83, VII A. 124.  
**Bouchard** VIII 835, IX 29, 57.  
 — u. Charrin IX 9.  
**Bouchardat**, über Bleichromat III 371.  
**Bouchardel** VIII 1182.  
**Boncheran** u. Noir, Vergiftung durch Büchsenkonserven III 534.  
**Bouchut** II B. 11.  
**Bouddin** I 653, Litt. 655.  
 — über akklimatisationsfähige Rassen I 330.  
 — über Malaria I 159.  
 — „ mediz. Geographie I 43.  
 — „ Tuberkulose I 209.  
**Bouffier**, über Malaria I 161.  
**Bouillon** wirkt schützend IX 26.  
**Boullay** IX 686.  
**Bourbon** I 334.  
**Bourden** VII 162.  
**Bourdon** VIII 123.  
**Bourne** IX 24, Litt.  
**Bourne-mouth**, Hospital VII B. 598.  
**Bourquin** IV 232.  
**Boussingault** II A. 18.  
 — über Grundluft I 107.  
 — Zusammensetzung der Milch III 156.  
**Bourry's** Ofen II B. 53.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Bouterolle** III 425.  
**Boutini** II B. 40.  
**Bouton** s. Clon.  
**Boutroux, L.**, Brotbereitung III 247.  
**Bouvard** I 65.  
**Bouveret**, Kohlenoxydvergiftung VIII 805, Litt.  
**Bowditch** VII A. 284, 285.  
   — über Tuberkulose I 208.  
**Bowring** IX 584.  
**Boyd** VII A. 225.  
**Boyle** VII A. 137.  
   — und Sohn VIII 192.  
**Bradsothacillus** IX 216.  
**Braehmer** VI 307, 310.  
**Braem** I 676, 686.  
**Brände** VI 118, s. a. Theaterbrände.  
   — in Theatern zu Nizza VI 117.  
   — „ „ „ Oporto VI 117.  
   — „ „ „ Paris VI 117.  
   — „ „ „ Wien VI 117, 127.  
   — durch Salpetersäure VIII 676.  
   — in Gasanstalten VIII 808.  
   — „ Kautschukfabriken VIII 883.  
   — „ Lackfabriken VIII 871.  
   — „ Bergwerken VIII 289.  
**Bräune** s. Diphtherie.  
**Bräunsdorf**, kgl. sächs. Landesanstalt zur Erziehung verwahrloster Kinder VII 651, 671.  
**Braille'sche** Punktierschrift VII B. 625.  
**Braise chimique** VIII 714.  
**Brandenberg** VII A. 374, 375.  
**Brandes** II B. 125, 145.  
**Brandgase** der Halden VIII 400.  
   — -silber VIII 423.  
   — -mauern für Kasernen VI 338.  
   — — für Theater VI 125.  
   — -pilze in Mehl III 241.  
**Brandt** VII A. 87, 98, VIII 679, 689.  
**Braunwein**, Einfluß auf Stoffwechsel III 16.  
   — Herstellung von III 229.  
   — -genuß, Schädlichkeit VIII 380, 385.  
**Brasilien** I 335.  
   — Findelhäuser VII B. 470, 475.  
   — Schulen in VII A. 225, 229, 293.  
**Brasseur** VIII 148.  
**Brass-fouders-ague** VIII 755.  
**Bratanowicz** Litt. I 732, IX 754.  
**Bratöfen** IV 317 ff.  
**Brauchwässer** II A. 147.  
**Brauer** VIII 140.  
**Brauerei**, Wasser für I 595.  
**Braun** VII A. 342, 343, IX 694.  
**Braun, M.**, Botryocephalenfinnen III 490.  
   — Trichinen, Embryonenzahl III 490.  
   — und Bernatzek, Zuträglichkeit oder Schädlichkeit der Sulfate III 533.  
   — A., Wohnungstatistik für Berlin IV 28.  
   — Arbeitersetzgesetz VIII 78.  
**Braun, J. C.** VIII 127, 385.  
   — VIII 358, 1037.  
**Branneisenstein** VIII 412.  
**Braungart** II A. 179.  
**Braunkohl** III 261.  
**Bräuning** Litt. VIII 517.  
**Bräutigam** und Edelmann, Pferdetleisch-nachweis III 466.  
**Braunschweig**, Schulen in VII A. 200, 203, 246, 374.  
   — Tonnensystem in II A. 81.  
   — Theater in VI 124.  
   — Wohnungsstatistik in IV 27.  
   — Zwangserziehung VII B. 664.  
**Braunschweiger** Grün VIII 748.  
**Brausebad** s. a. Volksbad.  
**Brausebäder** V B. 97, VI 86.  
   — in Amerika VI 107.  
   — „ Berlin VI 94.  
   — „ Bordeaux I 106.  
   — „ Braunschweig VI 94.  
   — „ England VI 106.  
   — „ Frankreich VI 106.  
   — „ Hannover VI 93.  
   — „ Holland VI 104.  
   — „ Köln VI 94, 97.  
   — „ Liverpool VI 106.  
   — „ Mainz VI 94.  
   — „ Mannheim VI 92.  
   — „ München VI 92.  
   — „ Oesterreich VI 106.  
   — „ Offenbach VI 95 ff.  
   — für Bergleute u. Hüttenleute VIII 352 ff., 521.  
   — in Gefängnissen V B. 97.  
   — in Schulen VII A. 204.  
**Brausen** V A. 135.  
**Breal** I 139.  
**Brebeck**, Fleisch von Kryptorchiden der Schweine III 470.  
**Breece** I 48.  
**Brechdurchfall** I 203, s. Darmkrankheiten.  
**Brechen** des Flachses VIII 1004.  
**Brech Weinstein** VIII 754, 1193.  
   — in Abwässern II A. 424.  
**Breda** VIII 118.  
**Breiform** der Speisen III 107.  
**Breiting** VII A. 125, 133.  
**Breitung** II B. 47.  
**Bremen** II A. 120.  
   — Bauordnung IV 480.  
   — Brunnen von I 747.  
   — Entwässerung von II A. 294.  
   — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
   — Krankenhaus in V A. 130.  
   — Säuglingssterblichkeit VII B. 551.  
   — Volkskaffeehaus VI 175.  
   — Zahl der Schiffe und Matrosen VI 188.  
**Bremerblau** III 373, VIII 711.  
   — -grün III 373.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bremerhaven II A. 120.  
 Bremond VIII 861.  
 Bremsberg-Förderung VIII 263.  
 Bremsen VI 262, 275, IX 328.  
 Bremsvorrichtung an Wagen VIII 460.  
 — an Fördermaschinen VIII 254.  
 Brendel über Gelbfieber I 166.  
 Brennecke VII B. 459, 460.  
 Brennen des Galmies VIII 425.  
 Brenner Litt. VIII 294.  
 Brennieke, P. und C. VIII 135.  
 Brennmaterialien IV 301 ff., 329.  
 — -wert der organischen Nährstoffe III 46.  
 Brenzkatechin VIII 842.  
 Bresgen VII A. 366, 367, 374, 380, 381 394.  
 Breslau I 113, II A. 120.  
 — Abwässer von II A. 399, 461.  
 — Aufsichtsverein für Kostkinder VII B. 504.  
 — Augenentzündung VII B. 624.  
 — Bauordnung in IV 480.  
 — Diphtherie VII B. 604, 614.  
 — Gasverlust in VIII 798.  
 — Haltepflege in VII B. 604.  
 — Kinderheim in Gräbschen VII B. 478.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Kanalisation von II A. 248, Litt.  
 — Kosten der Kanäle II A. 287.  
 — Poliklinik des Wilhelm-Augusta-Kinderhospitals VII B 641.  
 — Recurrens in VI 148.  
 — Rieselfelder von II A. 358.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B 554.  
 — unehel. Geburten VII B 443.  
 — Schulen in VII A. 3, 9, 20, 30, 49, 51, 75, 102, 103, 203, 216, 251, 346, 379, 385.  
 — Verbreitung der venerischen Krankheiten daselbst X 31, 80.  
 Breslauer IX 621.  
 — Apparat IX 722 ff.  
 Breßler über Kellerwohnungen IV 590.  
 Brener IX 34.  
 Breyer II A. 65.  
 — F., Filter von I 495, 711.  
 Breymann IV 114, VII A. 28.  
 Bricheteau VIII 646.  
 Briefe, Desinfektion der IX 753.  
 Briefmarken, bleihaltig VIII 714.  
 — giftige III 390.  
 Brieger II B 40 ff., IX 44.  
 — L., Kadaveralkaloide III 539.  
 — Ptomaine III 539.  
 Briegleb, Hansen & Co. VII 150, 483.  
 Brierre de Boismont V 161.  
 Brillantgelb VIII 844.  
 — -grün VIII 848.  
 Brillen für Glasbläser VIII 980.  
 — -geradhalter VII A. 95.  
 Brilloch VII A. 183, 184.  
 Briquetts VIII 827.  
 Briser II A. 7.  
 Briffler, G. VIII 171.  
 Britanniametall VIII 753.  
 British Honduras I 341.  
 Brittan VIII 750.  
 Brix, Analysen von Abwässern II A. 22.  
 — Gefälle der Kanäle II A. 193.  
 — Reinigung von Wiesbaden II A. 138.  
 Broadmor V B. 160.  
 Brochet IX 699, 702.  
 Brock, S. Litt. I 616.  
 Brocken I 268, 270.  
 Brockmann VIII 308, 349, 449, 529.  
 Brockweg V 201.  
 Brodnitz VIII 196.  
 Broeck VIII 349, 389, 398.  
 Broese und Schiller X 17.  
 Brokatfarben III 369.  
 Bronchialektasien der Bergleute VIII 323.  
 — -katarrhe der Berg- und Hüttenleute VIII 322, 329, 439.  
 Bronchopneumonie IX 136, 175, 210.  
 Bronner I 117.  
 Bronze VIII 738.  
 — -fabriken VIII 739.  
 — -farben III 369.  
 — -pulver VIII 739.  
 — -staub VIII 739.  
 — -stein (Kupfergew.) VIII 419.  
 Broschi I 598.  
 Broschinsky VII A. 314.  
 Brosius VI 247, Litt.  
 Brot, das V B. 126.  
 — seine Ausnützung V B. 128.  
 — Backen von III 248.  
 — Beschaffung dess. V A. 352.  
 — bleihaltig VIII 713.  
 — Herstellung von III 245.  
 — Lockerung vom III 246.  
 — Schmachthaftigkeit V B. 129.  
 — Schimmelbildung von III 252.  
 — ungesäuertes vom III 249.  
 — Veränderungen beim Aufbewahren III 252.  
 — Verdaulichkeit von III 248.  
 — Verfälschung von 252.  
 — verschiedene Sorten von III 249.  
 — -öl VIII 859.  
 — — Vergiftung durch VIII 609.  
 Bronardel I 637, II A. 375, B. 40, VIII — über Typhus I 191, 194, 638.  
 Brown VII A. 329, VIII 735.  
 — -Allen, mechan. Röstofen VIII 468.  
 — -Sequard IV 240.  
 — über flüssige Ptomaine I 150.  
 Bruch II A. 410, III 200.  
 — -reis III 245.  
 — -steine VII A. 13.  
 Brucin I 515.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Bruck** II A. 431.  
**Bruderladen** in Oesterreich VIII 394.  
**Brücke** VII A. 275, 298, VIII 311, 438.  
**Brühkessel** VI 54.  
**Brückner** VII A. 764, B. 433, 482, 486.  
 — über Konstanz des Klimas I 296 ff.  
 — mechanischer Röstofen VIII 476.  
**Brückwald** VI 133.  
**Brühl** VII A. 339, 341.  
**Brüning** VIII 193.  
**Brünn**, Kindergärten VII B. 336, 443.  
**Brüssel** VII A. 399.  
 — Bauordnung in IV 491.  
 — Entwässerung II A. 119.  
 — Ferienkolonien VII B. 587.  
 — Flektyphus in VI 148.  
 — gedruckte Belehrung VII B. 635.  
 — Müllofen in II B. 217.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Schulspeisung VII 581.  
 — Spülung der Kanäle in II A. 244.  
 — Straßenkehrriecht in II B. 26.  
 — Straßendurchbruch in IV 442.  
 — Verpflegung kranker Säuglinge VII B 479, 642.  
 — Wohnungsnot VII B. 649.  
**Brumleau** VIII 724.  
**Bruneau**, Schlachtmasken III 425.  
**Brunhoff** I 227.  
**Brunieren** VIII 754.  
**Brunn** V B. 115, 121, 221.  
**v. Brunn** IX 697, 726.  
**Brunneau** VIII 807.  
**Brunnen**, Desinfektion der I 603, 729, IX 754.  
 — in Berlin II A. 34.  
 — „ Brannschweig II A. 34.  
 — „ Leipzig II A. 34.  
 — „ Schulen VII A. 6, 18, 214.  
 — „ Stettin II A. 34.  
 — Ordnung I 782.  
 — -epidemie von Cholera I 623.  
 — -stube I 440.  
 — -verunreinigung I 132.  
 — -wasser s. die einzelnen Städte.  
**de Brunnen**, über Tuberkulose I 209.  
**Brunner**, C. VII A. 134.  
 — F. VII A. 273, 281, 356.  
 — Fr., Analyse des Isarwassers I 766.  
**Brunton**, mechan. Röstöfen VIII 469.  
**Brustfellentzündungen** bei Bergleuten VIII 334.  
 — -seuche IX 136.  
 — des Kaninchens IX 224.  
**Brutel** IX 679.  
**de Bruyn** VIII 681.  
**Bryant** VIII 782.  
**Byden**, über Cholera I 181.  
**Bubbe** VIII 962, Litt.  
**Bubonen** IX 185, 208.  
 — -pest IX 188.  
**Buchanan**, über Assanierung durch Kanalisation I 226.  
**Buchanan**, über Diarrhöe I 205.  
 — „ Erdklosets II A. 98 ff.  
 — „ Grundwasser I 198.  
 — „ Tuberkulose I 208.  
 — „ Typhus I 209.  
 — Wirkung der Sanitary works II A. 37.  
**Buchdruck** von Schulbüchern VII A. 249.  
 — -drucker, Tuberkulose der VIII 17.  
 — -druckereien VIII 61.  
 — — Bleivergiftung in VIII 718.  
 — -führung V A. 425.  
 — — der Küchenverwaltung V B. 426.  
 — — „ Materialien- und Inventarienvverwaltung V B. 462.  
 — — „ Wäscheverwaltung V B. 497.  
 — — „ Werkstättenverwaltung V B. 485.  
 — — für kleine Krankenhäuser V B. 543.  
**Buchholtz** III 114, IV 243.  
**Buchka** VIII 836, Litt.  
**Buchmüller** II B. 89, VIII A. 84, 98.  
**Buchner** I 696, II A. 453, VII A. 75, 325, IX 11, 16, 29, 49, 627, 699.  
 — Einfluß des Lichts auf Bakterien I 691.  
 — über Einteilung der Infektionskrankheiten I 332.  
 — „ Wanderung der Bakterien I 146, 147.  
 — Selbstreinigung der Flüsse IV 49.  
**Buchstaben** f. Schulbücher VII A. 249, 251.  
**Buchweizen** III 256.  
**Bücher**, Desinfizieren ders. IX 752.  
**Bücher. H.**, über Wohnungsstatistik IV 471 ff.  
 — K., über Wohnungsenquäten IV 17.  
**Bücherkasten** VII A. 72.  
 — -tragen VII A. 232, 359.  
**Büchsenfleisch** III 113.  
 — -konserven III 533.  
**Bückling** III 233.  
**Büffelseuche** IX 229.  
**Bügeln** VIII 1161.  
**Büglern** VIII 1161, 1162.  
**Bühnenmaschinerie** VI 122.  
 — -regen VI 124.  
**Bühler** VIII 781.  
**Bürk's Söhne** VIII 166.  
**Bürgerquartiere** VI 338.  
**Bürkli** II A. 79.  
 — u. Göbde II A. 217.  
 — u. Ziegler s. Abflußmenge.  
**Bürsten** VIII 1086, 1087.  
 — elektrisch IV 146.  
 — des Flachses VIII 1094.  
**Büsing** I 717.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Büte** u. **Borries** VI 243.  
**Büttgenbach** VII A. 161.  
**Budapest**, Bauordnung in IV 491.  
   — Boden I 51.  
   — Bodenverunreinigung in I 129.  
   — Darmkrankheiten der Haltekinder VII B. 563.  
   — Ferienheim VII B. 584, 587.  
   — Gesetz über Aufsuchen ärztlicher Hilfe VII B. 637.  
   — Krankenhaus in V A. 232.  
   — Sterblichkeit der Säuglinge VII B. 554; an Darmkrankheiten VII B. 568; an Hirnhautentzündung VII B. 577; an Masern VII B. 613; an Rhachitis VII B. 571.  
   — Theater in VI 122.  
   — Verein vom weißen Kreuz VII B. 477.  
**Budd** I 636, 651, II A. 380.  
**Budde** II A. 85, IV 243, 288, VII A. 53, 55, 145, 151.  
   — Desinfektion IX 632, 634, 635, 652, 655, 656.  
   — Luftwechsel durch den Fußboden IV 924.  
   — über dänische Leichenhäuser II B. 30 ff.  
   — über Wasserbläschen I 268.  
**Budenberg**, Desinfektor IX 635 ff.  
   — Fleischdesinfektor III 449.  
**Buderus-scher** Gichtverschluss VIII 492.  
**Budweis** VII A. 298.  
**Buenos Ayres** VII A. 399.  
**Buffer** VI 174.  
**Burdoll'scher** Ballon VIII 506.  
**Bugge** VI 213.  
**Buhe** VII A. 73, 75, 76.  
**Buhl**, über Grundwasser I 91.  
   — über Typhus I 191, 195.  
   — u. Keller II A. 319.  
**Buisine**, Verfahren von II A. 414.  
**Buisson** VII A. 36, 48, 68.  
**Bujard**, Farbstoffnachweis in Wurst III 530.  
**Bujwid** I 599, Litt. I 634.  
   — C. I 610.  
**Bulgarien**, Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Bullet-Aree** VIII 887.  
**Bulova** II A. 179.  
**Bulowsky** VIII 886, Litt.  
   — über giftigen Kautschuk III 389.  
   — „ russischen Kautschuk III 358.  
**Buls** IV 447.  
**Bunge** III 20, 31, VIII 898.  
**Bunsen**, über Lichtmessung IV 43.  
**Bunte** IV 89, 327, VIII 118.  
   — über Eisenröhren I 498.  
   — „ Analyse von Leitungswasser I 759.  
**Van der Burg**, Klima von Niederländisch-Indien I 323.  
**Van der Burg**, über Naturalisation I 305.  
**Buntkupfererz** VIII 418.  
   — -papiere, arsenhaltige III 393.  
   — -papierfabriken VIII 713.  
**Bunzlau** II A. 16.  
   — Rieselfelder von II A. 5, 365.  
**Bunzl-Federn**, über Pneumoniebakterien IV 937.  
**Burekhardt** VII 13, 541, VIII 718, 1133, s. auch Schuler-Burekhardt.  
**Burdett** V B. 47, V A. 15, 208.  
**Bureaupersonal** V A. 291.  
**Burg** VIII 938.  
**Burgerstein** VII A. 230, 237, 247, 281, 302, 363, 409, 642.  
**Burgdorf**, Gebr. I 497.  
**Burgmeister** VIII 799, Litt.  
**Burill-Griffin** VIII 1039.  
**Burkin**, B., u. Melville, T. VIII 171.  
**Burnett** V B. 27.  
**Burnley Hospital** I 126.  
**Burowitz** VIII 756.  
**Burrettescide** VIII 1065.  
**Burri**, R. I 597, 634, 671, 686.  
   — II A. 390, s. Stutzer.  
   — über Bact. coli I 586.  
**Burton**, Hygiene des Hauses IV 638.  
   — -Brown VI 206.  
**Burtschell** IV 327.  
**Busch** VIII 780.  
**Buschbeck** VIII 1112, 1209, Litt. 1113.  
**Buse de soufflage** VIII 983.  
**Busse** VIII 141.  
**Busley** VI 206.  
**Butaresku** X 65.  
**Butel**, Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
**Butte** X 87.  
**Butter**, Ausbeute von III 190.  
   — Bakterien in der III 194.  
   — Brechungsexponent der III 194.  
   — chemische Eigenschaften der III 192.  
   — Färben der III 192.  
   — Geruch der III 195.  
   — Herstellung von III 190.  
   — Konservierung der III 795.  
   — physikalische Eigenschaften der III 193.  
   — präservierte III 192.  
   — Prüfung der III 535.  
   — Ranzigwerden der III 194, 197.  
   — Refraktometer nach Zeiß III 534.  
   — Schmelz- und Erstarrungspunkt der III 193.  
   — spezifisches Gewicht der III 193.  
   — Stallgeschmack der III 194.  
   — Typhus durch IV 932.  
   — Unterschied von Margarine III 198.  
   — Untersuchung der III 195.  
   — Veränderung beim Aufbewahren III 194.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Butter.** Verfälschungen der III 195.  
 — Verpackung der III 194.  
 — -gelb VIII 852.  
 — -milch als Gefängniskost III 116.  
 — -säure III 158.  
 — -säuregärung im Boden I 124.  
**Buttersack** IX 693.  
 — über Hosenträger I 412.  
**Butzke-Lampe** IV 115. VII A. 117.
- C** siehe **K** siehe **Z**.  
**Cacheux** s. Müller, E.  
**Cadoret** VIII 1066.  
**Cahen** VI 248.  
**Cakes**, Bleivergiftung durch VIII 714.  
**Calcit** I 47.  
**Calmette** IX 24.  
**Calomel** VIII 742.  
**Calorie** III 47.  
**Caloriferen** in Schulen VII A. 164.  
 — -meter III 47.  
**Calcutta** I 112, 621.  
**Calvart** und Johnson VIII 736.  
**Camara** I 635.  
**Cambier** IX 699, 702.  
**Camerer** II A. 382, III 15, 16, 96.  
**Cameron** I 21, 616, VIII 618, 668.  
 — Vergiftung durch Muscheln III 528.  
**Campagna**, Assanierung der I 319.  
**Campbell** VII 227, 326, 328.  
**Canada**, Auswanderung VII B. 670.  
 — Societies for the prevention of cruelty to Children VII B. 662.  
 — Humane societies VII B. 662.  
**Canalis** IX 650, 656.  
**Canalisation** II A. 115 ff.  
 — Einfluß auf Typhus I 198, 199.  
**Da Cane** V B. 148, 191.  
**Canier** II A. 79.  
**Cantacuzène** IX 40.  
**Cantagrel's** Leckapparat VIII 811.  
**Capell** VIII 196.  
**Capillarität** des Bodens I 74.  
**Cap Verde'sche** Inseln, Klima der I 326.  
**Carboazotine** VIII 677.  
**Carbolöl** VIII 825.  
 — -säure VIII 825, 831 ff.  
 — -seife VIII 826.  
 — -vergiftung VIII 832.  
**Carbolineum** IV 939.  
**Carbonit** VIII 686.  
**Carburinol** IV 939.  
**Cáreeag** IX 302.  
**Carchesium polypinum** I 557.  
**Carcinom** IX 264, 303.  
 — -matose bei Schlachtthieren III 524.  
**Cardamom** III 399.  
**Cardot** VII A. 79, 87.  
**Carini** VII A. 235, 247.  
**Cario** IV 305.  
 — Feuerung IV 306.  
**Carnallit** VIII 669.
- Carnat** III 531.  
**Carnelly** IV 922, 932, VII A. 127.  
**Caro** VIII 838, IX 688.  
**Carpenter** II A. 364.  
 — Miß Mary V B. 237.  
 — -bremse VI 276.  
**Carre**, Eismaschinen VI 44.  
**Carrett** II A. 100.  
**Carruthers** VIII 862.  
**Carry** VIII 735, 849, Litt.  
**Carstadt** VII 57, 96, 283.  
**Cascinfarben** IV 635.  
**Casper** II B. 98.  
**Cassagne** V A. 208.  
**Cassedebat** II A. 381, 451.  
**Casselmann's Grün** VIII 711.  
**Castan** VIII 673.  
**Catrin** IX 754.  
**Cavaller** II B. 107.  
**Cavour** X 49, 68.  
**Cayenne**, Sterblichkeit in I 343.  
 — -pfeffer III 309.  
**Caylei** I 288.  
**Cazal** IX 754.  
**Cazeneuve** VIII 1182.  
 — Diviseur von II. A. 78.  
 — über Fuchsinvergiftung III 381.  
 — „ Martiusgelb III 379.  
 — „ Methylenblau III 383.  
 — „ Safranin III 383.  
**Cazin** VII B. 581, 584, 591, 592, 597, 598, 599.  
**Cazo-Prozeß** VIII 423.  
**Ceci** I 141.  
**Cedria** II B. 5.  
**Celli** I 569, 652, II A. 449.  
 — s. Marchiatava I 165.  
 — über Amöben I 556.  
 — „ Cholera I 177.  
 — „ Nitrifikation I 138 ff.  
**Cellulose** III 39, 237.  
**Cementbeton** II A. 207.  
 — -gipsdielen V A. 266.  
 — -platten II B. 166.  
**Cemente** VII 711 ff.  
**Centanni** IX 51.  
**Centralamerika** I 312.  
 — -friedhof für Paris II B. 3.  
 — -heizung V A. 87.  
 — in Schulen VII A. 163.  
 — -stelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen IV 31.  
 -verein f. Wohl der arbeit. Klassen über Arbeiterwohnungen IV 888.  
 — Weichenstellung VI 260.  
**Centrifugalgebläse** VIII 191.  
**Centrifuge** I 575, III 161, 168, VIII 1041, 1084.  
 — Benutzung ders. im Wäschereibetriebe V A. 371.  
**Centrifugierung** des Hüttenrauchs VIII 547.  
**Ceppi** IX 621.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Cercarien IX 314.  
 Cercomonas hominis IX 284.  
   — intestinalis IX 284.  
 Cerealien. Mehl der III 236.  
 Certes I 700, IX 630.  
   — A. I 701, 702.  
 Cerfontaine, Trichinenentwicklung III 481.  
 Cerise III 381.  
 César VII B. 581, 599.  
 Cestodes IX 307.  
 Ceylon I 346.  
   — Neger auf I 333.  
 Chadwick II A. 118.  
   — VII A. 236, 288.  
 Chaises percées II A. 93.  
 Chalicosis pulmonum VIII 915, 924, 937.  
 Chamberland 27, 28.  
   — -filter I 494, 710.  
 Chamaeleonlösung I 527.  
 Chamottesteine VIII 915 ff.  
   — -ziegel VII A. 13.  
 Chance VIII 661.  
 Chancel VIII 770.  
 Chandefon VIII 681.  
 Chantemesse I 636, 651.  
   — über Lissaboner-Epidemie I 636.  
   — „ Typhus I 638, 642.  
 Chapman VII A. 9.  
 Chaptalisieren III 280.  
 Charbonneaux VIII 1081.  
 Chareot VII A. 361, 366, VIII 657.  
 Chardonet VIII 684, 1065.  
 Charente-Inferieure, Secours temporaire VII B. 511.  
 Charité zu Berlin V A. 3.  
   — -krankenhaus. Kost im III 135.  
 Charleston I 333.  
 Charlottenburg II A. 369.  
   — Desinfektion IX 747.  
   — Entwässerung II A. 120, 294.  
   — gewerbliche Nebenbeschäftigung VII B. 646.  
 Charque dulce III 222.  
 Charrin II A. 42, VIII 835, IX 28, 32, 54, 630.  
 Chassinat V B. 17, 22.  
 Chassis VIII 1170.  
 Chatelamat VII A. 12.  
 Chatenay IX 59.  
 Chaumont VIII 744.  
 Chaussee II B. 159.  
 Chausseuse über mal des confiseurs VIII 583.  
 Chateaufauf, Benoiston de V B. 20.  
 Chauveau II A. 375, IX 28.  
 Chavoutier II A. 94.  
 Chemiesaal VII A. 178.  
 Chemische Eigenschaften der Metalle und Metallverbindungen VIII 412.  
   — Reinigung des Wassers I 459 ff., 703, 724.  
 Chemische Wirkung des elektr. Stromes VIII 477.  
   — „ der Staubarten auf den menschlichen Organismus VIII 443.  
 Chemisches Waschen VIII 1154.  
 Chemnitz, Abfuhr II A. 67.  
   — Banordnung in IV 485.  
   — Hundefleischkonsum III 423.  
   — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
   — Markthallen VI 60.  
   — Thalsperre von I 451.  
 Chemotaxis IX 20, 73.  
   — negative IX 6.  
 Chenuaux II A. 79.  
 Chesneau'sche Sicherheitslampe VIII 267.  
 Chesshire's intercepting tank II A. 54.  
 Chevallier VIII 646, 705, 753, 878.  
 Cheyne, bakter. Erkrankung IV 925.  
 Chibont VIII 160.  
 Chicago, Children's Home Society VII B. 514.  
   — Wasserversorgung von I 450.  
 Children's Aid Society (New York) VII B. 514.  
 Chile VII A 400.  
 Chilisalpeter II A. 32.  
 Chilomonas, Paramaecium IX 6.  
 Chimbrazzo I 287.  
 Chinagras I 362.  
 Chinchoxo, Temperatur in I 278.  
 Chinesen sind akklimatisierungstüchtig I 306, 330.  
 Chinin I 350.  
 Chinolin VIII 833.  
   — gelb VIII 844.  
   — rot VIII 844.  
 Chipier V B. 45, 65.  
 Chirurgische Station, Einrichtung ders. V A. 408.  
 Chiswick II A. 190, 408.  
 Chittenden, Urangelb ist giftig III 372.  
 Chlamydozoen IX 266.  
 Chlark II A. 177.  
 Chlor I 47.  
   — Abwässer VIII 1197.  
   — im Wasser I 512.  
   — Bestimmung I 524.  
   — Vergiftung durch VIII 657 ff., 663 ff.  
   — -bleiche VIII 1146, 1149, 1150.  
   — -cyan VIII 894.  
   — -dämpfe VIII 445, 448.  
   — -kalk IX 683.  
   — — Gefahren des VIII 657 ff., 663.  
   — — macht Hyperhidrosis VIII 852.  
   — zur Reinigung von Wasser I 459, 707.  
   — -natrium III 305.  
   — -stickstoff VIII 677.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Chlorvergiftung** VIII 1150.  
**Chlorella** I 558.  
**Chlorite** I 47.  
**Chlorophyceen** I 558.  
**Chlorosphaera** I 558.  
**Chokolade** III 325.  
**Cholangitis** IX 175.  
**Cholecystitis** IX 175.  
**Cholera asiatica** I 319, II A. 9. 370, 381, V B. 30, VI 276, VII B. 603, 610, 620, IX 29 37, 52, 212, 241, 397, 587 ff., 601.  
 — Desinfektion IX 601.  
 — Disposition und Immunität IX 419.  
 — Eigenschaften und Vorkommen des Krankheitserregers IX 402.  
 — epidemische Ausbreitung IX 411.  
 — Geschichtliches IX 397.  
 — Gift IX 242.  
 — immune Städte I 179, 621.  
 — Immunität IX 52 ff.  
 — infantum I 203.  
 — Inkubation IX 419.  
 — kontagionistische Lehre IX 416.  
 — Litteratur IX 430.  
 — lokalistische Lehre 412.  
 — Natur des Krankheitserregers IX 401.  
 — örtliche Disposition IX 422.  
 — Toxozepton IX 242.  
 — Uebertragung des Krankheitserregers IX 406.  
 — — durch Milch VII B. 560, 565.  
 — zeitliche Disposition IX 426.  
 — nostras IX 175.  
 — auf Schiffen I 178.  
 — als Bodenkrankheit I 168.  
 — in Altona I 461, 623.  
 — „ Barth I 621.  
 — „ Bayern I 179, 180.  
 — „ Bilgewater I 626, VI 196.  
 — „ Bombay I 177.  
 — „ Brunnen I 626.  
 — „ Budapest I 175 ff.  
 — „ Calcutta I 182, 621.  
 — „ Duisburg I 626.  
 — „ Ebersberg I 175.  
 — „ England I 620, II A. 9.  
 — „ Faeces II A. 17.  
 — „ Genua I 177, 183.  
 — „ Halle I 620.  
 — „ Hamburg I 184, 622.  
 — „ Heilbronn I 175.  
 — „ Holland I 627.  
 — „ Indien I 179 ff.  
 — „ Ingolstadt I 175.  
 — „ London I 174, 418, 620, 621, VI 147.  
 — „ Lübeck I 175.  
 — „ Lyon I 179 ff., 176.  
 — „ Magdeburg I 175.  
 — „ Moschin bei Posen I 621.  
 — „ Meerwasser I 626.  
**Cholera** in München I 173, 177.  
 — „ Nettelbeen I 469, 688.  
 — „ Nordostseekanal I 627.  
 — „ Oesterreich I 173, 177, 183.  
 — „ Oppeln I 179.  
 — „ Peunien VI 147.  
 — „ Preußen I 179, 180.  
 — „ Resina I 177.  
 — „ Sachsen I 179, 180.  
 — „ Schulen VII A. 315, 316, 318, 320, 321, 322.  
 — „ Spanien I 183, 627.  
 — „ Schöpfungsbrennen I 626.  
 — „ Tanks I 625.  
 — „ Thorn I 175.  
 — „ Trinkwasser I 608, II A 381.  
 — „ Triest I 177.  
 — „ Unterstraß I 175.  
 — „ Winter I 181.  
 — Nachweis I 625.  
 — Persistenz I 608 ff., IX 237.  
 — reduzierende Wirkung I 746, IX 235.  
 — Verbreitung I 627 ff., IX 411.  
 — Verhalten im Wasser I 608 ff., IX 235.  
 — — im Boden I 132, 143, 145.  
 — Vgl. auch choleraähnliche Bacillen.  
 — -ähnliche Bakterien I 627 ff.  
 — -baracken in Hamburg V A. 258, 272.  
 — -konferenz in Weimar I 41.  
 — -litteratur I 214, 634, IX 246, 430.  
 — infantum I 203.  
 — nostras IX 175.  
 — -rot I 633.  
**Cholerine** IX 241.  
**Chorea** s. Veitstanz.  
**Chossat** III 8.  
**Choupin** VIII 349.  
**Chonzé** s. Loire VII A. 328.  
**Christbaumkerzen**, arsenhaltige III 393.  
**Christen** IX 631, 634.  
 — -tum der Hygiene feindlich I 3.  
**Christiania**, Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — schwachbegabte Kinder VII B. 630.  
**Christon** II A. 365.  
**Chromat** in Abwässern II A. 424.  
**Chromblei** VIII 1114, 1182.  
 — -gelb, giftiges III 371.  
 — -grün III 371.  
 — -orange III 370.  
**Chromolithographie céramique** VIII 932, 939.  
 — -präparate VIII 702 ff.  
 — -salze VIII 1193.  
 — -vergiftungen VIII 702 ff.  
**Chromoxyd** in Abwässern II A. 424.  
**Chroococcus** I 559.  
**Chrysanin** VIII 849.  
**Chrysanilin** VIII 841.  
**Chrysoidin** VIII 844, 849.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. — erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Church III 373.  
 Cichorienkaffee III 322.  
 Cigarren III 312.  
 — -arbeiter VIII 54.  
 — Hygiene der VIII 617.  
 Cimex lectularius 328.  
 Circulationsorgane, Erkrankungen bei den Hüttenleuten VIII 438.  
 — -rohrnetz I 482.  
 Cirkusanlagen VI 130 ff.  
 Cisternen I 600.  
 Citronensaft gegen Skorbut VI 187, 218.  
 Cizek VIII 294.  
 Cladothrix I 569.  
 — asteroides IX 258.  
 — liquefaciens IX 258.  
 — odorifera IV 925.  
 Cladotricheen I 569.  
 Clapton VIII 737.  
 Clarenbach IX 634, 653, 656.  
 Clark's Seifenlösung I 522.  
 Clarke II B. 89, VIII 156.  
 Classen IV 474.  
 Claude IV 218.  
 Claudet, nasse Silbergew. VIII 476.  
 Claus, Gasreinigung nach VIII 797.  
 Clauser VII A. 70.  
 Clausnitzer, Budenberg's Fleischdesinfektor III 449.  
 Clauss VI 271.  
 Du Claux I 225, II B. 89.  
 Clavier VIII 1090.  
 Clemandot II B. 33.  
 Clement I 53, VII A. 327, 328.  
 — über Besonnung IV 405.  
 Cless V B. 11, 37, 43, 49, 125.  
 Cloaca maxima I 2, II A. 115.  
 Cloakenteger VIII 646.  
 — -gase VIII 644.  
 Cloëz VIII 656.  
 Cloisomé III 341.  
 Closets II A. 262 ff.  
 — in Schulen VII A. 184, 185, 186.  
 Closetsysteme II A. 89 ff.  
 Clostridien IX 67.  
 Clon de Biskra I 657.  
 — durch Trinkwasser II A. 381.  
 — de Delhi I 657.  
 — de Grafsa I 657.  
 — de Pendjeb I 657.  
 Clouet III 381.  
 Cluse, W. VIII 171.  
 Clussins, Kartoffel III 257.  
 Cnopl, VIII 836.  
 Coalitarisation VI 325.  
 Coakskörbe VII A. 51.  
 Cobbold I 612.  
 Cobelli I 116.  
 Coccidida IX 288.  
 Coccidium oviforme IX 289.  
 Cochenille III 384.  
 Cochinchina-Diarrhöe I 554.  
 Codrington, über Müllverbrennung II B. 229.  
 Coen VII A. 384.  
 Coenurus cerebralis der Schafe III 479.  
 Coester VIII 753.  
 Coëtsem VIII 1116, 1119.  
 Coffein, Wirkung auf Stoffwechsel III 17.  
 Cognac III 301.  
 v. Cohausen, VI 340.  
 Cohn II A. 364, IX 699.  
 — Ferd. I 552, 725, 732.  
 — über Schwefelbakterien I 561.  
 — Herrmann, VII A. 1, 8, 11, 12, 37, 53, 57, 63, 65, 66, 68, 69, 77, 79, 86, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 121, 122, 123, 197, 250, 251, 271, 273, 275, 276, 281, 345, 352, 353, 393, 394, 396, 402, 409, VII B. 624, 626.  
 — Beleuchtungswert der Lampenglocken IV 97 ff.  
 — Messungen des Lichts in Schulen IV 81.  
 — über Lichtmessungen IV 711.  
 — J. III 69.  
 — M. VII B. 571, 572.  
 Cohnheim über Kobaltarbeiter VIII 338, 349.  
 Coignet VIII 765, 783.  
 Coiberg II B. 132.  
 — Kinderheilstätte VII B. 597.  
 — Seehospiz VII B. 599.  
 Colby s. Aubert.  
 Cold VII A. 365, 366.  
 Coleman VIII 1143.  
 v. Coler V A. 275.  
 Coli-Bakterien I 586, 608, 638, 651, IV 933, IX 173, 176.  
 Colin II A. 375.  
 — über Malaria I 159 ff.  
 — „ Typhus I 191.  
 Collegium sanitatis I 6.  
 Colles-Beaumès'sches Gesetz X 11.  
 Collineau VII A. 295.  
 Collingridge IX 585.  
 Collodiumindustrie VIII 834.  
 Colmar, Versorgungshaus VII B. 477.  
 Colmatage I 223.  
 Cöln s. Köln.  
 Colney's Hatch II A. 366.  
 Colombes II A. 367.  
 Colonia, Apparat IX 710 ff.  
 Coloradokäfer III 259.  
 Colostrum III 151, 185.  
 Colson II A. 474.  
 Columbia VII A. 319.  
 Columella über Straßenreinigung II A. 12.  
 Combalsier VIII 737.  
 Combassédès VIII 1122.  
 Combe VII A. 173, 239, 349, 390, 391, VIII 795.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Combemale** VIII 737.  
**Comitvae** archiatrix I 3.  
**Commence** X 87.  
**Common** lodging houses VI 146 ff., 152.  
 — act. VI 147.  
**Compressorium** für Trichinenuntersuchungen III 483.  
**Concetti** VII B. 455, 509, 521.  
**Condensation** der Dämpfe in Werkstätten VIII 183.  
**Condensator** für Teer VIII 795.  
**Confervoideen** I 558.  
**Congo** VIII 849.  
 — -länder I 344.  
**Conidien** IX 254, 265.  
**Coniato** I 152, s. auch Perroncito.  
**Conie** VII A. 303, 399.  
**Conjunctivitis** VII A. 345, IX 125, 206 ff.  
**Connecticut**, Strafmündigkeit VII 662.  
 — Zwangserziehung VII B. 666.  
**Conous** VIII 1058.  
 — Backen VIII 1059.  
**Conrad** VIII 13.  
**Conservierung** der Leichen siehe Einbalsamierung.  
**Constantinidi** III 69.  
**Constantinopel**, Konferenz in I 20.  
**Contagious diseases** act. X 48, 69.  
**Conti** V B. 234.  
**Continuooxydierapparat** VIII 1171.  
**Controllapparat** VIII 160, 165.  
 — -uhren VIII 165.  
**Conzelmann** VII A. 164.  
**Cook** VI 187.  
**Cooper** X 10.  
**Copaivbalsam** VIII 876.  
**Copepoden** I 533.  
**Corallin** VIII 844, 848.  
**Cordes** I 175.  
**Cordier** VII A. 28.  
**Cordfield** I 28, II A. 282, 305, 398.  
 — Hygiene des Hauses IV 638.  
**Coricato** I 152.  
**Corlien**, Nasenbluten bei Bäckern VIII 586.  
**Cornaliakörperchen** IX 300.  
**Corned** beet III 221, 533.  
 — mutton, brown, pork III 533.  
**Cornet** V B. 51, 53, 55, 62, 75, VII A. 345, VIII 1208, IX 615.  
 — Sterblichkeit in Krankenpflegerorden VIII 34.  
 — Tuberkelbacillen aus Staub IV 937.  
**Cornett** VI 282.  
**Cornil** über Grundwasser I 198.  
**Cornish** über Cholera I 181.  
**Coronado** I 654.  
**Coroners** IX 567.  
 — Jury II B. 14.  
**Corre** über die afrikanische Rasse I 332.  
**Corridorsystem** V A. 15 ff.  
**Corrigan** VIII 737.  
**Corval** über Tuberkulose I 209.  
**Cosmetica** III 386.  
**Cosmos** VIII 1059.  
**Costa-Rica** VII A. 225.  
**v. Cotta** B. 53.  
**Cottage** Hospitaler V A. 44.  
 — System bei Arbeiteransiedelungen VIII 364, 526.  
**Cottonwaste** felt VIII 1097.  
**Coulter**, über Wärmehaltung durch Kleider I 379.  
 — über Wassergehalt der Kleider I 373.  
**Coulomb d'Arcet** V A. 4.  
**Coupage** VIII 843.  
**Coupler's** Verfahren III 351, 395.  
**Coupcéwagen** VI 263, 265.  
**Courage** VIII 213.  
**Courmont** IX 24.  
**Coxwell** über Bergkrankheit I 287.  
**Craigintuny-Wiesen** II A. 117.  
**Cramer** III 64, 75, IV 123, 241, VII A. 116, 117, 123, No. 61.  
 — über Verschmutzung der Kleider I 396.  
**Craponne** bei Lyon, Cholera in I 397.  
**Crawford** V A. 171.  
**Crédé's** Verfahren X 15.  
**Credner's** System der Gesteine I 47.  
**Crefeld**, Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
**Cremation** II B. 50 ff. s. auch Feuerbestattung.  
**Crematorien** II B. 50 ff.  
**Cremona**, Institut für Rhachitische VII B. 571.  
**Crenothrix** I 456, 563, 725.  
**Creolin** VIII 844.  
 — Austria IX 693.  
 — Artmann IX 691.  
 — Pearson IX 693.  
**Creuteur** II B. 67, 83.  
**Creveaux** VIII 741.  
**Crichton-Browne** VII A. 227.  
**Cricket** VII A. 311.  
**Crimp, W.**, Santo II A. 240, 398.  
**Crispi** X 49, 68.  
**Crocé-Spinelli** I 287.  
**Crocp u. Rollet** X 109.  
**Crofton, Sir Walter**, V B. 194, 195.  
**de la Croix** II B. 127.  
**Cromme** VIII 898.  
**Cronberg** IX 626, 739.  
**Crookes** II A. 321.  
**Cross** act IV 445, 473.  
**Croup** s. Diphtherie.  
**Crova** I 56.  
**Croydon** II A. 9.  
 — Rieselfelder in II A. 366.  
**Crusius** VII A. 171.  
**Cryptococcus farcinosus** IX 264.  
**Cuba** I 335, 341.  
**Cuenot** IX 20.  
**Cuers** II A. 105.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Cummingham, D.** über Cholera I 143 ff., 181, 187, 670.  
 — über Grundluft I 108, 686.  
**Cuntz** II A. 228, VII A. 195.  
**Curacao** I 343.  
**Curatulo** VIII 835.  
**Currier** II A. 451.  
**Curschmann** V A. 15.  
 — **H. u. Denecke, Th.,** V A. 208.  
**Curth** I 563.  
**Curfius,** Retortenofen von VIII 710.  
**Curt** s. Hilger III 352.  
**Custer** VII A. 203, B. 557, 569, 635, 643, VIII 783.  
 — über gesunde Wohnungen IV 639.  
**Custier** III 372.  
**Cuthberth-Currie, S. C.,** VIII 158.  
**Cuxhaven** IX 583.  
 — Quarantäneanstalt V A. 222.  
**Cyangas** VIII 445, 449, 525, 897.  
**Cyanin** VIII 844.  
**Cyankalium** VIII 895 ff.  
 — -fabriken VIII 896.  
 — -prozeß VIII 476.  
 — -vergiftungen VIII 525.  
 — -verbindungen VIII 893 ff., 1193.  
 — -wasserstoff VIII 445, 449, 525.  
**Cyanophyceen** I 558.  
**Cyclopiden** I 553.  
**Cyclops** I 553.  
**Cyklonstaubsammler** VIII 500.  
**Cylinderspinnmaschine** VIII 1011.  
**Cymbella** I 559.  
**Cymogen** VIII 854.  
**Cyrtos** I 227.  
**Cysticerus cellulosa** bei Tieren III 486, IX 309.  
 — inermis des Rindes III 487, IX 310.  
 — tenuicollis bei Schlachtthieren III 479.  
**Cysticerkenkrankheit** bei Menschen III 413.  
**Cystitis** 175, 179, 210, 212.  
**Czaplewski** IX 700, 714.  
 — Apparat IX 717 ff.  
**v. Czatory** VI 286, 307, 310.  
**Czermak'sche** Quecksilberkondensatoren VIII 537.  
**Czerny** VII A. 355, VIII 836.  
**Czyrinski** VIII 842 Litt.
- Dach** IV 732 ff., VII A. 18, 28.  
 — Mündung der Abflußkanäle im Dachraum VII A. 146.  
 — -deckung IV 733, 739 ff., 749.  
 — -filz VIII 819, 821.  
 — -formen IV 747.  
 — -geschoß, Bewohnbarkeit IV 751.  
 — Feuerschutz IV 752.  
 — Wärmeschutz IV 739.  
 — -neigung IV 737.  
 — -pappen VIII 819, 821.
- Dachreiter** V A. 117.  
 — -rinnen IV 753.  
 — -ventilation VIII 1135.  
 — -ziegel IV 734, VII A. 13, VIII 915.
- Daelen** VIII 123.  
**Dagner'sche** Vorlage VIII 508.  
**Dahl** V 33, VIII 724.  
**Dahlia** III 381.  
**Dahmenit** VIII 256, 281, 342.  
**Dakryocystitis** IX 113.  
**Daiber** VII A. 59, 65, 72, 252, 256, 259, 274, 299.  
**Daimer** VII A. 339.  
**Dalmont** II A. 53.  
**Dambacher, Fleisch** pyämischer Tiere III 512.  
 — Kontrolle der Notschlachtungen III 430.
- Damerow** V B. 158.  
**Dammann** II B. 123, 138.  
**Dammer** VII A. 338 No. 17, VIII 898, 1113, 1162, 1189, 1203.
- Dampfabsperrvorrichtungen** VIII 452.  
 — -bäder VI 108, 109, 332.  
 — -einblasung in stauberfüllte Räume VIII 487.  
 — -farben VIII 1171, 1176.  
 — -flässer VIII 61.  
 — -hämmer VIII 453, 531.  
 — -heizung IV 356 ff., VI 272, VII A. 168.  
 — -kessel, Ueberwachung der VIII 58, 115.  
 — -kochapparate für Fleisch IV 445 ff.  
 — -kocherei im Küchenbetriebe V A. 354.  
 — -kochtöpf III 57, IX 638.  
 — -luftheizung VII A. 171, 172.  
 — -pfeifen VII 530.  
 — -rohrumhüllungen VIII 159.  
 — -rotte VII 1002.  
 — -schiffe, Ernährung III 127.  
 — -schmiedepressen VIII 413.  
 — -sterilisation II B. 125, IX 638.  
 — -strahlapparate VIII 232, 504.  
 — -strahlöfen VIII 502, 532.  
 — -topf, Papin'scher III 216.  
 — -ventile VIII 130.  
 — -wasserheizung VII A. 170.
- Dämpfe** in der Bleicherei VIII 1149.  
 — in der Färberei VIII 1171, 1175.
- Dämpfen** der Farbwaren VIII 1166, 1171.  
 — der Garne VIII 1033, 1050.  
 — „Lumpen VIII 1054.  
 — des Tuches VIII 1089.
- Dänemark** VII A. 87, 239, 248, 250, 274, 276, 277, 291, 302, 346, 369, 374.  
 — Börncasyler VII B. 513.  
 — Frühgeburten VII B. 452.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Dänemark.** Gewichtszunahme der Kinder VII B. 586.  
 — Haltepflege VII B. 500.  
 — Häufigkeit des Säugens VII B. 557.  
 — Hebammen VII B. 456.  
 — Impfwang VII B. 607, 608.  
 — Kinderarbeit VII B. 647, 655, 656.  
 — Kinderheime VII B. 480.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 437, 438, 440.  
 — Seehospiz VII B. 598.  
 — Syphilis: Behandlung VII B. 455; Gesetz gegen ihre Verbreitung VII B. 510.  
 — Verbreitung der vener. Krankheiten X 22, 23, 74; Unentgeltliche Krankenhausbehandlung X 105; Reglementierung X 47; Gesetz zur Bekämpfung der vener. Krankheiten X 47, 120.  
 — Totgeburten VII B. 450, 452.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442, 444, 446; ihre Alimentierung VII B. 446.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.
- Dänische Armee.** Verbreitung der vener. Krankheiten unter ders. X 67.
- Danilewsky** III 50.
- Dankelmann** VIII 773.
- Danks,** mech. Puddelofen VIII 471.
- Dankwerth** VIII 862.
- Danneberg** VIII 196.
- Danzig.** Abwässer von II A. 309.  
 — Entwässerung von II A. 119.  
 — Glashütte VIII 987.  
 — Rieselfelder von II A. 358, 365, 369.  
 — Ventilation der Kanäle II A. 240.
- Daphniden** I 553.
- Darby'scher** Gasfang VIII 500.
- Darcy,** Gesetz der Strömung von Grundwasser I 90.
- Dari** IV 236.
- Darmarbeit** III 13.  
 — -bakterien I 586; s. auch Typhusbakterien, s. auch Bact. coli.  
 — -katarrhe I 616 ff.  
 — durch Trinkwasser II A. 381.  
 — -krankheiten in Internaten VII B. 452, 478, 534, 535, 550, 551, 552, 553, 555—570, 571, 636.  
 — -trichine IX 319.
- Darmstadt.** Bauordnung in IV 486.  
 — Gesundheitsaufseher in IV 527.
- Darrach** V B. 176.
- Darmmalz** 288.
- Dartheus** VII B. 468.
- Darwin** V B. 59.
- Dasselfliegen,** Larven beim Rinde III 476.
- Danerbrandöfen** IV 311.  
 — -brenner, elektrische IV 226.
- Danercysten** IX 279.  
 — -kontrolle IV 196.  
 — der Lektion VII A. 287.  
 — des Schreibens beim ersten Unterricht VII A. 253, 273.  
 — -proviand VI 214.  
 — -übungen, körperliche in Schulen VII A. 306.
- Däubler** über Malaria I 318.  
 — über Malayen I 331.
- Dannelet** u. Klein VIII 986.
- Davaine** IX 3.
- De Davila** VII B. 587, 601.
- David** (Bristol) IV 524.  
 — V B. 221.
- Davieds** I 498, 703, 724.
- Day** IX 686.  
 — Lichtbogen IV 95.  
 — Sicherheitslampe VIII 267, 283.
- Dax.** Kinderheilstätte VII B. 598.
- Deakon-Prozeß** VIII 663.
- Debois de Rochefort** VIII 737.
- Decaisne** VIII 1109.
- Decatieren** des Tuches VIII 1089.
- Decken** VII A. 22, 53.  
 — Beton VII A. 27.  
 — eiserne VII A. 27.  
 — hölzerne VII A. 25.  
 — -flächen IV 636.  
 — -herstellung IV 639.
- Deckmasse** der Emaille III 341.
- Deffernez** über Glasblasen VIII 973.
- Deffke,** Helminthiasis der Hunde III 413.
- Deflektoren** IV 286, VIII 192.
- Degen, L.** IV 238, V A. 14, 21, 79, 209, 347.
- Degener** II A. 417.
- De Giæxa** II A. 451, 468.
- Degummieren** der Seide VIII 1062, 1148, 1164.
- Dehërain** über Bodenhygiene I 42.  
 — über Chimie agricole I 67.  
 — „ Entstehung von Salpetersäure aus atmosph. Stickstoff I 139.  
 — „ Fäulnis im Boden I 124.  
 — „ spez. Wärme des Bodens I 57.
- Dehio.** Anilin VIII 842.
- Dehmel** II A. 437.
- Dehn** III 17, VIII 516.
- Dehne** II A. 404 ff., VIII 118.
- Deichler** VII A. 342, 343 No. 6.
- Deklarationszwang** im Nahrungsmittelgesetz III 437.
- Delagrée** II B. 24.
- Del Aqua** VIII 1080.
- Delbrück** V B. 39, 157, 158.  
 — über Bodentemperatur I 67.  
 — „ Cholera I 180.  
 — „ Desinfektion II A. 49.
- Deléarde** IX 59.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Délesse** I 42.  
**Delft**, Arbeiterwohnungen in IV 864.  
**Delfter** Fommesystem II A. 82.  
**Delorme** I 22.  
**Delpsch** VIII 656, 886, 1098.  
   — über Bleichromat III 371.  
   — u. Hillaret VIII 704.  
**Delvaille** VII B. 543, 548, 581, 587, 599, 621, 622, 649, 660, 672.  
**Demant** VIII 295.  
**Dembo**, Betäubung von Schlachttieren III 425.  
   — Schächten III 427.  
**Demetjef** VIII 1205.  
**Démétrades** I 683, 687.  
**Demittant** VIII 171.  
**Demme** VII A. 375 No. 15, B. 575, 599.  
**Demmler** VI 327.  
**Demodex folliculorum** IX 326.  
   — phylloides des Schweines III 477.  
**Denarowsky**, über Diphtherie I 206.  
**Denaeyer**, A., Pepton III 225.  
**Denaturierter Spiritus** VIII 834.  
**Denaturierung** des Branntweins VIII 875.  
**Denecke** VII A. 128, 129, 134.  
**Denton** I 227, II A. 361.  
**Deny** IV 238, V A. 208, VII A. 145.  
**Denys** IX 16, 19, 32, 37.  
**Dephlegmatoren** IV 285.  
**Depositenbuch** (für kleine Krankenhäuser) V A. 546, 562.  
**Deportation** V B. 202.  
   — in England V B. 204.  
   — „ Frankreich V B. 206.  
   — „ den Niederlanden V B. 206.  
   — „ Portugal V B. 206.  
   — „ Rußland V B. 209.  
   — nach Cayenne V B. 207.  
   — „ Neu-Caledonien V B. 208.  
   — „ Sachalin V B. 211.  
   — „ tropischen Klimaten V B. 205.  
   — und Kolonisationszweck V B. 206.  
   — „ Strafzweck V B. 215.  
**Dermatitis chemica** VIII 852.  
**Dermatocoptesräude** bei Schlachttieren III 477.  
**Dermatomyces gallinarum** IX 271.  
**Dermanyssus avium** IX 326.  
**Dernburg** VII B. 464, 473.  
**Derosne** VIII 770.  
**Dervaux** II A. 402.  
**Derveaux** VIII 118.  
**Derville** VIII 861.  
**Desains** I 378.  
**Desbrousses** II A. 52.  
**Descamps** VIII 883, 1099.  
**Descaves** 346.  
**Deschamps** I 143, VI 148.  
**Deschner** u. Bingler VIII 171.  
**Desgodtes** II A. 7.  
**Desgoffe** VIII 195.  
**Desguin** VII A. 395, 409 No. 1.  
**Desinfektion** II B. 137, VII B. 619, IX 82, 617 ff.  
   — auf dem Lande 738, 747.  
   — „ den Viehhöfen IX 778.  
   — bei Diphtherie VII A. 340.  
   — „ Pocken IX 618.  
   — „ Tuberkulose VII A. 345, IX 615, 618.  
   — „ Typhus IX 618.  
   — „ Viehseuchen IX 771 ff.  
   — der Aborte II A. 193, VIII A. 323, IX 682, 749.  
   — „ Abwässer V 403.  
   — „ Badewässer I 723, IX 684.  
   — „ Bäder I 723.  
   — „ Bahnhöfe VI 254.  
   — „ Betten V 417, 421.  
   — „ Bilder 740.  
   — „ Borsten IX 754.  
   — „ Briefe IX 752.  
   — „ Brunnen I 729, IX 754.  
   — „ Bücher IX 752.  
   — „ Drucksachen IX 752.  
   — „ Eisenbahnwagen IX 591, 756, 775.  
   — „ Fäkalien IX 749.  
   — „ Felle IX 754.  
   — „ Fußböden IX 602, 692, 733, 741.  
   — „ Glas IX 748.  
   — „ Gummisachen IX 748.  
   — „ Hände IX 625.  
   — „ Haare IX 754.  
   — „ Hebeammen IX 735.  
   — „ Kinderspielzeuge IX 748.  
   — „ Kleider in Krankenhäusern V A. 417.  
   — „ Klosetts II A. 47, 97, VII A. 323, IX 682.  
   — „ Krankensäle V A. 422.  
   — „ Küchengeräte IX 748.  
   — „ Latrinen IX 682.  
   — „ Ledersachen IX 748.  
   — „ Matratzen V A. 421.  
   — „ Metallgegenstände IX 741.  
   — „ Möbel IX 740.  
   — „ Naturaliensammlungen VII A. 178.  
   — „ Personen IX 735.  
   — „ Reisegepäck IX 748.  
   — „ Schiffe VI 194 ff., IX 760, 779.  
   — „ Speigläser IX 749.  
   — „ Spucknapfe IX 749.  
   — „ Spielzeuge IX 748.  
   — „ Schlachthöfe IX 776.  
   — „ Sputa IX 749.  
   — „ Strohstücke IX 748.  
   — „ Stiefel IX 748.  
   — „ Teppiche IX 748.  
   — „ Viehhöfe IX 776.  
   — „ Viehwagen IX 775.  
   — „ Vorhänge IX 748.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Desinfektion** der Wände IX 682, 684, 726, 727, 748.  
 — „ Wäsche IX 682, 684, 726, 727, 748.  
 — „ Wasserleitungen I 728.  
 — „ Wohnung mit Formalin IX 726.  
 — — nach Koch-Merke IX 739.  
 — in Berlin 660, 675, 739, 747.  
 — „ Charlottenburg IX 747.  
 — „ England IX 747.  
 — „ Hamburg IX 618, 447.  
 — „ Hildesheim IX 747.  
 — „ kleineren Städten IX 738.  
 — „ Nürnberg IX 747.  
 — „ Oppeln IX 747.  
 — „ Paris IX 747.  
 — „ Potsdam IX 747.  
 — „ Straßburg IX 747.  
 — „ Zürich IX 747.  
**Desinfektionsanstalt** V A. 169 ff., 416, IX 656, 666 ff.  
 — Geschäftsgang bei derselben V A. 421, IX 666.  
 — -zwang IX 617.  
**Desinfektoren** IX 666, 747.  
**Desodorierung** IX 619, 696.  
**Despeignes** I 592, 597.  
**Desrumeaux** VIII 118.  
**Dessau**, bleihaltiges Wasser in VIII 714.  
**Dessauer** Gasöfen IV 129, 324.  
**Dessinieren** des Tuches VIII 1099.  
**Destillation** der Zinkerze VIII 425.  
 — des Zinkschaums VIII 422.  
 — des Quecksilbers VIII 426.  
**Destillierapparate** auf Schiffen VI 223.  
 — -öfen VIII 425, 497.  
**Destruktor** II B. 135, 205 ff.  
 — von Fryer II B. 205.  
 — „ Horsfall II B. 211.  
 — „ Smeyers II B. 217.  
 — „ Warner II B. 212.  
 — „ Whitley II B. 212.  
**Detail-Kostenberechnung** der Beköstigung V A. 460.  
**Detentionsdauer** und Sterblichkeit der Gefangenen V B. 24.  
**Detmer** I 135.  
**Dettweiler** VII A. 94, 99, 344.  
**Deupser**, Schweineseuche III 516.  
**Deutsch-Afrika** I 337.  
**Deutsche** als Kolonisten I 337 ff.  
 — Jutespinnerei u. Weberei in Meissen VIII 135, 147.  
**Deutsches Reich** Schulen in VII A. 333, 335, 337, 338 No. 31.  
**Deutschland**, Arnenpflege VII B. 468, 473, 673.  
 — Engelmacherei VII B. 496.  
 — Entbindungsanstalten VII B. 457.  
 — Ernährung der Soldaten in III 112 ff.  
 — Fabrikarbeit u. Säugen VII B. 557.  
**Deutschland**, Ferienheime VII B. 584, 587.  
 — Fleischbeschau, Gesetzgebung in III 454.  
 — Fruchtabtreibung VII B. 450.  
 — Gesetz gegen Betteln VII B. 654.  
 — Halbkolonien VII B. 581.  
 — Haltepflege VII B. 487; ihre Ueberwachung VII B. 502.  
 — Impfzwang VII B. 697, 698; Revaccination VII B. 698.  
 — Infektionskrankheiten VII B. 602.  
 — jugendliche Arbeiter VII B. 648.  
 — Jugendspiele VII B. 579.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Kinderbewahranstalten VII B. 544.  
 — Kinderpflege VII B. 507.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Kostpflege VII B. 498.  
 — Krippen VII B. 531, 532, 533.  
 — Magdalenenasyle VII B. 668.  
 — Pocken VII B. 607.  
 — Rekonvaleszentenheime VII B. 589.  
 — Seehospize VII B. 597, 599.  
 — Städtereinigung II A. 9, 10.  
 — Strafмündigkeit VII B. 662, 663.  
 — Syphilitische VII B. 455.  
 — Taubstumme VII B. 629.  
 — Temperatur I 262.  
 — Totgeburten VII B. 450, 453.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442; ihre Alimentierung VII B. 464, 465.  
 — Verbot der Mitführung von Kindern VII B. 654.  
 — Verein für Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten VII B. 599.  
 — Versorgungshäuser VII B. 477, 478.  
 — Wöchnerinnenschutz VII B. 460.  
 — Wohnungsnot VII B. 648.  
 — Zahl der Kinder VII B. 434, 435.  
 — Zwangserziehung VII B. 663.  
 — Zwangserziehungsanstalten VII B. 671.  
**Deutschmann** VII A. 355.  
**Dévaux** II A. 177.  
**Devergie** II B. 8, 10, 20, 47, 48.  
**Devers** VIII 674.  
**Devie** u. Chatin VIII 737.  
**Devide** VII A. 295.  
**Devonshire, E.** II A. 414.  
**Dewhurst** VIII 123.  
**Dextrin** III 39.  
**Deycke** I 632, 634, IX 626.  
**Dhont**, Fleischvergiftung III 540.  
**Diagonalstraßen** IV 406, 507.  
**Diakonow** VIII 646.  
**Diano-Marina** IV 933.  
**Diarrhöe** s. Darmkrankheiten.  
 — in Budapest I 295.  
**Diarrhöen** I 616 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Diatoma**, Spez. I 559.  
**Diatomeen** I 558.  
**Diatrophstoff** Litt. I 661.  
**Diät** der Hüttenleute VIII 523.  
 — -buch V A. 430.  
 — -vorschriften, die einzelnen Diätformen V A. 308, 544, 550.  
 — Speiseregulativ für den 1. und 2. Tisch V A. 309; für den 3. Tisch, Dienst- und Wartepersonal V A. 312; Kranke V A. 312.  
 — Festsetzung der Krankendiät V A. 313 ff.  
 — für die Pfleglinge im Sanatorium Gütergut V A. 331.  
 — Verpflegung kranker Kinder V 335.  
 — -zettel V A. 434.  
**Diazofarben** III 389.  
**Dichtpolen** (Kupfergew.) VIII 420.  
**Dichtung** der Muffen II A. 206.  
**Dicke** der Kleidung I 371, 382.  
**Dicke** IV 120, 242, 331.  
**Dicker** u. Werneburg, Apparate von IV 375.  
**Dickertmann**, Gebr. VIII 150.  
**Dickmann** II A. 421.  
**Diday** VIII 976.  
 — -Kassowitz'sches Gesetz X 6.  
**Diedrich** VIII 1044.  
**Dielen** VII A. 54.  
**Dienstmädchenbekleidung** V A. 514.  
**Dienstpersonal**, Allgemeines V A. 291.  
 — Verpflegung dess. V A. 312.  
**Dienstzeit** VI 302.  
**Dieterlein** VIII 1019, 1029.  
**Dietrich** II B. 167, VIII 140.  
 — über Hausschwamm IV 940.  
**Dietrichsdorf**, Arbeiterwohnungen in IV 877.  
**Dietz** VIII 712.  
**Dieudonné** I 634, 696, II A. 453, IX 8, 627, 701, 702.  
 — Wirkung des Lichts auf Bakterien IV 711 Litt.  
**Diez** V B. 75, 122, 167, 217.  
**Differenz** VII A. 62, 64.  
**Differenzialmanometer** IV 256 ff.  
**Differenziersystem** s. Trennsysteme.  
**Diffuses Licht** IV 58.  
**Digestoren** II B. 125.  
**Dimmendahl**, R. W. VIII 171.  
**Dinitrobenzol** VIII 680, 839.  
 — -kresol III 379.  
 — -resorcin VIII 844.  
**Diorexin** VIII 677.  
**Diphenylamin** I 514 II A. 421.  
**Diphtherie** VII A. 315, 316, 318, 320, 321, 322, 325, 330, 338 ff., 385, 478, 551, 552, 553, 559, 565, 601, 602, 603, 604, 605, 609 ff., 641, IX 35, 52, 53, 195, 379, 608.  
 — -bacillen im Staub IV 937.  
 — — Verhalten im Wasser I 683.  
**Diphtherie**, Begriff IX 379.  
 — Disposition u. Immunität IX 385.  
 — epidemische Ausbreitung IX 386.  
 — Geschichtliches IX 380.  
 — Inkubation IX 385.  
 — Litteratur IX 389.  
 — Natur, Eigenschaften und Vorkommen des Krankheitserregers IX 381.  
 — Sekundärinfektion IX 384.  
 — Uebertragung des Krankheitserregers IX 383.  
 — -toxin 197, 198.  
 — der Kälber in Milch III 519.  
**Diplococcus** III 169.  
 — intracelluläris meningitidis IX 131.  
 — pleuropneumoniae equi IX 136.  
 — pneumoniae IX 122, 189, 196.  
**Diponchel** II A. 55.  
**Diptera** IX 328.  
**Direktoren** der Krankenhäuser V A. 285; ärztliche u. Verwaltungs-D. V A. 286; Praktizieren des ärztlichen Direktors außerhalb des Krankenhauses V B. 287.  
**Disciplinarstrafe** V B. 143.  
 — ihre Art und Häufigkeit in den preußischen Zuchthäusern V B. 149.  
**Discomyces** equi III 511.  
**Dispensieranstalt** V A. 423.  
**Disposition** IX 103.  
 — individuelle I 329, 338 ff.  
 — örtliche I 153 ff.  
 — zeitliche I 153 ff.  
 — zur Ansteckung VII A. 315.  
**Distanz** VII A. 65.  
**Distoma** haematobium II A. 380.  
 — Ringeri II A. 380.  
 — Spez. I 614.  
**Distomen** in der Muskulatur III 479.  
**Distomum felineum** IX 315.  
 — haematobium IX 315.  
 — hepaticum I 555, 556, III 477, IX 314.  
 — lanceolatus I 556, III 498, IX 315.  
 — pulmonale IX 315.  
 — sibiricum IX 315.  
 — sinense IX 315.  
**Dittmar** VII A. 9.  
 — Pläne von Arbeiterwohnungen in Aachen IV 888.  
**Ditze**, F. G., VIII 127.  
**Diviseure** II A. 53 ff., 77 ff.  
**Djurberg** IX 704.  
**Dobel** II A. 65, 293.  
**Dobihal** VII A. 27, 28.  
**Dobroslawin** V B, 102.  
**Dobroslawine** IX 635.  
**Doehms** duodenalis I 556, IX 322.  
**Döcker'sche Baracken** V 268.  
**Döderlein** V B. 57, 59.  
**Döhring** VIII 164, 166.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Döhren.** Aborte in IV 785.  
 — Arbeiterwohnungen in IV 878.  
**Dönitz II B.** 68.  
**Dohmen u. Leblanc VIII** 145.  
**Dohnal VIII** 1051.  
**Dolezalek Litt.** VIII 234.  
**Dolinin VII A.** 120.  
**Dollfuß VII B.** 454, 460, VIII 1019, 1027.  
 — u. Mieß VIII 135, 147, 148.  
 — Mieß & Co. VIII 1188.  
**Dollinger VII A.** 310, 314 No. 15.  
**Dollmayr VII A.** 97, 234, 247.  
**Dolomit I** 47.  
**Dombes I** 219.  
**Dom Pedro VII A.** 229.  
**Donald VIII** 702.  
**Donan.** Verunreinigung der I 686, II A. 390, 392, 466.  
 — -wasser I 756, II A. 385.  
**Dood VIII** 838.  
**Döpler V B.** 5.  
**Doppeleinglasung IV** 705.  
 — -fenster IV 699.  
 — -haus IV 879.  
**Doppelte Wasserleitung I** 417.  
**Doppelstollen VIII (Tunnelbau)** 408.  
**Dor I** 496.  
**Dörich II A.** 5, 122.  
**Döring VIII** 1099.  
 — u. Rückert VIII 147.  
**Dornblüth VII A.** 314.  
**Dornig VIII** 1079.  
**Dorpat VII A.** 283.  
 — Bewölkung I 269.  
 — Grundwasser I 732.  
**Dörr VII A.** 374.  
**Dörren des Flachses VIII** 1004.  
**Dorsch III** 233.  
**Dortmund II A.** 120.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
**Dose I** 214.  
**Donchebüder VI** 109, 332.  
**Douchen, kalte, für Bergleute VIII** 311.  
 — schottische VIII 311.  
**Dourine IX** 285.  
**Douse, T. R., VIII** 161, 165, 167.  
**Dowling VII A.** 353, 355.  
**Down VIII** 1109.  
**Downes I** 690, II A. 453, IX 627.  
**Dowsing, elektr. Ofen VIII** 477.  
**Dozan IX** 24.  
**Dracontiasis durch Trinkwasser II A.** 350.  
**Dräer II A.** 390, 448, IX 574, 689, 706.  
**Dragendorff VIII** 780.  
**Drahtgewebearbeiter VIII** 749.  
 — -kammern zur Flugstaubnieder-schlagung VIII 543.  
 — -walzwerk, Schutzvorkehrungen VIII 455.  
**Drahtziehereien.** Schutzvorkehrungen VIII 455.  
 — — jugendl. u. weibl. Arbeiter in denselben VIII 450.  
**Drainage, VII A.** 18.  
 — der Rieselfelder II A. 342.  
**Drake, Francis, Kartoffel III** 257.  
**Drakontiasis I** 612.  
**Dralle VIII** 980.  
**Draper VIII** 753 Litt.  
**Drasche VII A.** 331, VIII 1051.  
 — über durchlässigen Boden I 70.  
 — „ Typhus I 197.  
 — „ Haderkrankheit VIII 35.  
**Drantz VIII** 193.  
**Drayton VIII** 996.  
**Drechsler VIII** 834.  
**Drehbänke, Schutzvorkehrungen VIII** 456.  
 — -flügel IV 696.  
 — -gestell VI 264.  
 — -klappen IV 282.  
 — -lade VII B. 475.  
 — -puddelofen von Pietzka VIII 471.  
 — -scheiben VI 261.  
 — -strom IV 145.  
**Drainage I** 220, 222.  
**Drenkhau, Milchpulver III** 189.  
**Dreschmaschinen VIII** 61.  
**Dresden VII A.** 35, 51, 346, 347.  
 — Abfuhr II A. 68.  
 — Arbeiterwohnungen IV 865.  
 — Bauordnung IV 478.  
 — Bodenverunreinigung I 129.  
 — Entwässerung II A. 464.  
 — gemeinnütziger Bauverein IV 869.  
 — Fabrikbezirke IV 509.  
 — Fleischbeschauergebnisse III 418.  
 — Haltepflege VII B. 494.  
 — Heidepark VII B. 578.  
 — Kaserne VI 322, 336.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Konferenz I 25, VI 231.  
 — Kohlensäure im Boden I 109.  
 — Krankenhaus V A. 57, 77, 87.  
 — Säugen VII B. 558.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B 554.  
 — unehel. Geburten VII B. 443.  
 — Verbreitung der vener. Krankheiten daselbst X 76.  
 — Wasserversorgung von I 443.  
 — Wohlgemeinte Stiftung VII B. 477.  
 — Zufluchtsstätte VII B. 459.  
 — Zwangsmaßregeln gegen Väter VII B. 466.  
**Dreves II A.** 20.  
**Dreux, L. VIII** 126.  
**Dreyer V B.** 6, IX 653.  
 — Rapparat VIII 822.  
 — Rosenkranz u. Droop, VIII 122, 123, 128.  
**Dron VIII** 1176.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Drontheim** VII A. 251.  
**v. Drossbach** I 587, 597.  
**Drosselklappen** IV 282, VIII 463.  
**Dronineau** II A. 26, VII B. 475, 485, 511, 521.  
**Druck** s. Buchdruck.  
 — **-luft** zum Glasblasen VIII 981.  
 — **-regler** IV 376.  
 — **-regulator** bei Dampfheizung VII A. 169.  
 — **-rohre** II A. 209.  
 — **-sachen**, Desinfektion der IX 752.  
 — **-walzen**, Waschen VIII 1188.  
**Drucken**, Unfälle VIII 1187.  
**Drucker**, Krankheiten VIII 1185.  
**Druckerei** VIII 1169 ff.  
 — Abwässer VIII 1167, 1191, 1192.  
**Drude** über die Buchen auf Madeira I 307.  
 — Konservierung des Holzes IV 581.  
**Drummond** IV 92.  
**Dryholystoning** VI 195.  
**Dualin** VIII 685.  
**Dubarry** I 667, 686.  
**Dubélier** II 17.  
**Dubief** IX 679.  
**Dublin**, Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Dubois**, Phosphoreszenz des Fleisches III 474.  
 — **-Herventh** VII A. 390.  
**Duboux** II B. 24.  
**Dubrisay** Litt. V A. 276.  
**Ducamp** I 618.  
**Ducker** IX 653.  
**Duchesne** VIII 934.  
**Duclaux** I 696, 697.  
 — über Bouton de Biskra I 657.  
**Duces** VII A. 217, 221, 223, 224, 288, 294.  
**Ducetret** u. Lejeune, elektr. Ofen VIII 477.  
**Ducrey** X 1.  
**Dudweiler**, Brausebad VIII 355.  
**Dufour** über Wärmespiegelung der Wasseroberflächen I 258.  
**Dugleré** II A. 53, 77.  
**Duguet** VIII 735.  
**Duhnen**, Seehospiz VII B. 599.  
**Duisburger** Kupferhütte, Arbeiterwohnungen der IV 877.  
**Dujardin-Beaumetz** V B. 30, VIII 656, 886, IX 679.  
**Duke of Bedford** II B. 62.  
**Duker** II A. 248.  
**Dulcin** III 326.  
**Dülken** VIII 140.  
**Dumesnil** VI 148.  
**Dumont** VII A. 229.  
 — **-System** II A. 11, 168.  
**Dumontier** VIII 703.  
**Dünal** VI 30.  
**Dunant** I 575.  
**Dunbar** I 626, 629, 634, 651, 686, VI 197, IX 36, 683, 684, 756.  
 — über Cholera I 671.  
 — „Typhus I 644.  
 — Vergiftungen durch Brotöl VIII 609.  
**Duncan** VI 146.  
**Duncker**, Muskeldistomen III 479.  
 — Muskelstrahlenpilze III 519.  
 — Sterilisierungsapparat von Rohrbeck III 445.  
 — Wärmeleitungsvermögen des Fleisches 444.  
 — Kontaktpyrometer III 446 f.  
**Dundas** über die Nieren in den Tropen I 312.  
**Dundee** IV 473.  
**v. Dungern** IX 57.  
**Dünger**, Fäkal II A. 311 ff.  
 — **-pulver** II B. 112.  
 — **-gruben** für Schlachthäuser VI 49 ff.  
 — **-haufen**, Verbot des Wegwerfens tuberkulöser Tierteile auf III 451.  
 — aus Klärwerken II A. 324.  
 — künstliche VIII 707.  
 — **-stätten** VII A. 209, 210, 211.  
 — für Schlachthäuser VI 49 ff.  
 — **-wagen** VI 51.  
**Dunham** I 626.  
**Dunkelarrest** V B. 144.  
 — **-heit**, Einfluß auf das Leben IV 40.  
**Dünneberger**, Brotgärung III 246.  
**Dunstrohr** IV 786.  
 — **-luftheizung** VII A. 171, 172.  
**Dupré** II A. 375, VII A. 9.  
**Durand-Claye** II A. 118, 142, 293.  
**Durchfall** I 203.  
**Durchgangswagen** VI 263, 265.  
 — **-zone** I 99.  
 — **-verschuß** der rheinischen Lokalabteilung des Vereins chemischer Industrieller Deutschlands VIII 151.  
**Durchhiebe** (Bergbau) VIII 275.  
**Durchkochung** des Fleisches II B. 126.  
**Durchlässigkeit** s. Permeabilität.  
 — des Bodens I 70.  
**Durchmäße** Kleidung I 391.  
**Durchschlagskraft**, elektrisch IV 151.  
**Durchschluß** VII A. 249.  
**Düren**, Maria-Apollonia-Krippe VII B. 525, 532, 535.  
**Dürkopp & Co.** VIII 138.  
**Dürr** VII A. 94, 99.  
**Dürre** VIII 431.  
**Dürrheim**, Kinderheilstätte VII 597.  
**Durham** IX 27, 33, 58.  
**Durra** III 236.  
**Durst** III 24.  
**Duschebad** VII A. 204.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Düsen** (Erklärung) VIII 413.  
 — -stücke VIII 463, 492.  
**Düsseldorf** VII A. 35, 48, 49, 140, 193, 216, 374, 408.  
 — Bauordnung IV 481.  
 — Entwässerung II 120, 294.  
 — gedruckte Belehrung VII B. 635.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
**Dutertre**, Vergiftung durch Muscheln III 528.  
**Dutroulau** über Réunion I 326.  
 — über das Tropenklima I 311.  
 — Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen I 316.  
**Duvernoy** VIII 975.  
**Dyckerloff** über Mörtel IV 573.  
**Dynamit** VIII 255, 257, 685, 689.  
**Dynamos** IV 168.  
**Diphtherie** I 206, 659.  
 — in Berlin I 206.  
 — „ Breslau I 206.  
 — „ der Bukowina I 206.  
 — „ Elsaß I 206.  
 — „ Hagenau I 206.  
 — „ Leipzig I 206.  
 — „ Maidstone I 208.  
 — „ Preußen I 206, 207.  
 — „ Worms I 206.  
**Dysenterie** IX 282, 454, s. Ruhr.  
 — Begriff IX 454.  
 — Disposition u. Immunität IX 462.  
 — Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 460.  
 — Geschichtliches IX 454.  
 — der Hühner u. Puten IX 223.  
 — Inkubation IX 462.  
 — Litteratur IX 466.  
 — Natur des Krankheitserregers IX 455.  
 — örtliche Disposition IX 463.  
 — Sekundär- und Mischinfektion IX 462.  
 — tropische I 311 ff., 556.  
 — Vorkommen und Ausbreitung der Dysenterie IX 463.  
 — zeitliche Disposition IX 464.  
**Dyspnoë** durch Arbeit III 12, 13.  
**Eassie** über gesunde Wohnungen IV 638.  
**Eastburne**, Convalescent Hospital VII B. 598.  
**Eaton** VII A. 229.  
**Eau de la sentine** VI 190.  
**Ebell** VIII 1149.  
**Eber, A.**, Tuberkulose III 496 ff.  
 — W., postmortale Fleischveränderungen III 472.  
 — Salmiakfäulnisprobe III 473.  
**Eberbach** I 137.  
**Eberhard** VIII 1051.  
**Eberlein**, Infektionsstoffe im gefrorenen Fleisch III 528.  
**Ebermayer** I 42, 58, 77, II A. 134.  
**Eberstadt** IV Litt. 474.  
 — städtische Bodenpolitik IV Litt. 888.  
**Ebert** und Wiedemann IV 233.  
**Ebertz** II B. 68.  
**Echinococcus** IX 311.  
 — endogenes IX 313.  
 — exogenes IX 312.  
 — granulosis IX 312.  
 — hydatodisus IX 312.  
 — multilocularis IX 312.  
 — -kokken III 228.  
 — — Verbreitung der I 612.  
 — — bei Menschen III 413.  
 — — der Schlachtthiere III 490.  
**Echtgelb** VIII 844.  
**Eck, M.**, VIII 164.  
**Ecken** der Mauern VII A. 33, 52.  
 — -schrift VII A. 275.  
**Ecker** VII A. 121.  
**Eckert** V 150.  
**Eckras, A.**, VIII 689.  
**Eckstein** über Sumpfmiasma I 40.  
**Ecthyma gangraenosum** IX 210.  
**Edelfäule** III 264.  
**Edelmann**, chemische Fleischkonservierungsmittel III 533.  
 — Fleischbeschau in Sachsen III 414, in Dresden III 418.  
 — Schußapparat III 426.  
 — Tuberkulosestatistik III 500.  
 — und Bräutigam, Pferdefleischnachweis III 466.  
**Edinburgh** VII A. 400.  
 — Abwässer von II A. 400.  
 — Rieselfelder von II A. 116, 365, 366.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Edison's** Leitungssystem IV 183.  
**Edlefsen** über Gelenkrheumatismus IV 638.  
**Edler** über Steighöhe des Wassers im Boden I 77.  
**Effektenverzeichnis** V A. 544, 549.  
**Effront** IX 6, 33.  
**Eggeling**, Sarkomatose III 524.  
**v. Egger** VII A. 118, 123 No. 67.  
**Egrenieren** VIII 1015.  
**Egypten** II A. 1.  
 — Berieselung in II A. 1.  
 — Impfwang VII B. 608.  
**Ehegräben** IV 553.  
**Ehlers** X 68, 75.  
**Ehmann** I 443.  
 — von Litt. I 416.  
**Ehrenberg** I 552.  
 — Wurstvergiftung III 543.  
**Ehrendorfer** VIII 128.  
**Ehrke** und Bley V A. 103.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes. z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Ehrle, C.**, über Wohnungshygiene IV 639.  
 — heimliche Gemächer II A. 4.  
 — Kultur der Renaissance II A. 4.  
**Ehrlich** VII B. 556, 566, IX 3, 34, 51, 59.  
 — über Alizarinblau III, 382.  
**Ehrmann, Schächten** III 427.  
**Eibe** VII B. 593, 601.  
**Eichhof** VII A. 390 No. 4.  
**Eichhorn** VIII 648.  
**Eichhorst** Litt. VIII 349.  
**Eichwald** über Malaria I 162.  
**Eier**, Eigenschaften und Bestandteile der III 205.  
 — Erkennung des Alters der III 206.  
 — Konservierung der III 206.  
 — Zubereitung der III 58.  
 — -schalen III 206.  
**Eigelb** III 206.  
**Eigenhaus**, Akt.-Gesellsch. IV 875.  
**Eigenwärme** der Baumaterialien IV 560.  
**Eilert** VIII 151.  
**Eimer**, Anstrichfarben für III 385.  
 — -kloset II A. 81.  
 — -raum, Einrichtung desselben V A. 404.  
**Einbalsamierung** II B. 5, 6.  
 — bei den Persern II B. 5.  
**Einfädler** VIII 1112.  
**Einfahrt** (Bergbau) VIII 249 ff.  
**Einfallwinkel** der Sonnenstrahlen I 255 ff.  
**Einfamilienhäuser** IV 801 ff., 872 ff.  
**Einfetten** der Wolle VIII 1042.  
**Einfriedigung** der Tagebrüche VIII 401.  
**Eingang** VII A. 30, 36.  
**Eingehen** der Stoffe I 397.  
**Eingeführtes Fleisch**, Beschau III 441.  
 — — Verfügung der Untersuchenden über dasselbe III 443.  
**Eingeweidewürmer** VII 538.  
**Eijkman** III 89.  
**Einkommen** der Eisenbahnbeamten VI 300.  
**Einlaß** ungereinigter Abwässer in Flüsse II A. 464 ff.  
**Einlassen** des Fußbodens VII A. 54.  
**Einnahmenachweisung** für Gewürze und Suppenkräuter V A. 454.  
 — Tagebuch der Küchenverwaltung V A. 453.  
 — — der Materialienverwaltung V A. 468.  
**Einrichtung** der Krankenhäuser V A. 344.  
**Einschreibung** X 46, 53, 54.  
 — Mängel derselben X 81, 83.  
**Einstaubassins** II A. 341.  
**Einsteigeschächte** II A. 217. IV 182.  
**Einweichen** der Wäsche V 374.  
**Einwurfsschächte** für Wäsche, Konstruktion derselben V A. 368.  
**Einzelgrab** II B. 74.  
 — -haft V B. 171.  
**Einzelhaft**, ihre Andauer V B. 185.  
 — — „ Anwendung V B. 185.  
 — — und Geistesstörung V B. 175.  
 — — „ Selbstmord V B. 178.  
 — — „ Sterblichkeit der Gefangenen V B. 173.  
 — — bei weiblichen Gefangenen V B. 217.  
 — — „ jugendlichen Gefangenen V B. 220.  
 — -wohnungen IV 801 ff., 872 ff.  
 — -zimmer V A. 125, 407.  
**Eiprofil** II A. 194.  
**Eisbein** III 34.  
**Eisen** IV 579.  
 — Darstellung VIII 412.  
 — Feuersicherheit des IV 580.  
 — als Klärmittel II A. 414 ff.  
 — Rosten des IV 580.  
 — im Wasser I 516, 540.  
 — -algen I 725 ff.  
 — -bahnanschluf für Düngerstätten VI 51.  
 — — für Viehmärkte VI 58.  
 — -bahn-Beamte, Sterblichkeit der VIII 9.  
 — — -hygiene VI 237.  
 — — -transport der Leichen II B. 34 ff.  
 — — -verkehr und Desinfektion IX, 591, 593 ff., 756.  
 — — -wagen, Desinfektion der IX 756.  
 — -bakterien I 748.  
 — -berg VII A. 325.  
 — -blech für Rauchkanäle VIII 535.  
 — -fachwerk IV 618, 622.  
 — -farben III 371.  
 — -garfabriken VIII 1033.  
 — -gießerei VIII 412, 414, 483.  
 — -glanz VIII 412.  
 — -oxyd-Hydrat gegen Arsenvergiftung VIII 522.  
 — -pflaster II B. 163.  
 — -salze, ungiftige VIII 738.  
 — -staub VIII 1113.  
 — -schwammfilter I 494.  
 — -träger für Zwischendecken IV 645, 654.  
 — -vitriol als Desinfektionsmittel II A. 46.  
**Eisenlohr** II A. 457.  
**Eiserne Gefäße** III 340.  
**Eiserner Bestand** III 92, 114.  
 — Vorhang VI 125 ff.  
**Eishaus** V A. 183.  
**Eislauf** VII 312.  
 — -maschinen VI 44, 219.  
 — — s. a. die einzelnen Konstrukteure.  
 — -platz VII A. 199, 312.  
 — -sehrank III 773.  
 — — für die Theeküche V A. 406.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Eiter**, blauer IX 209.  
 — -erreger im Wasser I 657.  
 — -kokken IX 117, 121, 168, 205, 214, 257.
- Eitner** Litt. VIII 753.  
 — über Färbung von Leder III 397.
- Eiweiß** III 206.  
 — animalisches und vegetabilisches in der Gefängniskost V B. 112.  
 — Bedarf III 85.  
 — Ersparnis III 12.  
 — -fäulnis im Boden I 124.  
 — — Erreger der, im Wasser I 608.  
 — -menge in der Gefängniskost V B. 99.  
 — -stoffe III 31.
- Ejektor** nach Shone II A. 166.
- Ekzeme** durch Brechstein VIII 754.  
 — durch giftige Kleider I 398.  
 — bei Wandlern VIII 963.
- Ektogene Erzeugung der Krankheitsgifte** I 156.
- Eklund** VI 329.
- Elastin** III 33.
- Elasticität** der Gewebe I 367.
- Elastisches Gewebe** VIII 1097.
- Elb** IX 718.
- Elbe**, Bakterien der II A. 152.  
 — Verunreinigung der II A. 390, 463, 466, VIII 671 ff.
- Elberfeld** II A. 120, VII A. 379.  
 — Asyl in VI 166.  
 — Entwässerung von II A. 297.  
 — Frauenverein VII B. 504; seine Krippe VII B. 532, 535, 541.  
 — gedruckte Belehrung VII B. 635.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Elbs**, Litt. VIII 517.
- Elektrische Arbeitsübertragung** VIII 480.  
 — Beleuchtung IV 210.  
 — — auf Hütten VIII 480.  
 — — in Bergwerken VIII 284, 342.  
 — Behandlung Erstickter VIII 311.  
 — Flugstaubniederschlag VIII 543.  
 — Heizung II A. 378 ff., IV 234, 378.  
 — Lokomotive VI 239.  
 — Oefen VIII 476.  
 — Wasserreinigung I 724, II A. 417.  
 — Zündung VIII 256.
- Elektrischer Strom** IV 145 ff.  
 — — Unfälle durch VIII 480.  
 — Zustand der Atmosphäre I 276.
- Elektrisches Bleichen** VIII 1147.  
 — Licht IV 93.  
 — — Kosten des IV 211 ff.  
 — — in Theatern VI 129.  
 — Schweißen VIII 439, 477, 482.
- Elektrizität** und Bakterien IX 81.  
 — unmittelbar aus der Kohle VIII 466.
- Elektrizität** gegen Bleivergiftung VIII 716.
- Elektron**-Aktienges. VIII 666.
- Elektrode**, Elektrolyt VIII 477.
- Elektrolyse** der Abwässer II A. 417.  
 — Chlorkalk durch VIII 666.  
 — der Metalle VIII 476 ff.  
 — für goldhaltiges Platin VIII 431.
- Elektrolytische** Erzverarbeitung VIII 479 ff.  
 — Raffinationsprozesse VIII 477 ff.  
 — Steinverarbeitung VIII 479 ff.
- Elektrotechnischer Verein** in Wien VIII 157.
- Elephantiasis** Arabum durch Trinkwasser II A. 380.  
 — Graecorum s. Lepra.
- Elevator** für Mehl III 569.
- Ellenberger**, Blei und Kupfersalze bei Tieren III 525.
- Ellenbogenhöhe** VII A. 59.
- Ellinger** VII A. 253, 257, 263; 275, 278, No. 13, 279; No. 36, No. 54.  
 — Muskelblutungen bei Schweinen III 514.
- Elliptisches Profil** II A. 194.
- Ellis** II A. 100.
- Elmen**, Kinderheilstätte VII B. 597.
- Elsassgrün** VIII 844.
- Elsass-Lothringen** VII A. 12 No. 16, 52, 55 No. 6, 103, 105, 111, 154, 174, 180 No. 2, 226, 228, 231 No. 5, 235, 239, 240, 244, 275, 277, 288, 400.
- Elsässer** II A. 436; VII A. 74.
- Elsenberg** X 5.
- Elsner** I 632, 634, 651, 699, 701, 717, 722.  
 — über Typhus I 648.
- El Tor** I 22.
- Elster**, Kompressionspumpe VIII 811.  
 — Photometer IV 195.
- Elvers** V 107, 189.
- Emanuelsgengrube**, Schlafhaus VIII 375.
- Emaillearbeiter** VIII 713.
- Emaillen**, gefärbte III 341.
- Emaillieren** III 340.
- Emden**, Tonnensystem in II A. 82.
- Emerson**, Diphtheriebacillen aus Staub IV 937.
- Emich** II A. 498.
- Emmetropie** VII A. 351.
- Emmerich** I 663, II A. 243, V B. 71, VII A. 26, 28, VIII 379, IX 25.  
 — über Analyse des Isarwassers I 766 Litt.  
 — „ Fischseuchen I 662.  
 — „ Lüftung der Aborte IV 797 Litt.  
 — „ Mörteluntersuchung IV 594.  
 — „ Staub IV 933.  
 — „ Zwischendecken IV 462, 640 ff., 921 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Emmerich**, über Wanderung der Bakterien I 146.  
 — „ Wasserklosetts II A. 270.  
**Emminghaus** VII A. 278, 368.  
**Emphysem** als Folge der Kohlenlunge VIII 323.  
 — gangränöses IX 143.  
 — der Hüttenleute VIII 443.  
 — bei Bäckern und Müllern VIII 583.  
 — „ Töpfern VIII 923.  
 — idiopathisches VIII 328, 330.  
 — progressives IX 143.  
**Emphysema vaginae** IX 146.  
**Empfangsapparat** VIII 160.  
**Empirische Fleischbeschauer** III 439.  
**Ems** II A. 466.  
**Encephalopathia saturnina** VIII 715.  
**Encyonema** I 559.  
**Ende** VII A. 51.  
 — u. Böckmann über Bäder VI 110.  
**Endemien der Tropen** I 315.  
**Endocarditis** IX 113, 124, 175, 181, 182, 202.  
 — verrucosa der Schweine IX 228.  
**Endogene Erzeugung der Krankheitsgifte** I 156.  
**Engel** V B. 11, 13, 17, 18, 19, 170, VIII 249, 294.  
**Engels** VIII 127.  
**Engelbrecht** V B. 150.  
**Engelstedt, S.** V A. 276 Litt.  
**Engel-Reimners** X 66.  
**Engelhardt, Fr.**, Firnisfabrik VIII 871.  
 — v. VIII 840.  
 — Anilin VIII 842 Litt.  
**Engelmacherei** VII 496, 644.  
**England, Act for the Prevention of Cruelty to and better Protection of Children** VII B. 656, 657.  
 — Ansiedelung der Bergleute III 363.  
 — Armenpflege VII B. 468.  
 — Asyle in VI 169.  
 — Baby Castle (Kent) VII B. 480.  
 — Belehrung durch die Standesbeamten VII B. 635.  
 — Children's Dangerous Performances Act 1879 VII B. 654.  
 — Children's Protection Act VII B. 654.  
 — Engelmacherei VII B. 496, 497.  
 — Fabrikarbeit und Säugen VII B. 557.  
 — Fleischschau III 461.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Haltepflege VII B. 653; ihre gesetzliche Regelung VII B. 500, 503.  
 — Impfwang VII B. 607, 608.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Kinderbewahranstalten VII B. 537, 539, 541.  
 — Kinderheime an der Meeresküste VII B. 569.  
**England, Konsumvereine für Bergleute** VIII 382.  
 — Ladie's Sanitary Association VII B. 634.  
 — Lazarette VIII 396.  
 — Lebensversicherung der Kinder VII B. 653.  
 — Mäßigkeitsbewegung VII B. 660.  
 — Magdalen Homes VII B. 668.  
 — Masern: ihre Verbreitung VII B. 613; in den Schulen VII B. 614.  
 — National Association for the promotion of social science VII B. 635.  
 — Refuges for the fallen women VII B. 668.  
 — Rekonvalescentenhäuser VII B. 589.  
 — Royal Normal College and Academy of Music in Norwood VII B. 625.  
 — Säugen VII B. 557.  
 — Schlafhäuser für Bergleute VII 372.  
 — Schulen in VII A. 32, 54, 122 No. 32, 202, 211, 225, 229, 275, 277, 293, 308, 310, 316, 318, 333, 336, 367, 374, 400, s. auch London.  
 — Seehospize VII B. 598.  
 — Societies for the prevention of cruelty to children VII B. 661.  
 — Spielplätze VII B. 579.  
 — Städtereinigung in II A. 8.  
 — Sterblichkeit in IV 9.  
 — — der Säuglinge VII B. 436, 437;  
 — an Darmkrankheiten VII B. 555, 568, 569; an Infektionskrankheiten VII B. 602.  
 — Strafmündigkeit VII B. 662.  
 — Trainierung VII B. 578.  
 — Uebertragung der Tuberkulose durch Milch VII B. 574.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.  
 — — Alimentierung und Armenfürsorge für sie VII B. 462.  
 — Unterstützungskassen für Bergleute VIII 396.  
 — Verbrennungen von Kindern VII B. 522.  
 — Volksbäder in VI 106.  
 — Volkskindergärten VII B. 543.  
 — Vorbeugung der Trunksucht VII B. 656.  
 — Waisenpflege VII B. 481.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — Wohnungsaufsicht in IV 528.  
 — Workhouse VII B. 474.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.  
 — Zwangserziehung VII B. 645, 665, 666, 670, 671, 672.  
 — Zwangserziehungsanstalten VII B. 671.  
**Engländer als Kolonisten** I 336.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Erisman** II A. 241, II B. 92, IV 83, VI 318, VII B. 544, VIII 1078, 1080, 1204.
- Erdklosetts II A. 99, 102.
  - über Raumwinkel IV 711 Litt.
  - Schulhygienisches VII A. 99, 100, 102, 112, 114, 115, 125, 126, 181, 283, 284, 285, 287, 96 No. 12, 122 No. 11, 123 No. 60, 196 No. 1.
  - Städtereinigung II A. 177.
  - Sterblichkeit der Arbeiter VIII 6.
  - Stickstoffausscheidung pro Jahr II A. 17.
- Erkältungen** der Bergleute VIII 342.
- der Hüttenleute VIII 439.
- Erkältungskrankheiten** I 276.
- Erker** IV 848.
- van Ermengem** I 627, Litt. I 634, 721, 725, IX 699, 721, 726, 754.
- Fleischvergiftung III 540.
- Ermüdungskopfschmerz** VII A. 367.
- Ernährung** in Asylen VI 158.
- der Bahnbeamten VI 304.
  - „ Bergleute VIII 317, 380.
  - „ Hüttenarbeiter VIII 438.
  - auf Schiffen VI 213.
  - in Tropen I 351.
  - der Tunnelarbeiter VIII 409.
  - s. Massenernährung Stoffwechsel.
- Ernst** I 592, Litt. 597, Litt. 663.
- Erntemilbe** IX 325.
- Eröss** VII B. 436, 438, 445, 452, 455, 550, 555.
- Ersatzluft** VIII 199.
- Erstehen** der Schlachttiere III 425.
- Erschöpfungszustände** nach akuten Krankheiten VII B. 582.
- Erschütterungen** des Bodens durch Dampfhammer VIII 531.
- Erste Hülfe** bei Unfällen VIII 309, 523.
- Erstickte**, deren Behandlung VIII 311, 526.
- Erwärmung** des Badewassers VI 100.
- Erwärmungen** durch die Sonne I 54 ff.
- Erysipel** VII A. 334, VIII 1134, 1209, IX 53, 120.
- bei Bäckern VIII 583, s. auch Rotlauf.
- Erysipeloid** IX 258.
- Erythema migrans** IX 258.
- Erythrasma** IX 272.
- Erythrosin** III 382, VIII 844, 849.
- Erze**, deren Zusammensetzung VIII 411.
- deren Elektrolyse VIII 479.
- Erziehungs- und Besserungsanstalten** für jugendliche Verbrecher V B. 229.
- Eschmann** VIII 671.
- Escherich** VII A. 330, 330 No. 4, 558, 569, IX 53.
- Eschweiler** IX 697.
- Eser** I 78.
- v. Esmarch** E. I 473, 576, II A 48, 312, VII A. 89, 173 No. 12, 322, IX 574, 626, 627, 634, 694, 701 739.
- Abwässer von II A. 412.
  - über Bierpressionen III 354.
  - zur Friedhoffrage I 142.
  - über Reinigen der Wände mit Brot IV 637.
- Espagne** VIII 1160.
- D'Espine** I 683, Litt. I 687, V B. 115.
- Espirs** Explosiv VIII 677.
- Esse** V 9, 15, 207, IX 629.
- Essig**, III 306.
- zur Würze III 117.
  - -säure in der Färberei VIII 1175.
  - -spirit III 308.
- Essen** II A. 120.
- Esser** II A. 178.
- II B. 145.
- Estrich** IV 745 ff.
- Etgeschirr**, Beschaffenheit des für die Kranken bestimmten V A. 405.
- Etagenofen** VII A. 158, VIII 712.
- Etappengefängnisse** in Sibirien V B. 212.
- St. Etienne**, Haltepflege VII B. 487.
- Etrusker** besitzen Drainage II A. 2.
- Ettmüller** VIII 337, 647.
- Etzinger** III 10.
- Eucalyptus** gegen Malaria I 223.
- Eugling**, Kalk im Käse III 200.
- Eulenberg** II B. 8, 68, 125, Litt. 123, 360, Litt. V 208, VII A. 97 No. 53, VIII 647, 656, 668, 673, 937, 101, 1082, 1117, 1120, 1191, 1193, 1007, 1057, 1066, 1094, 1113, 1122, 1162, 1167, 1190, 1203,
- Gewerbehygiene VIII 34.
  - über Anilin VIII 842.
  - über Antimonwasserstoff VIII 754.
  - über Kohlenoxyd VIII 804.
  - und Bach III A. 26, 63, 65, 241, 28 No. 5.
- Eulenburg**, Trichinosestatistik III 483.
- Eulengebirge**, Kinderarbeit in der Hausindustrie VII 646, 647.
- Euler** V B. 135.
- Europa** Temperatur in I 281.
- Verbreitung der vener. Krankheiten in X 21.
- Eutritzsch** II B. 126.
- Evagrins**, örtliche Immunität I 39.
- Evans**, Th. V A. 10, VI 347.
- Ewich** II A. 70, 178.
- Exalgin** VIII 841.
- Examen** VII A. 291.
- Exanthematis** in Berlin VI 147.
- in Paris VI 148.
- Exantheme**, akute VII A. 325 ff.
- s. die einzelnen Krankheiten z. B. Masern u. s. w.
- Exemptionsgebiete** I 321.
- Exercierhalle** VI 328.
- Exel'scher** Quecksilberofen VIII 498.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Exhaustoren** VIII 709, 1124.  
 — für Glasfabriken VIII 985, 996.
- Exhumierung** II B. 91 ff.  
 — in Berlin II B. 92.  
 — Ergebnisse II B. 95 ff.  
 — von Rind II A. 18.  
 — „ Schaf II A. 18.  
 — „ Schwein II A. 18.  
 — „ Taube II A. 19.  
 — „ Truthahn II A. 19.  
 — Wert der II A. 17, 21.  
 — Zusammensetzung der II A. 143 ff.
- Exkrementen** II A. 15 ff.  
 — Apparate zur Desinfektion derselben V A. 402.  
 — der Haustiere II A. 18 ff.  
 — „ Menschen II A. 15.  
 — in Chemnitz II A. 16.  
 — von Ente II A. 19.  
 — „ Gans II A. 19.  
 — „ Huhn II A. 19.  
 — „ Pferd II A. 18.
- Explodierbarkeit** der schlagenden Wetter VIII 266.
- Explosion** der Gichtgase VIII 463.  
 — von Petroleumlampen VIII 862.  
 — der Puddelöfen VIII 463.  
 — auf Schiffen VI 192.  
 — schlagender Wetter VIII 270, 280.
- Explosionswirkungen** IV 191.
- Explosivstoffe** VIII 61.
- Exposition**, ihr Einfluß auf Temperatur I 57.
- Expropriation** s. Enteignungsrecht.
- Exspiratorische Einflüsse** auf die Lunge VIII 330.
- Exsudate** wirken immunisierend IX 38.
- Extemporalien** VII A. 292.
- Extincteur** VIII 167.
- Extraverordnungen**, Berechnung ders. V A. 446.  
 — -diät III 135.  
 — -Kostenberechnung V A. 458.  
 — -Verordnung V A. 433.
- Extraktionsverfahren** VIII 1164.
- Extraktstoffe**, stickstofffreie III 237.  
 — -wolle VIII 1050.
- Ewart** I 614.
- Eyffert** I 732.
- Eyff** VII A. 350, 350 No. 5.
- Eyselein** II A. 102.
- Fabian** VIII 295.
- Fabrikabwässer** II A. 148, III 1190 ff., s. Abwässer.  
 — s. Flußverunreinigung durch chem. usw. Fabriken und Abwässer der chem. Fabriken.  
 — -arbeit der Frauen, Einfluß auf das Säugen VII B. 557; auf die Kindersterblichkeit VII B. 440.  
 — der Schwangeren VII B. 453, 454.
- Fabrikarbeiter**, jugendliche VII B. 646, 647, 657, 659; s. auch Kinderarbeit.  
 — -arzt in Zündholzfabriken VIII 778.  
 — -aufsicht VIII 38 ff., 46.  
 — -gesetzgebung VIII 37.  
 — -inspektoren VIII 46 ff.  
 — -städte, Sterblichkeit der IV 2.  
 — -viertel IV 426.
- Fabre** VIII 349.  
 — Blutarmut der Bergleute VIII 343.
- Fachwerk** IV 600, 618.  
 — -blau VII A. 23.
- Fächer**, mechanisch bewegter für heiße Arbeitsräume VIII 452.
- Fadejeff** II A. 360.
- Fadenpilze** IX 265.  
 — -würmer IX 316.
- Faeces**, Fäulnis II B. 74.
- Fahlberg**, Saccharin III 326.
- Fahlerze** VIII 418, 426, 490.
- Fahrdämme** II B. 159.  
 — -hauben für Arsenarbeiter VIII 513.  
 — -künste VIII 250, 335.
- Fahren** (Bergbau) VIII 249 ff.
- Fahrenholz** IX 13.
- Fahrner** VII A. 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 77, 96, 180, 251, 277.
- Fahrung** VIII 249.
- Fahrtrumm** VIII 226, 249.
- Fäkalbakterien** I 597.  
 — -kocher V A. 147, 177, IX 749 ff.
- Fäkalien**, Beseitigung II A. 43 ff., 115 ff. V B. 69.  
 — Desinfektion ders. IX 681, 682, 749.  
 — im Wasser I 742.
- Falcone** VIII 755.
- Falconnier Glas** IV 749.
- Falger** V 97.
- Falk** VII A. 8, 9, 11, 128, 134, 152, 173, 224, 227, 235, 242, VIII 668, 703.  
 — E. über Bierdeckel III 355.  
 — über Faßhähne III 354.  
 — das Fleisch, III 420.  
 — Fleischdämpfer von Rietschel und Henneberg III 449.  
 — Hydrämie III 521.  
 — Muskelstrahlenpilze III 519.  
 — Zungenaktinomykose III 510.  
 — u. Oppermann, Grauwerden der Wurst III 530.  
 — F. über Erdklosetts II A. 98.  
 — „ Pyämie in den Tropen I 313.  
 — „ sterilen Boden I 122.  
 — „ Wirkung des Ozons I 126.  
 — „ Zersetzungen im Boden I 117, 138.  
 — u. Amelung VIII 615.  
 — u. Otto über Bodenbakterien I 138.
- Falkony** II B. 60.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Fall** in Luken, Vertiefungen usw. VIII 436.  
 — — Schutz dagegen VIII 461.  
 — -rohr IV 786, VII A. 187, 188, 191.  
**Fallwind** I 295.  
**Falzdose** III 346.  
 — -ziegel VIII 915.  
**Familienerziehung** Verwahrloster VII B. 669.  
 — -häuser für Berg- und Hüttenleute VIII 369, 526.  
 — -leben. Bedeutung bei der Verwahrlosung VII B. 650, 651, 652, 653, 659; bei der Prostitution VII B. 651.  
 — -wohnung VI 329.  
**Famitzten**, Traubensaft III 278.  
**Fanderlik** IV 238.  
**Fanderlick** VII A. 134, 141, 166, 168.  
**Fangspitze** für Blitzableiter VIII 159.  
 — -stange VIII 158.  
 — -vorrichtungen VIII 152.  
 — — an Fahrkünstern VIII 259.  
 — — „ Förderkörben VIII 252.  
 — — von Samain & Co. VIII 153.  
 — — „ Unruh & Liebig VIII 152.  
**Farben** VIII 1177.  
 — anorganische III 369.  
 — -blindheit VI 299.  
 — -fabriken. Krankheiten in VIII 850 ff.  
 — für Kautschuk III 390.  
 — organische III 377.  
 — Pulvern der VIII 1095, 1178.  
 — für Wandanstriche IV 632.  
**Farbkessel** VIII 1174.  
 — -lack III 378, VIII 849.  
 — -malz III 288.  
 — -stoffe VIII 1165 ff.  
 — — in Würsten III 530.  
 — natürliche III 384.  
 — -waren. Dämpfen VIII 1166, 1171.  
 — Trocknen VIII 1173.  
 — Hängen VIII 1166.  
**Färbebottiche** VIII 1186.  
 — -maschinen VIII 1189.  
**Färben**, Appretur VIII 1173.  
 — der Baumwolle VIII 1163, 1168.  
 — „ Seide VIII 1164, 1167.  
 — „ Wolle VIII 1163, 1167.  
**Färber** VIII 834.  
 — Krankheiten VIII 1159, 1185.  
**Färberei** VIII 1163 ff.  
**Färbereien**, Abwässer VIII 1167, 1191, 1192, 1201.  
 — Aufspannen VIII 1173.  
 — Dämpfe VIII 1171, 1175.  
 — Mangeln VIII 1173.  
 — Ventilation VIII 1178.  
**Farbiges Licht** IV 55 ff.  
 — — Litteratur über IV 58.  
**Farcin** de Rivière IX 264.  
**Farcin** du boeuf IX 260.  
**Farcot** & Sohn VIII 196, 748.  
**Farini**, G. A. VIII 172.  
**Farr** I 40.  
**Farr's** Sterblichkeitstafeln VIII 14.  
**Fasanenseptikämie** IX 224.  
**Fasbender** II B. 40.  
**Fässeramalgalamation** VIII 423.  
**Faßbühne** III 354.  
 — -lebern III 531.  
**Fäulen** der Seide VIII 1063.  
**Fäulnis** IX 75, 212.  
 — -bakterien I 608.  
 — im Boden I 124.  
 — des Fleisches III 472.  
 — bei Fleischvergiftungen III 539.  
 — -probe nach W. Eber III 473.  
 — -toxine III 473.  
**Faulwasser** VII A. 28.  
**Fauvel** I 28.  
**Favus** VII A. 389, IX 271.  
**Fayence** VIII 922.  
**Fayollat** IX 699.  
**Febris** intermittens s. Malariakrankheiten.  
 — quartana IX 293.  
 — recurrens IX 253.  
 — tertiana IX 293.  
**Fecht** II A. 474.  
**Federbolzenapparat** III 425.  
 — -haltung beim Schreiben VII A. 253, 259.  
**Fedorow** VII B. 645, 651, 672.  
**Fedschenko** I 613.  
**Feeg** VIII 516.  
**Feer** VII 602, 603, 614, 622.  
 — über Diphtherie in Häusern IV 932.  
**Fegebeutel** II A. 360.  
**Fegen** des Tuches VIII 1088.  
**Fehlböden** IV 639.  
 — Bakterien in IV 933; s. a. Zwischendecken.  
 — -eisen V 31.  
 — -geburt VII B. 449 ff.  
**Feichtinger** über Mörtel IV 576.  
**Feilenfeld** VII A. 409 No. 3.  
**Feilenhauer** VIII 713.  
**Feinsilber** VIII 723.  
 — -spinnen VIII 1011, 1028.  
**Feldarbeit**, Nutzen der III 96.  
 — -brandziegel IV 562.  
 — -bahn V B. 224.  
**Feldmann** II A. 320, IV 120.  
**Felix** III 119, V 74, 275, VIII 869, 886.  
**Felkin** über, Akklimatisationen I 310.  
 — „ Cuba I 335.  
 — „ Höhenklima I 324.  
 — „ Jahrestemperatur der Tropen I 323.  
**Felle**, Desinfektion der IX 754.  
**Fellize** VIII 213.  
**Fellmann** VIII 517.  
**Fellner** VII B. 526, 543, 548.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Fellner**, elektrischer Ofen VIII 477.  
**Feltcher** VIII 123.  
**Feltz** VIII 961.  
 — über Milzbrand im Boden I 142.  
 — u. Ritter VII 741.  
**Fenner**, Schächtfrage III 427.  
**Fenster** IV A. 79, 455, 683 ff., VII A. 99.  
 — bei Abtritten VII A. 182, 185.  
 — Bretter VII A. 104.  
 — Brüstungen VII A. 23, 104.  
 — doppelte VII A. 105, 109.  
 — drehbare VII A. 107.  
 — in Eisenbahnwagen VI 270.  
 — Einsetzen VII A. 50.  
 — Flügel VII A. 106.  
 — Konstruktionen VII A. 106.  
 — in Krankenhäusern V A. 99.  
 — Kreuze VII A. 104.  
 — Läden VII A. 102.  
 — Putzen der VII A. 105.  
 — Rahmen VII A. 104, 109.  
 — Schiebe- VII A. 107.  
 — für Schulbauten IV 689, VII A. 99.  
 — in Theatern VI 179.  
 — des Turnsaales VII A. 177.  
 — Ventilation VII A. 136.  
 — Verbesserung der Belichtung VII A. 110.  
 — Verteilung VII A. 103.  
 — Zug bei VII A. 106, 139, 158.  
 — -glas IV 545, 689, VII A. 105.  
 — -lage IV 79, 545, VII A. 102.  
 — -lüftung IV 696, VII A. 138 ff.  
 — -pfeiler IV 687, VII A. 46, 47, 103.  
 — -sprossen IV 689.  
 — -sturz VII A. 104.  
 — -vorhänge IV 79, 694, V A. 103.  
**Fenton** VII B. 557, 569.  
**Feret** VII A. 178, 181.  
**Ferieu** VII A. 285, 296, 364.  
 — -heime VII B. 584.  
 — -kolonien VII B. 582 u. f. 588.  
**Fermente** IX 74.  
**Fernando S.** (Spanien), Klima in I 284.  
**Fernandez** I 657.  
**Fernmeinduktor** IV 385.  
 — -ausrückung VIII 142, 146.  
 — v. Th. u. A. Frederking VIII 147.  
 — -heizung IV 332 ff.  
 — -thermometer IV 386, VIII 159.  
**Ferrand** II A. 89, 180, VII A. 52.  
**Ferrini** IV 238.  
 — über Wärmeleitung der Baumaterialien IV 569.  
**Ferrisulfat** IX 680.  
**Ferrozone-Polarite-Verfahren** II A. 415.  
**Ferrus** V B. 113, 122.  
**Feser**, Strychnin und Eserin bei Schlacht-  
 tieren III 525.  
**Festsaal** VII A. 37, 180.  
 — Reinigen des VII A. 213.  
**Festung** VI 339.  
**Fette** III 35, 116, 210, 219.  
**Fett**, abnorme Färbung bei Schlachttieren  
 III 470.  
 — -abscheidung im Dampfkessel VIII  
 119.  
 — Anschmelzen d. Fettes kranker  
 Tiere III 449.  
 — Bedeutung als Nährstoff III 36.  
 — Bestimmung durch die Atengase  
 III 5.  
 — Bildung aus Eiweiss III 19.  
 — „ „ Kohlehydraten III 19.  
 — Depôts III 35.  
 — der Cerealien III 237.  
 — Käse III 199.  
 — -kohle VIII 793.  
 — -leber VIII 768.  
 — -mästung III 17.  
 — -polster III 35.  
 — -ration die tägliche V B. 111.  
 — -säuren III 37, s. u. Fette.  
 — schlechte Wärmeleiter III 36.  
 — tierische, Beurteilung III 534.  
 — -töpfe II A. 224.  
 — -verlust durch Eiweiß beschränkt  
 III 32.  
 — verschiedene Arten III 36.  
 — s. a. Stoffwechsel III.  
**Feuchte** Wohnungen, IV 592 ff.  
 — Sterblichkeit in IX 11.  
**Feuchtes** Tropenklima I 339.  
**Feuchtigkeit**, relative IV 294, VII A. 128.  
 — Schutz gegen, s. Trockenheit.  
 — in der Textilindustrie VIII 1128,  
 1129, 1131, 1185.  
 — absolute I 267.  
 — relative I 267.  
 — des Bodens, Bestimmung der I 233.  
**Feuchtigkeitsgehalt** d. Luft VII A. 128.  
 — -bestimmung in Wänden IV 593.  
**Feuchtinger** über Bodenverunreinigung  
 I 129.  
**Feuer** s. Brände.  
 — durch Blitzschlag VIII 155, 158.  
 — „ elektrische Leitung VIII 157.  
 — „ Funkenbildung VIII 157.  
 — „ Reibung VIII 155.  
 — „ Selbstentzündung VIII 155.  
 — „ Unvorsichtigkeit VIII 155.  
 — -alarm VII A. 215.  
 — -arbeiter, Schutz derselben VIII  
 462.  
 — feste Baukonstruktion VIII 163.  
 — -klosett VIII 200.  
 — -löscher, selbstthätiger VIII 167.  
**Feuerbestattung** II B. 49 ff.  
 — in Amerika II B. 62, 63.  
 — „ Berlin II B. 63.  
 — „ Belgien II B. 63.  
 — „ Dänemark II B. 62.  
 — „ Deutschland II B. 62.  
 — „ England II B. 62.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Feuerbestattung** in Frankreich II B. 62.  
 — in Gotha II B. 62.  
 — „ Hamburg II B. 59, 62.  
 — „ Heidelberg II B. 56, 62.  
 — „ Japan II B. 50.  
 — „ Italien II B. 51, 62.  
 — „ London II B. 62.  
 — „ Paris II B. 62, 64.  
 — „ Rußland II B. 63.  
 — „ Schweden II B. 62.  
 — „ Spanien II B. 63.  
 — Einwände gegen II B. 63 ff. 95.  
 — Kosten der II B. 64, 66.  
 — Litteratur über II B. 67 ff.  
 — -gefährlichkeit der Theater VI 119, 138.  
 — -gefahr in der Textilindustrie VIII 1141, 1143, 1183.  
 — -klosett II A. 91 ff., VII A. 17, 188.  
 — -latrine VI 334.  
 — -löschdruck I 484.  
 — -löschgranaten VIII 167.  
 — -luftheizung VII A. 164.  
 — -mauern VIII 163.  
 — -schutz VI 337; in Schulen VII A. 214.  
 — -sicherer Verputz VIII 164.  
 — -wächter VIII 165.  
 — mechanische VIII 166.  
 — -sichere Gewebe VIII 1100.  
 — -sicherheit IV 161.  
 — der Treppen IV 723, 726, 732.  
 — der Zwischendecken IV 649 ff.  
 — -wehr-Alarmapparate VIII 166.  
 — -werkerei VIII 750, 754.  
**Feuerungsanlagen** für elektrische Stationen IV 167.  
**Feulard** X 10.  
**Feu** portatif VIII 770.  
**Few** V A. 275.  
**Feyerfeil**, E. VIII 151, 1019.  
**Fezfabrikation** VIII 1106.  
**Fialkowski** VII A. 63.  
**Fiaux** X 82.  
**Fibel** VII A. 249, 274, 275, VIII A. 292.  
**Fidji** I 311.  
 — malariefrei I 325.  
**Fieber** macht keine Immunität IX 48.  
 — -hafter Ikterus I 618.  
 — -krankenhäuser V A. 226.  
 — -spitäler V A. 226.  
 — „ s. a. Isolierkrankenhäuser.  
**Fiedler-Randol**f'scher Quecksilberkondensator VIII 540.  
**Fiegel** IX 701.  
**Field** II A. 228, VII A. 9 No. 31.  
**Filaria** I 616.  
 — Spez. I 612.  
 — Bancrofti IX 318.  
 — medinensis II A. 380. IX 117.  
 — sanguinis hominis II A. 380, IX 318.  
**Filatow** VII B. 13, 602, 622.  
**Filzlaus** IX 328.  
**Finnen** IX 308.  
**Filter** Berkefeld I 495.  
 — Bischoff I 494.  
 — Chamberland I 494.  
 — Grove VIII 1137.  
 — Kieselguhr I 495.  
 — Kohle I 494.  
 — Pasteur I 494.  
 — Wormser I 464.  
 — für häusl. Gebrauch I 493 ff.  
 — für Schiffe VI 224.  
 — -brunnen I 444.  
 — -presse II A. 404, 408.  
 — -schicht künstliche I 467.  
 — -schmutz I 467.  
 — -steine I 495.  
**Filtration** der Abwässer VIII 1200.  
 — der Luft VIII 214 ff. 1126, 1137.  
 — nasse, der Rauchgase VIII 546 ff.  
 — trockene, der Rauchgase VIII 543 ff.  
**Fink** VIII 216.  
**Finke** I 654, 655.  
**Finkelburg** I 28, VII A. 225, 229, 226 No. 6, 248 No. 34, IX 584.  
 — Englands Gesundheitspflege II A. 122.  
 — Kommentar III 339.  
 — Sterblichkeit in der Rheinprovinz IV 2.  
 — über Tuberkulose VIII 4, 1051, 1058.  
**Finkenbeiner** IX 697.  
**Finkener** I 458.  
**Findelhäuser** VII B. 474 ff.  
 — Auftreten von Diphtherie VII B. 617.  
 — von Darmkrankheiten VII B. 560.  
 — von Augentzündung VII B. 624.  
 — -kinder, Sterblichkeit VII B. 515 bis 521; Adoption VII B. 514.  
 — -pflege VII B. 464, 468, 469—472. 515, 521; Außenpflege VII B. 491, 492.  
**Finger** X 38, 85, 86, 94.  
**Finlaison** IV 3.  
**Finne** III 227, IX 308.  
 — bei Schlachttieren III 485.  
 — „ Menschen III 413.  
**Finnland** VII A. 225, 293.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 437.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — unchel. Kinder VII B. 442.  
**Finschhafen** ungesund I 317, 350.  
**Finsen**, Wirkung des Lichts auf den Menschen IV 711 ff.  
**Fiocca**, R. I 569, 652.  
**v. Fireks** VII B. 444, 448.  
 — über Kindersterblichkeit IV 4.  
**Firnfabriken** VIII 871 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Firnislacke** VIII 1095, 1097.  
**Firnisse** VIII 869.  
**Firstenbau** (Bergbau) VIII 227.  
**Firststollen** (Tunnelbau) VIII 232.  
 — **-ventilation** V A. 116.  
**Fische** III 232, IX 53.  
 — Beschau und Beurteilung III 527.  
**Fischer** V B. 133, 184, VII A. 390, 391, VII B. 492, 493, 503, 521, 671, 673, VIII 517, 765, 1164, IX 584, 622.  
 — **B.** I 571, 627, Litt. 597, 610, II A. 451.  
 — & Co. in Heidelberg II A. 75.  
 — **F.** I 416, II A. 381, 388, 399, 414, 423, 432, 435, IV 238, 241, VII A. 113, 122, 129, 134, 148, 151.  
 — menschl. Abfallstoffe II A. 30.  
 — Luftuntersuchungen VIII 711.  
 — **G.** VII A. 148.  
 — **H.** IV 238, VII A. 146.  
 — über Kühlvorrichtungen VIII 216.  
 — **M.**, Bestandteile des Roggeus III 238, 239.  
 — (Worms) I 725.  
 — **-Peter** VIII 1200.  
 — **-Stiehl** VII A. 129, 131.  
**Fischfinnen** III 490.  
 — **-geruch** des Fleisches III 470.  
 — **-gifte** II A. 382, 421, 435.  
 — **-krankheiten** I 662.  
 — — durch Trinkwasser II A. 381.  
 — **-psorospermien** IX 299.  
 — **-sterben** VIII 813 (Litt. Kämmerer).  
 — **-vergiftung** IX 179.  
**Fischl** VII B. 560, 569.  
**Fischhoeder**, Leitfaden der Fleischbeschau III 420.  
 — preuß. Tuberkuloseerlaß III 503.  
 — Rinderfinnen III 489.  
 — Untersuchung der Schlachttiere III 440.  
**Fittbogen** über Nitrifikation I 125, 127 ff.  
**Fizia** VII A. 209, 212 No. 1.  
**Flachmüllerei** III 236.  
**Flachs** I 362, VIII 1001.  
 — Beuchen VIII 1007, 1197.  
 — Bleichen VIII 1147, 1153, 1191, 1197.  
 — Bocken VIII 1004.  
 — Brechen VIII 1004.  
 — Bürsten VIII 1004.  
 — chemische Behandlung VIII 1007.  
 — Dörren VIII 1004.  
 — Hecheln VIII 1006.  
 — Industrie, Abschrift VIII 1003, 1007, 1191.  
 — Kämmen VIII 1006.  
 — Klopfen VIII 1006.  
 — Kochen VIII 1002, 1007.  
 — Kratzen VIII 1006.  
 — Raufen VIII 1001.  
 — Ribben VIII 1004.  
**Flachs**, Riffeln VIII 1001.  
 — Risten VIII 1001.  
 — Rösten VIII 1001, 1163.  
 — „ künstliche VIII 1002.  
 — Röstfabriken VIII 1004.  
 — Röstwasser VIII 1003, 1007, 1191.  
 — Rollen VIII 1006.  
 — Rotten s. Rösten VIII 1001.  
 — Schwingen VIII 1004, 1005.  
 — Spinnerei VIII 1117.  
 — Stampfen VIII 1006.  
 — Staub VIII 1116.  
**Flagellaten** IX 284.  
**Flächenhelligkeit** IV 60.  
**Flamme**, Zeitschrift für Feuerbestattung II B. 68.  
**Flammen** in Theatern VI 129.  
 — bewegliche VI 122.  
 — geschützte VI 122.  
 — geschlossene IV 90 ff.  
 — offene IV 90.  
**Flammöfen** II B. 51.  
 — Ableitung der Ofengase VIII 504.  
 — Verschuß der Oefnungen VIII 493.  
 — **-prozeß** für Bleierze VIII 417.  
 — — für Kupfererze VIII 418.  
**Flammenwächter** VIII 166.  
**Flanschen** I 486.  
**Flaschenkörbe** V A. 424.  
 — **-züge** VIII 149, 461.  
**Flatten** I 196.  
**Flechtwaren** VIII 1094.  
**Fleck** II A. 77, 78, 360, 390, 425, 469, VII A. 9 No. 31, VIII 765, 766, 1036, 1057, 1191.  
 — über Arsenwasserstoff VIII 749.  
 — „ Bodenwärme I 62.  
 — Jahresberichte VIII 749.  
 — über Kohlensäure im Boden I 111.  
 — „ Permeabilität des Bodens I 106.  
 — „ Staub IV 895.  
**Fleckfieber** s. Typhus exanthematicus.  
 — **-putzereien** VIII 1154 ff.  
 — **-typhus** IV 8.  
 — — in Breslau VI 148.  
 — — „ Brüssel VI 148.  
 — — „ England VI 146.  
 — — „ Festungen VI 146.  
 — — „ Gefängnissen VB.29, VI 146.  
 — — „ Irland VI 146.  
 — — „ Riga VI 148.  
 — s. Typhus exanthematicus.  
**Fleisch**, allgemeine Beschaffenheit III 207.  
 — Aufbewahrung desselben V A. 347.  
 — Bacterium coli im III 540.  
 — Bakteriengehalt III 429.  
 — Begriff für die Fleischbeschau III 421.  
 — Beschau des eingeführten III 441.  
 — Bestandteile des III 211.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Fleisch**, Beurteilung durch die Fleischbe-  
schau III 440.  
— chemische Analyse von III 231.  
— Fälschung von III 230.  
— der Fische III 232.  
— gebratenes III 218.  
— gedämpftes III 217.  
— gedünstetes III 217.  
— gefrorenes III 231, 528.  
— gekochtes III 216.  
— gepökelt III 221.  
— gesalzenes III 221.  
— geschmortes III 217.  
— getrocknetes III 222.  
— kranker Tiere, gesetzliche Bestim-  
mungen III 430.  
— Leuchten des III 229, 474.  
— Lieferungsbedingungen für dasselbe  
V 346.  
— mit Konservierungssalzen behan-  
deltes III 531.  
— Räuchern von III 222, 450.  
— ungeeignet zur menschl. Nahrung  
III 450.  
— Untersuchung von III 229.  
— Verdanlichkeit von III 216.  
— von Krustentieren III 234, 528.  
— „ Muscheln III 234, 528.  
— „ Säugetieren und Vögeln III  
207.  
— Zersetzung des beim Aufbewahren  
III 228.  
— Zubereitung des III 215.  
— **-abnormitäten**, physiologische III  
469.  
— **-beschau** II B. 119, 143, 150, III  
411 ff.  
— — ambulatorische III 439.  
— — Aufgaben der III 422.  
— — Ausbreitungsgebiet der III  
422.  
— — Ansführung der III 439.  
— — außerordentliche III 439.  
— — Einteilung der III 438.  
— — Ergebnisse der III 413 ff.  
— — — in Baden III 415.  
— — — „ Berlin III 416.  
— — — „ Dresden III 418.  
— — — „ Leipzig III 417.  
— — — „ Preußen III 414.  
— — — „ Sachsen III 414.  
— — Geschichte der 412.  
— — Gesetzgebung in den europä-  
ischen Staaten III 454.  
— — Litteratur der III 421.  
— — Wesen der III 421.  
— — s. a. Fleisch.  
— **-dämpfer** von Rietschel u. Henne-  
berg III 448 f.  
— **-einfuhr**, Bedingungen der Fleisch-  
beschau III 441.  
— **-erhaltungskrystall-Excelsior** III  
531.

**Fleischextrakt** III 223.  
— **-fabrikate** V A. 350.  
— — Herstellung und Aufbewahrung  
derselben V A. 350, 351.  
— **-fliegen** III 474.  
— **-kammern**, Konstruktion derselben  
V A. 347.  
— **-konserven** III 219.  
— — in Büchsen III 533.  
— — Prüfung von III 231.  
— **-kost**, reine III 73.  
— — in den Gefängnissen V B. 112.  
— **-kunde** III 462.  
— **-lieferung**, Bedingungen für die-  
selbe V A. 346.  
— **-mästung** III 17.  
— **-suppe** III 216.  
— **-pulver** II B. 132.  
— **-verbrauch** VI 54 ff.  
— **-versorgung** für Krankenhäuser V  
A. 345.  
— **-verteuerung** durch Schlachthöfe  
VI 22.  
— **-vergiftung** II B. 118, III 536,  
IX 178, 179, 212.  
**Fleischer**, M. II A. 360 Litt.  
**Fleischmann**, W., Melkezeit III 156.  
— Menge der Milch III 154.  
— Milchschale III 160.  
— Milchtransportkanne III 154.  
— Milchkügelchen III 161.  
— spezifisches Gewicht der Butter III  
193.  
— — „ des Milchfettes  
III 162.  
— Ziegenmilch und Schafmilch III  
189.  
**Flemming** V B. 178.  
**Fleisch** II B. 7, VII B. 448.  
— über Badezimmer IV 779.  
**Fletscher** VII A. 375 No. 27, 376.  
— Modellhaus für Arbeiter IV 888  
Litt.  
**Fleury** VIII 735.  
**Flick** IX 700, 701, 717.  
**Fliegen** IX 328.  
**Flimmereilien** IX 279, 286.  
**Flies** VIII 886.  
**Fliesen** für Fußboden IV 667.  
**Flinzer** I 197, II B. 47, 145, VII A. 337,  
338 No. 28.  
**Flock** VI 192.  
**Flockfeuer** VIII 1051.  
**Floh**, der gemeine IX 328.  
— **-krebse** I 554.  
**Florenz**, Institut für Rhachitische VII  
B. 571.  
— Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Florettseide** VIII 1063.  
— **-spinnerei** VIII 1060, 1122.  
**Flossen** (Eisendarstellung) VIII 414.  
**Flößerei** IX 595.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die  
Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Flüchtigkeit** der Metalle und Metallverbindungen VIII 444.

**Fluchtlinien**, Fortsetzung der IV 435, 495.

— -thüren VIII 171.

**Fludte** IV 566.

**Flügelbläser** IV 270 ff.

**Flügge** I 587, 620, 634, III 46, 89, 125, 127, IV 426, V B. 128, VII A. 21 No. 1, 105, 129, 134 No. 27, 339, 341 No. 4, VII B. 563, 567, 568, 569, 570, 604, 614, 615, 622, IX 11, 631, 700, 726, 732, 738.

— über Beurteilung des Trinkwassers I 738.

— „ Cholera I 187.

— „ Desinfektion II A. 48, IX 631, 700, 726, 732, 738.

— „ Diphtherie IV 932.

— „ Fleischvergiftung III 540.

— „ Hochsommerklima IV 759.

— „ Kanalisation I 227.

— „ Milchsterilisation I 597.

— Porenvolumen I 103, 231.

— Wärmeleitung der Mauern IV 613.

**Flugbrand** III 241.

— -staub VIII 442, 498, 533.

**Fluorescein** VII A. 7.

**Fluorsilicium** VIII 709.

**Flußeisen**, Flußstahl VIII 414.

— -säure als Desinficiens IX 6.

— -schlamm II A. 459.

— -verunreinigung II A. 379 ff.

— — durch Arsen Litt. VIII 753.

— — „ Brechweinstein VIII 754.

— — „ Chrompräparate VIII 702.

— — „ Chlorkalifabriken VIII 671, 672.

— — „ Färbereien VIII 895.

— — „ Gaswässer u. Kokereien VIII 673.

— — „ Knallquecksilber VIII 682.

— — „ Kupfer VIII 738.

— — „ Petroleum VIII 863.

— — „ Pikrinsäure VIII 845.

— — „ Schweinfurter Grün VIII 748.

— — „ Silber VIII 747.

— — „ Teerfabriken VIII 829.

— — „ Ultramarin u. schweflige Säure VIII 711.

— — „ Zink VIII 757.

— — s. a. die einzelnen Flüsse Rhein, Donau, Elbe usw.

**Flyer** VIII 1025.

**Foa** VII A. 348.

**Focks** über den Brand des Ringtheaters VI 138.

**v. Fodor** II A. 364, 375, VII A. 3, 4, 134, 152, 173, 300, 303, 339, 341, IX 10.

— hygien. Untersuchung I 53, 135, Litt. 597.

— über Bodenbakterien I 136.

— „ Bodenwärme in Budapest I 60.

— „ Desinfektion des Bodens I 226.

— „ Cholera I 186.

— „ giftige Brunnenwässer I 591.

— „ Grundluft I 108, 113.

— „ Kohlenoxyd VIII 801.

— „ Kohlensäure im Boden I 143.

— „ steril. Boden I 122.

— „ Strömung des Grundwassers in Budapest I 90.

— „ Typhus I 202.

— „ Wanderungen der Bodenbakterien I 146.

s. Vorlesungsversuche.

**Föhn** I 293.

**Föhring** V B. 202, 228, 229, 234.

**Foelsch** I 433.

— über Theater VI 138.

**Förster** VII A. 10, 12, 99.

**Foinitzki** V B. 209, 214.

**Foley** IX 680, 699, 702.

**v. Foller** X 59.

**Folliculitis typhosa** IX 168.

**Föllikularkatarrh** VII A. 346, IX 587.

**Folly** VII A. 390.

**Folsey** über den Einfluß komprimierter Luft VIII 339.

**Fonssagrives** II A. 13.

**Footo**, Typhusübertragung durch Austern III 528.

**Fördergestell** (Bergbau) VIII 229, 252.

— -seil VIII 252, 254.

**Förderung** VIII 228, 261.

**Fordos** VIII 746.

**Forelle** III 233.

**Forges-les-Bains**, Rekonvalescentenheim VII B. 589.

**v. Forkenbeck** II A. 118.

**Formaldehyd** IX 694 ff.

**Formalin** IX 694 ff.

— kiste IX 753.

**Formen**, Erklärung VIII 413.

**Formochlorol** IX 703.

**Formol** IX 694 ff.

**Formöffnungen** VIII 492.

**Fors** VII A. 110.

**Forst** VI 319, 331.

**Forster** I 420, II A. 470, VII A. 11, 128, 133, IX 625, 769.

— Bakterien im Fleisch III 429.

— Einfluß des Pökels auf pathogene Bakterien III 450.

— „ des Räucherns auf Tuberkelbacillen III 450.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Forster**, Einfluß der Wärme, der Pökellung und Räucherung auf Tuberkelbacillen III 502.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
 — über Grundluft I 113.  
 — J. über Tapeten IV 637.  
**Fortbildungsschulen** VII B. 658.  
**Forth** VIII 1179.  
**Fortin** II A. 94.  
**Forum** als Markt VI 3.  
**Fossagrives** VI 218.  
**Fosse** VII A. 134 No. 38.  
**Fosses fixes** in Paris II A. 7.  
 — mobiles in Paris II A. 8.  
**Föten**, Fleisch von III 469.  
**Fourcault** I 40.  
**Fournüren** IV 638.  
**Fournier** VII B. 451, VIII 1035, X 5, 6, 65, 91, 98, 99.  
**Foutin** I 599, 610.  
**Fowle** VII B. 462, 473.  
**Fox** über Hygiene der Bäcker VIII 610.  
**Fradet** II B. 52.  
**Fraenkel** A. III 13.  
 — C. I 456, 610, 690, 700, 702, 724, 729, 732, II A. 313, 410, VII A. 348, IX 36, 44, 686, 694, 754.  
 — über Bakterien im Grundwasser I 603.  
 — „ Bodenbakterien I 137.  
 — „ Cholera bacillen im Boden I 143 ff.  
 — „ keimfreies Grundwasser I 603.  
 — „ Kohlensäure als Bakteriengift I 126.  
 — „ Kohlensäure im Boden I 140.  
 — Sterilisierapparat III 179.  
 — über Typhus I 197.  
 — „ Verh. d. Bakterien im Boden I 142 ff.  
 — s. Klipstein II A. 105.  
**Fraktur** VII A. 274.  
**Francisci**, Zinkdestillierofen VIII 474.  
**Fräncke** II B. 61.  
**Francotte** über Diphtherie I 206.  
**Frank** VII B. 462, 473, 475, 486.  
 — über Nitrifikation im Boden I 138.  
 — A. II A. 431.  
 — — über Arsen in Papier III 386.  
 — G. II A. 389, 405, 409, 451, IX 14, 693.  
 — J. P. X 45.  
 — — Krankheiten in Wien I 40.  
 — — Litt. I 548.  
 — P. II A. 10, VII A. 308 u. Vorwort.  
**Frank** VIII 385, 680.  
**Frankenburger**, A. VIII 836.  
**Frankenhausen** II B. 119.  
 — Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Frankenstein**, Hausindustrie in Schmalkalden VIII 35.

**Frankfurt a. M.** VII A. 46, 163, 186 203, 211, 333.  
 — Abwässer II A. 399, 400, 413.  
 — Bauordnung IV 479.  
 — Entwässerung von II A. 119.  
 — Ferienkolonien VII A. 587, 588.  
 — Kanalisation von II A. 202.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII A. 630.  
 — Kosten der Kanäle II A. 287.  
 — Krankenhaus in V A. 69, 150.  
 — im Mittelalter II A. 116.  
 — Säuglingssterblichkeit VII A. 554.  
 — Theater in VI 122, 124.  
 — unehel. Geburten VII A. 443.  
 — Wasserversorgung I 420.  
**Frankland** II A. 326, VII A. 9.  
 — über Aschenklosetts II A. 102.  
 — „ Bodenabsorption II A. 132.  
 — „ Menge der Exkremente II A. 16.  
 — „ Nitrifikation II 125, IV 897.  
 — B. über Strahlungstemperatur II A. 258.  
 — — über Temperaturmessungen II A. 258.  
 — G. über Bodenbakterien II A. 137 ff.  
 — M. II A. 454, 455.  
 — P. II A. 412, 458, 459, 496, 661, 669, 677, 686, 687, 690, 696, 701.  
 — — über Milzbrand II A. 661.  
**Frankreich**, Schutzhygienisches, VII A. 2, 5, 8 No. 5, 9 No. 26, No. 29, 12, 32, 33, 34 No. 1, 36, 39, 40, 41, 52, 55 No. 9, 69, 72, 77, 82, 97 No. 29, 99, 103, 104, 106, 108, 130, 154, 160, 179, 182, 197, 198, 200, 201, 212, 216, 220, 223, 224 No. 3, 225, 226, 229, 231, 234, 235, 236, 240, 250, 251, 252, 275, 277, 283, 288, 293, 300, 301, 302, 308, 311, 318, 323, 340, 389, 400.  
 — Ammenkinder VII B. 507, 559.  
 — Ansiedelung von Bergleuten VIII 361.  
 — Écoles maternelles VII B. 543.  
 — Enfants Assistés VII B. 507, 512.  
 — Engelmacherei VII B. 496.  
 — Findelhäuser VII B. 470.  
 — Findelpflege VII B. 471, 472.  
 — Fleischbeschau III 460.  
 — Fruchtaltreibung VII B. 450.  
 — Geburtzahl VII B. 434.  
 — gedruckte Belehrungen VII B. 635.  
 — gesetzliche Kinderpflege VII B. 468.  
 — Haltepflege VII B. 498, 499, 500, 503, 653.  
 — Heilstätten in Solbädern VII B. 598.  
 — Hygiene im Mittelalter II A. 7.  
 — hygienischer Unterricht VII B. 634.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Frankreich**, Infektionskrankheiten VII B. 620.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Konsumvereine für Bergarbeiter VIII 381.  
 — Krankenkassen für Bergleute VIII 396.  
 — Krippen VII B. 531, 532, 534.  
 — Lazarette für Bergleute VIII 396.  
 — Meldezwang VII B. 625.  
 — Moralement abandonnés VII B. 664, 665.  
 — Rekonvaleszentenheim VII B. 589.  
 — Revaccination VII B. 608.  
 — Schlafhäuser für Bergleute VIII 372.  
 — Secours temporaire VII B. 511.  
 — Seehospice VII B. 598.  
 — Société de charité maternelle VII B. 564.  
 — Société franc. d'Hygiène VII B. 635.  
 — Soc. protect. de l'enf. VII B. 506, 507, 661, 662.  
 — Sterblichkeit an Darmkrankheiten VII B. 555; an Infektionskrankheiten VII B. 602; der Säuglinge VII B. 436, 437.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — unehel. Kinder VII B. 442; ihre Alimentierung VII B. 462, 463, 465.  
 — Verbot von Beteiligung der Kinder an Schaustellungen VII B. 654.  
 — Volksbäder VI 106.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — Wohnungsaufsicht IV 529.  
 — Zahl der Kinder VII 435.
- Fransen** VIII 1104.  
**Franzius** I 416.  
 — und Sonne II A. 194, 199.
- Franzosen** in Algier I 336.  
 — als Kolonisten I 326, 336.
- Frasch**, mech. Röstöfen VIII 469.  
**Fraser** IX 45.
- Frauenarbeit** VIII 1204.  
 — -heime III 120.  
 — -hemden V A. 513, 516, 518.  
 — -kapotten V A. 529, 535.  
 — -kleider I 408, V A. 513, 524, 533.  
 — -milch III 187.  
 — -nachtjaken V A. 513, 525, 533.  
 — -nachtsmitzen V A. 529, 535.  
 — -pantoffeln V A. 513.  
 — -strümpfe V A. 513, 530, 535.  
 — -unterhosen V A. 513, 526, 534.  
 — -unterröcke V A. 513, 525, 533.
- Fraustadt** V B. 6.  
**Frederking, Th.** u. A. VIII 143, 145, 147.
- Freese, H.** II B. 167.  
 — Wohnungsenquête IV 29.
- Freibänke** III 443, 451.
- Freiberg**, Bleiturm zur Flugstaubniederschlagung daselbst VIII 543.  
 — Erkrankungen der Hüttenleute VIII 433.  
 — persönliche Ausrüstung der Arsen- und Säure-Arbeiter VIII 513.  
 — Rauchverlichtungsanlagen daselbst VIII 535.
- Freiburg** VII A. 58.  
 — Leitungswasser I 660.  
 — Rieselfelder II A. 370.
- Freier Kohlenstoff** VIII 823, 828.
- Freimann** II B. 108.
- Freimaurer-Krankenhaus** in Hamburg V A. 46.
- Freitag** VIII 771.
- Freiübungen** VII A. 306.
- Freiwillige Rettungsgesellschaft** Wien V A. 261.
- Frenzel** VIII 140.
- Frese** VIII 216.
- Fresenius** VII A. 9 No. 31.
- Frettelhenseneuche** IX 229.
- Freudenberg**, Flugstaubniederschlag VIII 541, 550.
- Freudenreich** IX 630.  
 — Ed. I 496, 608, 611.  
 — Bakterien in der Milch III 170.  
 — Blähung der Käse III 294.  
 — v. I 608.
- Freund** IX 50.
- Freyinet** II B. 89.  
 — de VIII 988.
- Freymuth** I 633, 634.
- Freytag** VIII 551.
- de Freytag** I 687.
- Friedel** IV 187.
- Friedemann**, Schächtfrage III 427.
- Friedensportion** III 91.
- Friederike von Hannover** VII B. 459.
- Friedhöfe** II B. 70 ff., 78, VII A. 6.  
 — Anlage der II B. 79 ff. 84.  
 — in Sachsen I 125.
- Friedhof**, Absorption des Bodens auf I 123.  
 — in Wien I 131.
- Friedländer** VIII A. 166.
- Friedmann**, VII A. 375 No. 14.
- Friedrich, M.** VIII 145.  
 — Streuklosett II A. 97.  
 — Verfahren zur Desinfektion II B. 50.
- Friedrich-August-Hütte** in Potschappel VIII 135.
- Friedrichshain**, Krankenhaus V A. 10, 58, 68, 244.
- Friedrichshütte** VII 212.  
 — Arbeiterwohnungen VIII 526.  
 — Badeeinrichtung VIII 522.  
 — Beschäftigungswechsel VIII 520.  
 — Bleiturm VIII 543.  
 — Drahtkammern VIII 543.  
 — Flammöfen VIII 494, 505.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Friedrichshütte**, Glättesieborrichtung VIII 185.  
 — Krankheitsstatistik VIII 529.  
 — Nutzbarmachung der schwefligen Säure in den Rauchgasen VIII 550.  
 — Rauchverdichtung VIII 539.  
 — Schachtofen VIII 485, 501.  
 — Schachtofenkühlturm VIII 541.  
 — Schlackenwagen VIII 486.  
 — Speiseanstalt VIII 523.
- Friedrichsort**, Arbeiterwohnungen in IV 865.
- Friendly Societies** VIII 84
- Friese**, Echinokokkenvorkommen III 491.
- v. Friesen** VII A. 47, 49 No. 25.
- Frisch** VIII 1051.  
 — -arbeit, Erklärung VIII 414.  
 — -glätte VIII 422.
- Fritsch**, H. Litt. IV, 244.  
 — K. von I 53.
- Frobenius** IX 661.
- Froebel** VII B. 536, 537, 538, 539.
- Fröhlich** VI 316.
- Fröhner**, Fleisch vergifteter Tiere III 525.
- Fröhlich** IX 193.
- Fromme** II A. 414.
- Fronmüller** VIII 807.
- Frosch** IX 634, 656.  
 — Schweinepest III 516.  
 — -krankheiten I 662.  
 — -schenkel, Untersuchung, Beurteilung III 528.
- Frösche** werden giftfest IX 47.
- Frostbeständigkeit** der Steine IV 565.  
 — -gefahr für Kanäle II A. 180.  
 — für Regenrohre II A. 257.
- Fruchtabtreibung** VII B. 450.  
 — -barkeit in den Tropen I 312.  
 — der Ehen, Einfluß auf die Kindersterblichkeit VII B. 439; Beziehung zur Ehescheidung VII B. 441; zur Verarmung VII B. 441.
- Fruchthyphen** IX 265.
- Früchte**, frische III 263.
- Frühgeburten** VII B. 449, 479.  
 — -kartoffeln III 258.
- Frühstückzimmer** VII A. 48.
- Fryer** II B. 135.
- Fubini** IV 40.
- Fuchs**, VII B. 623, 626, 635, 642.  
 — med. Geographie I 217.  
 — Schußapparat III 426.
- v. Fuchs** über Mörtel IV 576.
- Fuchsin** III 380, als Wurstfarbe III 530.  
 — Entstehung des III 395.  
 — innerlich gegeben III 395.  
 — ungiftig III 395.  
 — arsenhaltig I 398.  
 — rein I 398.  
 — S. III 381.  
 — -farben VIII 117.
- Führerstand**, bedeckter VI 262.  
 — offener VI 262.
- Füllapparat** für Müllöfen II B. 215.  
 — -material der Zwischendecken V B. 71, VII A. 26.  
 — -ofen IV 311, VII A. 159.  
 — -ort (Bergbau) VIII 229.
- Fuld** Fabrikgesetzgebung VIII 50.
- Funek** IX 704.
- Fundamente** VII A. 13, 18.
- Fundus pestilens** I 39.
- Funk** IX 26.
- Funke**, C. III 43.
- Funkenauswurf** VIII 157, 532.  
 — -löcher VIII 157.  
 — -gefahren IV 154.  
 — -fänger VIII 157, 532.
- Fürbringer** II A. 83, V B. 56, VII A. 391, 393 No. 1, VIII 836, IX 608, 625, 688.
- Fürsorge** für die aus dem Krankenhause entlassenen Venerischen X 106.
- Fürst** II A. 105, VII A. 94, 302.
- Fürstenberg** Theorie der Milchbildung III 151.  
 — -kinder, Sterblichkeit VII B. 437.
- Fürth** VIII 739, 1106.  
 — Spiegelfabriken von VIII 990.  
 — Krippe VII B. 534.
- Furnary** VIII 646.
- Furtado**, Heine VII B. 641.
- Furtenbach** VII A. 97 No. 36.
- Furnkel** IX 168.
- Füstenfeld** I 86.
- Füßlin** V B. 42, 112, 167.
- Fütterung** der Kühe, Einfluß auf die Milch VII B. 562, 565.
- Fusisporium** I 728.
- Fußball** VII A. 311.  
 — -bekleidung der Hüttenleute VIII 462.  
 — -boden IV 665 ff.  
 — der Abtritte VII A. 182, 183.  
 — „ Baderäume VII A. 204.  
 — „ Gänge VII A. 33.  
 — „ Schulzimmer VII A. 53, 126, 127.  
 — des Turnsaales VII A. 175.  
 — Desinfektion des IX 733.  
 — in Krankenhäusern V A. 96.  
 — in Waschkauen VIII 352.  
 — in Arbeitsräumen VIII 461, 520.  
 — ölgetränkt VIII 165.  
 — -bodenheizung V A. 110 ff.
- Fußmärsche** s. Wanderungen.  
 — -brett VII A. 70, 72.  
 — -wege II B. 164.
- Futter**, Beschaffenheit des III 157.  
 — -wechsel III 167.
- v. Gabriely**, VII A. 13, 15, 17 No. 2.
- Gabritschewski** IX 42.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Gaebert** VII A. 196 No. 12.  
**Gäbler**, Berliner gemeinnützige Bau-  
 gesellschaft IV Litt. 888.  
**Gänge** VII A. 2, 27, 33, 197.  
 — Beheizung VII A. 34, 131.  
 — im Schulzimmer VII A. 90.  
**Gärten in Krankenhäusern** V A. 196.  
**Gärtner** A. I 568, 569, 686, V B. 59, VI  
 192, 206, VII A. 9, 192, 196, IX 628,  
 689, 694.  
 — (Jena) II A. 313, III 129.  
 — über Abfuhrsysteme II A. 85, II B.  
 119.  
 — Bakterien im Fleisch III 429.  
 — über Beurteilung des Wassers I  
 740.  
 — über blasse Haut in den Tropen  
 I 315.  
 — Fleischvergiftung III 539.  
 — über Typhus I 602.  
**Gärung** IX 75.  
 — saure beim Fleische III 472.  
**Gaffky** I 597, 634, VII A. 345 No. 5,  
 IX 584, 628, 631.  
 — über Bodenbakterien I 141.  
 — „ Cholera I 182, 189.  
 — „ „ in Hamburg I 623.  
 — „ Pankewasser I 591.  
 — „ Typhus I 638.  
 — und Paak, Fleischvergiftung III  
 540.  
**Gahn** VIII 766.  
**Gaillard** IX 627.  
**Gaillon**, Verbrecherirrenasyl V B. 161.  
**Gaitier** III 374.  
 — warnt vor Ueberschwemmung I 39.  
**Galcerenofen** VIII 428.  
**Galen** I 2, 3.  
**Galibert** IX 700.  
**Galippe** III 374.  
**Galkine-Wrasky** V B. 213.  
**Gallard** VIII 656, 978.  
**Gallemaerts** VIII 886.  
**Galliard** über Methylenblau III 382.  
**Gallisieren** III 280.  
**Galloweng** über Arsen in Tapeten III 393.  
**Galmei** VIII 424.  
**Galtier** VIII 673.  
 — Blutvirulenz bei Tuberkulose III  
 501.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III  
 501, 502.  
**Galton** VII A. 372.  
 — Douglas V A. 10, 15, 17, 22, 208.  
**Galvanoplastische Anstalten** VIII 896.  
**Gamaleia** I 687.  
 — über Cholera I 675.  
**Gambetta** II B. 95.  
**Gambohanf** VIII 1008.  
**Gamee** VIII 676.  
**Gamariden** I 554.  
**Gang** VI 321.  
 — -arten der Erze VIII 412.  
**Gangbreite** in Versammlungsräumen  
 VI 131.  
**Gannal** II B. 6.  
**Ganzbleiche** VIII 1147.  
**Garbe** über Müllverbrennung II B. 229.  
**Garçon** V B. 209.  
**Garderobe** siehe Kleiderablage.  
 — -schränke in Internaten VII A.  
 220.  
**Gardner** VII A. 39, 49 No. 15.  
**Garkupfer** VIII 420.  
**Gariel** VII A. 103, 122, 250, 257, 261,  
 265, 279, IX 656.  
**Garn** VIII 1033.  
 — dämpfen VIII 1033, 1050.  
 — gasieren VIII 1033, 1065, 1085,  
 1121.  
 — -glänzereien VIII 1033.  
 — -haspeln VIII 1013, 1181, 1184.  
 — Trocknen VIII 1011, 1612.  
 — Zwirnen VIII 1013, 1032, 1062,  
 1064, 1105.  
**Garnisonlazareth** VI 341.  
**Garofalo**, Kohlenoxydvergiftung VIII  
 804.  
**Garonne** II A. 466.  
**Garrignon** I 701 Litt. 702.  
**Garten** VI 322, VII A. 202.  
 — -anlagen in Krankenhäusern V A.  
 196, VII B. 578.  
 — -plätze IV 410, 418 ff.  
**Gartner** VII A. 302, VIII 724.  
**Gas** siehe Leuchtgas.  
 — -abschluß, elektrischer VIII 165.  
 — -anstellen, Gefahren der VIII  
 805 ff.  
 — -arbeiter VIII 865.  
 — -artige Verunreinigungen der Luft  
 VIII 1138.  
 — -badeöfen IV 127 ff., 778.  
 — -beleuchtung V B. 88, VI 273,  
 VIII 1174, s. Leuchtgas.  
 — -bildende Bacillen IX 144, 145.  
 — -dynamo IV 135.  
 — -fänge bei Schachtofen VIII 135.  
 — -feuerung für Badezimmer IV 778.  
 — -glühlicht IV 92, 94, 118.  
 — -heizung IV 123 ff., 320 ff., 331 ff.,  
 VI 272, VII A. 163.  
 — — der Brausebäder VII A. 204.  
 — -kalk VIII 797, 806.  
 — -kocher IV 132, 319 ff., V A. 406.  
 — -kohle VIII 703.  
 — -lampen IV 113 ff.  
 — -leitungen IV 109.  
 — — undichte IV 109.  
 — -licht in Theatern VI 129.  
 — -motoren IV 134.  
 — -öfen IV 124 ff., V A. 107.  
 — -phlegmone IX 144, 145.  
 — -reinigungsmasse VIII 893.  
 — -retorten VIII 793.  
 — -röhren VIII 899.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Gasröhren, Brüche der VIII 811.  
 — -spritzen VIII 167.  
 — -verlust IV 111, 798.  
 — -wasser VIII 795 ff., 797.  
 Gasartige Verunreinigungen der Luft VIII 1133.  
 Gase in der Bleicherei VIII 1149.  
 — in der Färberei VIII 1171, 1175.  
 — inspirable bei Theaterbränden VI 127.  
 Gasieren des Garnes VIII 1033, 1065, 1121.  
 — des Sammetes VIII 1086.  
 Gasolin VIII 854, 858.  
 Gasometer IV 106, VIII 797.  
 Gasparin I 58.  
 Gast VII B. 608.  
 Gastroenteritis cholericæ avium IX 251.  
 — in Lissabon I 635 ff.  
 Gastritis acuta emphysematosa IX 145.  
 Gastruslarven beim Pferde III 477.  
 Gau VII B. 646, 672.  
 Gaultier de Clauby VIII 898.  
 Gausser III 114.  
 Gauster VII A. 300, 303, 374.  
 Gautier II B. 41.  
 — Arm. I 495.  
 Gawalowski VIII 1201.  
 Gawron VIII 145, 146.  
 Gayat II B. 11, 24.  
 Gayerde IV 924.  
 Gay-Lussac-Türme VIII 653.  
 Gazzeri I 117.  
 Geary II 187.  
 Gebärpapere bei Kühen III 525.  
 Gebäudehöhe 834 ff.  
 Gebauer VIII 65, 1093, 1094.  
 Gebeck II A. 401, 438.  
 Gebert X 34.  
 Gebhardt, Jul. II B. 126.  
 Gebläse IV 270 ff., VI 203, VIII 194.  
 Gebrauchsgegenstände, Definition III 339.  
 Gebrechen VII B. 623 u. f.  
 Gebühren in Markthallen VI 12, 14.  
 Geburten, ihre Häufigkeit VII B. 434.  
 Geburtsrauschbrand IX 216.  
 Gedike V B. 169.  
 Geerkens über Nickelgefäße III 362.  
 Gefäßnis, altes in Braunschweig V B. 19.  
 — in Breslau V B. 6.  
 — „ Brieg V B. 7.  
 — „ Jauer V B. 7.  
 — Krankheiten in V B. 44, 64, VI 146.  
 — in München V B. 10.  
 — „ Nürnberg V B. 5.  
 — „ Osnabrück V B. 10.  
 — -kachexie V B. 64.  
 — -marasmus V B. 64.  
 — -skrofeln V B. 44.  
 Gefäßnisse V B. 1 ff., VI 341.  
 — deutsche im 18. Jahrhundert V B. 9.  
 Gefärbte Emaille III 344.  
 — Kleider, Vergiftung durch III 394.  
 Gefäße, irdene III 342.  
 Gefäßlöfen VIII 496, 505.  
 Gefahrentarif VIII 67.  
 Gefangenkost III 92, 114 ff., V B. 89.  
 — ihre Abwechselung V B. 106.  
 — „ Ausnutzung V B. 105.  
 — „ Konsistenz V B. 113.  
 — „ Zubereitung V B. 109.  
 — und Strafzeit V B. 109.  
 Geflügel, Fleisch von III 214, 526.  
 — -pest IX 218.  
 — -tuberkulose IX 156.  
 Gefrorenes Fleisch III 231, 528.  
 Gegitterte Hefte VII A. 251.  
 Gehalts- und Lohnliste für kleine Krankenhäuser V A. 546, 564.  
 Geheime Gemächer II A. 3.  
 Gehe & Co. VIII 765.  
 Gehirnkrankheiten bei Kindern VII B. 624, 626, 629.  
 van Gehl II B. 10, 24.  
 Gehlen VIII 750.  
 Gehörstörungen VII A. 384.  
 Gehring II A. 107.  
 Gehrke I 683, IX 718.  
 Gehverbände bei Brücken VIII 311.  
 Geigel VIII 349.  
 — Sterblichkeit in Würzburg IV 6.  
 Geiger und Frühling II A. 227.  
 Geikie I 53.  
 Geill VII B. 573.  
 Geiße, Trichinenentwicklung III 481.  
 Geißeln IX 69, 279, 284.  
 Geißler V B. 18, 21, 24, 25, 47, VII A. 58, 96, B. 439, 440, 448, 451, 455, VIII 196.  
 Geist VIII 770.  
 Geister IX 627.  
 Geisteskranke unter den Gefangenen V B. 153.  
 — ihre Unterbringung V B. 153.  
 — in Schulen VII A. 295, 366 ff.  
 Geistliche als Totenschauer II B. 12.  
 Gelatine als Nährboden I 580 ff.  
 — Dynamit VIII 255.  
 Gelatinierte Nitropulver VIII 685.  
 Gelbe Farben s. Antimonverbindungen.  
 Gelbfärbung von Nahrungsmitteln III 371, 380.  
 — -fieber I 165, 214, 316 ff., 656, IX 184.  
 — endemisch I 319.  
 — Immunität gegen I 319.  
 — -guß VIII 738.  
 Geldannual (für kleine Krankenhäuser) V A. 546, 560.  
 — -wertberechnung der Extradität V A. 458.  
 Geleisanlagen für Viehmärkte VI 64.  
 Gelenke, Krankheiten bei den Hüttenbauten VIII 437.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Gelenkrheumatismus** IX 113, 213.  
 — der Bergleute VIII 335.  
**Gelle** VII A. 51, 55, 385.  
**Gelpke** VII A. 353, 355 No. 7.  
**Gemäßigtes Klima** I 277.  
**Gemeinnütziger Bauverein** in Dresden IV 869.  
 — -schaft V B. 166.  
**Gemmen** IX 266.  
**Gemünd** IX 718.  
**Gemüse** III 261, 262.  
**Gendre** VII A. 311.  
**Generatoren**, deren Verschluß VIII 493.  
**Generatoröfen** II B. 68.  
**Geneshaus** VI 342.  
**Geneste** VII A. 155, IX 637.  
**Genf**, Kleinkinderschulen VII B. 543.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Schulen in VII A. 391, 393, 402.  
 — Wasserversorgung I 459.  
**Genfer** See II A. 459.  
 — — Bise am I 295.  
**Genickschlag** zur Betäubung der Schlacht-  
 tiere III 426.  
 — -starre s. Hirnhautentzündung,  
 Meningitis.  
**de Genues** IX 749.  
**Gennevilliers** I 96, 122, II A. 365.  
**Genossenschaften** von Huber IV 555.  
 — von Schulze-Delitzsch IX 555.  
 — in Hannover IV 559.  
**Genotes' Grün** VIII 741.  
**Genua**, Institut f. Rhachitische VII B.  
 571, 572.  
**Genußmittel** III 40, 42 ff., 149.  
**Genzmer** IV 426.  
**Georgi** VIII 294.  
**Georgia** VII A. 293.  
**Geppert** III 17.  
 — Blausäurevergiftung VIII 597.  
 — Desinfektion IX 625, 686, 689.  
 — über Kohlenoxyd VIII 594.  
**Gera**, Klassen für Schwachbegabte VII  
 B. 630.  
 — Wasserversorgung von I 453.  
**Geradhalter** VII A. 94.  
**Gérardins** VIII 717.  
**Gerätübungen** VII A. 306.  
**Geräusch**, lästiges VIII 330.  
**Gerberei** VIII 596.  
**Gerhardt** IV 474, 475, V B. 44, VII A.  
 340, 341.  
 — über Malaria I 654.  
**v. Gerl** I 663.  
**Gerlach** II B. 119, IX 693.  
 — die Fleischkost des Menschen etc.  
 III 420.  
 — Eindringen der Wärme in Fleisch  
 III 444.  
 — über Saffransurrogat III 384.  
**Gerland** IX 738.  
**Gerlóczy** VI 346, IX 652.  
**Germain** See III 132.  
**Germanen**, Leibesübungen VII A. 307.  
**Gerner** VII B. 593, 601.  
**Gérone** VII A. 48.  
**Gerson**, G. H. II A. 390, VIII 1039,  
 1058, IX 699.  
**Gerste** III 236, 240.  
**Gerstenberg** VII A. 194, 197 No. 23.  
**Gerstenhöfer** VIII 645.  
**Geruchsabnormitäten** des Fleisches III  
 470.  
 — durch Medikamente III 526.  
 — -verschluß IV 784 ff., 794.  
**Gesamthärte** I 521.  
**Gesang** VII A. 353.  
 — -vereine der Bergleute VIII 388.  
**Geschäftsvermittler** VI 11.  
**Geschichte** der Eisenbahnen VI 235.  
**Geschicklichkeitsübungen** VII A. 396,  
 399.  
**Geschlecht**, bei den Geburten VII B.  
 435; bei den verstorbenen Säuglingen  
 (ehelichen und unehelichen) VII B.  
 445.  
**Geschlechtliche Verirrungen** s. Onanie.  
**Geschlechter**: die beiden VII A. Myopie  
 226 ff., 353.  
**Geschlechtskrankheiten** der Bäcker und  
 Konditoren VIII 557.  
 — der Tabakarbeiter VIII 621, s. Sy-  
 philis X 1 ff.  
**Geschoßzahl** VII A. 5, 35.  
**Geschwindigkeit** der Luft bei Ventilation  
 VII A. 144.  
**Geschwindigkeitsbremsen** VIII 154.  
**Geselligkeit** der Bergleute VIII 388.  
**Gesellius** II A. 178.  
**Gesetze** betr. Abdeckereien in Bayern II  
 B. 113.  
 — in Baden II B. 115.  
 — „ Deutschland II A. 169, 110 ff.  
 — „ Elsaß II A. 116.  
 — „ England II A. 138.  
 — „ Hessen II A. 116.  
 — „ Oesterreich II A. 116.  
 — „ Preußen II A. 108, 112.  
 — „ Sachsen II A. 114.  
 — „ Württemberg II A. 114.  
 — betr. Flußverunreinigung II B.  
 470 ff.  
 — S. a. Wasserrecht.  
 — betr. Bäckergewerbe VIII 605 ff.,  
 611.  
 — betr. Konditoren VIII 605 ff., 611.  
 — betr. Müller VIII 605 ff.  
 — — in Dänemark VIII 626.  
 — — „ Deutschland VIII 623.  
 — — „ England VIII 625.  
 — — „ Frankreich VIII 626.  
 — — „ Holland VIII 625.  
 — — „ Monopolländern VIII 626.  
 — — „ Oesterreich VIII 626.  
 — — „ der Schweiz VIII 625.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Gesetze** betr. in zu Gunsten der Tabak-  
arbeiter VIII 623 ff.  
— betr. Fleischbeschau III 436.  
— „ Faßhahne III 354 ff.  
— „ giftige Farben III 401 ff.  
— „ niedere Herbergen VI 151 ff.  
— „ Schutz der Arbeiterinnen  
VIII 98 ff.  
— „ den Verkehr mit blei- und  
zinkhaltigen Gegenständen  
III 358 ff.  
— „ Wohnungsaufsicht IV 528 ff.
- Gesteinarten** VIII A. 2, 3.  
— -wärme in Bergwerken VIII 285.
- Gestell** der Hochöfen VIII 413.
- Gesundheit** der Gefangenen bei ihrem  
Zugange V B. 21.
- Gesundheitsamt** in Deutschland I 10.  
— in England I 14.  
— -geschirr III 342.  
— -inspektoren IV 521 ff.  
— -rat im alten Venedig I 6.  
— -statistik der Textilarbeiter VIII  
1103.  
— -schädlich, Begriff im Nahrungs-  
mittelgesetz III 438.
- Geteilter** Tagesunterricht s. Unterricht.
- Getränke** für Hüttenarbeiter VIII 482.
- Getreidestaub** VIII 582.
- Gewebe** VIII 1072.  
— aus Glasfäden VIII 1101.  
— aus Holzfasern VIII 1103.  
— elastische VIII 1097.  
— lackierte VIII 1094.  
— Reinigen VIII 1080.  
— unverbrennliche VIII 1100.  
— Waschen VIII 1080, 1091, 1097,  
1099.  
— wasserdichte VIII 1091, 1097, 1099.
- Gewerbeckzem** VIII 835, 851.  
— -ordnung VIII 51 ff.  
— -räte VIII 60.  
— -verein Niederöstrerr.; über Feuer-  
schutz in Theatern VI 138.
- Gewerbliche** Nebenbeschäftigung der  
Schüler VII B. 646.
- Gewerbsmäßige** Schlachtungen VII B.  
646.
- Gewicht** des Schlachtviehes VI 26, 54.
- Gewichtszunahme** von Kindern VII A.  
296.
- Gewölbe**, Beschüttung der VII A. 50.
- Gewürze** III 307.  
— Einnahme-Nachweisung für G. und  
Suppenkräuter V A. 454.  
— Verbrauchs-Nachweisung V A. 456.  
— für Volksküchen III 124.
- Gewürznelken** III 309.
- Gezähe** der Bergleute VIII 228.
- Giant powder** VIII 685.
- de Giaxa** I 675 Litt. I 687, IX 682.  
— über Cholera I 143 ff.
- Gibb-Gelstharp**, mechanische Röstöfen  
VIII 470.
- Gibert** VII B. 641.
- Gicht**, Erklärung VIII 413.  
— Hängen derselben VIII 463.  
— -gasexplosionen VIII 463.  
— -reiniger VIII 539, 540.  
— -verschlüsse VIII 491.  
— -wasehwasser VIII 550.
- Giersing** X 74.
- Gießfieber** VIII 755.
- Gießen** VII A. 203.  
— Krippe VII B. 533.
- Gießerei** s. Eisengießerei.
- Gifte**, gewerbliche VIII 28.  
— metallische im Fleische III 474.  
— Nachweis im exhumierten Leichen  
II B. 95 ff.
- Giftfänge** VIII 428, 540.  
— -farben, Einfluß auf den Körper  
VIII 1177 ff.  
— -festigkeit IX 44, 103.  
— -grün VIII 741.
- Giftige** Briefmarken III 390.  
— Farben I 397 ff., III 385, 878 ff.,  
VIII 844.
- Giftimmunität** IX 3, 21, 103.
- Gigliarelli** I 214.
- Gilardone** über Theatersicherheit VI 120,  
138.
- Gilbert** VIII 1050.
- Gill** I 433, 458.  
— erbaut Sandfilter I 460.
- Gillert** IV 67, Litt. 247, VII A. 100,  
122 No. 9, No. 10, 125, 133 No. 8, 138,  
151 No. 8, 234.
- Gillet** VII B. 491, 521, VIII 204.
- Giltay** Litt. I 496.
- Gilvor** VIII 715.
- Gintl** II A. 428, VIII 1036, 1037, 1038,  
1057, 1058.
- Giore** VIII 1078, 1079, 1080, 1122.
- Giorgio, L. A. di** VIII 195.
- Gips** I 47.  
— -dielen IV 565, VII 13, 15, 22.  
— — für Baracken V A. 265.  
— — „ Theater VI 123.  
— -mörtel VII A. 14.
- Girard** I 709, II A. 26, 449, VII A. 227,  
330, VIII 823.  
— ambulatoische Fleischbeschau III  
439.
- Girgensohn** VI 148.
- Girardin** II A. 19.
- Girdlestone** II A. 99.
- Gladiatorenkaserne** VI 316.
- Gläser** VIII 880.
- Gläßgen** VII A. 50, 51 No. 5.  
— über Wassergehalt der Wände  
IV 580, 594.
- Glätte** VIII 422.  
— Schädlichkeit der VIII 485.  
— Siebvorrichtung VIII 485.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die  
Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Glage**, Rinderfinnen III 488, 489.  
**Glaisher, J.** über Bergkrankheit I 287.  
**Glaienthal**, Grundwasser in I 437.  
**Glankmittel** VIII 1091.  
**Glass, M.** VIII 128.  
**Glas** zur Bekleidung der Außenwände IV 615.  
   — zum Belegen der Innenwände IV 634.  
   — Bestandteile des VIII 971.  
   — Desinfektion IX 631.  
   — für Fenster IV 690 ff.  
   — Herstellung des VIII 971.  
   — -arbeiter VIII 971 ff.  
   — — Krankheiten der VIII 973.  
   — -bläser VIII 975.  
   — -fläche, Verhältnis zur Bodenfläche VII A. 99, s. a. Fenster.  
   — -flüsse III 340.  
   — -hohlsteine IV 750.  
   — -schleifer VIII 973, 977.  
   — -staub VIII 974.  
   — -weberei VIII 1101.  
**Glasgow** VII A. 385.  
   — Flecktypus in VI 146.  
   — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Glaser**, bleifreie III 343.  
   — schlechte III 344.  
   — des Porzellans VIII 931.  
   — des Steinzeugs VIII 929.  
   — der Töpferwaren VIII 921.  
**Glatz**, Abfuhr in II A. 86.  
**Glaucher** VII A. 203.  
**Glawig** V B. 8.  
**Gleichstrom** IV 145.  
**Glen** I 28, II A. 361.  
**Gletscherbakterien** I 599.  
**Gley** IX 54.  
**Glimmer** I 47.  
**Glinzer** VIII A. 248.  
   — Konservierung von Steinen IV 581.  
**Globig** I 618, IX 631, 634.  
**Gloeocapsa** I 559.  
**Glogner** über die Malayen I 331.  
   — über N-Ausscheidung in den Tropen I 312.  
**Glover** VI 146.  
**Glück & Co.** VIII 1049.  
**Glücksman** IX 574.  
**Glühlampen** IV 226 ff.  
   — -licht IV 216.  
**Glycerin** III 37.  
**Glycosurie** bei Vergiftung mit Kohlenoxyd VIII 803.  
**Glykoformal** IX 714 ff.  
**Glykogen** im Pferdefleisch III 465.  
**Glykuronsäure** VIII 838.  
**Gnehm** VI 339.  
**Gobbi** IX 584.  
**Gobelius** VIII 1073.  
**Gocht** I 585.  
**Goczalkowitz**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Göbel** VIII 674, 1056, 1143, 1145.  
**Göhde** IV 135, 319.  
**Göhre** VII B. 658, 671, 673.  
**Göhring** VIII 1156.  
**Göpelwerke** VII 61.  
**Göppert** IV 40.  
   — und Poleck über Hausschwamm IV 581.  
**Göring**, Sarkomatose III 524.  
   — Schlußapparat III 426.  
**Görlitz**, Abfuhr in II A. 86.  
   — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
**Görlitzer** Maschinenbau - Aktiengesellschaft VIII 133.  
**Görz** IV 210.  
**Göteborg**, Tonnen-system in II A. 84.  
**Götel** II A. 57.  
**Göttingen** VII A. 34, 110, 203.  
**Göttisheim** II A. 88, VII B. 499, 496, 521.  
**Goffres** VI 347.  
**Gohl** VII A. 2, S. No. 17, 11.  
**Golddrahtgarn** VIII 1034.  
   — -gewinnung VIII 424.  
   — — elektrolytische VIII 478.  
   — — nasse VIII 476.  
   — -küste I 344.  
**Goldner's** Fäkalreservoir II A. 57.  
**Goldschwefel** III 377, VIII 754.  
**Goldstein** über staubfreie Müllbeseitigung II B. 199.  
**Goldstoff** VIII 1101.  
**Golfstrom** I 285.  
**Gollan** VII B. 622.  
**Goldammer** V A. 19, 21, VI 156, 172, VIII 834.  
   — über Pennen VI 147.  
   — „ Rekurrens VI 146.  
**Goltz**, Gesichtliches über Fleischbeschau III 412.  
**Gomphonaema** I 559.  
**Gonitis** IX 219.  
**Gonococcus** IX 128.  
   — Neisser X 3.  
   — -untersuchung X 17, 18, 84, 85, 87.  
**Gonorrhoe** IX 129, 544, Litt. 546.  
   — -behandlung der Prostituierten X 86, 87.  
   — -untersuchung der Prostituierten X 85.  
   — Dauer der Kontagiosität X 16—18.  
   — Kriterien der Kontagiosität X 17.  
   — Prognose X 13—15.  
   — beim Weibe X 13 u. 11.  
   — Verbreitungsweise X 15—18.  
   — Verbreitung unter den Pester Prostituierten X 63.  
**Gonorrhoeische** Gelenkerkrankungen X 13.  
   — Allgemeininfektion X 13.  
**Goodfellow**, Brot III 249.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Goos V B. 194.  
 Goppelsroeder II B. 61, VII A. 9 No. 31.  
 Gordon II A. 118, 124, 202, 293.  
 Gorini II B. 51, IX 754.  
 Gorup-Besanez, Albumin und Kasein III 158.  
 Gosi II A. 179.  
 Gosio VIII 752, IX 754.  
 — über Bakterien etc., die Arsenverbindungen zersetzen III 393.  
 Gosselin, Blutvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
 v. Gossler VII A. 290.  
 Gotha II B. 132.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 Gotheim VII B. 646, 672.  
 Gottgetreu VII A. 17 No. 10, 26.  
 — Krankheiten des Holzes IV 579.  
 Gottschalk VII A. 152.  
 Gottschlich über Hausschwamm IV 930.  
 Gottstein IX 621, 630, X 11.  
 — über Diphtherie in Häusern IV 832.  
 Gonbanx, Katzen- und Hasenfleischunterschiede III 465.  
 Gould über Arbeiterschutz VIII 3.  
 Gourlier II A. 53.  
 Goux's System II A. 101.  
 Gover V B. 154.  
 Grabluft II B. 75.  
 Grado, Seehospitz VII B. 599.  
 Gräbe über Mizarin III 368.  
 Gräber II B. 70 ff.  
 — Tiefe der II B. 78.  
 — fauna II B. 76.  
 Gräber, Historisches über Hygiene der Fleischnahrung III 412, 453.  
 Gräfenhainichen, Krankenhaus in V A. 48.  
 Grässer über Typhus I 397.  
 Graetzer VII B. 441, 448, 558, 569.  
 Graffunder, Schweinepest III 516.  
 Grahambrod III 249.  
 Grahl II A. 321.  
 Grah, E. I 416, 487.  
 Grancher I 143, II A. 375, IX 650, 656, 745.  
 Grams, Sarkomatose III 524.  
 Granat I 47, III 234.  
 Grandean II A. 398.  
 Grande-Rossi I 496.  
 Grandhomme I 700, 702, II B. 88, III 381, VIII 634, 637, 829, 842, 848, 1177, 1189.  
 — über Eosin III 382.  
 Grandke II A. 155, 337.  
 Grancele III 234.  
 Granitplatten II B. 165.  
 — staub VIII 951.  
 Granulation der Schlacke u. s. w. VIII 492.  
 Graphit I 47.  
 Grashof Litt. I 416, Litt. IV 304.  
 Graswinkel und Strecker IV 201, 232.  
 Gratama I 514.  
 Gratia, Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 502.  
 Grau über Diphtherie I 206.  
 Graubrot III 249.  
 Graupen III 114, 244.  
 Graupeln I 271.  
 Grauspießglang VIII 429.  
 Gravitationsleitung I 435.  
 Grawitz IX 718.  
 — Gewebsveränderung durch Mästung III 423.  
 Graz, Abfuhr in II A. 86.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Schlachthof in IV 38.  
 Greard VII A. 76.  
 Green V B. 52, VI 204.  
 Green's Schiffsventilation VI 204.  
 Greenhow VIII 961, 1117.  
 Gregarinida IX 287.  
 Gregory VII A. 335, 338.  
 Greiff VIII 829.  
 Greifswalde, Abfuhr in II A. 86.  
 Greil VII A. 80, VIII 140.  
 Grell, Respirator VIII 514.  
 Grenadin VIII 848.  
 Grenadine III 381.  
 — giftig III 397.  
 Grenelle bei Paris I 449.  
 Grenzschlachthäuser IX 773.  
 — -wert für Kohlensäure IV 249.  
 — -zahlen (chemische) für Wasser I 751 ff.  
 Gretschiehn VIII 836.  
 Grether II A. 410.  
 Greulich, Vergiftung durch H<sub>2</sub>S VIII 645.  
 Griechen, Leibesübungen VII A. 307.  
 Griechenland, Adoption der Findelkinder VII B. 514.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 437.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.  
 Gries III 244.  
 Griesheim, chemische Fabrik VIII 689.  
 Griesinger V B. 178.  
 Griesontit VIII 281.  
 Griess VII A. 9 No. 31.  
 — Reagens I 513.  
 Griewank, Otto I 677, Litt. 687.  
 Gröffell VII A. 251.  
 Grigorjeff IX 690.  
 Grimbert I 647, Litt. I 651.  
 Grimm VII A. 276, 281.  
 — J. II B. 67.  
 Grimme, Natalis & Co. VIII 118.  
 Grimelli VIII 1054.  
 Grinell VIII 167.  
 Grippe s. Influenza.  
 Grips, Aktinomykose beim Schaf III 510.  
 Grob VII A. 21 No. 6.  
 Gröger'scher Funkenfänger VIII 532.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Grönningen** II A. 81.  
 — Tonnensystem in II A. 84.  
**Größe** der Einzelzelle V B. 83, 85.  
**Gronemann** über die Holländer I 336.  
**Gropius** und Schmieden Litt. V A. 208.  
**Gross** VII A. 107, 108, 122 No. 36, 253, 264, 280 No. 75.  
**Großbetrieb** der Bäcker VIII 581.  
 — -handel VI 4 ff.  
 — -Hennersdorf VII A. 376.  
 — -Lichterfelde, Rieselfelder in A. 371.  
 — -Müritz, Seehospiz VII B. 599.  
 — -städte VII B. 637.  
 — — Säugen VII B. 557.  
 — — Säuglingssterblichkeit VII B. 438.  
 — — Tuberkulose VII B. 576.  
 — — Verdauungskrankheiten VII B. 555.  
 — — Verwahrloste VII B. 659.  
 — -vieh als Schlachttiere III 423.  
**Grosz** IX 50.  
**Grotefend** II B. 24, 85.  
**Grottenfeld**, Rotwerden der Milch III 169.  
**Grotowsky** VIII 820.  
**Groupe scolaire** VII A. 5, 35.  
**Grouven** II A. 49.  
**Grove** VI 87, 102, VIII 1137.  
 — Apparate von IV 283, 387.  
 — Baracken von V A. 264.  
 — Kochapparat I 497.  
 — Luftfilter von VIII 201.  
**Grube** von der Haydt, Schlafhaus der VI 170.  
**Gruben**, Desinfektion II A. 47.  
 — in Schulen II A. 44, VII A. 189.  
 — nach Ueberschwemmungen VII A. 214.  
 — Ventilation der II A. 46.  
 — -brand VIII 289.  
 — — Quecksilbergruben VIII 337.  
 — -gas, dessen Entstehung VIII 266.  
 — — dessen Vorkommen VIII 268, 269.  
 — — zulässige Menge VIII 277.  
 — -klima VIII 285.  
 — -lampen VIII 283.  
 — -systeme II A. 43 ff.  
 — — in Chemnitz II A. 67.  
 — — „ Dresden II A. 68.  
 — — „ Leipzig II A. 69.  
 — — „ Mülhausen i. E. II A. 66.  
 — — „ Posen II A. 67.  
 — — „ Straßburg II A. 68.  
 — — „ Stuttgart II A. 66.  
**Gruber** II A. 69, B. 89, IV 474, V A. 15, 207, VI 336, 345, VII A. 54, 55, 78, 134, 161, 325, VII B. 615, 622, IX 31, 33, 34, 632, 633, 690, 693, 756.  
 — Beurteilung des Wassers I 737.  
 — über Brunnenuntersuchung I 609.  
 — „ Cholera I 173, 188, 398.  
 — „ Filter I 496, Litt. 611.  
**Gruber, F. v.** II A. 63, 281, IV 474, V A. 109, VII A. 9 No. 33, 33, 34 No. 5, 37, 50, 101, 104, 185, 188, 189, 191, 199.  
 — über Besonnung IV 496.  
 — „ Orientierung der Gebäude IV 551.  
**Grüfte** II B. 72.  
**Grün** VIII 1049.  
**Grüneberg** VIII 656.  
**Grüne** Farben s. Arsenpräparate.  
 — Farbstoffe s. Chrompräparate.  
**Grünfarben** VIII 1169, 1177.  
 — -kohl III 261.  
 — -malz III 288.  
 — -span III 373, VIII 749.  
**Grünwald, H.** VIII 126.  
**Grünzweig** VII A. 30 No. 2.  
**Grütze** III 244.  
**Grundausnützung** IV 555.  
 — -eigentum und Bergbau VIII 491.  
 — -feuchtigkeit VII A. 17.  
**Grundig** VIII 212.  
**Grundlagen** der Fleischschau III 435.  
 — -linie beim Schreiben VII A. 254 ff.  
 — -luft I 104, 107, 158, VII A. 3, 17, 126, 142, 144.  
 — — Bewegung der 116.  
 — — Einfluß der auf Typhus I 193.  
 — — in Budapest I 198, 119.  
 — — „ Dresden I 109.  
 — — „ Klausenburg I 109.  
 — — „ München I 109, 115.  
 — -masse der Emaille III 341.  
 — -mauern IV 581.  
 — -rißformen des Korridorsystems V A. 16.  
 — — von Schulen VII A. 24, 34 ff.  
 — -strich, Handwinkel VII A. 264, 265.  
 — — beim Schreiben VII A. 254.  
 — -stückzonen IV 449.  
 — -wasser I 69 ff., 78 ff., 436 ff., 600, VII A. 2.  
 — — auf Friedhöfen II B. 81.  
 — — aus Drainagewasser I 82.  
 — — „ Sickerwasser I 80 ff.  
 — — Bakterien im I 148.  
 — — Begriff des I 79.  
 — — bei Hochwasser I 93.  
 — — Bestimmung der Höhe des I 233.  
 — — Bewegungen des I 89.  
 — — Einfluß auf Kanäle II A. 183, 185.  
 — — Einfluß auf Typhus I 198.  
 — — fallendes I 133 ff.  
 — — geschichtetes I 86 ff.  
 — — großer Städte I 749.  
 — — in Berlin I 93.  
 — — „ Budapest I 83, 92, 95.  
 — — „ Indien I 91.  
 — — „ Klausenburg I 95.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Grundwasser in Lemberg** I 91.  
 — — — München I 92.  
 — — — Ottocac I 91, 94.  
 — — — keimfrei I 601, 603.  
 — — — keimhaltig I 604.  
 — — — nach Regenfällen I 93.  
 — — — Reinigung des I 456 ff.  
 — — — Schwankungen des I 91.  
 — — — Steigen des I 133.  
 — — — Ursprung des I 79.  
 — — — Verlesungsversuch über I 84.  
 — — — Veränderungen b. Steigen I 758.  
 — — — -spiegel, Bestimmung der IV 539.  
 — — — -werke in deutschen Städten I 443 ff.
- Gruner** I 453, V A. 9, VII A. 8.  
**Gruppeneinteilung** für das Beköstigungs-Hauptbuch V A. 449.  
 — für das Inventarien-Hauptbuch V A. 472.  
 — für das Materialien-Hauptbuch V A. 469.
- Gruson** VIII 678.  
 — Kugelmühle VIII 489.
- Gspann** VIII 1018, 1027.
- Guadeloupe**, Gelbfieber in I 325, 341.
- Guatemala** I 342.
- Giinther, Th.** I 627, VIII 776, 1023, 1034, 1194.  
 — Geographie I 217.
- Giinther'sche Luftbude** V 9.
- Giissfeldt** über Bergkrankheit I 287.
- Giistrow** II A. 464.
- Giüterbock** VII B. 459, 460.
- Giüthergotz** V A. 332.
- Giüttler** VIII 679.
- Guermouprez** VIII 861.
- Gugler** VII A. 73.
- Guhrdynamit** VIII 255.
- Guiana** I 342 ff.
- Guibal** VIII 196.
- Guibert** VIII 123.
- Guibout** VIII 1109.
- Guignet's Grün** VIII 703.
- Guillaume** VII A. 11, 12, 69, 73, 234, 240, 241, 293, 366, 374, 390.
- Guilbert** über Tuberkulose I 209.
- Guillebeau und Hess**, Gebärpärese der Kühe III 526.
- Guinand** VIII 984.
- Guineawurm** I 612, II A. 380.
- Guisinde** IV 210.
- Gull** I 40.
- Gullies** II A. 220 ff.
- v. Gumbel, W.** I 53.
- Gummigut** III 381.  
 — -kleider für Säurearbeiter VIII 513.  
 — -sachen, Desinfektion der IX 741.  
 — -schieber II B. 182.
- Guntow** VIII 204.
- Gunning, F.** I 590, 597, 616, II A. 179.
- Guntz** VII A. 366.
- Gurdon** VIII 656.
- Gurin**, Echinokokkenhäufigkeit III 491.
- Gurkfeld** VII A. 331.
- Gußasphalt** VII A. 20.  
 — -eisen IV 580.  
 — — für Röhren I 484.
- Gusserow** über Bleisulfat VIII 729.  
 — -waren VIII 414.  
 — -werk IV 575.
- Guthmann** VIII 294.
- Gutmann, Alfred** VIII 986.
- Gutsch** V 17, 96, 115, 153, 157, 184, 193.
- Guts Muts** VII A. 307.
- Guttapercha** VIII 886.
- Guttmann, O.** VII A. 332, 350, VIII 674, 677, 685, 686.  
 — P. V 56, 177.
- Guttstadt** VII B. 457, 460, 548, 555, 626.
- Gutzmann, A.** VII A. 379, 384.  
 — II. VII A. 381, 384.
- Guy** V B. 48.
- Guyon** IX 628.
- Gynaecophorus** I 615.
- Gynäkologisches Untersuchungszimmer** V A. 415.
- Gypsdiele** VIII 164.
- Gyssling, W.** VIII 118.
- Haack** VI 205.
- Haag** VII A. 171.
- Haage, Cl.** IV 308.
- Haarausfall** VII A. 388.  
 — -färbemittel III 387.
- Haare**, Desinfektion der IX 754.
- Haarmann** VIII 294.
- Haase** VII A. 139, 151, 173.  
 — F. II. IV 238, 300.
- Haber** VI 239.
- Haberer** VIII 294.
- Haberland, F.** Sojabohne III 256.
- Habets** VIII 249.
- Hackenbontersolle** III 424.
- Hackfleisch**, Verbot der Einfuhr III 442.  
 — -vergiftungen III 542.
- Hackländer, Architekt** VI 66.
- Hadow** I 515.
- Haderndindustrie** VIII 1051.  
 — Abwässer VIII 1053, 1056.  
 — Drescher VIII 1053.  
 — Entstauben VIII 1050.  
 — -krankheit VIII 1051.  
 — -sammeln VIII 1052.  
 — -sortierung VIII 207.  
 — -staub VIII 1056.  
 — -tisch VIII 1057.  
 — -wäsche VIII 1050, 1054.
- Häfen**, Ueberwachung der IX 582 ff.
- Haegler, A.** I 585, 602, 611.  
 — über Bakterien aus Zimmerstaub IV 936.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Häglar, Carl** I 597. IX 574.  
**Hähne** VI 102.  
**Hähner** III 96.  
**Häkeln** VIII 1104.  
**Häkousen-Hansen** VII A. 5, 9, 239, 246, 248, 345.  
**Hämato gene Immunität** IX 47.  
**Hämaturie** I 614.  
 — durch Trinkwasser II A. 380.  
**Hämoglobingehalt** des Blutes in den Tropen I 315.  
**Hämoglobinurie** der Rinder IX 302.  
 — — — finnländische IX 302.  
**Hämoptysis** I 614.  
 — durch Trinkwasser II A. 380.  
**Haemogregarinida** IX 290.  
**Haensch** VII A. 121.  
**Haerting** über Fahren der Bergleute VIII 250.  
**Haertling** über Kobaltarbeiter VIII 338.  
**Haesecke** VII A. 140, 151, 163, 181.  
**Haesicke** IV 238.  
**Haeser** I 28, V A. 10.  
 — Gesch. d. Medizin I 39.  
**Hafenarzt** VI 212.  
**Hafer** III 236, 240.  
**Hafkine** IX 5, 6.  
**Haftpflicht** VI 291.  
 — -systeme V B. 165.  
**Hagel** I 27.  
 — Bakterien im I 598.  
**Hagemann** II A. 413.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
**Hagemeyer** V A. 192, 208.  
**Hagenau, Zwangserziehungsanstalt** VII B. 671.  
**Hager** VII A. 9, VIII 1113, 1203.  
**Hahn** IX 16, 17, 656.  
**Haillot** VII A. 162.  
**v. Haiser** IV 272.  
**Hajek** VII A. 388.  
**Hajnis** II A. 180, 360.  
**Halbbleiche** VIII 1146.  
 — -gasfeuerung IV 168.  
 — -internate VII A. 217.  
 — -kammgarn VIII 1050.  
 — -kolonien VII B. 581.  
 — -zeitschulen VII A. 282.  
**Halberstadt, Klassen für Schwachbegabte** VII B. 630.  
**Halden, brennende** VIII 400, 401.  
**Halifax, Klima in** 284.  
**Hall** VIII 249, 294.  
 — Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Halla** VI 247, VII 850.  
**Halle** II A. 120.  
 — Abwässer von II A. 413.  
 — Bauordnung in IV 485.  
 — Ferienkolonien VII B. 586.  
 — Haltepflege VII B. 494.  
 — Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
**Halle, Krankenhaus in** V A. 41.  
 — Schlachthof in VI 39.  
 — Theater in VI 122, 134.  
 — Wasserversorgung von I 443.  
 — Wohnungsstatistik in IV 27.  
**Hallen** IV 824.  
 — -system der Morguen II B. 29.  
**Haloxylin** VIII 677.  
**Halsrüschen, gefärbte** III 394.  
 — -öfen VII A. 158.  
 — -tücher V A. 513, 517.  
**Halte kinder** VII B. 660.  
 — ihre Adoption VII B. 514.  
 — ärztliche Behandlung VII B. 507.  
 — Ernährungsweise VII B. 559.  
 — Sterblichkeit VII B. 515—521.  
 — — an Darmkrankheiten VII B. 563.  
 — -pflege VII B. 653.  
 — Ausdehnung, Veranlassung VII B. 486, 487.  
 — gesetzliche Regelung VII B. 498 u. f.  
**Hamann** I 614.  
 — Otto I 616.  
**Hamburg** VIII 752. IX 689.  
**Hambruch, G.** VIII 135, 192.  
**Hamburg** II B. 132.  
 — Ammenwesen VII B. 510.  
 — Bauordnung in IV 476.  
 — Brunnen von I 749.  
 — Cholera II A. 36.  
 — Darmkrankheiten VII B. 561.  
 — Desinfektion in IX 661, 747.  
 — Entwässerung II A. 118.  
 — Eppendorf, Krankenhaus in V A. 59, 69, 86, 152, 158, 170, 178, 182, 188, 189, 202, 245.  
 — Haus-entwässerung in II A. 277.  
 — Kaffeehalle in VI 175.  
 — Kanäle in II A. 197.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Kosten der Kanäle II A. 287.  
 — Krankenhaus V A. 59, 86.  
 — Kreinatorium in II B. 59.  
 — Luisen Hof VII B. 471.  
 — Müllabfuhr in II B. 202.  
 — Müllöfen in II B. 212.  
 — Musterung in VI 189.  
 — Rauhes Haus VII B. 671.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Sandfilter in I 461, 462, 463.  
 — Schulen in VII A. 54, 203, 245, 248, 381, 391.  
 — Schulverein VII B. 587.  
 — Wasserverbrauch I 425.  
 — Zwangserziehung VII B. 664.  
**van Hamel-Roos** gegen Reverdissage III 357.  
 — über Cosmetica III 387.  
 — „ den Lack Verver III 348.  
 — „ Nickelgefäße III 363.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Hamlet**, Vergiftung durch Büchsenkonservern III 534.
- Hamm** VII B. 662, 673.
- Hammarsten**, phosphorsaurer Kalk im Käse III 200.  
— Zusammensetzung des Käsestoffs III 159.
- Hammelfleisch** III 213.  
— Eigenschaften III 462.
- Hammer** VII A. 77, IX 634, 693, X 17, 63, 77—79, 87.
- Hammergeares Kupfer** VIII 419.
- Hammerl** IX 689, 690, 700, 701, 718.
- Hammersehmied** VIII 449.
- v. Hammerstein** II B. 140.
- Hammerwerke**, jugendl. u. weibl. Arbeiter in denselben VIII 450.
- Hammesfahr** VIII 140.
- Hämoglobinämie und Hämoglobinurie** III 522.
- Hand** beim Schreiben VII A. 253, 263.  
— -apparate zum Löschen VIII 166.  
— -arbeiten VII A. 276.  
— — Säle für VII A. 108, 179.  
— — im Stundenplan VII A. 242.  
— — Subsellen für weibliche VII A. 64, 180.  
— -arbeitschulen VIII 357.
- Hände**, Desinfektion der IX 687.
- Handelsverkehr**, Beschränkung des IX 571.
- Handfeger für Straßenreinigung** II B. 175.  
— -fertigkeit s. Slöjd.  
— -läufer IV 722.  
— -tücher V A. 513, 925.  
— -ventilatoren (Bergbau) VIII 275.  
— -wäsche VIII 1153.  
— -wäscherinnen VIII 1158.  
— -weberei VIII 1075, 1130.  
— -werker, Bestellzettel V A. 488.  
— — Materialien-Lagerbuch V 493.  
— — Materialien-Verbrauchsbuch V A. 490.  
— -werkzeug, Unfälle durch dasselbe VIII 43.
- Hanf** I 362, VIII 1007.  
— -abfälle VIII 1008.  
— chemische Behandlung VIII 1007.  
— -reiben VIII 1008, 1125.  
— -seile VI 119, 121.  
— -spinner, Krankheiten VIII 1013.  
— -staub VIII 1118.  
— -stoßen VIII 1013.  
— -werg VIII 1008.
- Hangars** VI 339.
- Hangbau** II A. 347.
- Hängen der Farbwaren** VIII 1166.  
— der Gicht VIII 463.
- Hänsch und Schröder**, Flüssige schweflige Säure VIII 549.
- Hankin** I 732, II A. 456, IX 12.  
— E. I 597, 732.
- Hann** über Bedeutung der Barometerschwankungen I 276.  
— über Bodentemperatur I 57.  
— „ den Föhn I 253, 293.  
— „ Klima I 251.  
— „ klimatische Temperatur I 258.  
— „ Klimatologie I 217.  
— „ physiologische Temperatur I 274.  
— „ Sauerstoffverbrauch des Menschen I 254.  
— „ Temperatur in Wien I 265.  
— „ „ von Europa I 281.
- Hannay** VIII 728.
- Hannover** VII A. 203, 298.  
— Arbeiterwohnungen in IV 859, 903  
— Bauordnung in IV 470.  
— Entwässerung von II A. 130.  
— Hausentwässerung in II A. 281.  
— Kaserne in VI 321.  
— Kinderheim in Herrenhausen VII B. 589.  
— Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
— Krankenhaus in V A. 60, 69.  
— Krankheiten der Handwerker VIII 610.  
— Krippe der mechanischen Weberei zu Linden VII B. 530, 532, 536, 541, 565.  
— Lage des Klosetts in IV 844.  
— Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
— uneheliche Geburten VII B. 443.  
— Volksbad in VI 93.
- Hanausek** VIII 1143.
- Hansen** VII A. 37.  
— Reinzucht der Hefe III 300.  
— Wasser für Brauereizwecke I 595.
- Happe** II A. 102.
- Harbødt** VIII 846.
- Harburger Gummikompagnie**, Arbeiterwohnungen der IV 868.
- Hardenbergh** VIII 212.
- Hardtmuth & Co.** IV 226.
- Hardy** IX 15.
- Harms**, Nux vomica-Vergiftung III 525.  
— Tartarus stibiatus-Vergiftung III 525.
- Harn** in den Tropen I 312.  
— -geruch des Fleisches bei Uramie III 523.
- Harnack**, Vergiftung durch Schwefelwasserstoff VIII 645, 646.
- O'Hara**, mechanische Röstöfen VIII 468.
- Harrens** VIII 122.
- Hart**, W. VIII 161.
- Hartblei** VIII 417.
- Härte** des Trinkwassers I 521.
- Hartenstein**, Freibankfrage III 453.  
— Rinderfinnen III 489.
- Hartge** VIII 842.
- Hartgips** IV 575.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Hartig, R.** VII A. 17.  
 — über Hausschwamm IV 665.  
 — über Holzkrankheiten IV 579, 927 ff., 940.
- Hartleff, P. J.** VIII 171.
- Hartlot** III 346.
- Hartmann** VII A. 151, 158, 173, VIII 516, 1139.  
 — **J.** III 75.  
 — **K.** IV 238.  
 — und Braun IV 160.  
 — und Hauers über Testalin IV 567.  
 — s. a. Süvern II A. 52.
- Harty** V B. 27.
- Harzburg, Kinderheilstätte** VII B. 597.
- Harze** VIII 876.
- Harzé** VIII 249.
- Harzessenz** VIII 877.  
 — -öl VIII 876.  
 — -schmelzen VIII 1095.
- Has** VII A. 203, 209 No. 2.
- Hase** VII A. 38, 48 No. 11.  
 — Unterscheidung von Katze III 464.
- Haselbach, Nahrungsmittelgesetz** III 437.
- Hasenclever** VIII 551, 648, 663, 666.
- Hasenhaare** VIII 744.
- Häser** V A. 10.
- Haspeln** des Garnes VIII 1013, 1050.  
 — der Seide VIII 1060.
- Hasper** über Baugrund I 40.
- Hasse** V B. 209, VII A. 366.
- Van Hasselt** VIII 753.
- Hasslacher** VIII 294, 294, 517, 529.
- Hasterlik, Jodzahl des Pferdefettes** III 231.  
 — Pferdefleischnachweis III 468.  
 — über amerikanische Konserven III 346.
- Haton de la Goupillière** VIII 295.
- van Hattinga-Tromp** I 724, IX 686.
- Hauben** für Schwestern und Wärterinnen V A. 513.
- Hauber** III 40.
- Hauck, C.** VIII 141.
- Hauer** I 497.  
 — **R. v.** I 53.
- Haufenamalgamation** VIII 423.  
 — -rüstung der Fährerze VIII 426.
- Haugg, Finnen beim Menschen** III 413.
- Houghton** über Wasserverdunstung am Aequator I 280.
- Haupt** V B. 56, VIII 234.
- Hauptbuch, Beköstigungs-H.** V A. 454, 556.  
 — Materialien-II. V A. 468, 556.  
 — Inventarien-H. V A. 472.  
 — Inventarien, Bestands-nachweis V A. 484.  
 — -Krankbuch V A. 544, 547.  
 — -Wirtschaftsbuch V A. 545, 556.  
 — -fenster IV 455.  
 — -sammler II A. 197.  
 — -wache VI 341.
- Hauptwasserverschluß** IV 468.
- Hausabfälle** II B. 193 ff.  
 — Beseitigung der II B. 193 ff.  
 — -anlagen IV 202.  
 — -anschlüsse II A. 252 ff.  
 — — elektrische IV 202.  
 — -anschluß-Schaltbretter IV 187.  
 — -arbeit VII 289, 290.  
 — -aufgaben für Schüler VII A. 290, 364.  
 — -entwässerung II A. 198, 217, 252 ff., 270, 277.  
 — — in England II A. 278.  
 — — Vorschriften II A. 279.
- Hausdiener-Bekleidung** V A. 513.
- Häuser in Tropen** I 348, 350.
- Hauser** VII B. 473, 474, 492, 493, 494, 495, 496, 504, 506, 521.  
 — über Cholera I 183.  
 — Typhus in Freiburg II A. 42.
- Hausfilter** I 493 ff., 719 ff.  
 — -geflügel als Schlachttiere III 423.  
 — -haltungsunterricht VII B. 634, 658, 659.  
 — -schulen VIII 97, 527.  
 — -industrie für Zündhölzer VIII 789.  
 — — Schädlichkeiten der VIII 32.  
 — -kehrriecht II A. 25.  
 — — Analyse des II A. 318.  
 — -leitungen I 487 ff., IV 111.  
 — -loh VIII 211.
- Hausmann** (Baron) als Hygieniker II A. 8.  
 — **O.** über De-infektion II A. 49.
- Hausmüll** II B. 201 ff.  
 — -ordnung IV 520, VI 119.  
 — -reservoirs I 492.  
 — -schwamm IV 40, 926 ff., VII A. 15.  
 — — Einschleppung des IV 927.  
 — — Mittel gegen III 941, IV 939 ff.
- Häussermann** VIII 764, 772.  
 — Anilin VIII 842.
- Häussler, Holzcementdach von** IV 741, 743.
- Haussubsellien** VII A. 89.  
 — -weber VIII 1975, 1130.
- Hautaffektionen der Tunnelarbeiter** VIII 406.  
 — -ausschläge der Arsenarbeiter VIII 338.  
 — — der Salzbergleute VIII 339.  
 — -ausschlag VII A. 325.  
 — -brand, trockener IX 228.  
 — -entzündungen bei Bergleuten VIII 335.  
 — — bei Hüttenleuten VIII 438, 443.  
 — -krankheiten VI 276.  
 — — durch Farben III 398.  
 — — „ Staub VIII 316, 443.  
 — -pflege VIII 1127.  
 — — der Heiligen I 4.  
 — — „ Römer I 4.
- Hautgout des Fleisches** III 472.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Havas X 55.  
 Havel II A. 389.  
 — Verunreinigung der I 749.  
 Havet IX 16, 19.  
 Havre, Dispensaire VII B. 641.  
 — Typhus in I 601.  
 Hawksley VI 145.  
 Hay, Captain VI 155.  
 Healthy-Districts, Sterblichkeit der IV 2.  
 Hebanne VII B. 456, 564, 606, 624, 635, X 114.  
 Hebe- und Förder-Einrichtungen VIII 149.  
 Heberlein-Bremse VI 275.  
 Hechelfieber VIII 1119.  
 Hecheln der Flachses VIII 1006.  
 Hechelsäule, Staub in VIII 1115, 1205.  
 Hechler, Architekt VI 70.  
 Hecht, Architekt VI 70.  
 Hecker VII B. 573, 599.  
 Hede VIII 1006.  
 Hedersleben II B. 122.  
 Hedley VIII 517.  
 Heem de Gens II A. 84.  
 Heeven VIII 680.  
 Hefe III 280, IX 228, 262.  
 — Reinkultur der III 298, 300.  
 Hefemann, Butterprüfungsmethoden III 535.  
 Hefennmehl III 247.  
 Hefer VII B. 528, 674.  
 von Helfners Leichteinheit IV 46.  
 Heft z. Schreiben VII A. 60.  
 — — Lagen des VII A. 254 ff.  
 Hegar VII A. 392, 393 No. 2.  
 Hehner über Bodenbakterien I 138.  
 — über Zinn in Konserven III 349.  
 — Zinn in Nahrungsmitteln VIII 745.  
 Heidelberg VII A. 203.  
 — Entwässerung von II A. 293.  
 — Krematorium in II B. 56.  
 — Krankenhaus in V A. 58.  
 Heidelberger Tonnensystem II A. 73.  
 Heiden II A. 18.  
 Heidenhain II B. 145.  
 — Nahrungsmittelgesetz III 437.  
 — Theorie der Milchbildung III 151.  
 Heider I 627, 670, Litt. 686, II A. 390, 444, 460, IX 622.  
 Heilbronn I 40.  
 Heilbrunner VIII 140.  
 Heilmann-Ducemann VIII 1049.  
 Heilmann's Lokomotive VI 239.  
 Heilquellen, Schutz derselben gegen Bergbau VIII 401.  
 — -serum IX 125, 190, 198, 199.  
 — -stätten VII B. 588 u. f.  
 Heim I 570.  
 — L. I 597, 634, II B. 55, IV 210, 231, VII A. 118, VII B. 624, 626.  
 Heimbelege VIII 995.  
 — -stätten IV 861.  
 Heineke, Gewinnung von Klippfisch III 233.  
 Heinecke VIII 802.  
 Heinitzgrube, Schlafhaus der VIII 377.  
 Heintz, A. II B. 68.  
 Heintzmann & Dreyer, Düsenstöcke VIII 463.  
 Heinz VIII 836.  
 Heinzelmann über Fehlböden IV 665.  
 — über Tetanus IV 97.  
 Heizerling VIII 449, 517, 551, 780, 799, 853, 886, 887, 1055, 1056, 1083, 1124, 1150, 1176 Litt. 1057, 1058, 1080, 1094, 1128, 1162, 1180, 1196, 1203.  
 — chemische Großindustrie VIII 35, 213.  
 — über Gasarbeiter VIII 805.  
 — über Zündmasse VIII 771.  
 — u. Schmid VIII 661.  
 Heise s. Ohnhüller  
 Heiße Speisen III 79.  
 Heißwasserheizung IV 353 ff., V B. 87.  
 — -rotte VIII 1002.  
 Heitzmann, Trichinen im Zwerchfell III 483.  
 Heizer VII A. 172.  
 Heiẞflächen, Größe VII A. 152, 158, 164.  
 — -kammer bei Luftheizung VII A. 164.  
 — -körper s. Kalorifer, Ofen, Register.  
 — -material f. Lokomotive VI 263.  
 Heizung IV 293 ff.  
 — der Bäder VI 98.  
 — Centralheizung IV 332, V A. 109.  
 — der Eisenbahnwagen VI 271.  
 — elektrische IV 234.  
 — Fußbodenheizung V A. 110.  
 — Kamin IV 311, V A. 107.  
 — der Kasernen VI 324.  
 — der Krankenhäuser V A. 103, 104, 107, 109.  
 — Lokal- IV 311, V A. 104.  
 — Sammel- IV 332.  
 — der Schulen VII A. 151.  
 — „ Theater VI 122.  
 — „ Wagen VI 271.  
 s. a. die einzelnen Arten der Heizung z. B. Luftheizung u. s. w.  
 Hejja, C. zur Friedhoffrage I 142, 144.  
 Helbig VI 342.  
 — über Käse in Nickelgefäßen III 363.  
 Helena, St. I 345.  
 Helfm citiert Tulloch I 317.  
 — über Akklimatisation I 312.  
 — über die Deutschen als Kolonisten I 337.  
 Helianthm VIII 849.  
 Heller I 732, VII B. 453, 573, 599, VIII 145, 152, 1018, 1029.  
 Helligkeit der Zimmer IV 684.  
 — des Treppenhauses IV 727.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Helligkeit** bei künstlicher Beleuchtung VII A. 112.
- Hellmann**, Regenfälle II A. 132, 140.
- Hellriegel** II A. 19, 332.  
— Bodenbakterien III 254.
- Hellwig**, Flußverunreinigung II A. 42.
- Hellyer** über Wohnungshygiene IV 639.
- Helm** I 117, II A. 326.  
— (Kopfbedeckung) I 497.
- Helmers**, Wagenfabrik II B. 171.
- Helminthiasis** der Hunde. Wechselbeziehungen zur Fleischbeschau III 413.
- Helmstädt**, Viehzählung in II A. 21.
- Helpup** VIII 755.
- Helwig** I 701.
- Hemden** für Frauen V A. 513, 516, 518.  
— für Knaben V A. 513, 515, 518.  
— „ Mädchen V A. 513, 515, 518.  
— „ Männer V A. 513, 515, 518.  
— „ Säuglinge V A. 517.  
— wollene V A. 513.
- Hempel** II A. 416, IV 322, 426, VII A. 134.
- Hencke** VII A. 259.
- Henckel** VIII 449.
- Hengefeld**, über giftiges Papier III 386.
- Hengst**, Fleischbeschau in Leipzig III 417.  
— und Schmidt, das Fleisch unserer Schlachttiere III 420.
- Henius** IX 738.
- Henkel** VIII 53, 196, 773, 1198, 1200.  
— Th. Citronensäure in der Milch III 160.
- Henle** IX 622, 694.
- Henn** VII A. 165.
- Henneberg** II A. 18, II B. 128, VII A. 164.  
— u. Rietschel VII A. 171.
- Hennebutte** II A. 52.
- Hennicke** I 497, II A. 282.
- Hennig** VII A. 110, 111.
- Henoch** VII A. 332 No. 2 IX 608.
- Henriques** (Schwede) IV 638.
- Henry** IX 629.
- Henschel**, Sarkomatose III 524.  
— Zungenaktinomykose III 510.
- Hensgen** VIII 1109, 1110.
- Heräus** VII A. 322.  
— über Aufnahme von Kohlensäure durch Bakterien IV 897.  
— W. I 570, 677, 686.  
— über Nitrifikation I 138 ff.
- Herbergen** VI 171 ff., VII B. 658, 659.
- Herberts**, E. VIII 135, 147.
- Hebertz**, Dampfstrahlöfen VIII 502, 532.
- Herczel** VIII 842.
- Herdfrischen** VIII 414.  
— -öfen VIII 490.
- Hereditäre Syphilis**, Prognose X 6, 7; Syphilis bei der 2. Generation X 7.
- Hereingewinnungsarbeiten** (Bergbau) VIII 228, 259.
- Héricourt** IX 35.
- Hering** III 233, VIII 550.  
— bei Gefängniskost III 116.  
— für Massenernährung III 93.  
— 'sche Flugstaubkammern VIII 542, 544.
- Heringsdorf**, Seeospiz VII B. 599.
- Herkner** VIII 93.
- Hermania** VIII 708.
- Hermann** IV 240.  
— Vergiftung durch Salpetersäure VIII 676.  
— J. VIII 724.
- Hermite** I 718, II A. 418.
- Hernprotsch** VII A. 346.
- Herodot** I 1.  
— über Bodenkrankheiten I 39.
- Hérout**, elektrolytische Aluminierungen VIII 477.
- Herpes tonsurans** VII A. 389, IX 372.  
— zoster IX 303.
- Herpetomonas Lewisii** IX 285.
- Herrmann** VII A. 60, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 77, 89, 97, 251, 257, 279, 308, 310, 313.
- Herschel** bestimmt Bodentemperatur I 55.
- Herscher** VII A. 155, IX 637.
- Herssilet**, Kampfergeruch des Fleisches III 470.
- Hertel** VII A. 98, 283, 284, 280, 285, 292, 300, 302, 363, 367, 394, 397.
- Hertnig** II B. 119, 143.
- Herton** IX 754.
- Hertwig**, Aktinomykose III 510.  
— ambulatoische Fleischbeschau III 439.  
— Dampfkochung des Fleisches tuberkulöser Tiere III 503.  
— der Becker-Ullmann'sche Kochapparat III 445; Dampfkochung III 445.  
— Fleischbeschau in Berlin III 416.  
— Ikterus III 522.  
— Karbolsäuregeruch des Fleisches III 470.  
— Lebensfähigkeit der Finnen III 486.  
— Melanosarkome beim Rind III 524.  
— Muskelstrahlenpilze III 519, 520.  
— Rinderfinnen III 488.  
— Sarkomatose III 524.  
— Thranengeruch von Fleisch III 476.  
— Trichinengehalt der Muskeln III 483.  
— Wärmeleitungsvermögen des Fleisches III 444.
- Hertz**, H. IV 233.
- Herwig** VI 195.
- Herz** III 218.
- Herzaffektionen** durch Blei VIII 716.
- Herzberg**, A. I 438, IV 89, 248, VII A. 105, 122, 123.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Herzfehler** in den Tropen I 325.  
**Herzfeld** VIII 1162.  
**Herzkrankheiten** der Bergleute VIII 250, 335.  
   — der Hüttenleute VIII 438.  
   — bei Töpfern VIII 923.  
**Herzleiden** VII B. 582.  
**Herzog** VIII 1018.  
   — Carl Theodor III 14.  
   — **Julius** VIII 501, 540.  
   — **München** VI 286.  
   — u. Feldmann IV 201.  
**Heschl** VIII 1051.  
**Hess** I 90, IV 32, IX 19, 699, 701, 704, 754.  
   — Gebärpärese der Kühe III 526.  
**Hesse** II A. 243, VII A. 51, 125, 127, 133, 138, 139, VIII 350, 1114, 1122.  
   — F. W. u. H. IV 247.  
   — W. I 493, II B. 89, IX 626.  
   — über Zimmerstaub IV 909.  
   — Fahren der Bergleute VIII 250.  
   — Staub in Arbeitsräumen VIII 34, 216.  
   — über Kobaltarbeiter VIII 338.  
**Hessen** VII A. 20, 23, 35, 51, 103, 240, 248, 251, 275, 279, 281, 288, 294, 295, 400.  
   — Bauordnung in IV 495.  
   — **Darmstadt**, Alice-Frauenverein VII B. 504.  
   — Armenkinderpflege VII B. 494.  
   — Pflegekinder VII B. 487.  
   — Ueberwachung der Haltepflege VII B. 501.  
   — Zwangserziehung VII B. 664.  
**van Hettinga Tromp**, I 724, IX 686.  
**Heubner** VII A. 339, 341, VII B. 604, 622.  
   — über Diphtherie I 206.  
   — Ernährung der Kinder III 188.  
**Heubnde** II A. 369.  
**Heuser** über Müllverbrennung II B. 230.  
**Hewson** über Müllverbrennung II B. 229.  
**Hexamethylenamin** IX 695.  
**Heydenreich** I 657, 660, IX 632, 635.  
**von der Heydt-Grube** Schlafhaus VIII 377.  
**Heyer** I 499, VIII 736.  
**Heyl**, Wohlfahrteinrichtungen der Frau VIII 97.  
**Heym**, Sterblichkeit der Arbeiterinnen VIII 84, 93.  
**Heyman** VII A. 125, 133, 147.  
**Heymann** VII A. 367, 374, IX 574.  
**Heyroth's** Zählapparat I 579.  
**Hicking** V 135.  
**Hiepe** VII A. 9 No. 31.  
**Higgins** VIII 773.  
**Hill** über Diarrhöe I 204.  
**Hill's** diarrhea I 325.  
**Hill and Hay** VIII 193.  
**Hilbk** VIII 294.  
**Hildebrand** über Schwinden und Quellen der Hölzer IV 579.  
**Hildesheim**, Desinfektion in IX 747.  
**Hilgens**, E. Litt. IV 426.  
**Hilger** über Zinnfolien III 352.  
   — und Raumer über Quecksilber in Spiegelfabriken VIII 993.  
**Hillaeret** VIII 744.  
**Hillaeret** s. Delpach.  
**Hillaeret** VIII 704.  
**Hiller** über Luftdurchlässigkeit der Gewebe I 368.  
   — über Solveol IX 693.  
   — „ Temperaturen in der Kleidung I 392.  
   — „ wollene Hemden I 402.  
**Hillischer** VII A. 388.  
**Himalaya** I 287.  
**Himmel**, Sichtbarkeit im Schulzimmer VII A. 99.  
**Himmelstoß**, Nahrungsmittelgesetz III 437.  
**Hinkeldeyn** IV 474.  
**Hindorf** über feuchtes Tropenklima I 330.  
   — über Viehzucht in deutschen Kolonien I 339.  
**Hinrichsen**, Oestruslarven III 477.  
**Hinträger** VII A. 11, 12, 24, 32, 37, 42, 43, 49, 73, 103, 104, 174, 183, VII B. 526, 529, 537, 543, 548, 674.  
   — über Schulbauten IV 711.  
**Hintzen**, Fleisch von Schweinskryptorchiden III 471.  
**Hinze** über amerikanische Konserven III 471.  
**Hiort-Lorenzen** VII B. 437, 448.  
**Hippauf** VII A. 84.  
**v. Hippel** VII A. 353, 355, 394.  
**Hippocrates** I 2, 653.  
   — über ungesunde Orte I 39.  
**Hirnhautentzündung** VII B. 577.  
   — epidemische VII A. 316, 347, 348.  
**Hirondelles** s. Kloakenfeger.  
**Hirsch** V B. 27, 32, 33, 35, 44, VI 149, VII B. 571, 572.  
   — über Akklimatisation I 304.  
   — „ Austrocknen der Wände IV 765.  
   — „ Bergkrankheit I 323.  
   — „ Cholera I 174.  
   — „ Filaria I 612.  
   — „ Gelbfieber I 166.  
   — „ Rieselfelder II A. 370.  
   — **Aug.** Handb. der hist.-geogr. Pathol. I 43, 616, 637, 651, 652, 655.  
   — über Malaria I 159 ff., 653.  
   — „ Typhus I 191, 194, 636.  
   — „ Mustertheater VI 137 ff.  
**Hirschberg**, Augenfinnen III 413.  
**Hirschfeld**, Vergiftung durch Fischgift III 527.  
   — F. 13, 89, 137.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Hirschhornsalz** III 247, VIII 672.  
**Hirse** III 236.  
**Hirt** VII A. 372, 375, 378, 379, VII B. 451, 455, VIII 449, 529, 646, 647, 1014, 1061, 1079, 1082, 1086, 1099, 1112, 1119, 1134, 1141, 1150, 1151, 1208, 1210, Litt. 1015, 1058, 1066, 1080, 1094, 1112, 1113, 1122, 1140, 1144, 1162, 1190.  
 — über Anilin VIII 842.  
 — über Bleivergiftung VIII 715.  
 — über Gasarbeiter VIII 805.  
 — Kindersterblichkeit bei Quecksilberarbeitern VIII 91.  
 — über Petroleumvergiftung VIII 860.  
 — „ Phosphornekrose VIII 781.  
 — „ Respirationskrankh. d. Bäcker VIII 583.  
 — — der Konditoren VIII 583.  
 — — der Müller VIII 583.  
 — über Salpetersäure VIII 675.  
 — über Steinmetzen VIII 950.  
 — Sterblichkeit der Arbeiterinnen VIII 878.  
 — über Terpinölvergiftungen VIII 878.  
**His** VII A. 33, VIII 836.  
**Histogene Immunität** IX 47.  
**Histonblut** IX 17.  
**Historisches** über Schreibarten VII A. 271.  
 — Subsellien VII A. 55.  
**Hittenkofer** VII A. 34, 37, 54, 165, 193, No. 2.  
**Hitzeferien** VII A. 10, 297.  
**Hlavazek** I 453.  
**Hobeln** über den Keimgehalt der Kleider I 397.  
**Hobrecht** II A. 118, 124, 293, 360, IV 434, VI 324.  
 — Radialsystem II 204.  
**Hobroyd** IX 584.  
**Hoch** III 88.  
 — -druckdämpfer II B. 125.  
 — -müllerei III 237.  
 — -öfen VIII 412, 484.  
 — -ofengase VIII 897.  
 — -wasser II A. 466.  
**Hochenegg** IV 201.  
**Hochstetter** I 669, 686, 697, 701.  
**Hocking-Oxland**, mechan. Röstöfen VIII 460.  
**Hodenextrakt** IX 25.  
 — -krebs VIII 820.  
**Hodson** VIII 839.  
**Hoeber** über Cholera I 672.  
 — L. I 687.  
**Hofingshoff** VIII 138.  
**Hoerschelmann** VII 510, 521.  
**v. Hoeßlin** III 16, 31.  
 — über Pikrinsäure-Dermatitis III 398.  
**Hofer** I 663.  
**Höfer** VIII 853.  
**Hoffmann** I 456, 458, V B. 104, VI 247, VIII 135, 140, 836.  
 — E. II B. 89.  
 — Fr. II B. 88, 93.  
 — Erkrankungen der Teearbeiter VIII 829.  
 — Kohlenoxydvergiftung VIII 805.  
 — über Wasserbindung durch Boden I 72, 73.  
**von Hoff'scher** Schachtofenverschluß VIII 491, 500.  
**Hofgröße** IV 456.  
 — der Theater VI 121, 129.  
 — -klosett II A. 265.  
**Hofmann** über Bodenabsorption I 123.  
 — über Bodenfeuchtigkeit in Leipzig I 97.  
 — Ernährung der Kinder III 188.  
 — über Leipziger Friedhöfe I 747.  
 — Fr. III 59, 64, 69, VII A. 189, 196.  
 — — Charque Dulce 222.  
 — — über Grundwasser IV 551.  
**v. Hofmann, E.** VII A. 372, 375.  
**Hofmeister** II A. 18.  
 — Blei- und Kupfersalze bei Tieren III 525.  
**Hofsten** VII B. 569, 569.  
**Hoburg**, Typhus in IV 906.  
**Hohe Schultern** VII A. 358.  
**Höhenklima** I 286 ff.  
 — tropisches I 323 ff.  
 — -lage der Tropen I 322.  
 — — der Wohnungen IV 10, 22.  
**Hohenloehütte**, Zinkdestillierofen VIII 510.  
**Höher Rücken** VII A. 356.  
**Hohlmauern** VII A. 50.  
 — -rücken VII A. 356.  
 — -steine für Theater VI 123.  
 — -ziegel IV 562.  
**Holtmann** IV 135.  
**Holdenprozeß** II A. 32.  
**Hole**, Arbeiterwohnungen Litt. IV 888.  
**Holland**, Bekämpfung der Infektionskrankheiten VII B. 629.  
 — Ernährung der Soldaten in III 112.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Kleinkinderanstalten VII B. 543.  
 — Magdalena-Huis VII B. 477; Vereinigung tot Redding van Gevallenen VII B. 477.  
 — Reglementierung daselbst aufgehoben X 48.  
 — Schulen in VII A. 12, 21, 103, 211, 225, 228, 229, 333, 336.  
 — Seehospize VII B. 598.  
 — Sterblichkeit an Darmkrankheiten VII B. 555; an Infektionskrankheiten VII B. 602; der Säuglinge VII B. 436, 437; der unehelichen Kinder VII B. 145.  
 — Totgeburten VII B. 450.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Holland**, uneheliche Kinder VII B. 442.  
 — Volksbäder in VI 106.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Holländer**, die, als Kolonisten I 336.  
 — in Niederländisch-Indien I 336.  
**Holländische** Kolonialarmee, venger.  
 Krankheiten in ders. X 72.  
**Hollek** u. Feikis, Ballon VIII 508.  
**Hollmann** II A. 103.  
**Holmqvist** VII A. 265, 280.  
**Holophan**, Gasglocken IV 224.  
**Holophrya multifiliis** IX 286.  
**Holscher** VII A. 69.  
**Holst**, Fleischvergiftung III 540. X 69.  
**Holsti** V B. 59.  
**v. Holtzendorff** V B. 120, 189, 191, 195,  
 197, 203, 205.  
**Holz** I 651, 686.  
 — über Typhus I 643.  
**Holz** VIII 576 ff.  
 — Auslaugen des VIII 578.  
 — Dämpfen des VIII 578.  
 — Fällungszeit des VIII 578.  
 — Imprägnierung des VIII 940.  
 — Krankheiten des VIII 577.  
 — Läden VIII 708.  
 — Trockenfälle des VIII 578.  
 — Zersetzung des VIII 927.  
**Holzappel** über Bäder VI 110.  
 — -bauten VII A. 23.  
**Van Holzbeck** VIII 718.  
**Holzeementdach** IV 741, 743, VII A. 29.  
 — -draht VIII 722.  
 — -feinde IV 926, 931 ff.  
 — -fußboden 669.  
 — -gas VIII 800.  
 — -geist VIII 834, 1176.  
 — -gewebe VIII 1163.  
 — -imprägnierung VIII 821.  
**Holzlin** IX 721.  
**Holzkäfer** IV 931.  
 — -knechte, Nahrung der III 70.  
 — -kohle VI 272.  
 — -pflaster II B. 161.  
 — -ringe zur Einkapselung VIII 456.  
 — -rouleaux VII A. 109.  
 — -schiffe VI 183.  
 — -schwamm VII A. 26.  
 — -vertäfelung IV 634.  
 — -wandungen für Rauchkanäle VIII  
 537.  
 — -werk in Theatern VI 121.  
 — -wespe IV 931.  
 — -zementdach VII A. 29.  
 — -zunge bei Schlachttieren III 510.  
**Homann** VIII 294.  
**Homeister** VII B. 453, 455.  
**Honduras** I 341.  
**Honig** III 268.  
 — -farben III 368.  
**Hönigsmidt** über Bleivergiftung III  
 348.
- Honold'scher** Gichtverschluß VIII 492.  
**Hooke** I 550.  
**Hoor** VII A. 355 No. 9.  
**Hopfen**, Schwefeln des VIII 647 (Mair).  
**Höpfner** VII A. 238, 247.  
 — Architekt VI 137.  
 — Kupferelektrolyse VIII 479.  
**Hopkinson** VIII 127.  
**Hoppe** VII A. 277.  
 — -Seyler II B. 89.  
 — — über Gärungen im Boden I 139.  
 — — Kohlenoxydnachweis VIII 802.  
**Hopwood** IX 629.  
**Horizont** in Theatern VI 122.  
**Horizontale** und vertikale Verteilung der  
 Räume VII A. 210.  
**Horky**, V A. 15, 207.  
**Hörmann** VIII 705, 1203.  
**Horn** II B. 144, V 140.  
 — R. VIII 725.  
**Horne**, Oestruslarven III 477.  
**Horner** VII A. 251, 278, VII B. 624,  
 626.  
**Hornstein** VII B. 459.  
**Horsey-Hodritsch**, Krankheiten der Berg-  
 leute VIII 318.  
**Horsfall** über Müllverbrennung II B. 229.  
**Horsford** VIII 736.  
 — Brot VIII 784.  
**Horsin-Deon** VIII 123.  
**Horton** IX 699.  
**Hörweite** VII A. 51, 386.  
**Hosch** VII A. 95, 96, 99.  
**Hosen** für Hausdiener V A. 513.  
 — „ Knaben V A. 513, 522, 532.  
 — „ Männer V A. 513, 520.  
 — „ Wärter V A. 513, 539, 542.  
 — -träger I 408, V A. 531.  
**Hospital Lariboisière** V A. 7, 63, 72.  
**Hospitäl** auf Schiffen VI 211.  
 — in Tropen I 352.  
 s. a. Krankenhäuser und die einzelnen  
 Städte.  
**v. Hösslin** VII A. 204, 205, 209.  
**Hotel Dieu** V A. 3, 8.  
**Hottin** VIII 164.  
**Houben & Sohn** IV 125.  
**Houlès** u. Pietra Santa VIII 737.  
**Houston & Kenelly** IV 157.  
**Houzeau** VII A. 9 No. 31.  
**van Hove** VIII 735.  
**Howaldt**, Gebr. VIII 118.  
 — bauen Arbeiterwohnungen IV 875.  
**Howard** V B. 9, 10.  
**Howes**, Sicherheitslampe VIII 268.  
**Howson** und Thomas, mechan. Puddel-  
 öfen VIII 471.  
**Hoyer** VIII 1058.  
**Hrabowski** IV 230, VII A. 113.  
**Hubad** I 663.  
**Hübeden** VIII 1009.  
**Huber** II A. 474, VI 54.  
 — A. VIII 836.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Huber, C. A.** VIII 193.  
 — Kohlenoxydvergiftung VIII 804.  
 — Ventilation nach VI 36.
- Hüeber** I 618.
- Hübner** II A. 402.
- v. d. Hude** II B. 282, VI 136.
- Hufeisenform** der Krankenhäuser V A. 16, 36.
- Hufeland** VII B. 606, 608, 622.
- Hügel** II A. 293, VII B. 470, 474.
- Hughes, S.** I 416.
- Hugohütte**, Zinkdestillierofen VIII 497, 512.
- Huguin's Separator** II A. 78.
- Hühnercholera** I 662, 685, IX 218.  
 — -grind IX 271.  
 — -plintz der Zinkhüttenleute VIII 439.  
 — -tuberkulose IX 156.
- Hülfe**, erste, bei Unfällen VIII 300, 523.
- Hülle** IV 463.
- Hüllmann** II A. 50.  
 — über Lüftung der Wohnungen IV 638.  
 — über ungesunde Wohnungen IV 12.
- Hülensberg** VIII 126.
- Hülensfrüchte** III 253.
- Hülssner** VII A. 34, 53.
- Hueppe** I 597, 628, 686, III 59, VII A. 325, IX 691, X 40.  
 — Bac. cyanogenus III 168.  
 — Bakterien der Butter III 194.  
 — über Beurteilung des Trinkwassers I 766.  
 — über Cholera I 184.  
 — Kartoffelbacillus III 169.  
 — Milchgärung III 167.  
 — über Nitrifikation IV 923, 940.  
 — über Typhus I 635.  
 — Rotwerden der Milch III 169.  
 — über Typhus I 638.  
 — Wärmeleitungsvermögen des Fleisches III 444.  
 — über Wasserentnahme I 569.
- Hultgren** III 89.
- Hulva** II A. 369, 390, 439, 462.  
 — Abwässerreinigung II A. 435.
- Humber** Litt. I 416.
- Humbert**, Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 502.
- Humboldt**, Akt.-Ges., baut Eismaschinen VI 48.  
 — -Luftballon genannt I 287.
- Hummel-Knecht** VIII 1162, 1164, 1165, 1189, 1201, 1203.
- Hummer** III 234.  
 — Untersuchung und Beurteilung III 528.
- Hunde** in Abdeckereien II B. 122.  
 — als Schlachtthiere III 423.  
 — Milzbrand bei IX 13.  
 — -fett II B. 123, 126.  
 — -fleisch, Eigenschaften III 463.
- Hundelleisch**, Unterschiede von Schweinefleisch III 464.  
 — — Verbrauch III 423.  
 — -floh IX 328.  
 — -zecke IX 325.
- Hundhausen** V B. 129.  
 — Aleuronat III 252.
- Hundsgrotte** I 109.  
 — -wut II B. 111, IX 28, 51, 555, 615.
- Hünemann** IX 622.
- Hunger**, Stoffwechsel im III 7.  
 — -kost III 65.  
 — -strafe III 118, V B. 144.
- Huppé** VII B. 651, 672.
- Hürbin** V B. 122, 130.
- Hurel** V B. 161.
- Husemann** VIII 656, 668, 839, 862, 898.
- Huss** VIII 776.
- Husson** III 75, 79, 137.  
 — Armand Litt. V A. 10, 15, 208.
- Hutelings**, Frauen als Bleiarbeiterinnen VIII 89.
- Hutfabrikation** VIII 744.
- Huth** IV 83, VII A. 100, 122 No. S.
- Hutinel** VII B. 478, 486, 575, 599, 617, 622.
- Hutmacher** VIII 834.
- Hutten** X 44.
- Hüttenarbeiter**, deren Krankheiten VIII 437 ff.  
 — deren Unfälle VIII 434 ff.  
 — -betrieb im allgemeinen VIII 411 ff.  
 — -katze VIII 715.  
 — -rauch VIII 493.
- Hutton** VII B. 644, 672.
- Hutzucker** III 269.
- Huxham** V 27.
- Huxtable** I 117.
- Hyde** X 6.
- Hydrämie** bei Schlachtthieren III 521.
- Hydraulischer Mörtel** VII A. 14.
- Hydrant** I 483, 484, 485.
- Hydranten** für Kasernen VI 337.  
 — für Theater VI 124.
- Hydraulik** VIII 795.
- Hydrochinon** VIII 842.
- Hydropericardium** der Bergleute VIII 323.  
 — -peritoneum der Bergleute VIII 323.  
 — -thorax der Bergleute VIII 323.
- Hydrophon** I 500.
- Hygiene** der Aegypter I 1.  
 — der Christen I 6.  
 — „ Griechen I 1.  
 — „ Juden I 1.  
 — „ Spartaner I 1.  
 — des Kuhstalls III 153.  
 — „ Lehrpersonals s. Lehrpersonal  
 — „ Singens VII A. 383.  
 — der Sprache VII A. 379 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Hygiene.** Unterricht in VII A. 89, 95, 143, 203, 252, 298 ff., 321, 324, 344, 347, 390, 393, 399, 407.  
 — des Unterrichts VII A. 224.  
 — — -Experimente VII A. 228, 237, 245, 255 ff.  
 — im Altertum I 1.  
 — „ Mittelalter I 4.  
 — in der Neuzeit I 6.  
 — „ Nürnberg I 6.  
 — „ Preußen I 6 ff.
- Hygrometer** IV 274 ff., VII A. 130, VIII 205.  
 — von August IV 275.  
 — „ Krell IV 275.  
 — „ Saussure IV 275.
- Hygroskopie** der Kleider I 372 ff.
- Hyperämie** bei Arbeiten in komprimierter Luft VIII 339.
- Hyperhidrosis** VIII 852.
- Hyperopie** VII A. 351.
- Hyphen** IX 265.
- Hyphomyeeten** IX 265.
- Hypnose** VII A. 295.
- Hyrtl** über Korsetts I 409.
- Hysterie** VII A. 378.
- Ibn Batouta**, örtliche Immunität I 39.
- Ichnuemon** IX 22.
- Idealbackhaus** von Jürgensen VIII 607.  
 — von Waldo VIII 607.
- Idiotie** VII A. 369, 374, VII B. 483, 629 u. f., 632.
- Idiotenanstalten** III 120, VII B. 629, 630.
- Idiopathisches Emphysem** bei Bergleuten VIII 428.
- Idlisch** II A. 15.
- Igl** IX 374.
- Ignatieff** VII A. 125, 127.
- Ihisima** III 89.
- Ikterus** bei Schlachttieren III 522.
- Ileotyphus** s. Typhus abdominalis.
- Ilges, R.**, Destillierapparat III 301.
- Ilidze** I 701.
- Ilios**, Boden in I 53.
- Illing** II A. 434.
- Imbezille** VII A. 369.
- Immermann** III 31.
- Immunität** VII A. 315, IX 103, 107.  
 — aktive IX 3, 46.  
 — bei Bac. pyocyaneus IX 30.  
 — „ Cholera IX 30.  
 — „ Typhus abdominalis IX 30.  
 — „ Vibrio Metschnikowii IX 30.  
 — durch Kügelchen IX 29 ff.  
 — erworbene IX 3.  
 — hämatogene IX 47.  
 — histogene IX 23, 47.  
 — hereditäre IX 54.  
 — künstliche IX 27 ff.  
 — natürliche IX 3.  
 — ohne Fieber IX 48.  
 — passive IX 3, 47.
- Immunitätsreaktion**, spezifische IX 243.
- Impetigo** IX 113.
- Impfschutz** s. Immunität.  
 — -syphilis X 34.  
 — -zwang VII B. 607.
- Impfung** VII A. 321, 332 ff.  
 — auf Schiffen VI 213.
- Imprägnierung** VIII 164.  
 — der Coulissen VI 122.  
 — der Leichen mit Metall II B. 7.  
 — der Stoffe VIII 1099, 1100.
- Indamine** III 382.
- Indien**, Britisch I 346.  
 — gesunde Orte in I 322.
- Indigo** III 368, 383, VIII 844, 849.  
 — -färberei VIII 1167, 1172.  
 — -lösung für Salpetersäuren, Nachweis I 514, 533.
- Individuelle Disposition** I 156.
- Indolreaktion** I 633, IX 174.
- Indophenole** III 382, VIII 844.
- Industrial-Schools** VB. 237, VII B. 665, 672.
- Industrieschulen** VIII 527.
- Infant Life Protection Act** VII B. 500.
- Infektion** IX 63, 93.  
 — der Nahrungsmittel III 129.  
 — durch III 130.  
 — in Schulen VII A. 5, 73, 127, 128, 198, 209, 212, 216, 222, 230, 314 ff.  
 — — s. auch Infektionskeime.
- Infektionskeime** VII A. 315, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 339, 342, 343, 346, 348, 349, 350, 388, 390.
- Infektionskrankenhäuser** siehe Isolierkrankenhäuser.
- Infektionskrankheiten** I 5, 153 (Bodentheorie), 611 (Trinkwassertheorie), VI 145 (Massenquartiere), VII A. 314 (Schulkrankheiten), VII B. 605 (Kinderschutz), IX 63, 93, 565 ff. (öffentliche Abwehr).  
 — Absperrung VII A. 328, 324, IX 569, 571, 576 (Quarantänen).  
 — amphigene IX 340.  
 — Anzeige VII A. 316, IX 576.  
 — auf Eisenbahnen VI 248.  
 — Begriff IX 337.  
 — Bindehaut VII A. 345, IX 587.  
 — Blattern VII A. 332, IX 614.  
 — Bodentheorie IX 350.  
 — der Bäcker VIII 587.  
 — der Schlachttiere III 495.  
 — des Menschen IX 354.  
 — durch Kleider I 397.  
 — Disposition IX 347, 349.  
 — Einteilung IX 339.  
 — Eintrittsporten IX 341.  
 — ektogene IX 340.  
 — entogene IX 340.  
 — Erreger I 611 (Wasserbakterien), VII A. 315 ff., IX 137, 341.  
 — Grundwassertheorie IX 350.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Infektionskrankheiten.** Häufigkeit IX 338.  
 — Isolierung VII A. 319, IX 569, 576.  
 — in Asylen VI 146.  
 — „ Gefängnissen V B. 26 ff.  
 — „ Häusern IV 923 ff.  
 — „ Herbergen VI 147.  
 — „ Krankenhäusern V A. 209.  
 — „ Pennen VI 147.  
 — „ Schulen VII A. 315 ff., VII B. 695.  
 — Prophylaxe IX 565 ff.  
 — Sterblichkeit IV 7.  
 — siehe auch die einzelnen Infektionskrankheiten und Gewerbe.  
 — -quellen der weiblichen Geschlechtskranken X 34.  
 — — der männlichen Geschlechtskranken X 35, 64—66.  
**Inflexion** VII A. 357.  
**Influenza** IX 204, 390.  
 — Begriff IX 390.  
 — Disposition u. Immunität IX 393.  
 — epidemische Ausbreitung IX 393.  
 — Geschichtliches IX 390.  
 — Inkubation IX 393.  
 — in Schulen VII A. 316, 321, 349, 350.  
 — Litteratur IX 396.  
 — Natur, Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 391.  
 — Sekundärinfektion IX 392.  
**Infusoria** IX 286.  
**Infusorienerde** als Füllmaterial für Wände und Zwischendecken IV 609, 662.  
 — für Filter I 495.  
**Ingenieure** bei Infektionskrankheiten IX 574.  
**Ingwer** III 310.  
**Inhumation** II B. 87.  
**Inkagräber** II B. 5.  
**Innenwände** IV 621 ff.  
**Innere Mission** VII B. 630, 658, 671.  
**Innsbruck**, Bodenwärme in I 57.  
**Inokulation** VII A. 333.  
**Inowraczlaw**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Inselklima** I 325.  
**Inseln**, tropische I 325 ff.  
**Inspector of nuisances** IV 522.  
**Inspektionsgrube** II A. 281.  
**Inspiratorische** Einflüsse auf die Lunge VIII 330.  
**Instandhaltung** des Hauses VII A. 213.  
**Instrumentenschrank** für die chirurgische Station V A. 498.  
 — -tisch, Instrumenten- und Verbandmaterialientisch V A. 396.  
**Intercepting sewers** II A. 201.  
**Interdiarne** Veränderlichkeiten der Temperatur I 263.  
**Interferenzprisma** IV 43.

**Intermittens** auf Rieselfeldern II A. 367, s. a. Malaria.  
**Internationale** hygien. Konferenzen I 19 ff.  
**Internat** VII A. 216 ff., 321, 339, 346, 387, 392, 398.  
**Interstitielles Emphysem** bei Bergleuten VIII 331.  
**Intoxikation** IX 93.  
 — putride bei Schlachttieren III 514.  
 — und Autointoxikation bei Schlachttieren III 524.  
**Iutze** I 451.  
**Insektenlarven** auf Fleisch III 473.  
**Invalidenabteilung** in Gefängnissen V B. 95.  
 — -gefängnis V B. 158.  
 — -häuser III 120, VI 342.  
 — -pensionen bei Bergarbeitern VIII 392.  
**Invalidität** der Bergarbeiter VIII 296, 300, 302.  
**Invaliditätsgesetz** VI 294.  
**Invasionskrankheiten** I 611, IX 63.  
 — der Schlachttiere III 480.  
**Inventarien**-Abgangsbetrag V A. 479, 512.  
 — -Ausgabebuch V A. 479.  
 — -Buch V A. 545, 558.  
 — -Hauptbuch V A. 472.  
 — Lagerbuch V A. 476.  
 — Spezialinventarienverzeichnis V A. 484.  
 — Verwaltung V A. 462.  
 — Hauptinventarien-Bestandsnachweis V A. 484.  
**Invertierte Lampe** IV 114.  
**Involutionsformen** IX 85.  
**Irdene Gefäße** III 342.  
**Irinxi** VIII 770.  
**Irisches** Haftsystem V B. 194.  
**Irland**, Flecktyphus in VI 145.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Impfwang VII B. 697, 698.  
 — Sterblichkeit an Infektionskrankheiten VII B. 692; an Darmkrankheiten VII B. 555; der Säuglinge VII B. 437.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Irreseln** VII A. 369.  
**Irrespirable Gase** VIII 170, 647.  
 — bei Theaterbränden VI 127.  
**Irving** VIII 676.  
**Irwine**, Rußapparat VII 822.  
**Isar**, Verunreinigung der II A. 390, 466.  
**Isodynamie** III 49.  
**Isolation** IV 148.  
 — Kontrolle der IV 161.  
**Isolationsprüfer** IV 165.  
**Isolatoren** IV 178, 204.  
**Isolierhaft** V B. 171.  
**Isolierkrankenhäuser** V A. 27, 209 ff.  
 — in Deutschland V A. 233.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Isolierkrankenhäuser** in England V A. 214.  
 — in Kärnten V A. 234.  
 — „ Kopenhagen V A. 228.  
 — „ Oesterreich V A. 233.  
 — „ Stockholm V A. 229.  
 — -pavillons V A. 239 ff.  
 — -schiehten IV 590, 606.  
 — -zimmer V A. 125.
- Isolierung** der Betriebsapparate auf Hütten VIII 487.  
 — der Kabel IV 199.  
 — des Hauses gegen Bodenfeuchtigkeit und Grundluft VII A. 18.  
 — Infektionskranker IX 569, in Schulen VII A. 319, bei Masern VII A. 327.
- Israel** VII A. 116, 118, 123.
- Issaef** IX 26, 35, 38.
- Italien**, Aussetzungen VII B. 475.  
 — Casa dell' Annunziata VII B. 507, 509.  
 — Entwurf eines Kinderschutzgesetzes VII B. 501.  
 — Fabrikarbeit der Kinder VII B. 647, 648.  
 — Feuerbestattung II B. 51 ff., 62.  
 — Findelhäuser VII B. 470, 475, 478, 516, 517.  
 — Fleischbeschau III 460.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Giardini d'infanzia VII B. 543.  
 — Hygiene im Mittelalter II A. 6.  
 — Impfwang VII B. 608.  
 — Kinderarbeit VII B. 655, 656.  
 — Kinderheilstätte VII B. 597, 598.  
 — Pii Istituti dei Rachitici VII B. 571, 572.  
 — Revaccination VII B. 608.  
 — Schulen in VII A. 40, 41, 225, 229, 277, 283, 293, 302, 307, 333, 336, 337, 346.  
 — Schutz der jugendlichen Arbeiter VII B. 647.  
 — Schwefelbergbau VII B. 647.  
 — Seehospize VII B. 591, 592, 597, 598.  
 — Sterblichkeit an Darmkrankheiten VII B. 555; an Infektionskrankheiten VII B. 602; der Säuglinge VII B. 437.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.  
 — Venerische Krankheiten X 49, 68, 105.  
 — Verbot des Musizierens im Umherziehen VII B. 654.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — Wohnungsaufsicht IV 525.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.
- Italiener** I 335.
- Iwanoff** IX 659.
- Izal** IX 693.
- Ixelles**, Crèche École Gardienne VII B. 541.
- Jablanzy** VII A. 203 No. 8.
- Jacken** für Frauen V A. 513, 525, 533.  
 — für Knaben V A. 513, 532.  
 — für Mädchen V A. 513, 529, 534.  
 — „ Männer V A. 513, 519, 531.  
 — „ Säuglinge V A. 529, 535.
- Jackson** VII A. 271, 272, 281.  
 — L. I 416.
- Jacob** II A. 474, VIII 449.  
 — M., Bleivergiftung VIII 34.
- Jacobi** VI 148, VII A. 377, 378, VII B. 433, 645, 655, 672.
- Jacquardstuhl** VIII 1070, 1071.
- Jacquero** VII A. 42.
- Jacquet** II A. 326.
- Jacquot** I 43.
- Jacubasch** VIII 829.
- Jadassohn** IX 699, X 9, 63, 93, 94, 95, 97, 98.
- Jäderholm** VII A. 134.
- Jäger** VII A. 330.  
 — H. O. u. G. VII A. 236.
- Jaeger** IX 682, 684, 702.  
 — Architekt V A. 110.  
 — et Marvaud V A. 21, 208.  
 — über Weißsche-Krankheit I 618.  
 — II. I 620 ff.
- Jaeger's** Kleidung I 410.
- v. Jagemann** V 193.
- Jahn** VII A. 307, 309.
- Jahr** VII A. 341.
- Jahresabschluß** der Beköstigungsausgaben V A. 462.  
 — -berichte der Krankenhäuser V A. 296.
- Jaksch** VIII 161, 768.
- Jalousien** IV 708 ff., V A. 103.
- Jamaica** I 341.
- Jameson** I 43.
- James** VIII 216.
- Janit** VIII 677.
- Janke** II A. 282, VII A. 10, 12, 162, 173, 225, 226, 231, 248, 256, 272, 278, 279, 281, 407.
- Jankovitz** VIII 770.
- Janowski** I 599.
- Janowsky**, Th. I 610.
- Jansen**, Fleisch von Schweinskryptorchiden III 470.
- Janssen** VII B. 546.
- Jaussens** II B. 47, VII A. 339, 341.
- Januschke** VII A. 243, 291, 293, 302.
- Japan** VII A. 225, 275, 293.  
 — Impfwang VII B. 607, 608.  
 — Revaccination VII B. 608.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.  
 — Zündhölzer VIII 766.
- Jaquartweber** VIII 714.
- Jäschke** II A. 281.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes. z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Jaspar** VII A. 115.  
**Jasuhara** IX 12.  
**Jaumez** II A. 238.  
**Javal** VII A. 12, 101, 103, 122, 216, 249, 250, 264, 265, 278, 289.  
**Java-Malaria** auf I 318.  
**Jean**, Oleorefraktometer III 196.  
**Jeannel** X 109.  
 — Blutvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
**Jehle** VIII 1118, 1119.  
 — über Tuberkulose bei Staubentwicklung VIII 29.  
 — u. Lewy VIII 449.  
**Jellinek** VII A. 134, IX 59.  
**Jena** VII A. 302.  
 — Anstalt für schwachbegabte Kinder VII B. 631.  
 — Brunnen von I 751.  
**Jenner** VII A. 333, VII B. 696.  
**Jenning** s. a. Sivern.  
**Jennings-Klosett** II A. 268, V A. 147.  
**Jenny** über Wohnungshygiene IV 639.  
**Jensen**, Aktinomykose III 510.  
 — Kälberruhr III 519.  
 — Rotlauf und Urticaria bei Schweinen III 515.  
**Jersin**, Einfluß der Wärme auf Tuberkelbacillen III 592.  
**Jerusalem**, Drainage in II A. 2.  
 — Hygiene in II A. 115.  
 — Wasserleitung in II A. 2.  
**Jeserich** V 105.  
**Jessen** VII A. 133.  
**Jesser** s. Lehmann.  
**Jettel** VIII 771.  
**Le Jeune** V B. 162.  
**Joaks** VIII 202, 211.  
**Jodglykogenreaktion** bei Pferdefleisch III 466.  
**Jodkalium** für Quecksilberarbeiter VIII 342.  
 — gegen Blei VIII 716.  
**Jodtrichlorid** IX 45.  
**Jodzahl** des Pferdefettes III 231, 468.  
**Jodzinkstärke** I 513.  
**Joger**, Schächten III 427.  
**Johannessen** VII A. 339, 341, 399, 391, VII B. 609, 622.  
**Johannessohn** VIII 752.  
**John**, S. II A. 238.  
**John** Hopkins Hospital V A. 67, 75, 120.  
 — Howard V A. 3.  
**Johns**, Aktinomykose III 510.  
 — der Trichinenschauer III 421.  
 — Fleischvergütung III 539, 549.  
 — Micrococcus asciformans III 511.  
 — Muskelstrahlenpilze III 519.  
 — Trichinengehalt der Muskeln III 483.  
 — Tuberkulose III 496 ff.  
**St. Johns Guild** VII B. 638.  
**Johnston** II A. 19.  
**Johnston**, über Diarrhöe I 205.  
 — über Diptherie I 206.  
 — Medikament für Bleihüttenleute VIII 525.  
 — und Carnelly, Sterblichkeit und Zwischendecken IV 922, 932.  
 — Zusammensetzung von Fehlböden IV 922.  
**Jolin** I 496.  
**Jolles** I 495, IX 688.  
**Jolly**, Analyse der Luft I 252 ff.  
**Jones** I 497.  
 — Bence II B. 40.  
 — fume cremator II B. 209 ff.  
 — über Müllverbrennung II B. 229 ff.  
 — Ofen von VIII 657.  
**Joos** IX 574.  
**Jorissen** VII A. 9.  
 — Reaktion IX 696.  
**Joseph** II B. 33.  
**Joseph** II VII B. 470.  
**Joss** VII A. 288.  
**Joubert** IX 21.  
**Jourdanet** über Anoxyhämie I 323.  
 — über Höhenklima I 287.  
**Young** IX 628.  
**Jousset** über Akklimatisation I 311.  
 — über Rassenmerkmale I 331.  
**Juden**, I 1.  
 — uneheliche Kinder VII B. 544.  
 — sind akklimatisationstüchtig I 396, 393 ff.  
 — Reinhaltung des Bodens bei II A. 2.  
**Judenau** VII A. 346.  
**Jüdisches Krankenhaus** in Berlin V A. 45.  
**Jugendliche Arbeiter** VIII 39, 244 ff. 459, 518.  
 — in Bäckereien VIII 575.  
 — „ Glasfabriken VIII 986.  
 — „ Mühlen VIII 572.  
 — „ Porzellanfabriken VIII 937.  
 — „ Ziegeleien VIII 917.  
**Jugendliche Verbrecher** V B. 219, VII B. 647, 659, 662 n. f.  
 — in Einzelhaft V B. 220.  
 — und Sterblichkeit in derselben V B. 221.  
 — und sittlicher Einfluß derselben V B. 224.  
 — und ihre Unterbringung in Familien V B. 239.  
**Jugendspiele** VII A. 398 ff., VII B. 579.  
**Julia** I 598.  
**Julius** V B. 112, 137.  
**Jullien** X 62.  
**Jully** VII A. 277, 281 No. 143.  
**Junek** über Theater VI 138.  
**ter Jung** VIII 292.  
 — Flußverunreinigung VIII 35.  
**Jungbier** III 299.  
**Jünger** II A. 109.  
**Jüngere Prostituierte**, Gefährlichkeit ders. X 69, 61.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Jungers**, Pferdefleischnachweis III 468.  
**Jungfer** VII A. 164.  
**Jungfleisch** VII A. 94, 99.  
**Jüngken** VIII 768.  
**Jünglingsheime** VI 171.  
**Junk** VII A. 122, 123.  
**Junker's Kalorimeter** II A. 328.  
**Frhr. v. Jüptner** über Theater VI 138.  
**Jürgensen** II A. 18.  
   — über hygienische Bäckerei VIII 610.  
**Juriew** (Dorpat) VII A. 283.  
**Jurisch** II A. 422, VIII 646, 649, 659, 706.  
**Jussieu**, Krankheiten der Quecksilberarbeiter VIII 337.  
**Jute** I 362, VIII 1008.  
   — Bleiche VIII 1147.  
   — Oel VIII 1008.  
   — Spinnereien VIII 1009.  
   — Spinnfabrik VIII 1118.  
   — Staub VIII 1118.  
  
**K.** siehe auch C.  
**Kabel** IV 179, 199.  
   — Beschädigungen IV 188.  
**Kabeljau** III 233.  
**Kabitz**, Rinderfinnen III 469.  
**Kabrehl**, Gnst. I 713, 724.  
**Kachelöfen** IV 312.  
**Kachexia carbonica** VIII 320.  
**Kachexie**, hydrämische, bei Schlachtieren III 521.  
   — der Gefangenen V B. 21.  
**Kadaveralkaloide** II B. 39 ff.  
   — bei Fleischvergiftungen III 539.  
**Kadminfarben** III 377.  
**Kaeferle**, Apparate von IV 350, 357, 359, 370.  
**Kaemtz** über Bevölkerung in Dorpat I 263.  
**Kafemann** VII A. 380, 384, 394.  
**Kaffee**, Bestandteile des III 319.  
   — Fälschungen des III 321.  
   — Geschichte des III 315.  
   — Ursprung des III 315.  
   — -bohnen, Zubereitung der III 316.  
   — -hallen VI 172.  
   — -küchen auf Gruben III 321.  
   — -surrogate III 321.  
**Kalill-Desinfektor** II B. 128 ff.  
**Kaftan**, Joh. II A. 293, 359 Litt.  
   — Hygiene in Böhmen II A. 6.  
   — über Liernur's System II A. 179.  
**Kahlbaum's Abfuhrsystem** II A. 55.  
**Kahlhaut** IX 262.  
**Kainit** VIII 669.  
**Kaiser** VII A. 63, 82, 83, 98 No. 62, VIII 161.  
   — über Straßenreinigung II B. 229.  
**Kaiserbrunnen** bei Wien I 441.  
   — -Ebersdorf II B. 127.  
**Kaiserbrunnen** - Ferdinand - Nordbahn VIII 726.  
   — Franz Joseph-Spital, Wien V A. 236, 247.  
   — -grün VIII 703.  
   — -mehl III 237.  
**Kaiserslautern**, Eisenwerk in, Apparate des IV 319, 324.  
**Kaisin** IX 23 Litt.  
**Kakao** III 323.  
**Kalander** VIII 1092, 1094.  
   — Unfälle VIII 1187.  
**Kalbefeber** der Kühe III 525.  
**Kalbfleisch** III 209, 212.  
   — Eigenschaften III 462.  
**Kälberdiphtherie** III 519, IX 226.  
   — -lähme, septische III 513.  
   — — pyämische III 512.  
   — -ruhr III 519, IX 222.  
**Kalbshirn** III 180.  
   — -kopf III 34.  
**Kaldaunenwäsche** VI 41.  
**Kalifornien**, hohe Berge in I 288.  
**Kaliumjodidpapier** zum Nachweis von Sulfiten III 531.  
   — -permanganat II A. 48.  
**Kalisalze** III 29.  
   — Verarbeitung der VIII 668 ff.  
**Kalk** als Desinfektionsmittel II A. 7, IX 680 ff.  
   — Bestimmung in I 520.  
   — zur Desinfektion der Schiffe VI 196.  
   — — — der Fäkalien IX 680 ff.  
   — — — der Wände IX 682.  
   — zur Fabrikation von Mörtel VII A. 14.  
   — Klärung mit II A. 409 ff.  
   — -farbe IV 636.  
   — -konkremente in der Muskulatur III 495.  
   — -licht IV 92.  
   — -mangel III 30.  
   — -milch IX 681.  
   — -topf VII A. 26.  
   — -torf für Zwischendecken IV 661.  
   — im Wasser I 516.  
   — -wasser IX 680.  
**Kalkül**, photometrischer IV 61.  
**Kallmann** IV 162, 163, 195, 201, VII A. 94.  
   — Rinderfinnen III 488.  
**Kalmen** I 278.  
**Kalorie** III 47.  
**Kalorienbedarf** III 49.  
**Kalorifer** IV 377 ff., VII A. 164.  
**Kalorimeter** III 47, IV 328.  
**Kalte** Speisen III 80.  
**Kälte**, Einfluß auf Bakterien I 687 ff.  
   — Schutz der Mauern gegen VII A. 21, 22.  
   — -maschinen VI 42 ff.  
**Kaltschlächter** II B. 118.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Kamen** I 645, Litt. 651.  
**Kamine** VII A. 158.  
**Kaminheizung** IV 311, V A. 107.  
**Kämmen** des Flachses VIII 1006.  
 — der Seide VIII 1064, 1121.  
**Kammer** II A. 422.  
**Kammerer** VIII 770.  
 — Fischsterben durch Gaswasser VIII 813.  
**Kämmerer** VII A. 9 No. 31.  
 — H. VIII 682.  
 — Konservsalze für Fleisch III 531.  
 — (Wien) IV 527.  
**Kämmmaschinen** VIII 1049.  
**Kammwolle** VIII 1041, 1046.  
**Kanada** VII A. 225.  
**Kanalgase** II A. 217, 229 ff., IV 926, VII A. 3, 181, VIII 644.  
 — Vergiftungen durch II A. 243 Litt., IV 926.  
 — -heizung IV 332.  
 — -luft II A. 187, 229 ff.  
 — -profile II A. 186, 188, 194 ff.  
 — -wasser, Analysen der II A. 150, 151.  
 — — Bakterien in II A. 152.  
**Kanäle** II A. 180.  
 — aus Cementbeton II A. 207.  
 — „ Eisen II A. 208.  
 — „ Hausteine II A. 208.  
 — „ Ziegelstein II A. 208.  
 — für Rauchgase VIII 535 ff.  
 — Baukosten der II A. 196, 286.  
 — Baumaterialien der II A. 205.  
 — Begehrbarkeit der II A. 194.  
 — Berechnung der IV 266.  
 — Betrieb der II A. 282 ff.  
 — Frostsicherheit der II A. 189.  
 — Gefälle der II A. 190 ff.  
 — Haltbarkeit der II A. 217.  
 — Konstruktion der II A. 205.  
 — Luft in II A. 229.  
 — Lüftung der II A. 254 ff.  
 — Luftwechsel der II A. 229.  
 — Reinhaltung der II A. 282 ff.  
 — Spiegelgefälle der II A. 193.  
 — Spülung der II A. 192, 225, 276, 229.  
 — Tieflage der II A. 181, 182, 187.  
 — Unterhaltung der II A. 282 ff.  
 — Ventilation der II A. 229.  
 — verschiedene Formen der II A. 186, 188, 195.  
**Kanalisation** II A. 115.  
 — Assanierung durch I 226, 229.  
 — der Krankenhäuser V A. 194.  
 — von Berlin II A. 141.  
 — „ Breslau II A. 141.  
 — „ Budapest II A. 141.  
 — „ Chemnitz II A. 141.  
 — „ Danzig II A. 141.  
 — „ Dortmund II A. 141.  
 — „ Freiburg i. Bad. II A. 141.  
**Kanalisation** in Hamburg II A. 141.  
 — in Kaiserslautern II A. 141.  
 — „ Karlsruhe II A. 141.  
 — „ Köln II A. 141.  
 — „ Königsberg II A. 141.  
 — „ Lüttich II A. 141.  
 — „ Mannheim II A. 141.  
 — „ Mühlhausen i. E. II A. 141.  
 — „ München II A. 141.  
 — „ Neapel II A. 7.  
 — „ Nürnberg II A. 141.  
 — „ Pest II A. 141.  
 — „ Rom II A. 7.  
 — „ Stettin II A. 141.  
 — „ Stuttgart II A. 141.  
 — „ Wien II A. 141.  
 — „ Wiesbaden II A. 141.  
 — „ Witten II A. 141.  
 — s. a. die einzelnen Städte.  
**Kanalwasser** von Berlin I 592.  
 — von München I 592.  
**Kaninchen** als Schlachttiere III 423.  
 — -septikämie IX 195.  
 — experimentelle IX 218.  
 — spontane IX 222.  
 — -serum IX 51.  
**Kannelkohle** VIII 793.  
**Kant** VIII 741.  
**Kantsteine** II B. 164.  
**Kaolin** I 47.  
**Kap** der guten Hoffnung, Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Kapacinsky** II A. 109.  
**Kapelle** s. Betsaal.  
**Kapeller'sches** Thermometer I 69.  
**Käppler** über Arbeiterverhältnisse der Müller VIII 610.  
**Kapern** III 310.  
**Kapferer** VII A. 81, 86.  
**Kaposi** VII A. 389, X 94, 113.  
**Kapotten** für Frauen V A. 529, 535.  
 — für Mädchen V A. 530, 535.  
**Kapselbacillen** IX 182.  
**Kapseln** in Porzellanfabriken VIII 934.  
**Karajan** VII A. 234.  
**Karbolineum** VII A. 17, 26.  
**Karboalkalk** IX 689.  
 — -säure IX 688 ff.  
 — — rohe IX 690.  
 — — -pulver IX 689.  
 — -seifenlösung IX 692.  
**Karbonisieren** VIII 1042, 1055, 1081.  
**Karbonit** VIII 256, 258, 281.  
**Karburieren** von Leuchtgas VIII 799.  
**Kardamatis, J.** I 651, Litt. I 655.  
**Karden** VIII 1021, 1088.  
 — Stanbabsanger VIII 1125.  
**Karenzzeit** VIII 393.  
**Karlinski, J.** I 669, 686, 690, 701, 702, 724, VI 199, IX 584.  
 — Bacillus enteritidis III 540.  
 — über Typhus-bacillen I 143.  
 — „ Typhus-leichen I 67.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Karlsbad**, Entwässerung von II A. 293.  
**Karlshütte** in Delligsen VIII 150.  
**Karlsruhe** II B. 132, VII A. 163, 203, 204.  
 — Bauordnung in IV 487.  
 — Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Kosten der Kanäle II A. 287.  
**Karlsruher Gasofen** IV 127.  
**Karmarsch** und **Heeren** VIII 1066, 1112, 1113.  
**Karmrodt** II A. 19.  
**Kárpáti** VII A. 280 No. 96.  
**Karrer**, über Städteboden I 52.  
**Karstgebirge**, Malaria auf dem I 162.  
**Kartoffel**, Bestandteile der III 259.  
 — für Massenernährung III 111.  
 — Geschichte der III 256.  
 — Zusammensetzung III 260.  
 — -gelatine I 643.  
 — -käfer III 259.  
 — -krankheit III 258.  
 — -mehl in Wurst III 231, 530.  
 — -stärke III 267.  
**Kartonfabriken** VIII 714.  
**Kartulis** über Ruhr I 652.  
**Karzer** VII A. 180, 293.  
**Kasausky** I 690, IX 628.  
**Käse**, Bakterien und Schimmelpilze im III 202.  
 — Blauwerden der III 204.  
 — Edamer III 203.  
 — für Massenernährung III 107.  
 — Gouda- III 203.  
 — Hart- III 200.  
 — Lab- III 200.  
 — Reaktion der frischen III 202.  
 — Reifen der III 200.  
 — Rotwerden der III 204.  
 — Sauer- III 201.  
 — Schwarzwerden der III 204.  
 — Ursprung, Bestandteile, Herstellung der III 199.  
 — Veränderungen beim Aufbewahren der III 202.  
 — Verfälschung und Untersuchung III 204.  
 — Weich- III 200.  
**Kaseinfarben** VII A. 22.  
**Kasematten** VI 339.  
**Kaserne** VI 316 ff.  
 — Typhus in IV 906.  
**Kasernierung** der Prostitution X 92.  
**Käsestoff** III 158, 163, 199.  
**Kassel**, Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Schulen u. s. w. in VII A. 31, 203, 213, 216.  
**Kasseler Gelb** VIII 751.  
**Kassenbuch** für kleine Krankenhäuser V A. 546, 558.  
**Kassowitz** VII B. 556, 569, 570, 571, 572.  
**Kast** über Cholera in England II A. 9.  
**Kastenwagen** II B. 138.  
**Kästner** II A. 66.  
**Kastner**, Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
**Katalepie** der Bergleute VIII 306.  
**Katarrh**, follikulärer VII A. 345.  
**Katarrhaleieber**, bösartiges, des Rindes III 518.  
**Katarrhalische Krankheiten** der Bergleute VIII 319.  
 — — der Hüttenleute VIII 439, 443.  
**Kathode** VIII 477.  
**Katze** als Schlachtthier III 423.  
 — Unterscheidung von Hasen III 464.  
**Katzenschlächter** II B. 118.  
 — -stein III 13.  
**Kauen** III 103.  
**Käuer** V 2.  
**Kaufblei** VIII 418.  
 — -glätte VIII 422.  
**Käuffer** VII A. 146, 151, 162, VIII 192.  
 — & Co., Apparate von IV 276, 277, 286, 332, 370, 376, 378.  
**Käuffer's Ofen** IV 314.  
**Kaufmann** I 22, 724, II A. 13, 358, IX 584.  
 — & Rosenthal VIII 646.  
**Kaufleute**, Frequenz der venerischen Krankheiten bei denselben X 28—31.  
**Kaulbach** IX 15.  
**Kautabak** III 312.  
**Kautschuk** III 312, 357 ff., VIII 880 ff.  
 — Beschwerde des III 358.  
 — -fabrikation VIII 754.  
 — Färbung des III 358, 390.  
 — -firnis VIII 874.  
 — -lösungen VIII 1098.  
**Kavahier** VIII 980.  
**Kaviar** III 234, 528.  
**Kayser** VIII 754, 1179.  
 — über Diphtherie I 206.  
 — „ giftige Beizen I 398, III 397.  
 — „ Verzinnung III 350.  
**Kayserling**, Schächten III 427.  
**Kedzier** IX 627, 631.  
**Keesbacher** V B. 48, 61.  
**Kefir** III 185, 187.  
**Kehrer**, Pulsfrequenz des Schwangeren VIII 91.  
**Kehricht** II B. 193 ff., V A. 148 (Krankenhäuser), VII A. 211, 222 (Schulen).  
 — -grube II 181 ff.  
 — -schächte II B. 164.  
 — -ständer II B. 180.  
 — s. Hauskehricht.  
 — s. Straßenhygiene.  
 — s. a. Richter Bd. II Abt. Straßenhygiene.  
**Kehrmaschinen** II B. 170.  
**Keidel** VII A. 173, IX 629.  
**Keidel's Koakskorb** IV 762.  
**Keidel & Co.**, Apparate von IV 286.  
**Keil** und **Meister** VIII 135.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Keiler** IX 692.  
**Keilkissenbezüge** V A. 513, 514, 515.  
**Keilnasenschutz** von Schmidt VIII 137.  
**Keime** in der Luft VII A. 128.  
**Keimfreies Wasser**, Gewinnung des I 406, 702.  
   — **-gehalt** der Kleider I 397.  
   — **-zahl** im Wasser I 605 ff.  
**Keith**, elektrolytische Bleiraffination VIII 478.  
**Kekulé** IX 691.  
**Keller** (Autor) III 17, VII A. 333, 338.  
   — **C.**, Litt. VII A. 386.  
   — **J.**, VII A. 374.  
   — **boden** VII A. 4.  
   — **-geschoß** IV 826.  
   — **— Unzulässigkeit** des IV 461.  
   — **-treppen** IV 588.  
   — **-wohnungen** IV 588.  
**Kellerräume** IV 584.  
   — Markthallen VI 17.  
   — unter Schulen VII A. 18, 27, 126.  
   — Ueberschwemmungen der II A. 186, 258.  
**Kelling** VII A. 164.  
   — Apparate von IV 337, 376.  
   — Mantelöfen IV 313.  
**Kellnerinnen**, Frequenz der vener. Krankheiten bei dens. X 31—32.  
**Kellner** I 135 III, 89.  
**Kellog**, Litt. IV 638.  
**Kelp** VII A. 366, VIII 886.  
**Keltsch** V B. 34.  
**Kemmerich** III 31.  
   — Fleischextrakt III 223.  
**Kennan**, Georg V B. 28, 212.  
**Keratin** III 33.  
**Keratomalacie** IX 183.  
**Kerkerfieber** V B. 28, 29.  
**Kerl** VIII 431.  
**Kermauer** IX 700, 701, 718.  
**Kermes**, minerale III 357.  
**Kerner**, Justinus, I 57.  
   — Wurstvergiftungen III 544.  
   — Gg. I 420.  
**Kerpely**, mechan. Puddeln VIII 469.  
**v. Kerschensteiner** II B. 69, V A. 15, 208, V B. 34, VII A. 32, 34, 364 No. 4, 366 No. 12, VIII 739.  
   — Reinigung von München II A. 88.  
   — Hygiene der Treppen IV 732.  
**Kersting** VIII 736.  
**Kessel** VII A. 386 No. 11.  
   — **-brunnen** I 444.  
   — **— Desinfektion** derselben I 730.  
   — **-einlagen** VIII 118.  
   — **-haus** V A. 192 (Krankenhäuser).  
   — **-heizen** VIII 120.  
   — **-konstruktion** VIII 120.  
   — **-revisionen** VIII 119.  
   — **-stein** VIII 116, 118.  
   — **-tücher** V A. 535, 536.  
   — **-wartung** VIII 120.  
**Kessler**, Ludwig über Fluete IV 566, 581.  
**Kesztele** VIII 211.  
**Kette**, Einziehen VIII 1067.  
   — **R.**, über Wohnungshygiene IV 639.  
**Kettenware** VIII 1105.  
**Keuchhusten** IX 303, 698.  
   — in Schulen VII A. 316, 318, 320, 321, 325, 341 ff.  
   — in Internaten u. s. w. VII B. 481, 533, 551, 552, 553, 556, 577, 602, 603, 604, 605, 609 ff. 636.  
**Key** VII A. 223, 228, 230 No. 10, 239, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 No. 8, No. 13, 296, 302, 357, 363, 364, 365, 371, 394, 397, 398, 405.  
**Keyso Tamba** über Bodenptomaine I 150.  
**Kiefer** VIII 211.  
   — **-krampf** bei Bergleuten VIII 397.  
   — **-nekrose** VIII 768.  
**Kick** VIII 1080.  
**Kiel** VI 190, VII A. 298.  
   — Abfuhr in II A. 86.  
   — Arbeiterwohnungen in IV 875.  
**Kjeldahl** III 5.  
   — Methode zur Stickstoffbestimmung I 234.  
**Kielschwein** VI 190.  
**Kiene** II B. 89.  
**Kieselguhr** VII A. 26.  
   — **-säure** I 46.  
   — **— als Nährböden** I 594.  
   — **— im Wasser** I 753.  
**Kieserit** VIII 668.  
**Kiessling** I 627.  
**Kildoyle**, E. VIII 123.  
**Kind** VIII 773.  
**Kinderarbeit** VII B. 645, VIII 38, 1204; Schutzgesetzgebung VII B. 654, 655, 656.  
   — auf ital. Schwefelgruben VIII 338.  
   — **-asyle** VII B. 494.  
   — **-bewahranstalt** VII B. 523, 536, 616, 658.  
   — **— in Rußland** VII B. 546, 548.  
   — **-gärten** VII A. 36, 394, VII B. 523, 536, 616, 658, VIII 387.  
   — **-heime** a. d. Meeresküste VII B. 568.  
   — **-horte** VII B. 523, 541, 544 u. f., 658.  
   — **-kost** III 93, 137.  
   — **-krankenhaus**, Kost III 137, Beköstigung der Kranken im Kaiser- und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhaus zu Berlin V A. 336.  
   — **— der Charité** V A. 250, 254.  
   — **-station**, Wäschebedarf für eine V A. 543.  
   — **-strümpfe** V A. 530, 535.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Kindermann-Auler** VIII 204.  
 — -mehl III 274.  
 — -milch III 274.  
 — -pflege VII B. 461 u. f.  
 — -saugflaschen III 355.  
 — -schutz VII B. 431, VIII 247.  
 — -spielplatz IV 423.  
 — -spielzeug Desinfektion IX 748.  
 — -sterblichkeit II A. 37, IV 4, 6,  
 VII B. 634 u. f., 549 u. f., VIII  
 91 ff.  
 — — auf Rieselfeldern II A. 368,  
 371.  
 — — in Frankreich II A. 368.  
 — — in Liverpool VI 146.  
 — — in Nottingham VI 145.  
 vergl. die einzelnen Städte und Staaten.  
 — -zimmer IV 797.
- Kindesmord** VII B. 475.  
**Kinkel** II B. 50.  
**König** V B. 102.  
**Kippflügel** IV 696.  
 — -vorrichtungen für Eisenbahn-  
 wagen VIII 467.  
 — -waschbecken VIII 521.
- Kirberg** VIII 724, 725.  
**Kirchen**, Sicherheit der VI 132.  
**Kirchenbesuch** im Winter VII A. 234.  
**Kirchheim** VIII 829.  
**Kirchhöfe** II B. 70 ff.  
 — s. a. Friedhöfe.
- Kirchner, M.** I 496, 572, 597, 618, 724,  
 VI 186, 319, 330, VII A. 233, 353, 354,  
 355, IX 615, 749.  
 — über Diphtheriebacillen im Staube  
 IV 937.  
 — über Staubbakterien IV 638.  
 — W., III 137.  
 — Bereitung von Kefir III 186.  
 — Brie-Käse III 201.  
 — das Melken III 151.  
 — Separator für Milch III 165.  
 — Transport der Milch III 154.
- Kiru** V B. 154, 160, 177, 181.  
**Kiß**, nasse Silbergewinnung VIII 476.  
**Kissenbezüge** V A. 513, 514, 515.  
**Kissingen**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Kitasato** I 732, IX 44, 45, 628.  
 — über Pest I 656.  
 — Tetanusbacillen III 509.
- Kitt** für Thomrohre II A. 206.  
 — Rauschbrand III 506.  
 — Wild- und Rinderseuche III 518.
- Klagenfurt** VII A. 298.  
**Klappen** im Ofenrohr VII A. 154.  
 — zur Lüftung VIII 192.
- Klappklosett** VII A. 186.  
 — -sitze VII A. 81.  
 — -sümpfe auf Gruben VIII 401.  
 — — auf Hütten VIII 550.  
 — -tische VII A. 76.
- Kläranlagen** II A. 402 ff.  
 — -apparate II A. 402 ff.
- Klärbrunnen** II A. 401.  
 — -gruben V A. 194 (Krankenhäuser).  
 — -methoden für städt. Abwässer II  
 A. 399.  
 — -rückstände als Dünger II A. 321.
- Klasen** V A. 208.  
 — über Badeanstalten VI 110.
- Klassenzimmer** s. Schulzimmer.  
**Klassifikationssystem** V B. 170.  
**Klastische Gesteine** I 48.  
**Klauserseuche** II B. 116.
- Klaus** VIII 661.  
**Klausenburg** I 109.  
**Kleber** I 646, III 237, 250.  
 — Anton Litt. I 651.
- Klebs** VII A. 390, 391 No. 7.  
 — über Kropf I 656.  
 — über Malaria I 141, 164.  
 — s. a. Tommasi-Crudeli.
- Kleemann** II A. 96, VIII 1148, 1162.  
**Kleemann'scher Ballon** VIII 507.  
 — Rost VIII 508.
- Kleider**, Aufbewahrung derselben VIII  
 354, 521.  
 — für Dienstmädchen V A. 513.  
 — für Frauen V A. 513, 524, 533.  
 — „ Mädchen V A. 513, 526, 534.  
 — „ Schwestern V A. 513, 540.  
 — „ Wärterinnen V A. 513, 540.  
 — ablage in Schulen VII A. 33, 103,  
 197, 201, 321; s. auch Grundrisse  
 VII A. 36 ff.  
 — — d. Turnsaales VII A. 176, 197.  
 — -aufbewahrung V A. 420.  
 — -beutel V A. 421, 536, 537.  
 — -desinfektion IX 631.  
 — -farben I 397 ff.  
 — -hülle V A. 421, 537.  
 — -kammer V A. 418.  
 — -luft I 383.  
 — -schrankgestell für Einzelzimmer  
 V A. 407.  
 — -stoffe arsenhaltig VIII 749.  
 — — giftige VIII 1167, 1178, 1179.  
 — — geschwarte VIII 1166.  
 — -verzeichnis V A. 544, 549.
- Kleidung** VII A. 232.  
 — der Aerzte I 402.  
 — der Arbeiter I 408.  
 — der Bahnbeamten VI 301.  
 — der Soldaten I 401.  
 — „ Touristen I 401.  
 — bei Douschen VII A. 206.  
 — in Internaten VII A. 223.  
 — in Pulverfabriken VIII 679.  
 — f. Spiele u. Wanderungen VII A.  
 312.
- Kleidungsstoffe** I 363 ff.  
**Kleie** III 237.
- Klein, E.** I 718, 725, II A. 360, 418, V  
 B. 139, VII A. 330, VIII 122, IX 25,  
 628, 686.  
 — Schanzlin u. Becker VIII 118.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Kleinbetrieb** der Bäcker VIII 581.  
**Kleine's Patent** IV 655.  
**Kleinfilter** I 493 ff., 710 ff.  
 — -handel VI 4 ff.  
 — -schmidt, Federbolzenapparat III 425.  
 — — Schächten III 427.  
 — -schmied V B. 136.  
 — -vieh als Schlachttiere III 423.  
 — -wasser II A. 195.  
**Kleister** III 266.  
**Klemenciewicz** IX 53.  
**Klemm, C.** VIII 711.  
**Klemmscheiben** für Schleifsteine VIII 457.  
**Klemperer** IX 35.  
**v. Klenze**, Verdaulichkeit der Käse III 205.  
**Klepzow**, Einfluß des Pökeln auf Tuberkelbacillen III 502.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
**Klette** II A. 2, VII A. 1, 8, 18, 19, 37, 106, 107, 155.  
**Kletzinsky** VIII 164.  
**Kley** VIII 196.  
**Kleyer, C.** VIII 118.  
**Klikowicz** III 104.  
**Klima** I 251 ff.  
 — Definition I 251 ff., 303.  
 — Einfluß auf Darmkrankheiten VII B. 561.  
 — — auf Rachitis VII B. 571.  
 — Höhen I 286.  
 — Insel I 325.  
 — Land I 279 ff.  
 — physisches I 277 ff.  
 — See I 279 ff.  
**Klimatische Temperatur** I 258.  
**Klimatologie**, Litt. über I 217.  
**Klingelthermometer** IX 653.  
**Klingenstierna's Ofen** II A. 54, 56.  
**Klinger** II B. 89, VII A. 338 No. 26.  
 — über Bäder VI 99, 110.  
 — u. Bojard, Farbstoffnachweis in Wurst III 530.  
**Klinker** IV 561, VII A. 13.  
**Klippfisch** III 233.  
**Klipstein** über Torf II A. 105, IV 665, IX 694.  
**Kloaken** siehe Kanäle.  
 — -feger VIII 646.  
 — -gase II A. 230, VIII 644.  
**Klopfen** des Flachses VIII 1006.  
 — des Tuches VIII 1088.  
**Kloppeln** VIII 1107, 1111.  
**Klopsch** II A. 399.  
**Klos** VII A. 251.  
**Klosett** II A. 262 ff., V A. 145 (Krankenhäuser), siehe auch Abtritte.  
 — -becken nach Renk IV 796.  
 — -systeme II A. 89 ff.  
**Klostermann'sche** Trägerschneidemaschine VIII 531.  
**Klosz** II A. 97.  
**Klotz's Pumpe** II A. 64 ff.  
**Klüppelberg** VIII 678.  
**Knabenanzüge** V A. 513, 522, 532.  
 — -handarbeit VII A. 277.  
 — -hemden V A. 513, 515, 518.  
 — -mützen V A. 524, 532.  
 — -pantoffeln V A. 513.  
 — -schuhe V A. 513.  
 — -strümpfe 513, 530, 535.  
 — -unterhosen V A. 513, 523, 533.  
**Knallpatronen** VI 258.  
 — -quecksilber VIII 681, 896.  
 — — in Abwässern II A. 424.  
**Knapp** II A. 437.  
**Knappschafftskassen** VIII 389 ff.  
 — -lazarette VIII 396.  
**Knauer** II A. 436.  
**Knauff** II A. 177, 180, 361 Litt., IV 551, V A. 54.  
 — Krankenhaus in Heidelberg IV 551, V A. 207.  
 — Hausentwässerung II A. 281.  
 — Kippspüler von II A. 228.  
 — über städtische Abfälle II B. 229.  
**Knecht** V B. 153, 157, 163.  
**Kucipp** I 410.  
**v. Kuieriem** III 40.  
**Knoblauch** I 378.  
**Knoch**, Vergiftung durch Fischgift III 527.  
**Knochen** zur Phosphordarstellung VIII 766.  
 — -caries bei Gefangenen V B. 46.  
 — -erweichung bei Schlachttieren IV 523.  
 — -kern II B. 46.  
 — -suppen III 34.  
**Knoll**, Aktinomykose III 510.  
**Knöpfe** VIII 1104.  
**Knöri** VIII 1078, 1080.  
**v. Knorre** I 499, VIII 736.  
**Knowelton** VIII 1099.  
**Knublauch** II A. 444, 460.  
**Knudsen**, Fleischvergiftete Tiere III 525.  
**Knüpfeppiche** VIII 1073.  
**Koakskorb** IV 762.  
**Kobalt**, Gewinnung VIII 430.  
 — -blau III 370.  
 — -grubenarbeiter, Krankheiten derselben VIII 338.  
 — -nitrat gegen Cyankaliumvergiftung VIII 525.  
 — gegen Blausäure VIII 897.  
**Kobert** VIII 765, IX 718.  
 — über Giftigkeit des Aluminiums III 366.  
 — Vergiftungen durch Fleischgift III 527.  
 — über Zinnvergiftung VIII 745, 1177, 1189.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Koblenz** II A. 464.  
**Kobler** IX 585.  
**Köblich** VIII 295.  
**Köch, H.** VII A. 14, 17, 19, 21, 28, 30, 157.  
 — **J. L. A.** VII A. 370, 375.  
 — **K.** VII A. 308, 313.  
 — **Rob.** I 597, 634, 686, 687, 724, VII A. 129, 343, 345, IX 26, 45, 584, 616, 625, 627, 628, 629, 631, 633, 635, 689, 747.  
 — über Bodenbakterien I 130, 141.  
 — „ Cholera I 169 ff., 176, 620, 623, II A. 36, B. 145, V B. 30, 46.  
 — „ Cholera in Altona I 461, 623.  
 — „ choleraähnliche Bacillen I 627.  
 — „ Methoden I 41, 576.  
 — „ Ruhr I 652.  
 — „ Sporenbildung im Boden I 142.  
 — „ Tuberkulin III 228.  
 — Verhalten der Cholerabacillen im Wasser I 670.  
 — u. Gaffky, über Desinfektion der Schiffe VI 195.  
 — 'sches Institut (altes) V A. 235, 246, 275.  
 — **W.** IX 693.  
**Kochapparat, Becker-Ullmann'scher** III 445.  
 — -apparate, Dessauer I 497.  
 — — für steril. Wasser I 496.  
 — -geschirre III 340.  
 — — für Krankenhäuser V A. 360.  
 — -kessel, Zahl und Größe derselben V A. 355.  
 — Menagekessel nach Senking V A. 356.  
 — — für Milch nach Senking V A. 357.  
 — — Aufstellung derselben V A. 360.  
 — -küche, Betrieb und Einrichtung derselben V A. 344.  
 — — Größe derselben V A. 360.  
 — — die für eine Krankenhaus-K. erforderlichen Räume V A. 364.  
 — -öfen IV 317 ff.  
 — -salz III 305.  
 — — Einfluß auf Stoffwechsel III 16, 28.  
 — — im Trinkwasser I 749.  
 — -verfahren für Fleisch III 444.  
**Kochen** der Nahrung III 56.  
 — mit Elektrizität IV 381.  
 — „ Gas IV 1, 32.  
 — der Farbwaren VIII 1171.  
 — des Flachses VIII 1002, 1007.  
**Kocher** VII A. 70, 97 No. 33, 239, 359, 390.  
**Köchlin** VIII 203.  
**Kögler, Betäubungsinstrumente** III 425.  
**König** VII A. 150.  
 — **J.** II A. 412, 413, 418, 422, 437.  
 — Analyse von Abwässern II A. 23.  
 — „ „ Erbsen III 255.  
 — Bestandteile der Krustentiere und Muscheln III 235.  
 — Bestandteile der Ochsenzunge III 219.  
 — Bieranalysen III 291.  
 — Brotanalysen III 250.  
 — chemische Bestandteile von Fleischkonserven III 222.  
 — Kaffecanalysen III 319.  
 — Zusammensetzung der Käse III 201.  
 — Zusammensetzung der Kindermehle III 275.  
 — Verunreinigung der Gewässer VIII 35, 672, 1130, 1132, 1138, 1139, 1192, 1201, 1203.  
**Königborn, Kinderheilstätte** VII B. 597.  
**Königer** VII A. 28 No. 1.  
**Königs** VIII 1060, 1066, 1183, 1189.  
**Königsberg** II A. 120, VII A. 295, 298.  
 — Entwässerung von II A. 293.  
 — Haltepflege VII B. 494.  
 — Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Säuglingssterblichkeit VII 554.  
 — unehel. Geburten VII B. 443.  
**Königsblau** III 370.  
**Königshöfer** VII A. 225, 279 No. 42.  
**Königstein** VII A. 278 No. 18a.  
**Kohlarten** III 261.  
**Kohlefilter** I 494.  
**Kohlendunst** in Bergwerken VIII 307.  
 — -lunge der Bergleute VIII 319 ff.  
 — — der Hüttenleute VIII 443.  
 — -grubenarbeiter, Sterblichkeit der VIII 15.  
 — -hydrate III 38, 237.  
 — — Gehalt der Wurst an III 530.  
 — — in Fleischwaren III 466.  
 — — in der Gefangenkost V B. 103.  
 — -ladungen VI 192.  
 — -oxyd VII A. 51, 113, 160, 161 ; s. a. Leuchtgas.  
 — — Nachweis des VIII 801, 803.  
 — — aus Formalin IX 701.  
 — — auf Hüttenwerken VIII 445, 449.  
 — — im Leuchtgas VIII 800 ff.  
 — — im Teer VIII 829.  
 — — Mittel dagegen VIII 525, Litt. VIII 804, 813.  
 — -raum VI 98.  
 — -sack der Hochöfen VIII 413.  
 — -säure in der Atmungsluft V B. 97.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Kohlendunst** in Bergwerken VIII 265, 306, 336.  
 — — Vergiftung durch VIII 502, 810, 1086, 1091.  
 — — in Tunneln VIII 406.  
 — — als Antisepticum I 140.  
 — — beleuchteter Räume IV 246.  
 — — Bestimmung I 523, III 5, IV 245.  
 — — dosis toxica IV 245.  
 — — der Bergwerke IV 245, VIII 266, 307.  
 — — „ Gefängnisse V B. 51.  
 — — „ Kanäle II A. 2, 33.  
 — — „ Krankenhäuser V A. 114.  
 — — „ Kleiderluft I 383.  
 — — „ Luft I 254, IV 244, VII A. 124.  
 — — „ Quellen I 109.  
 — — „ Schulen IV 246, VII A. 125.  
 — — „ Schiffe VI 192.  
 — — „ Tunnels IV 245.  
 — — „ öffentl. Versammlungssäle IV 247.  
 — — „ Wohnungen IV 245.  
 — — -schlagenden Wetter IV 245.  
 — — Einfluß auf Bakterien I 697 ff.  
 — — Grenzwert IV 245, 249.  
 — — im Boden I 107 ff., 110, 140, 143.  
 — — im Wasser I 512.  
 — — -vergiftung auf Schiffen VI 192.  
 — — -staub als Träger von Explosionen VIII 267, 271, 277, 278.  
 — — auf Hüttenwerken VIII 441.  
 — — -stoff-Bestimmung III 5.  
**Köhler** IX 689.  
**Koehler** VIII 294, 780, 823.  
 — mechan. Ofen VIII 470.  
**Kohlrabi** III 261.  
 — -rübe III 261.  
 — -schwein VI 190.  
**Kohlstock**, über Ostafrika I 344.  
**Köhn** II A. 124, 463.  
**Köhse** VIII 140.  
**Koksarbeiter** VIII 294.  
**Kokosbutter** III 198.  
 — -faser VIII 1009, 1119.  
**Kokken** s. Mikrokokken.  
**Kolb** V B. 12, 17, 49, 52, 53, 561.  
**Kolbenstangenschutz** VIII 131.  
**Kolin** VII A. 349.  
**Koliński** VIII 835.  
**Kollagen** III 33.  
**Kolle** IX 19, 53, 574.  
**Koller** VII A. 71, 97 No. 35.  
**Kollergänge**, Staubgefahr derselben VIII 488.  
 — für Glasfabriken VIII 989.  
**Kollermühlen** VIII 678.  
**Kollm** IX 699.  
**Kollmann** VII A. 282, 292 No. 1, 405.  
**Kollmeier** VIII 836.  
**Kollodiumsflecken** IX 13.  
**Kolmar**, vener. Krankheiten daselbst X 72.  
**Köln** VII A. 203, 307.  
 — Bauordnung in IV 478.  
 — Cäcilienkloster in IV 423.  
 — Desinfektionsanstalt in IX 665.  
 — Entwässerung von II A. 120, 460.  
 — Kanäle in II 201.  
 — Kanalisation von II A. 246.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 640.  
 — Haltepflege VII B. 494.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — unehel. Geburten VII B. 443.  
 — Volksbad in VI 94, 97.  
**Kolonisation** I 304.  
**Kolophonium** VIII 877.  
**Kombinierter Aeskulap** IX 718.  
**Kommibrot** III 249.  
 — für Massenernährung III 111.  
**Kompressor** VI 44.  
**Komprimierte Luft**, deren Verwendung II A. 166, VIII 339.  
**Kondensation** VIII 212.  
 — der Arsigenen Säure VIII 428.  
 — der Metaldämpfe VIII 547.  
 — des Quecksilbers VIII 426, 538.  
 — der sauren Dämpfe und Gase VIII 548.  
 — von Wasser im Boden I 77.  
**Kondensationsvorrichtungen** VIII 235 ff.  
 — -wässer VIII 1191.  
**Kondensatoren** VIII 212 ff.  
 — -topf IV 358.  
**Kondenswasser** II A. 467.  
**Konditionieren** der Seide VIII 1065.  
**Konditoreien**, Hygiene der VIII 572.  
**Konditoren** VIII 749.  
**Kongo** VIII 844.  
 — -farben III 380.  
**Konjugation**, einfache IX 289.  
**Konkret** IV 575.  
**Konkremente** in der Muskulatur III 495.  
**Konrad**, F. VIII 164.  
**Konradshammer**, Zwangserziehungsanstalt VII B. 671.  
**Konservbleichen** III 345.  
**Konserven**, amerikanische III 346.  
 — bleihaltig VIII 713.  
 — Fleischkonserven, Untersuchung, Beurteilung III 533.  
 — für Massenernährung III 113 ff.  
 — Kupfergehalt III 374 ff.  
 — russische III 346.  
 — Zinngehalt der III 349.  
**Konservieren** durch Trocknen III 271.  
 — des Fleisches III 220, 531.  
 — der Leichen, vorläufige II B. 33.  
**Konservierungssalze** für Fleisch III 531.  
**Konstanz** VII A. 293.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Konstantinopel.** Findelhaus der griechischen Kirche VII B. 494, 497, 507, 508.
- Konstitution** der Gefangenen V B. 21.
- Konstitutionelle Krankheiten** bei Schlachtieren III 520.
- Konsumvereine** VIII 379 ff., 524 ff.
- Kontagiöse Krankheiten** I 155 ff.
- Kontaktthermometer** IX 653 ff.
- Kontrollapparate** für die Wetterführung VIII 277.
- **-thermometer** IV 384.
- **-nhren** IV 382 ff.
- Kontumaz** VII A. 318.
- Kontrolle** der Sandfilter 73, 715.
- Konvergenz** VII A. 352.
- Konverterprozesse** VIII 415.
- Konzentration** des Kupfersteins VIII 419.
- **des Werkbleies** VIII 421.
- Kopalfurnis** VIII 573.
- Kopenhagen** VII A. 203, VII B. 446.
- **Abfuhr in** II A. 84.
- **Armenkinderpflege** VII B. 494, 495.
- **Asyl im St. Johannes-Stiftelsen** VII B. 485.
- **Entbindungsanstalt** VII B. 458.
- **Fürsorge für anämische und skrofulöse Kinder** VII B. 593.
- **Gesellschaft zur Fürsorge für Verkrüppelte u. Vernunstaltete** VII B. 632.
- **Haltekinder** VII B. 520.
- **Häufigkeit der Tuberkulose bei Sektionen** VII B. 573.
- **Kinderbewahranstalten** VII B. 543.
- **Maternité** VII B. 493, 495, 511.
- **Poliklinik des Kinderspitals** VII B. 641.
- **Praemieskabet for Pleejmödie** VII B. 505.
- **Säuglings-sterblichkeit** VII B. 554.
- **Verbreitung der vener. Krankheiten** X 22, 23, 74; **Schwankungen Syphilisziffern** X 24, 75.
- **Wöchnerinnenasyl** VII B. 476.
- Kopfgrund** VII A. 318.
- **-haltung** beim Schreiben VII A. 252, 256 ff.
- **— bei weiblichen Handarbeiten** VII A. 277.
- **-krankheit, bösartige des Rindes** III 518.
- **-laus** IX 327.
- **-lehne, stellbare** V A. 388.
- **-schmerz** VII A. 366.
- **-wasser** III 387.
- Kopp** II B. 51.
- **Geschichte der Chemie** VIII 941.
- Koppin** II A. 122.
- Koppmeyer.** Schutzbleche vor den Puddelöfen VIII 481.
- Kopp'sche Lösung** I 514.
- Kopulation** IX 280.
- Korallin** III 382.
- **Vergiftung durch** III 395.
- Körbe.** Medizin- und Flaschenkörbe V A. 424.
- Körper, B.** I 579 Litt. 597.
- Korchenewski** VIII 860.
- Kori** VII A. 164, 173, VIII 193.
- **über Müllöfen etc.** II B. 230, V A. 105.
- Kork** (Ort) VII A. 376.
- Korksteine** IV 564. VII A. 13.
- **für Theater** VI 123.
- Korn** III 236.
- **-branntwein** III 303.
- Körner** VII A. 378 No. 3.
- Korngröße** des Bodens I 231.
- Kornig** VII A. 393 No. 3.
- Kornrade** III 241.
- Kornstaedt** II A. 86.
- Körösl** VII A. 337, 338 No. 9, VII B. 445, 448, 563, 568, 570, 571, 572, 577, 599, 607, 608, 613, 615, 621, 622, 637, 643, IX 573.
- **Sterblichkeit in Pest** VIII 20.
- Körperbestand** III 3.
- **-haltung** nach Diphtherie VII A. 339.
- **— beim Schreiben** VII A. 252 ff.
- **— und Skoliose** VII A. 358.
- **— beim Slöjd** VII A. 278.
- **— s. a. Subsellien** VII A. 35 ff.
- Körperliche Erziehung** VII A. 304 ff., 344, s. a. Spiele.
- **— Züchtigung** VII A. 293, s. a. Strafen.
- **-stellung** bei den Hüttenarbeiten VIII 438.
- **-verletzungen** bei den Hüttenarbeiten VIII 434.
- Korridore** s. Gänge.
- **in Theatern** VI 129.
- **„Versammlungsräumen** VI 131.
- Korrektionskassen** VII A. 294.
- Korsett** I 409.
- Körting** VII A. 164.
- **Apparate von** IV 270, 339, 351, 369, 372, 373.
- **Dampfstrahlapparate** VIII 232.
- **Gasmotoren** IV 135.
- **Sauger** VIII 193.
- **Strahlapparate** VIII 196.
- **und Mathiesen** VIII 158.
- Kösen.** Kinderheilstätte VII B. 597.
- v. Kosinsky.** Koaskorb nach IV 763.
- Kosmann** VIII 550.
- Kosmopolitische Tiere** I 307.
- Kosmoslüfter** IV 271.
- **-ventilator** VIII 195.
- Kossel** IX 20.
- Kossiakoff** IX 5.
- Kost,** animalische III 69.
- **pflanzliche** III 69.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Kost.** die gemischte V B. 163 (Gefängnisse).  
 — der Arbeiter in Deutschland III 102.  
 — der Arbeiter in Schweden III 88.  
 — „ Bergleute III 88, 97.  
 — „ Heizer III 97.  
 — „ Holzknechte aus Siebenbürgen III 88.  
 — „ Japaner III 88.  
 — in Krankenhäusern III 132 ff.  
 — der Ziegelerbeiter aus Italien III 88.  
 — „ Tunnelarbeiter III 97.  
 — s. a. Kostmaß.
- Kosten** der Bäder VI 103 ff.  
 — der Desinfektion durch Wasserdampf IX 675.  
 — „ Krankenhäuser V A. 205.  
 — -berechnung der Extradiät V A. 458.  
 — Detail-K. der Beköstigung V A. 460.
- Kostgänger** in Krankenhäusern V A. 205.  
 — -haus in Bochum VI 174.  
 — -häuser VII A. 321, 398.
- Kostjurin** III 81.
- Kostmaß** III 81.  
 — bei arbeitenden Gefangenen V B. 101.  
 — bei Arbeit III 84 ff.  
 — der alten Leute III 89.  
 — „ Erwachsenen III 84.  
 — „ Gefangenen III 92.  
 — „ Kinder III 93.  
 — „ Soldaten III 90.  
 — Methode zur Feststellung des III 92.  
 — nach Jahreszeiten III 96.  
 — nach Klima III 96.
- Kotbänke** II A. 467.
- Kotelmann** VII A. 271, 280 No. 102, 292 No. 9, 283, 284, 285, 366.
- Kottmann** VII A. 86.
- Kotverschluß** IV 784 ff.
- Kowalsky** II A. 42.
- Kowitzke**, Feuerung IV 306.
- Krabbe**, Echinokokken bei Hunden III 413.
- Krabben** III 234.
- Kraemer** über Torf II A. 112.
- Kraepelin** VII A. 237, 239, 242, 247 No. 27, 291, 397.
- v. Kraft-Ebing** VII A. 369, 371, 375 No. 22.
- Kraft** IV 238, VIII 1067, 1034, 1094, 1121, 1126, 1139, 1140, 1145.
- Kraftstationen** IV 167.  
 — -stuhl VIII 1070.  
 — -übungen VII A. 306, 309.
- Krähne**, Unfälle an denselben VIII 436, 461.
- Krakau**, Jordangarten VII B. 578.
- Kral** I B. 514.
- Krampfadern** bei Webern VIII 1079.
- Krämpfe** VII B. 550, 551, 552, 553.
- Krandauer** II A. 437.
- Krankenaufnahme**, Bedingungen für dieselbe V A. 303.  
 — Modalitäten bei der-ellen V A. 304.  
 — Verteilung der Kranken auf die einzelnen Abteilungen V A. 304.  
 — -beköstigung, Normen für dieselbe V A. 312.  
 — — Speiseregulativ für dieselbe V A. 314.  
 — — der Pflinglinge im Sanatorium Gütergutz V A. 332.  
 — — Speiseregulativ für das Kaiser- und Kaiserin-Friedrich Kinderkrankenhaus in Berlin V A. 336, s. a. Beköstigung.  
 — -blatt, ärztliches V A. 544, 548.  
 — -entlassung, Dienstvorschriften für dieselbe V A. 305.  
 — -gefängnissen V B. 151.  
 — -hausbehandlung, Erleichterung derselben X 101.  
 — — Erschwerung derselben X 103.  
 — — der Frauen X 103.  
 — — der Geschlechtskranken X 100—106.  
 — — der Prostituierten X 97—99.  
 — — unentgeltliche X 105.  
 — — zwangsweise X 101.  
 — -häuser V A. 1 ff., 285, V B. 94 ff. (Gefängnisse), VI 341 (Kasernen), VII B. 641 ff. (für Kinder), VIII 396, 527 (für Arbeiter).  
 — — Betrieb und Einrichtung derselben V A. 344.  
 — — Buchführung für kleine K. V A. 543.  
 — — Bettenzahl in V A. 17.  
 — — Flächenengröße derselben V A. 23.  
 — — für Bergleute VIII 396.  
 — — „ Hüttenleute VIII 527.  
 — — „ Kinder VII B. 641 ff.  
 — — im Altertum V A. 1.  
 — — „ Mittelalter V A. 2.  
 — — in Berlin V A. 9.  
 — — „ Blackburn V A. 8.  
 — — „ Bordeaux V A. 7.  
 — — „ Deutschland V A. 3, 8.  
 — — „ England V A. 2, 8.  
 — — „ Frankreich V A. 2, 7.  
 — — „ Gefängnissen V B. 94.  
 — — „ Hamburg V A. 10, 46, 273 ff.  
 — — „ Italien V A. 3.  
 — — „ Kasernen VI 341.  
 — — „ Konstantinopel V A. 2.  
 — — „ Laibach V A. 273.  
 — — „ Lille V A. 8.  
 — — „ London V A. 3.  
 — — „ Lübeck V A. 3.  
 — — „ Mailand V A. 3.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Krankenhäuser in Paris V A. 3, S.**

- — in Plymouth V A. 5.
- — „ Rom V A. 2.
- — „ Wien V A. 8.
- — „ Woolwich V A. 8.
- — „ Würzburg V A. 3.
- — Kosten der V A. 205.
- — ländliche V A. 44.
- — s. a. Hospital und Hospitäler.
- — vergl. a. d. einzelnen Städte u. Länder.
- — Verpflegung in III 132 ff., V A. 307 ff., 344 ff., 426 ff. (Krankenhäuser, V B. 98 (Gefängnisse).
- -hauszwang 569.
- -heber, Konstruktion desselben V A. 388, 389, 390.
- -kassen VIII 65, für Eisenbahnarbeiter VI 309.
- — für Seелеute VI 229.
- — Verbreitung der venerischen Krankheiten in denselben X 28—32.
- -kost III 132 ff., V A. 344 ff., 426 ff.
- -liste, alphabetische V A. 544, 548.
- -möbel V A. 392 ff.
- -pflege in Krankenhäusern, Allgemeines V A. 297.
- — Schwesternpflege V A. 298.
- — männliches und weibliches Pflegepersonal V A. 298.
- — Pflegerinnenschulen V A. 298.
- — 151.
- -pflegerorden V A. 3.
- -säle V A. 84 ff.
- — Bettenstellung V A. 85, 390.
- — Bettenzahl V A. 88.
- — Fenster V A. 99.
- — Flächengröße V A. 88.
- — Fußböden V A. 96.
- — Grundformen V A. 84.
- — Luftraum V A. 89.
- — Wände und Decken V A. 90, 96.
- -station, Grösse der auf einen Assistenzarzt entfallenden Krankenstat. V A. 290.
- — Zahl der Schwestern auf denselben V A. 301.
- — Dienst der Schwestern auf denselben V A. 301.
- — Verteilung der Kranken auf die einzelnen Krankenstationen bei der Aufnahme V A. 304.
- — Behandlung der schmutzigen Wäsche V A. 369, 373.
- — Wäschebedarf für eine Krankenstation V A. 542.
- -stube in Kasernen VI 328.
- -stuhl V A. 393.
- — mit Beinlager V A. 393.

**Krankentransport, stellbare Verdecke für Krankentransportwagen V A. 32 ff., 202, 410.**

- — in Hamburg V A. 33.
- — „ London V A. 32.
- — „ Wien V A. 33.
- — fahrbare Tragbahre für denselben V A. 409.
- — Bettwagen für denselben V A. 409.
- -versicherung VII B. 638.
- -wagen V A. 33, VI 269, VIII 310, 523.
- -wäsche V A. 392.
- -zelte V A. 272.
- -zimmer VIII 310 in Internaten, VII A. 218, 221.

**Krankheiten der Atmungsorgane, der Cirkulationsorgane und der Gelenke bei den Hüttenleuten VIII 438.**

- der Bäcker VIII 581 ff.
- „ Gefangenen V B. 26.
- „ Glasarbeiter VIII 973.
- „ Hanfspinner VIII 1013.
- „ Kloakenfeger VIII 644.
- „ Konditoren VIII 581 ff.
- „ Maurer VIII 962 ff.
- „ Müller VIII 581 ff.
- „ Neugeborenen VII B. 636.
- „ Reisenden VI 247.
- „ Sammtweber VIII 1079.
- „ Schlachttiere III 475.
- „ Seiler VIII 1014.
- „ Spiegelarbeiter VIII 991.
- „ Textilarbeiter VIII 1207.
- „ Tuchmacher VIII 1090.
- „ Tuchwalker VIII 1082.
- „ Tunnelarbeiter VIII 405 ff.
- „ Verdauungsorgane bei den Hüttenleuten VIII 439.
- des Eisenbahnpersonals VI 248.
- venerische X 25 ff. (Soldaten), 31 (Arbeiter).
- s. d. einzelnen Gewerbe und Krankheiten.
- s. Infektionskrankheiten.

**Krankheitsdauer bei den Textilarbeitern VIII 1209 ff.**

- -erregere s. Infektionskrankheiten.
- -zustände in ihren Beziehungen zur Schule VII A. 314 ff.

**Kranzhals VIII 1051, 1058.****Kranzhals über die Haderkrankheit I 398.****Kratschmer I 705, Litt. 724, II A. 428, VII A. 325.****Kratzer II A. 89, IV 152, VII A. 390, 391 No. 5.****Kratze VII A. 318, VII B. 484, IX 326.****Krätzmilch IX 326.****Kratzen des Flachses VIII 1006.****Kratzmaschine VIII 1021, 1022.**

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Kraus** I 669, 678, 686, VII A. 8, VIII 1058.  
 — und Pichler VIII 673.  
 — V. v. VII A. 302, 303.
- Krause** IX 702.
- Kräuseln** von Tuchwaren VIII 1090.
- Krauß** V B. 171, 222, VIII 836.
- Kraut**, Verunreinigung der Elbe VIII 672.
- Kreatin** III 35.
- Krebse** III 234.  
 — Untersuchung und Beurteilung III 528.
- Krebsseuchen** I 663.
- Krefting** X 1.
- Kreglinger** s. Hauser.
- Kreibohm** VII A. 322.
- Kreide** III 180, 370, VII A. 93.  
 — -boden I 121.
- Kreisausschüsse** VIII 62.  
 — -sägen, Lärm derselben VIII 531.  
 — -physiker I 6, 8.  
 — -profil II A. 194.
- Kreiss** VIII 709.  
 — Staubkollektor VIII 509.
- Krell** IX 701, 718.
- Kremation** II B. 50 ff.
- Krematorien** II B. 50 ff.  
 — s. a. Feuerbestattung.
- Kreppe** VIII 1021, 1022, 1043, 1125.
- Kremser** über Temperatur und Sterblichkeit I 263.
- Kreolin** Artmann IX 691.  
 — Austria IX 693.  
 — Pearson IX 693.
- Kreosotöl** VII A. 17.
- Krepp** II A. 178.
- Kresapol** IX 692.
- Kresling** IX 574.
- Kresol-Seifenlösung** IX 692.  
 — Raschig IX 692.  
 — wasserlöslich IX 692.  
 — -gemisch IX 690.  
 — -saponat IX 692.
- Kresole** IX 688.
- Kresolum purum liquefactum** IX 690.
- Kretinismus** I 655, VII B. 629.
- Kretschmar** VII A. 79, 98 No. 58.
- Kreusler, U.**, Backfähigkeit von Mehl III 237, 242.
- Kreutz** VII A. 85.
- Kreuzgräben**, Badeanstalt VIII 355.
- Kreuzlehne** VII A. 67, 70.  
 — -tendenlehne VII A. 67.
- Kreuznach** II A. 464, 467.  
 — Kinderheilanstalt Viktoriastift VII B. 593, 594, 597, 674.
- Kreuzung** der Rassen I 336.
- Kreyenberg** VII A. 78.
- Kriebstein**, Arbeiterwohnungen in IV 875.
- Krieg**, Massenernährung bei III 131.
- Krieger** über thermische Eigenschaften der Kleider I 377.
- Kriegsmethode** IX 728.  
 — -portion III 91.
- Krippen** VII B. 523 ff., 565, 616, VIII 98.  
 — des lutherischen Hilfsvereins in Nürnberg VII B. 480.  
 — in Rußland VII B. 547, 548.
- Kristiania** VII A. 203.
- Krocker** VII A. 325 No. 7.
- Krohne** III 93, 119, V B. 14, 62, 83, 98, 104, 123, 139, 148, 167, 201.
- Kröhne** I 706.  
 — B. Litt. I 724.
- Krokodil** IX 48.
- Kroll, G. A.** VIII 152.
- Kron, R.** VIII 684.
- Krönkeprozeß** VIII 423.
- Kronecker** VII A. 133.
- Kronenberg**, Arbeiterwohnungen in IV 863.
- Krönig** IX 624, 625.
- Kropf** I 40, 655, VII A. 390.  
 — durch Trinkwasser II A. 381.  
 — -bildung bei den Hüttenleuten VIII 438.
- Krug** VII A. 347, 356, 360 No. 3.
- Krüger, H. A.** 458, IX 630.  
 — R. Bakterien der Butter III 194.  
 — E., über Tuberkelbacillen im Staub IV 937.
- Krueger** über Staub IV 638.
- Krüggula** I 197.
- Krukenberg** VIII 836.
- Krumhorn** VIII 1034, 1046, 1087, 1094, 1162.
- Krummacher** III 69.
- Krünitz** VIII 770.
- Krupp**, Arbeiterwohnhäuser III 123, 126, VIII 527.  
 — Badeanstalten VIII 354.  
 — Haushaltungsschule III 199.  
 — laufende Revision der Krahnenketten VIII 460.  
 — Menagen VIII 523.  
 — Schutzbrillen VIII 459.  
 — Schutzvorkehrung am Schienenwagwerk VIII 454.  
 — Spar- und Darlehnskassen VIII 527.  
 — Waisenhäuser VIII 528.
- Krüß** über Photometrie IV 43.
- Kruse** IX 14, 627.  
 — (Norderney) II A. 14, 76.  
 — Einfluß des Lichtes auf Bakterien I 693.  
 — Beurteilung des Wassers I 782 Litt. 1.  
 — Litt. I 651, 652, 687, 696.  
 — über Cholera I 674.  
 — „ Ruhr I 652.  
 — „ Typhus I 648.
- Kryolith** VIII 662.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Kryolith**, Soda aus VIII 662.  
**Kubel** W., Bestimmung der organ. Substanz im Wasser I 527.  
**Kübel** VII A. 9 No. 31.  
 — f. Faeces II A. 80 ff.  
**Kübker** IX 756.  
**Kühler** I 494.  
 — u. Niethammer bauen Arbeiterwohnungen IV 875.  
**Kuborn**, II B. 47, VII A. 155, 173 No. 9, 235, 247 No. 17, 273, 299, 300, 302, 303 No. 21. 395.  
 — über Blutarmut der Bergleute VIII 343, 349.  
 — Fleischvergiftung III 540.  
**Kuby** VII A. 38, 49 No. 1, 54 97 No. 56.  
**Küchen** in Häusern IV 317, 765 ff., 817, 827, 840, 842, 871.  
 — in Internaten VII A. 218, 219.  
 — in Kasernen VI 331.  
 — in Krankenhäusern V A. 158 ff., 353 ff.  
 — auf Schiffen VI 210.  
 — -abfälle III 115.  
 — -geräte, Desinfektion der IX 748.  
 — -meister II B. 7, 49, Litt. I 615.  
 — — über Bestattungsformen II A. 13.  
 — — über Verbreitung von Echinokokken I 611.  
 — — Wärmeleitung des Fleisches III 444.  
 — -verwaltung V A. 426.  
 — -wasser II A. 142.  
 — -zettel V A. 447.  
**Kuettner** VIII 350.  
 — Sterblichkeit der Bergleute VIII 300.  
 — Invalidität der Bergleute VIII 302.  
**Kugelmühlen** VIII 488, 704, 709, 726.  
**Kugler** VIII 798.  
**Kuhfleisch** III 211, 462.  
**Kühlanlagen** VI 42 ff.  
 — -apparate VI 219.  
 — -haus VI 48 ff.  
 — -räume V A. 348, VI S.  
**Kühler** für Teer VIII 795.  
**Kühlräume** für Fleisch V A. 348.  
**Kühltürme** der Friedrichshütte VIII 541.  
 — -vorrichtung für Puddelöfen VIII 463.  
**Kuhmilk** VII B. 559 ff.  
 — Abkühlung III 153.  
 — amphotere Reaktion III 162.  
 — Aschenbestandteile der III 160.  
 — Aufrahmung der III 163.  
 — „ durch Centrifugalkraft III 164.  
 — bittere III 170.  
 — blane III 168.  
 — chemische Eigenschaften der III 157.  
**Kuhmilk**, Citronensäure in der III 160.  
 — dünne III 166.  
 — Entharmung der III 180.  
 — fadenziehende III 169.  
 — Fettkügelchen der III 161.  
 — Gase der III 160, 162.  
 — Gewinnung III 151.  
 — Holsteinisches Verfahren der Aufrahmung III 164.  
 — kondensierte III 179.  
 — Konservierung der III 170.  
 — Kuhexkreme in der III 184.  
 — lange Wei III 169.  
 — Menge der III 154.  
 — Methoden der Untersuchung III 182.  
 — physikalische Eigenschaften der III 160, 163.  
 — Probenahme der III 181.  
 — Qualität der III 154, 155.  
 — rote III 169.  
 — saure III 167.  
 — schleimige III 169.  
 — Schmelzpunkt des Fettes der III 163.  
 — Siedepunkt III 162.  
 — spezifisches Gewicht der III 161, 162, 183.  
 — Stallprobe der III 181.  
 — Sterilisation der III 171, 172.  
 — Swartz'sches Verfahren der Aufrahmung III 164, 190.  
 — Trockensubstanz der III 158.  
 — Tuberkelbacillen in der III 184.  
 — Uebertragung von Krankheiten durch die III 170.  
 — Undurchsichtigkeit der III 161.  
 — Ursprung III 151.  
 — Veränderungen beim Aufbewahren der III 166.  
 — Verarbeitung der III 163.  
 — Verfälschungen der II 180.  
 — Verunreinigung mit Exkrementen III 152.  
 — Viskosität III 162.  
 — Zähflüssigkeit der III 162.  
 — Zusätze von Chemikalien zur III 171.  
 — Zusatz von Wasser III 183.  
**Kuhmisten** VIII 1168.  
**Kuhn** VII A. 94.  
**Kühn** II B. 39, V B. 33, 37.  
**Kuhna** VIII 379, 382, 389.  
**Kühne**, Kohlenoxydvergiftung VIII 805.  
 — W., Kieselensäure als Nährboden I 594, 597.  
**Kühner** VII A. 409 No. 20.  
**Kuhnnow** über das Reformkorsett I 409.  
**Kuipers** VIII 769, 780.  
**Kuisl** IX 688.  
**Kukeis** VIII 349.  
**Kukula** V B. 52.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Kulenkampff** VI 185 (Schiffshygiene), IX 769.  
**Kuli** I 342.  
**Kulierware** VIII 1105.  
**Kumagawa** III 12, 89.  
**Kumlien** VI 346.  
**Kümmel** I 461, 713, III 307, IX 575, 625.  
**Kummer's Sterblichkeitstafeln** VIII 14.  
**Kumys** III 185.  
**Kunath** VIII 813, 823.  
**Kund-Faber** IX 44.  
**Kunkel, Kohlenoxydnachweis** VIII 803.  
**Kunstbleiche** VIII 1145.  
 — -leinen VIII 1014.  
 — -butter III 197, 535.  
 — -käse III 204.  
 — -mühle VIII 571.  
 — -wolle VIII 1050.  
 — -wollfabriken, Anlage VIII 1057.  
 — — Staub VIII 1114, 1121.  
**Künstliche Dünger** VIII 707.  
 — Seide VIII 684.  
**Kunz** VIII 1132.  
**Kunze** VII A. 72, 96 No. 8, VIII 1115, 1122.  
 — über Staubkrankheiten VIII 34.  
**Kupfer, Darstellung** VIII 418.  
 — Flüchtigkeit VIII 444.  
 — Einfluss auf den Körper VIII 447.  
 — in Abwässern II A. 424.  
**Kupferbessern VIII 72.**  
 — -brunnen, Oxford'scher VIII 473.  
 — -brust VIII 737.  
 — -farben III 373, VIII 741.  
 — -geschirr V A. 360, VIII 738.  
 — -gewinnung nasse VIII 476.  
 — -glanz VIII 418.  
 — -kessel, verzinkt III 348.  
 — -kies VIII 418.  
 — -kolik VIII 447.  
 — -raffination, elektrolytische VIII 477.  
 — -saum VIII 447.  
 — -schiefer, dessen Röstung VIII 490.  
 — -staub VIII 738.  
 — -stein, dessen Elektrolyse VIII 479.  
 — -verbindungen VIII 737 ff.  
 — -vergiftungen III 373, VIII 338.  
 — -vitriol VIII 418, 740.  
**Kupolofen** VIII 414, 503, 532.  
**Kuppelei, Strafbarkeit derselben** X 96.  
**Kuppelung der Wagen** VI 274.  
**Kupplungen** VIII 137, 144.  
**Kuppertz** VII A. 55 No. 11.  
**Kuprianow** IX 24 Litt.  
**Kurella** VII A. 369, 375 No. 20.  
**Kurkosten bei Erkrankungen der Bergleute** VIII 389.  
**Kuroschio** I 285.  
**Kurfuscherei durch Abdecker** II B. 123.  
 — -verbot X 114.  
**Kurrer über hohe Temperaturen der Heizer** VIII 586.  
**Kurt** VII A. 329, 330 No. 3.  
**Kurth** IX 574.  
 — über Brunnen von Bremen I 747.  
**Kurzsichtigkeit s. Myopie.**  
**Kurzströme** IV 189.  
**Kuschk** I 658.  
**Kuscheleff-Besborodko** VII B. 510.  
**Kusenbergs Apparate** von IV 359.  
**Kusnetzow** IX 679.  
**Kussmaul** VII A. 336, 338 No. 12, VII B. 606, 608.  
 — über Quecksilbervergiftung der Spiegelarbeiter VIII 992.  
**Küstenland (Oesterreich)** VII A. 346, 348.  
**Küstermann** V B. 55.  
**Kutscher** I 587, Litt. I 597.  
**Kutscher's Gasofen** IV 324.  
**Küttel** VII B. 526, 540, 548.  
**Kutter** II A. 190.  
**Kützing** I 563.  
**Kynast** VII A. 232, 233 No. 2.  
**Kyphose** VII A. 356.  
**Laach** I 109.  
**Lab** III 199.  
**Laberdan** III 233.  
**Labiche, Prüfung von Schmalz** III 231.  
**Labkäse** III 199.  
**Labler, Geschmacksnormitäten des Geflügels** III 527.  
**Labonne** VII B. 605, 622.  
**Laborde** II B. 10, 23.  
**Labords s. Riche.**  
**Labrador, Klima in** I 284.  
**Laburrée** V B. 48, 124.  
**Lachaux** VIII 886.  
**Lackbereitung** VIII 871.  
 — -farben III 369, VIII 1180.  
**Lackierer** VIII 749.  
**Lackierte Gewebe** VIII 1094.  
**Lackindustrie** VIII 834.  
 — -möbelfabriken VIII 713.  
 — -öfen IV 285.  
**Lacroix** IX 693.  
**Laey** VIII 202.  
**Laehr** V B. 159.  
**Laeis, Ed. u. Co.** VIII 912.  
**Lafar, Fr.** I 597.  
 — Bakterien der Butter III 194.  
 — Zählapparat I 579.  
**Lage des Abtrittes s. bei Abtritte.**  
 — „ Hauses IV 537, 545, 549, VII A. 1.  
 — „ Internates VII A. 218.  
**Lager** VI 343 (Militär), VII A. 390, 391 No. 6.  
 — -buch für Inventarien V 476.  
 — — für Handwerkermaterialien V A. 493.  
 — „ Stoffe und Posamenten V A. 498.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Lagermetall** VIII 753.  
 — -stelle, Einrichtung derselben V A. 382.  
**v. Lagerheim** I 732 Litt.  
**Lagneau** V B. 182.  
**Lagrange** VII B. 463, 473.  
 — u. Hoho, elektrisches Schweißen VIII 477.  
**Lagrué** II A. 94.  
**Lahmann's** Kleidung I 400.  
**Laho**, Bleivergiftungen bei Tieren III 525.  
 — Freibankfrage III 453.  
**Lahore** I 295.  
**Laibach**, Hospital in V A. 273.  
**Laichseuring** VIII 140, 142.  
**Laienleischbeschauer** III 439.  
 — Litt. für die III 420.  
**de Laire** VIII 823.  
**Lake**, Giftwirkung der VI 214.  
**Laken**, große Bett-, Kinderbett-, Steck-V A. 513, 514, 515.  
 — für Leichen V A. 537.  
**Laktationsperiode** III 156.  
**Laktrokrit** III 183.  
**Lallemand** VII B. 470, 474, 486, 491, 511, 520, 521.  
**Lallen** VII A. 379.  
**Lamb** VIII 1137.  
 — Staubfilter von IV 770.  
**Lambert** IV 42, siehe Chittenden.  
 — Formel von IV 62.  
**Lamblia intestinalis** IX 284.  
**Lambrecht** VII A. 139.  
**Lambris** VII A. 33, 53.  
**Laming'sche** Masse VIII 797.  
**Laminierstuhl** VIII 1024.  
**Lammers** VII B. 482, 486.  
**Lampe** VII A. 300.  
**Lampen** IV 112.  
 — Abfuhr der Verbrennungsprodukte IV 117, 119.  
 — Apparate IX 701.  
 — Auer's IV 115, 118.  
 — Augenschützer IV 114, 119.  
 — elektrische IV 114, 118.  
 — Gas IV 115, 116, 117, 118.  
 — Glocken IV 87.  
 — indirekte Beleuchtung IV 114.  
 — Lichtverteilung IV 113.  
 — Löcher II A. 217, 220.  
 — Luftveränderung durch IV 115.  
 — Luftzufuhr IV 113.  
 — Petroleum- IV 116, 117, 120.  
 — Plazierung IV 114.  
 — Regenerativ- IV 115, 116, 119.  
 — Rundbrenner IV 116, 121.  
 — Schattenbildung IV 114.  
 — Schirme IV 113, 117.  
 — Siemens IV 116.  
 — Systeme IV 118.  
 — Wärmeproduktion IV 117.  
 — Zahl IV 112, 117.  
**Lampen**, Zylinder IV 113, 115, 118, 121.  
**Lamprecht** VIII 205, 295.  
**Lancisi** über Baugrund I 40.  
**Lancereaux** VIII 735.  
**Lancet**, Enquête über Bäckereien VIII 578.  
**Land**, Sterblichkeit auf dem IV 1.  
**Landergren** III 89.  
**Landes**, les I 220.  
**Landhäuser** IV 801 ff., 872 ff.  
**Landkarten** VII B. 250.  
**Ländliche** Bevölkerungen, Frequenz der Syphilis X 32, 33.  
**Landmann** I 658, Litt. 660.  
**Landsberg** IX 625.  
**Landwinde** I 282 ff.  
**Landwirtschaftliche** Maschinen VIII 61.  
**Landwirtschaftsrat** II B. 140.  
**Laug**, C. I 67, IV 261, VI 268, VII A. 10, 12 No. 2, 17 No. 8, 28 No. 1, 182, 184, VIII 158, X 94.  
 — über Permeabilitätskonstanten I 559.  
 — „ Gletscherschwankungen I 297.  
**Langbein** III 50.  
 — über Kochsalz in Trinkwasser I 749.  
**Lange** V A. 275, VII A. 384 No. 10.  
**Lange's** Ofen IV 315.  
**Langeau** II A. 367.  
**Langen** IV 134.  
 — u. Wolf VIII 132.  
 — siehe Glocke VIII 491, 500.  
**Langenbeck** V A. 275.  
**Langensalza**, Krankenhaus in V A. 48.  
**Längenwachstum** der Kinder VII A. 296.  
**Langer** I 43.  
**Langerhans** VII A. 317, 325, VIII 836.  
**Langklassen** VII A. 52.  
**Langley** I 288.  
**Langstaff** über Diarrhöe I 205.  
**Langres** VII A. 336.  
**Langreuter** V B. 156.  
**Laplace** V A. 4, IX 686, 689, 690.  
**Laporte** VII A. 367.  
**Lapparent** I 53, VI 186.  
**Laprovostage** I 378.  
**Laquer** VII A. 378 No. 1.  
**Larent** VII B. 592, 601.  
**Larino**, Typhus in IV 906.  
**Lascelles** II A. 98.  
**Laser** I 498, 724, VII A. 228, 230, 245, 248, IX 692.  
**Lassar** VI 87, 110, VIII 349.  
 — irrespirable Gase VII 647.  
 — Leuchten des Fleisches III 229.  
 — Hasslacher VIII 358.  
**Lastenhebelmaschinen** VIII 149.  
**Latham** II A. 118, 124, 293, 361.  
 — über Typhus I 196.  
**Latimer** VIII 737.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Latrine**, Verteilung auf die Felder II A. 312; s. Fäkalien.  
 — türkische II A. 91.
- Lattenarrest** V 145.  
 — -rost in Färbereien VIII 1185.
- Lauban**, Krankheiten in V 106.
- Lauber** II A. 67.
- Lauer** VIII 358, 379, 389.
- Laufen**, Cholera in IV 906.
- Läuferstein** VIII 568.  
 — -werke VIII 678.
- Laurent** V B. 35, 40, 48.
- Laurin** II A. 177.
- Lausanne** VII A. 173, 240, 328, 349, 353, 402.
- Läuse** bei Müllern VIII 582.  
 — -sucht VII B. 484.
- Lausen**, Typhus in I 602.
- Laveran** I 654.
- Laverania** malariae IX 294.
- Lavoisier** V A. 4.  
 — Oxydation des Alkohols III 306.  
 — als Hygieniker II A. 7.
- Lawn tennis** VII A. 311.
- Lawrentjew** VII A. 353.
- Lawrence**, Milchkühler III 153.
- Layard** II A. 1.
- Layet** I 116, IV 581, VII A. 300, 301, 302, 303 No. 25, 318, VIII 349, 647, 656, 778, 1015, 1051, 1061, 1078, 1079, 1082, 1099, 1110, 1111, 1159, 1161.  
 — über Glasarbeiter VIII 374.  
 — -Meinel VIII 1058, 1066, 1079, 1080, 1094, 1113, 1162, 1189.
- Lazarette** auf Schiffen VI 211.  
 — in Frankreich VIII 396.  
 — „England, Oberschlesien u. Saarbrücken VIII 397, s. Krankenhäuser.
- Lazarettzüge** VI 269.
- Lazarus** IX 24, 52, 59.
- Leach** V B. 57.
- Leamington**, Krankheiten in V A. 241.
- Lebach** über staubfreie Müllbeseitigung II A. 198.
- Lebbin's Reaktion** IX 696.  
 — s. Plage.
- Lebedeff** III 12.
- Lebendbeschau** der Schlachttiere, Berücksichtigung von Krankheiten bei derselben III 475.
- Lebensalter**, Einfluß auf Stoffwechsel III 15.  
 — -dauer der Gefangenen V B. 18.  
 — -mittelpreise in Menagen VIII 384, 523.  
 — -schwäche VII B. 449, 452, 559, 551, 552, 553, 636.  
 — — bei ehelichen und unehelichen Kindern VII B. 453.  
 — — bei den Findelkindern VII 479.
- Lebensversicherung** der Kinder VII B. 644, 653.
- Leber** III 218, IX 20.
- Leberatrophie**, akute gelbe IX 303.
- Leberecht**, Fleischbeschau auf dem Lande III 439.
- Leberfunktion** in den Tropen I 314.  
 — -egel bei Schlachttieren III 477.  
 — -krankheiten der Tropen I 318.
- Lebert** VI 148.
- Leblanc**, Soda nach VIII 657 ff.
- Lechner**, A. VIII 119.
- Leckwesen** I 492.
- Leclanché-Elemente**, Bleivergiftung durch VIII 714.
- Leclaf** IX 32, 37.
- Lecontenx** und Garnier VIII 148.
- Le Corbesier** VII B. 695, 670, 672, 673.
- Lecour** V B. 181.
- Lédé** VII B. 517, 518, 519, 521, 560, 569.
- Ledebur** VIII 431.
- Leder** I 362, VIII 159.
- Leder**, Desinfektion des IX 741.  
 — -anzüge in Pulvertabriken VIII 679.  
 — -farben III 397.  
 — -tapete IV 637.  
 — -tuch VIII 1097.
- Leder'sche Schlackenwagen** VIII 486.
- Lederer** VI 227.
- Lederit** VIII 677.
- Lederle** IX 704.
- Ledoux** VIII 249.  
 — -Lebard I 683, Litt. 687.
- Lee** V B. 109.
- Leeds** II A. 454, VII A. 146, 231, 151 No. 28.
- Leetz** I 467.
- Leeuwenhoeck** I 550.
- Lefebvre** IV 238, VIII 1012.
- Lefeldt**, W. Centrifuge III 165.  
 — Knetmaschine für Butter III 191.
- Lefort** II B. 89, V A. 15, 22, 208.
- Leger** VIII 746.  
 — über Bierdeckel III 355.
- Legierungen**, deren Elektrolyse VIII 479.
- Legler** IX 696.
- Legoy** V B. 182.
- Le Grand du Saulle** V B. 161.
- Leh** I 288.
- Lehfeldt** über Klosetts II A. 101.
- Lehm** I 50.
- Lehmann**, K. B. I 231, II A. 382, III 8, IV 240, V B. 128, VII A. 49, 50, 51, 133, VII B. 646, 672, VIII 1098, 1114, 1152, 1176, 1182, Litt. 1112, 1122, 1189, IX 699, 754.  
 — Fleischextrakt betreffend III 224.  
 — giftige Gase etc. VIII 34.  
 — und Nußbaum über Mörtel IV 569.  
 — über Bleichromat in Kleidern I 398.  
 — „ Bleisulfat VIII 729.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Lehmann, K. B.**, über Brot III 249.  
 — über Chlorausscheidung in den Tropen I 312.  
 — „ die Malayen I 331.  
 — „ Giftigkeit der Chromfarben III 370.  
 — „ Kupfer III 374.  
 — „ Mörteluntersuchung IV 694.  
 — „ Salzsäure VIII 662.  
 — „ Schwefelkohlenstoff VIII 655, 886 Litt.  
 — „ Schwefelwasserstoff II A. 285.  
 — „ Vergiftung durch  $H_2S$  VIII 645.  
 — „ Vergiftung durch schweflige Säure VIII 647.  
 — s. a. Wolf II 15.  
**Lehmwaschwasser** für Arsenarbeiter VIII 522.  
 — -ziegel IV 564.  
**Lehne** VII A. 57, 62, 66.  
**Lehnenabstand** VII A. 72.  
 — -höhe VII A. 67.  
 — -länge VII A. 71.  
 — -neigung VII A. 69.  
**Lehrhauer** in Bergwerken VII 242.  
**Lehrerfamilie**, Infektionskrankheiten in der VII A. 317, 319, 320.  
 — -tisch VII A. 92.  
 — -wohnung VII A. 11, 31, 35, 209.  
 — — s. a. Grundrisse VII 38 ff.  
**Lehrlingsheime** VII B. 658.  
**Lehrpersonal**, Hygiene des VII A. 34, 51, 52, 62, 72, 127, 128, 198, 244, 298.  
 — tuberkulöses VII A. 344.  
 — -zeit für Bergleute VIII 242 ff.  
**Leibblinden** V A. 535, 536.  
**Leibesübungen** s. körperliche Erziehung.  
**Leiblinger** IX 622, 679.  
**Leibwäsche**, Bedarf V A. 513.  
 — Maße und Stoffbedarf V A. 515.  
**Leich** VIII 753.  
**Leichenansstellung** II B. 28.  
 — -bestatter II B. 11.  
 — -gase II B. 72.  
 — -gift II B. 26.  
 — -hallen II B. 28 ff.  
 — -häuser II B. 28 ff., V A. 189, 425 (in Krankenh.).  
 — -kälte II B. 11.  
 — -laken V A. 537.  
 — -parade II B. 28.  
 — -paß II B. 34 ff., 36.  
 — -schau II B. 28, VII B. 549, IX 567.  
 — — obligatorische II B. 17.  
 — — in Bayern II B. 17, 23.  
 — — gerichtliche II B. 45.  
 — — s. a. Todtenschau.  
 — -schaugesetz in Deutschland II B. 18.  
 — -starre II B. 10.  
**Leichentransport** II B. 32 ff., VI 283, IX 570.  
 — -unternehmer II B. 11.  
 — -verbrennung s. Feuerbestattung.  
 — -wachs II B. 77.  
 — -wesen II B. 29.  
**Leichtenstein** VII A. 252.  
**Leichtöl** VIII 824.  
**Leichtsinn** der Arbeiterinnen VIII 89.  
**Lejeune** VIII 1019.  
**Leimfarbe** IV 636.  
 — -siederei II A. 124.  
 — -stoffe III 33.  
 — — als Nährstoff III 10, 34.  
 — — „ Sparstoff III 34.  
 — -wasser II A. 127, 132, 137.  
**Leinenwäsche** I 403.  
**Leinhausen**, Arbeiterwohnungen in IV 880.  
**Leinwandappretur** VIII 1091.  
**Leipzig**, Abfuhr in II A. 69.  
 — Arbeiterwohnungen IV 869.  
 — Bauordnung in IV 477.  
 — Bevormundung der Ziehkinder VII B. 472.  
 — Bodenabsorption in I 123.  
 — Bodenverunreinigung in I 129.  
 — Diphtherie VII B. 604.  
 — Ferienkolonien VII B. 588.  
 — Fleischbeschauergebnisse III 417.  
 — gewerbliche Nebenbeschäftigung VII B. 646.  
 — Haltepflege VII B. 494, 503, 507, 508.  
 — Kinderheim des evangel.-luther. Vereins für innere Mission im Martinsstift VII B. 477, 530.  
 — Kinderheim des Vereins für Ferienkolonien VII B. 584.  
 — Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Poliklinik des Kinderkrankenhauses VII B. 641.  
 — Regenverhältnisse von I 747.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Schulen in VII A. 165, 203, 302, 400.  
 — Sterblichkeit in IV 10.  
 — Verteilung steriler Milch VII B. 567.  
 — Wasserversorgung von I 453.  
 — Witzelsches Institut für schwachbegabte Kinder VII B. 631.  
 — unehel. Kinder VII B. 443; ihre Alimentierung VII B. 466.  
**Leipziger Fleischmehl** II B. 126.  
**Leisering**, Häufigkeit der trichin. Ratten III 481.  
**Leißner** VI 269.  
**Leitern**, fahrbare VIII 171.  
 — Schutzvorkehrungen an denselben VIII 462.  
 — Unfälle durch dieselben VIII 436.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Leitmaier** V B. 199.  
**Leitungen**, elektrische VIII 157.  
**Leitungsnetz** IV 175 ff.  
   — -wasser, Analysen von I 759.  
**Lektionsdauer** VII A. 225, 234, 287.  
**Lemaire** I 598.  
**Lemaistre** VIII 938.  
**Lemeke** VII B. 627, 629.  
**Lemoine** IX 702.  
**Le-Neve-Foster** II A. 421.  
**Lenggries** II B. 120, 121.  
**Lenk** VIII 673.  
**Lenoir** VII A. 63, 76.  
**Lent** IV 426, VI 249, VIII 350.  
**Lent's Festschrift** II A. 122, 181.  
**Lenti** IX 621.  
**Lenz** V B. 238, VII B. 605, 607, 645, 670, 671, 672.  
**Leo, H.** III 7.  
**Leone** I 697.  
   — C. Litt. I 701.  
**Leonhard** I 53, II B. 145.  
   — über Bäder VI 110.  
**Lépine** X 93.  
   — s. Cazeneuve.  
**Le Pileur** VII B. 451.  
**Leplat** VIII 886.  
**Leppmann** III 93, 119, V B. 98, 108, 109, 116, 160, 164.  
**Lepra** IX 159, 514, 608.  
   — Art der Uebertragung des Krankheitserregers IX 522.  
   — Disposition und Immunität IX 529.  
   — Eingangspforten des Krankheitserregers IX 526.  
   — endemische Verbreitung IX 531.  
   — geographische Verbreitung IX 532.  
   — Geschichtliches IX 514.  
   — Inkubation IX 527.  
   — Litteratur IX 536.  
   — Natur und Vorkommen des Krankheitserregers IX 515.  
   — Sekundärinfektion IX 528.  
   — Uebertragbarkeit des Krankheitserregers IX 517.  
   — -zellen IX 160.  
**Leprosorien** V A. 2.  
**Leptomit** I 564, 566.  
**Leptothrix** I 563, IX 67.  
**Lermer** VIII 736.  
**Lermoyez** 14.  
**Leroux** VII B. 595, 596, 597, 601, 674.  
**Leroy Beaulien** V B. 209.  
   — de Barres IX 699.  
**Lesenberg** IX 738.  
**Lesen** VII A. 62, 77, 249.  
   — im Stundenplan VII A. 242.  
**Lesezimmer** für Bergleute VIII 386.  
**Less** I 59.  
**Lessage** II A. 66.  
**Lesser** VIII 898.  
**Lessing-Theater** in Berlin VI 136.  
**Lessmann** II B. 47.  
**Letheby** II A. 438, VIII 779.  
**Lefrange**, Zinkelektrolyse VIII 479, 549.  
**Left's Wharf** II B. 204.  
**Lettern** s. Buchdruck.  
   — -kisten, Bleistaub der VIII 719.  
   — -metall VIII 753.  
**Leube** III 81.  
**Leuch** VII B. 526, 537, 540, 548.  
**Leuchtendes Fleisch** III 474.  
**Leuchtgas** IV 89, 105 ff., V B. 88 (Gefängnisse).  
   — Analyse des VIII 800.  
   — Beschaffenheit IV 108, VIII 793.  
   — Bestandteile des VIII 800.  
   — Fabrikation IV 106.  
   — Gefahren IV 107.  
   — Industrie VIII 793.  
   — Nebenprodukte IV 107.  
   — Reinigung IV 106.  
   — Vergiftung I 113, IV 110.  
   — Zusammensetzung der IV 321.  
**Lencin** bei Phosphorvergiftungen VIII 768.  
**Leucit** I 47.  
**Leuckart**, Distomenentwicklung III 478.  
   — Trichinen III 226.  
   — Wärmeleitungsvermögen des Fleisches III 444.  
   — Widerstandsfähigkeit der Trichinen III 482.  
**Leucocidin** IX 114.  
**Leudet** V B. 56.  
**Leue** III 412.  
**Leukämie** bei Schlachttieren III 521.  
**Leukomaime** II B. 41.  
**Leukocyten** IX 16, 18, 43.  
   — vgl. Phagocytose.  
**Levantiner** I 335.  
**Leviathan** VIII 1041.  
**Levison** IX 629, 634, 656.  
**Lery** V B. 45, VII B. 520, 522, VII 656.  
   — über Grundluft I 107.  
**Lewald**, Respirator VII 514.  
**Lewes** VIII 813.  
**Lewin** III 13, VIII 829, IX 699.  
**Lewis**, Filtration von Rauchgasen VIII 545.  
**Lewy** VIII 836.  
   — denatur. Spiritus VIII 835.  
**Lewis** über Cholera I 181.  
   — über Grundluft I 108.  
**Lewith** IX 632.  
**Lex** I 637, 652, III 114, 137, VII A. 338.  
   — s. Roth.  
**Lex Heinze** X 53.  
**Leybold** VII A. 123 No. 71.  
**Leyboldt** VIII 799.  
**Leyden** VII A. 350, X 13.  
**Leyendecker & Co.** VIII 722 ff.  
**Liborius** I 704, Litt. 724.  
**Licht** (Architekt) VI 74.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Licht**, Einfluß auf Bakterien, Litt. I 696.  
 — „ „ das Leben IV 39 ff., 40 ff.  
 — „ „ Wasser I 690.  
 — Einheiten IV 45 ff.  
 — für Arbeitsplätze IV 66.  
 — grelles, auf Hüttenwerken VIII 439.  
 — — Schutz dagegen VIII 482.  
 — Messung IV 42 ff.  
 — in Schulen IV 66, VII A. 10, 33, 37, 197, 200, 233, 234, 244, 297.  
 — Verluste IV 693.  
 — Versorgung der Straßen IV 403.  
 — „ „ Wohnungen IV 683, 690.  
 — Wirkungen IV 43 ff., 691.  
 — chemische IV 43 ff.  
 — Zerstreuung IV 692.  
 — s. a. Beleuchtung, Lampen, Elektrisches Licht, Gaslicht, Petroleumgas.
- Lichtblau** VII A. 70.  
**Lichtenberg** (Berlin), Abwässer von II A. 412.  
**Lichtgrün** III 381, VIII 848.  
**Lickfett** I 633, Litt. 634.  
**Lickroth** VI A. 89.  
**Liddle** VI 155.  
 — Medical officer for Whitechapel IV 523.  
**Lieb J. G.** VIII 167, 171.  
**Liebe** II B. 128, 132.  
 — Fleischdämpfer von Rietschel und Henneberg III 449.  
 — Teergeruch beim Fleische III 470.  
**Liebenberg** I 67, 76.  
**Liebermann** III 368.  
**Liebert** IX 738.  
**v. Liebig, J.** I 117, Litt. 135.  
 — von Fleischextrakt III 233.  
 — Staubfilter von VIII 211.  
 — Versilberung der Spiegel VIII 996.  
**Liebrecht** VII A. 2, 8 No. 20, 99.  
**Liebreich** VII A. 68.  
 — Schädlichkeit oder Unschädlichkeit der Borakate III 533.  
**Lieferbuch** V A. 487.  
**Liénaux**, Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 502.  
**Liermann** über Tetanus I 144.  
**Liermr** II A. 16, 319.  
 — Litt. betr. sein System II A. 177 ff.  
 — System II A. 11, 164.  
 — „ in Amsterdam II A. 171.  
 — „ „ Doordrecht II A. 165.  
 — „ „ Leiden II A. 165.  
 — „ „ Prag II A. 179.  
**Liesenbergs** Klärverfahren II A. 416.  
**Lévin** über Kanalisation I 227.  
 — Sterblichkeit in Danzig II A. 37.  
**Liger** II A. 3.
- Liger**, über Aborte in Paris II A. 7.  
**Likör** III 304.  
**Lilienfeld** IX 17.  
**Liman** II B. 48.  
**Limberg** VII A. 387, 388 No. 5.  
**Limmat**, Verunreinigung der II A. 392.  
**Limoges** III 341.  
**Limonit** I 47.  
**Lina Morgenstern** III 127.  
**Lincoln** VII A. 236, 247 No. 26, 290.  
**Lincrusta** Walton IV 637.  
**Lind, J.** über Akklimatisation I 306.  
 — über gesunde Tropenstriche I 322.  
 — „ Inselklima I 326.  
 — „ Malaria I 103.  
 — „ Tropenkrankheiten I 39.  
**Lindemann**, Architekt VI 33, 74.  
**Linden, van der** I 43.  
**Linde's** Eismaschinen VI 47.  
**Lindheimer** VII A. 174, 180 No. 3, 200.  
**Lindley** II A. 118, 360, Litt. 414.  
**Lindner** I 567.  
 — G. Litt. I 569, 660.  
 — über Vorticellen I 659.  
**Lincaur** zum Schreiben VII A. 251.  
**Linfangite** epizootica IX 264.  
**v. Lingsheim** IX 623.  
**Lingner's** Apparat IX 714 ff.  
**Lingnatula taenioides** IX 327.  
**Lingnatulida** IX 327.  
**Linienform** der Krankenhäuser V A. 16, 36.  
**Linkshändige** Kinder VII A. 252.  
**Linné** über Malaria auf Thonboden I 40.  
**Linnemann** IV 92.  
**Linner**, Architekt VI 38.  
**Linoleum** IV 669, VII A. 32. 54.  
 — -fabriken VIII 875.  
**Linroth** über Wasser in der Kleidung I 386.  
**Linse** II A. 217, 281, III 255.  
**Linsmayer** VII A. 59, 72, 73, 75, 96 No. 13.  
**v. Linstow** Litt. I 616.  
**Lintner, C.**, Würzebereitung III 288.  
**Linz**, Kanäle in II A. 197.  
 — Kosten der Kanäle in II A. 287.  
**Lipom** IX 305.  
**Lion** IX 754.  
**Lipowsky** II A. 76.  
**Lispeln** VII A. 379.  
**Lissabon**, Gastroenteritis in I 635 ff.  
**Lissauer** II A. 326, 369, 370.  
 — über Erdklosetts II A. 98.  
 — „ Ventilation der Kanäle II A, 240.  
**Lissmann, Th.** VIII 152, 154.  
**Lister** IX 57.  
**Lithofracteur** VIII 685.  
**Litten** VI 148.  
**Litteratur** über Feuersicherheit der Theater VI 138.  
 — der Krankenhäuser V A. 10, 15, 207. 275.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Litteratur** über Fleischbeschau III 420.  
**Littlejohn** II A. 366.  
**Liverpool**, Kindersterblichkeit in VI 146.  
 — Kosten der Kanäle in II A. 287.  
 — Müllofen in II B. 215.  
 — Säuglingssterblichkeit in VII B. 554.  
 — Volksbäder in VI 106.  
**Löb**, Respiratoren von VIII 167, 215.  
**Löbinger** IX 721.  
**Lochbrenner** VII A. 118.  
**Lockflammen** VIII 193.  
 — -fener zur Ventilation VIII 504.  
 — -kamin VII A. 147.  
 — -öfen VIII 193.  
**Lode** I 708.  
 — A. Litt. I 724.  
**Loden** VIII 1080.  
**Loeb's** Respiratoren VIII 514, 940.  
**Löffel** VII A. 76, 97 No. 42.  
**Loeffler** I 634, II A. 313, II B. 146, III 515, VI 271, 284, VII A. 339, 341, VII B. 602, IX 628, 631, 694.  
 — über choleraähnliche Bakterien I 627.  
 — „ Typhus I 648.  
 — „ „ in Stettin I 617.  
 — 'sche Funkenfänger VIII 532.  
 — s. Kornstädt.  
**Lohausen** II A. 413.  
**Löhlein** VII B. 459, 460.  
**Lohmann** VIII 294, 295, 680, 876.  
 — englische Fabrikgesetzgebung VIII 78.  
 — u. Stolterfoht VIII 145, 147.  
**Lohmeyer** VII A. 276, VIII 753.  
**Löhnert'sche** Kugelmühle VIII 489.  
**Lohnliste** (für kleine Krankenhäuser) V A. 546, 564.  
**Lohse** VII 28, 58.  
**Loi, Boussel** VII B. 498.  
**Loire** II A. 466.  
 — -Inférieure VII B. 507.  
**Lokalerkrankungen** der tierischen Gewebe und Organe, Bedeutung für die Fleischbeschau III 476.  
 — -heizung VII A. 153, 154.  
**Lokation** s. Zertieren.  
**Lokay** VII A. 70, 97 No. 32.  
**Lokomotiven** VI 261.  
**Lolkes, F.**, Räucheröfen III 222.  
**Lomax** über Städtereinigung II B. 230.  
**Lombard** I 217, VIII 961, 963.  
 — Lebensdauer versch. Stände VIII 610.  
 — über Tuberkulose I 209.  
**Lombroso** I 656, X 41.  
**Lommer** II A. 69.  
**London** IV 443, VII A. 5, 29, 36, 168, 200, 203, 211, 231, 294, 295 No. 18, 316, 369, 400.  
 — Abwässer von II A. 399, 400.  
 — Asyle in VI 152.  
**London**, Barnardo's Homes VII B. 659.  
 — Bekämpfung der Infektionskrankheiten VII B. 620.  
 — Boden in I 32.  
 — Children's Country Holiday Fund VII B. 587.  
 — Cholera in I 418, 621.  
 — Darunkrankheiten VII B. 569.  
 — Enteignung IV 443.  
 — Entwässerung von II A. 118, 294.  
 — Foundling Asylum VII B. 481, 491, 492.  
 — Gasverlust in VIII 798.  
 — Homes of hope VII B. 477.  
 — Kanäle in II A. 197, 201.  
 — Kanalluft in II A. 233.  
 — Kosten der Kanäle II A. 287.  
 — Krankenhäuser V A. 8, 61, 71.  
 — Krippen in VII B. 532, 533.  
 — Metropolitan Public Garden Association VII B. 578.  
 — Pennen in VI 146.  
 — Recurrenz in VI 146.  
 — Refuge of the good Shepherd VII B. 668.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554; nach Jahreszeit VII B. 560.  
 — Sterblichkeit im alten I 5.  
 — Straßenelend in VII B. 649.  
 — Wasserwerke in II A. 459.  
 — Wasserversorgung von I 451.  
 — Wöchnerinnenpflege VII B. 459.  
**Long** und Preuß., Anleitung zur Trichinenschau III 421.  
**Longshaw**, Fieberhospital zu V A. 227.  
**Lönhold** VIII 200.  
**Lönholdt** VII A. 162.  
 — W. IV 315.  
 — — Austrocknen von Neubauten IV 765.  
**Löning** VII B. 473.  
**Loof** VII A. 9 No. 31.  
**Loos** VII A. 379 No. 4.  
 — über Bilharzia I 615.  
 — A. I 616.  
**Lop** VIII 886.  
**Loppens, A.** VIII 166.  
**Lorcher** II B. 10.  
**Lordose** VII A. 356.  
**Lorent** II A. 178.  
**Lorenz** V 208, VII A. 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 82, 87, 97, 273, 281, 357, 359, 360.  
 — Urticaria und Schweinerotlauf III 515.  
**Lorey** VII B. 516, 522.  
**Lorinser** VII A. 333, 338 No. 7, VIII 770.  
**Lortet** I 592, Litt. 597, II A. 459.  
**Lösbare** Kuppelungen VIII 141.  
**Lose** IX 684.  
**Lösekann** IX 696.  
**Lösener, W.** Litt. I 651.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Lösener**, über Typhus I 638.  
**Lösscheiben** VIII 141.  
**Löschapparate** VIII 166.  
   — -**dosen** VIII 167.  
   — -**einrichtungen** für Theater VI 123.  
   — -**papier**, arsenhaltig III 386.  
**Löten** III 345 ff.  
**Lothringer Apparat** VIII 538.  
**Louisiana** VII A. 294.  
**Löw** II A. 457, IX 699.  
**Löwe** VIII 212, 724.  
   — Patent von VIII 680.  
**Löwen** VII A. 400.  
**Löwenthal** VII A. 299, 302 No. 6, No. 9.  
**Löwy** III 13, 14, VIII 1118.  
**Luehon** I 701.  
**Luciani** III 8.  
**Lubarsch** VII A. 325 No. 4, IX 12.  
**Lubberger** II A. 373.  
**Lübbert** I 496, 732, III 168, 364.  
   — über Atemgift IV 239.  
**Lübeck** II A. 467, VII A. 246.  
   — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
   — Zwangserziehung VII B. 664.  
**Luboldt** VIII 765.  
**Lübsdorff** VIII 961, 965.  
**Lüders** VIII 149.  
**Lüdicke** VIII 1057, 1066.  
**Ludolf** VII A. 28.  
**Ludolf's Patent** IV 678.  
**Ludwig** VII A. 34 No. 6, 53, VIII 784.  
   — der XVI. VII B. 475.  
   — **F.** IV 581.  
   — sächsische Steinmetzen VIII 953.  
   — (Wien) über Fuchsin I 399.  
   — und Hülssner II A. 412.  
**Ludwigsburg**, Werner'sche Stiftungen VII B. 632.  
**Lüeff**, Architekt VI 38.  
**Luft** I 252, IV 238 ff.  
   — -**abkühlung** VIII 1138.  
   — -**atmosphärische** I 252, IV 238 ff.  
   — beleuchteter Räume IV 240.  
   — organische Stoffe in der IV 247.  
   — Staub in der IV 243.  
   — Einfluß auf Darmkrankheiten VII B. 561, 562.  
   — in den Tropen I 313, 314.  
   — Keimgehalt in Schulen VII A. 128.  
   — -**austrocknung** VII A. 128.  
   — -**ballon** I 323.  
   — -**bedarf** in Asylen VI 150.  
   — — in Gefängnissen V B. 82.  
   — — „ Krankenhäusern IV 221, V A. 89.  
   — — „ Werkstätten VIII 188.  
   — -**befeuchtung** in Schulen VII A. 129.  
   — — in Werkstätten VIII 1128, 1129, 1131, 1185.  
   — -**bewegung** IV 144.

**Luftcalorimeter** III 48.  
   — -**druck** I 276 ff.  
   — -**durchlässigkeit** des Bodens I 368.  
   — -**feuchtigkeit** IV 592.  
   — -**filter** V A. VII A. 142, 269, 270, VIII 201, 214 ff., 1126, 1137.  
   — -**gehalt** der Kleidung I 363.  
   — -**heizung** IV 334 ff., V A. 103, 107, 109 (Krankenhäuser), V B. 87 (Gefängnisse) VII A. 140, 152, 164, 171.  
   — -**kanäle** VIII 197.  
   — -**kubus** VIII 42.  
   — — in Schulen VII A. 52, 91, 125, 135.  
   — -**kohlensäure** VII A. 124.  
   — s. auch Luftbedarf, Luftmenge.  
   — -**menge** für Bergwerke VIII 274.  
   — — für den Tunnelbau VIII 407.  
   — -**mischer** VIII 855.  
   — -**reinigung** IV 267, 770, VIII 1137.  
   — -**röhrenentzündung** VII B. 550, 551, 552, 553.  
   — — der Bergleute VIII 319.  
   — -**röste** VIII 1001.  
   — -**temperatur** I 259, 289, IV 130, 165.  
   — — wahre I 260.  
   — — Verschlechterung der, durch Beleuchtung IV 240 ff.  
   — — durch den Menschen IV 239 ff.  
   — — „ Heizung IV 241.  
   — — „ Kellerluft IV 584, 588.  
   — — „ Infektionskeime VII A. 320.  
   — — „ Ohrenflüsse VII A. 385.  
   — — „ Stinknase VII A. 388.  
   — — „ Zahnkaries VII A. 386.  
   — -**verunreinigungen** auf Hüttenwerken VIII 440 ff.  
   — — gasartige VIII 1133.  
   — — Schutz dagegen VIII 487 ff.  
   — — für die Anwohner der Hütten VIII 532 ff.  
   — -**wäscher** IV 268.  
   — -**wechsel** in Färbereien VIII 1133, 1135, 1151, 1178.  
   — — in Hüttengebäuden VIII 440.  
   — — in Kanälen II A. 229.  
   — -**zug**, Einfluß auf den Staub VII A. 128.  
   — — bei Fenstern VII A. 105, 106.  
**Lüftung** IV 249 ff. 254 ff.  
   — der Abwässer II A. 408.  
   — „ Aborte II A. 46, IV 780.  
   — „ Eisenbahnen VI 268.  
   — „ Gefängnisse V B. 77.  
   — „ Kasernen VI 234.  
   — „ Krankenhäuser V A. 113 ff.  
   — „ Küchen IV 766.  
   — „ Personenwagen VI 268.  
   — „ Säle IV 279.  
   — „ Schiffe VI 198.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Lüftung** in Schulen IV 279, VII A. 134.  
 — in Theater VI 279.  
 — „ Töpfereien VIII 925.  
 — „ Treppen VI 729.  
 — „ Werkstätten VIII 179 ff.  
 — „ Wohnungen IV 237 ff.  
 — durch Fenster IV 261, 696.  
 — „ Fugen IV 703.  
 — „ Kanäle IV 264.  
 — „ Türen IV 261, 712.  
 — künstliche IV 261 ff.  
 — natürliche IV 255 ff., 619, 696, 712, 729, VIII 189.  
 — spontane IV 255 ff.
- Lueger** I 416.  
**Lukas** VIII A. 313.  
**Lumberg** IV 530.  
**Lumpenabwässer** VIII 1053, 1056.  
 — -dämpfen VIII 1054.  
 — -industrie VIII 1050.  
 — -sammeln VIII 1052.  
 — -staub VIII 1056.  
 — -wäsche VIII 1054.
- Lundin**, Gichtgaswascher VIII 539.  
**Lundström** VIII 771.  
**Lüneburg**, Kinderheilstätte VII 13, 597.  
**Lunge** III 219, VII A. 134, No. 38, VIII 1071, 1149.  
 — G., über Aluminium III 364, 365.  
 — Kohlensäurebestimmung nach VIII 189.  
 — Kondensator von VIII 658.
- Lungenemphysem** bei Glasbläsern VIII 976.  
 — -entzündung VII B. 478, 550, 551, 552, 553.  
 — — bei Müllern VIII 584.  
 — — in Gefängnissen V B. 33, 34.  
 — -entzündungen bei hohem Luftdruck I 276.  
 — -erkrankungen durch Thomas-schlacken VIII 709.  
 — — in Cementfabriken VIII 712.  
 — -krankheiten der Bergleute VIII 313.  
 — — der Hüttenleute VIII 443.
- Lungenschwindsucht** unter den Gefangenen V B. 50.  
 — unter den Gefangenen in verschiedenen Ländern V B. 48.  
 — in die Anstalt mitgebracht V B. 52.  
 — in der Einzelhaft V B. 57.  
 — ihre Uebertragung V B. 56.  
 — und Ernährung der Gefangenen V B. 58.  
 — und Prophylaxe gegen dieselbe V A. 62.  
 — Sterblichkeit an IV 2.  
 — in Bronzefabriken VIII 739.  
 — unter den Bergleuten VIII 332 ff.  
 — unter den Hüttenleuten VIII 443.  
 — s. Tuberkulose.
- Lungenseuche** II B. 116, III 228.  
 — — des Rindes III 517.  
**Lunge-Rohrmann'sche Plattentürme** VIII 550.  
**Lungershausen**, Schrottausschlag des Schweines III 475.  
**Lungstras** VII B. 477.  
**Lungwitz**, Sarkomatose III 524.  
**Lunier** V 161.  
**Lunin** VII A. 385, 386 No. 7, No. 10.  
**Lünnemann** VIII 138.  
**Lunt** II A. 418.  
**Lunte** VIII 1028.  
**Lunzenau**, Arbeiterwohnungen in IV 596.  
**Lüpke**, Rotlauf und Urticaria bei Schweinen III 515.  
**Luppen**, Erklärung VIII 445.  
**Lupus** IX 155.  
**Lürmann**, Düsensstöcke VIII 463.  
 — Explosionsklappe VIII 465.  
**Lüssem**, Kohlenoxydvergiftung VIII 804, 813.  
**Lustgarten's** Syphilisbacillen X 2.  
**Lüstrieren** des Garnes VIII 1033.  
**Lüttose** III 346.  
**Luther, G.** VIII 212.  
**Lutter** III 309.  
**Lüttich** II B. 129, VII A. 298, 395, 406.  
 — Krippe VII B. 536.  
**Lutz** VIII 349.  
**Lutzner** VIII 293.  
**Lux** IX 122.  
 — 'sche Wage VIII 501.  
**Luxemburg**, Zahl der Kinder VII B. 435.  
 — Taubstumme VII B. 629.  
**Luzern**, Alimentierung VII B. 465.  
**Lydit** VIII 689.  
**Lydtin** II B. 128, 140.  
 — Anleitung zur Fleischbeschau III 429.  
 — Kontrolle der Notschlachtungen III 439.  
 — Notschlachtungen in Baden III 429.  
 — Schweinerotlauf III 515.
- Lykurg** I 1.  
**Lymexylon navale** IV 395.  
**Lymphangitis** 175.  
**Lymphdrüsenanschwellung** bei Gefangenen V B. 45.  
**Lymphosarkomatose** der Kobaltarbeiter VIII 338.  
**Lynen**, Zinkdestillierofen VIII 474.  
**Lyon**, Boden in I 51.  
 — Cholera in I 397.  
 — s. a. Cholera.  
 — Haltepflege VII B. 487.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Lysimetrische** Beobachtung I 69.  
**Lysine** 98, 108.  
**Lysol** IX 692.  
**Lyssa** IX 555, 615.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Lyssa**, Disposition IX 558.  
 — Geschichtliches IX 555.  
 — Inkubation IX 558.  
 — Litteratur IX 560.  
 — Natur, Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 555.  
 — Verbreitung der Wutkrankheit IX 559.
- Lytthfoot**, Eismaschine von VI 44.
- Maas** II B. 41.  
**Maassen** IX 637.  
 — A. I 633 Litt. 634, 651.  
 — Typhus-Nachweis I 641.
- Maßen**, Sterilisieren der Milch III 178.
- Macabilt** VIII 122.
- Macagno** über Analyse der Luft I 252.
- Mac Clellan** II A. 243.
- Maceo**, Filtration der Rauchgase VIII 544.
- Macdonald** VI 190.
- Macé** I 657, Litt. 660.  
 — über Typhusbacillen I 141.
- Macerationswässer** VIII 1062.
- Mac Fadyan** II B. 146.
- Mach**, E. und **Portele**, C. Untersuchung der Weinbeeren III 264.
- Macher** VIII 1094, 1113.
- Mack** VIII 164.
- Mackensen** VIII 234, 410.
- Mackey** VIII 1143.
- Macoehies**, Markensystem V B. 195.
- Macrophagen** IX 18.
- Mactear** VIII 657.
- Madagaskar** I 344.
- Mädchen** (Schul-) VII A. 174, 226 ff.  
 — Bewegung VII A. 306.  
 — Büchertragen VII A. 232.  
 — Sitze VII A. 64.  
 — Turnen VII A. 311.  
 — beinkleider V A. 513, 528, 534.  
 — heime VII B. 658, VIII 98.  
 — hemden V A. 513, 516, 518.  
 — kapotten V A. 530.  
 — kleider V A. 513, 526, 534.  
 — nachtjacken V A. 513, 529, 534.  
 — schuhe V A. 513.  
 — strümpfe V A. 513, 530, 535.  
 — unterröcke V A. 513, 527, 534.
- Madelung**, Echinokokken beim Menschen III 492.
- Maden** IX 328.  
 — würmer IX 323.
- Madrid**, Entbindungen in der Maternité VII B. 458.  
 — Inklusia VII B. 494.
- Madurafuß** IX 259.
- de Magalhaes** I 612.
- Magdalarot** VIII 844.
- Mäddeheime** VI 171.
- Magdeburg** VII A. 203.  
 — Bauordnung in IV 479.
- Magdeburg**, Desinfektionsanstalt in IX 665.  
 — Entwässerung von II A. 11, 120.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Krankenhaus in V A. 73.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — unehel. Geburten VII B. 443.  
 — Trinkwasser von I 749.  
 — Wasserverbrauch in I 421.  
 — Wasserwerk von I 449.
- Magdalen** über Einfluß der Temperatur auf Krankheiten I 265.
- Magenwürmeseuche** der Schafe III 477.
- Magerkäse** III 199.  
 — -keit und Abmagerung bei Schlacht-  
 thieren III 469.  
 — -milch III 185.  
 — als Gefängniskost III 116.
- Maggiora** I 137.
- Magitot** VIII 779.
- Magnanerie** VIII 1059.
- Magnesia** im Wasser I 516, 771.  
 — Bestimmung von I 521.
- Magnetitplatten** VIII 164.  
 — für Krankenhäuser V A. 266.  
 — Zerstörung durch Schwitzwasser  
 IV 619.
- Magnetisenstein** VIII 412.
- Magnetit** I 47.  
 — H. II B. 10.  
 — Julius II B. 8.
- Magnus-Levy** III 69, 132.
- Magnus** VII B. 623, 624, 626.
- Mahlen** der Bleiglätte VIII 485.
- Mähly** über Brasilien I 337.  
 — über Malaria in den Laplata-Staaten  
 I 337.
- Mahlzeiten**, Verteilung der Kost auf die  
 III 98.
- Mähren** VII A. 196 No. 4, 282.
- Mährisch-Schönberg** VII A. 42, 43.
- Maier**, Fleischbeschau auf dem Lande  
 III 439.
- Majer**, C. F. V B. 12, 18.  
 — Nahrungsmittelgesetz III 437.  
 — Untersuchung notgeschlachteter  
 Rinder III 429.
- Maignen** I 704, VIII 118.  
 — Filter I 495.
- Mailand**, Feuerbestattung in II B. 51.  
 — Findelhaus VII B. 469.  
 — Krippe Salvatore Fogliani VII B.  
 528, 529, 674.  
 — Istituto di Maternità VII B. 536.  
 — Institut für Rhachitische VII B.  
 571, 572.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Main** en crochet VIII 976.  
 — Verunreinigung des II A. 390, 466,  
 VIII 809.
- Mainwasser**, Bakterien in I 568.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Mainz**, Entwässerung von II A. 293.  
 — Bauordnung in IV 485.  
 — Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Kosten der Kanäle II A. 287.  
 — Volksbad in VI 94.
- Mair** II B. 24, VIII 647.
- Mais** III 236, 240, 244.
- Maisel** IX 693.
- Mal** des bassines VIII 1061.  
 — des confiseurs VIII 583.
- Malachit** VIII 418.  
 — -grün III 381, VIII 844, 848.
- Malaga**, Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- v. Malapert - Neufville**, Bakterien im Mineralwasser I 700, Litt. 702.
- Malaria** IX 158, 477, s. a. Malaria-Krankheiten.  
 — Amöben der IX 654.  
 — Bacillen der IX 141.  
 — Boden I 349.  
 — auf Schiffen IX 162.  
 — Erreger IX 654.  
 — — im Boden IX 144.  
 — fehlt in Honduras IX 342.  
 — — in den Tropen IX 316.  
 — Litteratur IX 296, 490.  
 — Plasmodien I 598, IX 291, 294, 477.  
 — Verbreitung durch Wasser II A. 381, IX 653.
- Malariakrankheiten** IX 477.  
 — Begriff IX 477.  
 — Disposition und Immunität IX 482.  
 — epidemische Ausbreitung IX 489.  
 — geographische Verbreitung IX 483.  
 — Geschichtliches IX 477.  
 — Inkubation IX 487.  
 — Litteratur IX 490.  
 — Natur, Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 477.  
 — örtliche Disposition IX 485.  
 — zeitliche Disposition IX 488.
- Mallens** IX 553.  
 — Disposition IX 554.  
 — Geschichtliches IX 553.  
 — Inkubation IX 554.  
 — Litteratur IX 555.  
 — Natur, Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 553.  
 — Vorkommen der Rotzkrankheit der Tiere IX 554.
- Malcolm-Morris** VII A. 389.
- Maler** (Stuben-) VIII 749.  
 — -arbeit (Haus-handwerker) V A. 487.  
 — -farben III 368.
- Malétra** VIII 648.
- Malfatti** III 69.
- Malignes Oedem** im Boden I 141.  
 — — der Pferde III 509.
- Malinin** VII A. 115, 123 No. 56, 144.
- Maljean**, Erkennung aufgetauten Fleisches III 528.
- Mallard**, Entzündung der Schlagwetter VIII 266, 281.
- Mallein** IX 162.
- Malleose** III 40.
- Mallet** VII A. 9.
- Mallieux** VI 273 Litt.
- Malling-Hansen** VII A. 223, 224 No. 11, 296, VII B. 586, 599.
- Malus** VIII 123.
- Maltafieber** IX 133.
- Malteser** I 335.
- Maltose** III 289.
- Malvoz, E.** über Colibakterien I 646, Litt. 651.
- Malzean**, Prüfung von gefrorenem Fleisch III 231.
- Mälzerei** III 298, 287.
- Malzkaffee** III 323.
- Manchester** II A. 81.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Mandel**, Merkmale des Fleisches verendeter Tiere III 471.  
 — Schächtfrage III 427.
- Mandelentzündungen** bei Hüttenleuten VIII 439.
- Manega, Rud.** über Arbeiterwohnungen IV 888.
- Manfredi**, Keimzahl im Straßenschmutz II A. 26 ff.  
 — und Serafini über Cholera I 143 ff.  
 — über Milzbrand im Boden I 143.
- Manganbraun** III 371.  
 — -chlorür II A. 48.  
 — -farben III 371.
- Mängel der Korridorbauten** V A. 36 ff.
- Mangelhaft**, Begriff bei Schlachttieren III 437.
- Mangeln** VIII 1092, 1161, 1173.  
 — Unfälle VIII 1187.  
 — der Wäsche V A. 378.
- Mangenot** VII A. 124, 133, 200.
- Mangold**, Echinoc. multiloc. III 490.
- Manhès**, Kupferbessemern VIII 472.
- Manie** VII A. 369.
- Manilahant** VIII 1009.
- Manlove, Elliot & Co.** II A. 319.
- Männerhemden** V A. 513, 515, 518.  
 — -hosen V A. 513, 520, 531.  
 — -jacken V A. 513, 519, 531.  
 — -mützen V A. 531.  
 — -pantoffeln V A. 513.  
 — -röcke V A. 513, 518, 539.  
 — -schuhe V A. 513.  
 — -strümpfe V A. 513, 539.  
 — -unterhosen V A. 513, 521, 531.  
 — -westen V A. 513, 520, 531.
- Mannesmannröhren** I 486.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Mannheim**, Brausebad in VI 92.  
 — Desinfektion in IX 747.  
 — Wasserwerk in I 480.
- Männliche Arbeiter**, Erkrankung der VIII 10.
- Mannschaftsstube** VI 324.
- Manometer** VIII 120.
- Manöverkost** III 91.
- Mansfeld**, Arbeiterwohnungen VIII 369, 527.  
 — Bergbau und der Salzige See VIII 400.  
 — mechanischer Röstofen VIII 469.  
 — Menagen VIII 527.  
 — Schlackentransport VIII 468.  
 — Schlafhäuser VIII 386, 527.  
 — Schlepperförderung VIII 261.  
 — über Tiefbrunnenwasser I 752.  
 — Waschkauen VIII 355.
- Manson, P.**, *Filaria sanguinis* I 612, Litt. 615.
- Mantegazza** über Malaria I 161.
- Mantelöfen** V A. 105, VII A. 156, 158.
- Mantua**, Institut für Rhachitische VII B. 571.
- Manual** für kleine Krankenhäuser V A. 546, 560.
- Maunelli** IX 686.
- Maquenne** über Fäulnis im Boden I 124.
- Maquet, Curt** II B. 75.
- Maragliano** über Malaria Litt. I 655.
- Maramaldi** VIII 755.
- Marasky** IV 261.
- Marasmus carbonicus** der Bergleute VIII 320.  
 — frühzeitiger der Gefangenen V B. 22.
- Marbeau** VII B. 531.
- Marble** VII A. 154, 173 No. 7.
- Marburg** II A. 197, 464, VII A. 298.  
 — Versorgungshaus VII B. 477.
- Marcantonio** II A. 451.
- Marcard** V B. 43, 115, 157.
- Marchese**, Kupferelektrolyse VIII 479.
- Marchand** IX 37.
- Marchant** VIII 127.
- Marchiafava** über Malaria I 165.
- v. Marchthum** V A. 274.
- Märker, M.**, Backfähigkeit von Mehl III 237.  
 — Maltose III 289.
- Marcy** II B. 14, 24.
- Mareska** V B. 125.
- Marestang** über Hämoglobingehalt des Blutes I 315.
- Margariue** III 197, 535, V B. 111.
- Margate**, Hospiz VII B. 591, 598.
- Marggraff** II A. 179, 357.  
 — über Bäder VI 110.
- Marie** VIII 886.
- Marié-Davy** II A. 414.
- Marienbad**, Thalsperre in I 451.
- Marignae** über Diphtheriebacillen im Wasser I 683, Litt. 687.
- Marine**, Kost der deutschen III 129.
- Marino & Co.** II A. 93.  
 — über Malaria I 653.
- van Marken**, Agnetapark IV 888.  
 — baut Arbeiterwohnungen IV 864.
- Märker, M.** II A. 360.
- Market** VI 3.
- Markham** über Akklimatisation der Europäer I 322.  
 — über Inselklima I 326.
- Märklin** II B. 24.
- Markosit** I 47.
- Marks-Trommsdorff**, Best. die Salpetersäure I 533.
- Märkte** VI 1 ff.
- Markthallen** VI 4 ff., 60 ff.  
 — Belenchtung der VI 17.  
 — für Großhandel VI 9.  
 — „ Kleinhandel VI 9.  
 — in Belgien VI 4.  
 — „ Berlin VI 4, 5.  
 — „ Chemnitz VI 4.  
 — „ Deutschland VI 4.  
 — „ Dresden VI 4.  
 — „ England VI 4.  
 — „ Frankfurt a. M. VI 4.  
 — „ Halberstadt VI 4.  
 — „ Hannover VI 4.  
 — „ Italien VI 4.  
 — „ Köln VI 4.  
 — „ Leipzig VI 4.  
 — „ München VI 4.  
 — „ Oldenburg VI 4.  
 — „ Paris VI 4.  
 — „ Stuttgart VI 4.  
 — innere Einrichtung derselben VI 15.  
 — Kosten derselben VI 12 ff.  
 — Mieten in denselben VI 14.  
 — Raumbedarf derselben VI 13.  
 — Rentabilität derselben VI 12.  
 — Verwaltung derselben VI 10.  
 — -plätze IV 410.  
 — -polizei III 181, 423.  
 — -preise VI 6.
- Marmorarbeiter** VIII 950, 962.
- Marmorek** IX 26.
- Marodenhaus** VI 329, 341.
- Marouschek** VII A. 338 No. 16.
- Marpmann**, Bakterien im Straßenschmutz II A. 27.  
 — Farbstoffnachweis in Wurst III 530.
- Marquard** VIII 736.
- Marquart** über Cholera I 215.
- Marquis d'Ourche** II A. 10.
- Marquisen** VII A. 109.
- Marron** III 381.  
 — VIII 848.
- Marsch** VII A. 76.
- Martin** II A. 474, II B. 122, VI 271  
 Litt., VII B. 433, VIII 1158, IX 574, 665, 747.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Martin.** Klima von Sumatra I 330.  
 — Knochenunterschiede bei verschiedenen Tieren III 464.  
 — über Herzhypertrophie I 312.  
 — „ Kindersterblichkeit in den Tropen I 317.  
 — „ Malaria I 318.  
 — **A.** I 28.  
 — **E.**, Desinfektionsanstalt nach V A. 171.  
 — — Waschmaschinen von V A. 164.  
 — **M.** VIII 140, 151, 152, 154, 162, 210.  
 — -Prozeß VIII 415.
- Martini, H.** VIII 126.
- Martinique** I 341.
- Martiny** IX 637.
- Martius** VII A. 253.  
 — **Ch.**, Temperaturmessungen von I 288.
- Martiusgelb** III 379, VIII 844.
- Marvaud** VI 347.
- Marx** I 44, VI 107, 110, VII A. 9 No. 31.  
 — Gesch. des Bäckergewerbes VIII 572.
- Mary** VIII 517.
- Maryland** VII A. 283.
- St. Marylebone** Female Protection Society VII B. 459.
- Mascart** VIII 156.
- Maschek** über Bakterien im Wasser, Litt. I 686.
- Maschineller** Betrieb in Krankenhäusern V A. 291.
- Maschinen.** Schutzvorkehrungen an denselben VIII 452.  
 — Unfälle an denselben VIII 436.  
 — -fabrik in Kappel VIII 145.  
 — -öl II B. 126.  
 — -wärter der Fördermaschinen VIII 254.  
 — -weberei VIII 1075.
- Maschka** VIII 836.
- Masern** VII A. 315, 316, 318, 319, 320, 325 ff., 342, 385, VII B. 551, 552, 553, 577, 602, 603, 604, 605, 609 u. f., 629, 636, IX 608.  
 — auf Fidji I 319.  
 — in Krippen VII B. 533, 535.
- Maske**, Rohrbeck's Fleisch-Sterilisator III 447.
- Mason, Good John** V B. 27.
- Massachusetts.** Alimentierung der unehelichen Kinder VII B. 463, 465.  
 — board of health II A. 396, 398.  
 — Infant Asylum VII B. 492.  
 — Leichenschau II B. 14.  
 — State Primary School VII B. 666.  
 — Ueberwachung der Haltpflege VII B. 501.  
 — Verbot der Ausstellung von Mißgeburten VII B. 654.
- Massachusetts.** Verbot der Mitwirkung von Kindern an Schaustellungen VII B. 654.  
 — Vorbeugung der Trunksucht VII B. 656.  
 — Zwangserziehung VII B. 666.
- Massart** IX 20.
- Masseln** (Erklärung) VIII 414.
- v. Massenbach** VII B. 456, 460.
- Massenernährung** III 105, 134.  
 — bei Epidemien III 129.  
 — in Alumnaten III 108.  
 — „ Armenhäusern III 120.  
 — „ Asylen VI 137.  
 — „ Haushaltungsschulen III 109.  
 — „ Korrekptionsanstalten III 108.  
 — „ Krankenhäusern III 132, V A. 250, 254, 336.  
 — „ Volksküchen III 122.  
 — „ Waisenhäusern III 106.  
 — im Kriege III 129.  
 — Methodik III 3.  
 — von Gefangenen III 114.  
 — „ Kindern III 106.  
 — „ Kranken III 132.  
 — „ Soldaten III 199.  
 — -gesteine I 48.  
 — -gräber II B. 87, 92 ff.  
 — bei Metz II B. 93.  
 — -verbrennungen II B. 67, 93 ff.
- Mäßigkeitsbewegung** VII B. 660, 661.
- Massiertische** V A. 138.
- Massivbau** VII A. 21.  
 — Trocken VII A. 49.
- v. Massow** VII B. 657, 673.
- Mastitis** IX 113, 210.  
 — der Kühe und Ziegen IX 136, 230.  
 — der Schafe IX 135.  
 — septica der Kühe III 513.
- Mästung** III 17.
- Masturbation** s. Onanie.
- Maté** III 315.
- Material** des Bodens, Einfluß auf Temperatur I 57.
- Materialien.** Ausgabebelag V A. 478.  
 — Ausgabe-Tagebuch V A. 479.  
 — Bestands- und Verbrauchs-Nachweisung V A. 545, 557.  
 — Hauptbuch V A. 468.  
 — Lagerbuch für Handwerker V A. 493.  
 — Verbrauchsbuch für Handwerker V A. 490.  
 — Verwaltung V A. 462.
- Mather-Platt** VIII 1171.
- Mathes** IX 738.
- Mathet** VIII 349.
- Matjesheringe** III 233.
- Mac Arthur Forrest,** Goldgewinnung VIII 476.
- Matratze.** Konstruktion derselben V A. 384, 386, 387.  
 — bleihaltige VIII 713.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Matratzenhülle** V A. 537.  
 — -schoner V A. 537.  
**Matrosenkost** III 129.  
**di Mattei** I 667, IX 688.  
 — über Bakterien im Wasser Litt. I 686.  
**Matter & Co.** VIII 148.  
**Matthieu Plessy's Grün** VIII 703.  
**Mau** VI 346.  
**Mauern** VII A. 21.  
 — Ecken VII A. 52.  
 — Stärke VII A. 23.  
 — -feuchtigkeit V B. 71, IV 593.  
 — -fraß VII A. 15, VI 537, 923.  
 — -werk in Theatern VI 121.  
**Maulseuche** II B 116, IX 193, 303.  
 — u. Klauenseuche VII B. 565.  
 — — der Schlachttiere III 228, 507.  
**Mauren**, die Gesundheitspflege der II A. 3.  
**Maurer** über Straßenreinigung II B. 230.  
**Maurer**, Hygiene der VIII 962.  
**Mauriac** II A. 58, X 73.  
**Mauricio** VI 343.  
**Mauritius** I 345.  
 — Malaria auf I 318.  
 — Neger auf I 333.  
**Maugréy Pascha** über Malaria I 159.  
**Mäuseflavus** IX 271.  
 — -septikämie IX 228.  
 — -seuche IX 225.  
 — -typhus IX 224.  
**Mauthner** III 35.  
**Maxwell** Litt. II A. 361.  
**Maximalarbeitszeit** für Frauen VIII 94.  
**May** IV 210, VIII 782.  
 — über Oeipissoirs II B. 230.  
**Mayenne** I 41.  
**Mayer** I 42, VIII 295.  
 — über Lebensdauer verschiedener Stände VIII 610.  
 — Ad. I 135.  
 — L. A. I 67.  
 — M. VII A. 345.  
 — W. VII A. 254, 256, 258, 259, 260, 264, 272, 279 No. 48, 280 No. 64, 357.  
**Mayerhofer** Litt. I 542.  
**Mayet** II B. 6.  
**Mayne** über Typhus I 191.  
**v. Mayr** VII B. 557, 569, 626, 629.  
**Mayrhofer** VIII 741.  
 — über Reverdissage III 374.  
**Mazart** VIII 938.  
**Meade Bolton** über Bakterien im Wasser Litt. I 569.  
**Meat-Preserve** III 531.  
**Mechanische** Wirkung der Staubarten VIII 443.  
 — Oefen VIII 468 ff.  
**Mechernich**, Arbeiterwohnungen VII 369, 527.  
 — Schlafhäuser VIII 378.  
**Mechernich**, Speiseanstalt VIII 523.  
 — Rauchkanäle VIII 536.  
**Mechwart** VIII 145.  
**Mecklenburg**, Schulen in VII A. 400.  
 — Taubstummheit VII B. 627.  
 — -Schwerin, Meldezwang VII B. 625.  
**de Medicis** IX 585.  
**Medico-mechanische** Behandlung der Bergleute VIII 397.  
 — -mechanisches Institut V A. 415.  
**Medikamente** für Bergleute VIII 342.  
 — für Hüttenleute VIII 525.  
**Medikamentenschränken** V A. 396, 406.  
**Medizinkiste** auf Schiffen VI 212.  
 — -körbe V A. 424.  
 — -schränke V 201.  
**Medlock** VIII 736.  
**Meeresflüsse** I 285.  
**Meerrettig** III 261.  
**Meerwasser**, Bakterien Litt. I 610.  
**Megastoma entericum** IX 284.  
**Mège-Mouriès**, Kunstbutter III 197.  
**Mehl** III 236.  
 — chemische Bestandteile von III 237.  
 — Farbe von III 242.  
 — gekupfertes III 377.  
 — Nachweis von Roggen- in Weizenmehl III 243.  
 — Veränderungen beim Aufbewahren III 240.  
 — verdorbenes III 242.  
 — Verfälschungen III 240.  
 — Verunreinigungen des III 240.  
 — -staub VIII 582.  
 — -zusatz bei Würsten III 529, 530.  
**Mehlrose** II A. 93.  
**Mehlis u. Behrends'** VIII 678.  
**Mehrphasen-Strom** IV 145.  
**Meidinger** IV 274, V A. 208, VII A. 148, 159, 160, 161, 163, 173 No. 16, No. 30.  
 — Gasofen IV 323.  
 — Hülse VII A. 154.  
 — Ofen IV 313, VII A. 159.  
**Meiners, H.**, Wohnhaus der Zukunft IV 581, 639.  
**Meinert** III 64, 83, 89, 93, 106, VI 175, VII B. 550, 555, 558, 563, 567, 568, 569.  
**Meirungen**, Typhus in I 193.  
**Meissner** I 67, VIII 249, 294.  
**Meister** über Bodenkapillarität I 74.  
**Mejer**, Echinokokkenhäufigkeit III 491 f.  
 — Rinderfinnen III 488.  
**Melan, J.** VIII 164.  
**Melanämie** bei Bergleuten VIII 328.  
**Melaeholie** VII A. 369.  
**Melasse** III 269.  
**Meldepflicht** für Geschlechtskrankheiten X 167.  
 — — bei Infektionskrankheiten VII 316, IX 567.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Meldezwang** bei Infektionskrankheiten VII B. 616, 618, 619 u. f.  
 — — für Augenblennorrhoe VII B. 620, 625.  
 — -wesen IX 567.  
 — — bei Infektionskrankheiten VII 316.
- Melinit** VIII 689.
- Melken** III 151.
- Melkzeiten** III 156.
- Melloni** I 378.
- Membranhygrometer** VIII 205.
- Memel** II A. 466, VIII 937.
- Memphis**, Entwässerung von II A. 294.
- Menagen** III 122.  
 — — für Bergleute VIII 381, 384.  
 — „ Hüttenleute VIII 523.  
 — „ Tunnelarbeiter VIII 400.
- Menche** VIII 916.
- Mencke, W.** V A. 15, 208.
- Mendel** III 46, V B. 159.
- Mendelsohn** VIII 838.  
 — Einfluß der Elektrizität auf Bakterien I 718, Litt. 725.  
 — Kohlenoxydvergiftung VIII 894.
- Mendes de Leon** Litt. I 542.
- Mendoza**, Cholerabakterien in Flüssen I 627.
- Menge, K.**, Sarcina und Protococcus III 169.
- Menger** VII B. 465.
- Meningitis cerebrospinalis epidemica** IX 124, 132, 168, 181, 467, 608.  
 — Disposition und Immunität IX 472.  
 — Eigenschaften, Vorkommen und Übertragung des Krankheitserregers IX 469.  
 — epidemische Ausbreitung IX 473.  
 — Geschichtliches IX 467.  
 — Inkubation IX 472.  
 — Litteratur IX 475.  
 — Misch- und Sekundärinfektion IX 472.  
 — Natur des Krankheitserregers IX 467.  
 — s. a. Hirnhautentzündung.
- Menke, A.** über Zinn in Konserven III 349.
- Menning** VII A. 115, 123 No. 58.
- Mense** I 410.
- Menstruation** VII A. 227, 229.
- Menzel** VII A. 151 No. 33, VIII 294.  
 — das Dach IV 759.  
 — u. Schwatla, der Steinbau IV 551.
- Mephites** VIII 646.
- Merat** über Quecksilbervergiftungen VIII 337.
- Merbach** II A. 178, VIII 550.
- Mercato** VI 3.
- Mercatus** VI 3.
- Mercier**, Ofen von VIII 721.
- Merek, E.**, Pepton III 225.
- Merklin** IX 698.
- Mercuriabaarasmus** der Quecksilberbergleute VIII 336.
- Mercurt** VI 186.
- Meridiaustraßen** IV 405.
- v. Mering** III 13.
- Meriones Shawii** IX 20.
- Merke** V A. 169, 177, VII A. 322, 325 No. 29, IX 636, 655, 661, 665, 688, 739, 747, 749, 752.
- Merke's Sterilisator** I 467.
- Merkel** II A. 456, IV 240, VII A. 253, 272, 281 No. 112.  
 — Bakterien im Selterwasser I 608, Litt. 701.  
 — Gewerbekrankheiten VIII 34, 1634, 1117, 1119, 1122, 1207.  
 — über flüssige Ptomaine I 151.
- Merker** VIII 758.
- Merrimack**, Verunreinigung der II A. 396.
- Merseburg** VII A. 203, 294, 295 No. 23.  
 — Pflege durch Verwandte VII B. 513.
- Mertz** VIII 203.
- Merulius lacrymans** IV 926 ff.
- Méry-sur-Oise** II B. 33.
- Mesac** I 5.
- du Mesnil** II A. 26, 375, II B. 47, VI 149, 170, VIII 978, IX 15, 41, 659, 656.
- Messdag** II A. 61.
- Messel** baut Arbeiterwohnungen IV 869.
- Messen** der Gewebe VIII 1004, 1173.
- Messing** VIII 738.  
 — -arbeiter VIII 737.  
 — -fieber VIII 755.  
 — -gießfieber VIII 738.  
 — -walzwerk, Schutzvorkehrung daran VIII 454.
- Messner**, Aktinomykose III 510.  
 — Freibankfrage III 453.
- Meßstangen** bei Gichtverschlüssen VIII 463.
- Messungen** an Kindern VII A. 266.  
 — behufs Anweisung von Subsellien VII A. 57.
- Metallbüchsen** VIII 713.  
 — -dämpfe, deren Verdichtung VIII 547.  
 — -gewinnung, nasse VIII 475.  
 — — elektrolytische VIII 476 ff.  
 — -farben III 369.  
 — -staub VIII 1161.
- Metalle**, deren Eigenschaften VIII 412.
- Metanilgelb** III 389.
- Metaphenylendiamin** I 513.
- Metaphosphorsäure** VIII 766.
- Meteor-Lampe** IV 114.  
 — -wasser I 595 ff., II A. 127.
- Meterkerze** VII A. 99.
- Methodik** der Bodenuntersuchungen I 237.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Methylalkohol** VIII 1176.  
 — -violett VIII 844, 848.  
**Methylenblau** III 383, VIII 844, 849.  
**Metreler & Co.** VIII 164.  
**Metritis septica** der Kühe III 513.  
**Metschnikoff** IX 12, 33, 48.  
 — **Olga** IX 24 Litt.  
**Mettenheimer** VII B. 524, 548.  
**Mettlach**, Arbeiterwohnungen in IV 876.  
**Metz**, Massengräber um II B. 93.  
 — **Sarkomatose** III 524.  
**Metzger** II A. 416.  
**Meurer** Litt. I 411.  
**Meusel** über reduzierende Bakterien im Trinkwasser I 746.  
**Meyer**, A. I 460.  
 — spezifisches Gewicht der Butter III 193.  
 — **E.** VIII 842.  
 — **F. Andr.** II B. 167.  
 — **G.** III 68.  
 — **H.** VII A. 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 96 No. 5, 358.  
 — **H. J.** baut Arbeiterwohnungen IV 860.  
 — **M. Ph.** VII A. 133.  
 — **Rich. Otto.** Apparat von IV 347.  
 — **V.** IX 686.  
 — **W.** VII A. 380.  
**Meyer'sche Linie** I 404.  
**v. Meyer** über Schuhwerk I 403.  
**Meyding** II A. 195.  
**Meyhöfer** VIII 996.  
**Meyn**, E. IV 447.  
**Meynert** V B. 105, VII A. 372.  
**Meyrich** VII A. 127, 128, 133 No. 18a, 213.  
**Meyrkofer**, C. A. VIII 171.  
**Mexico** I 335, 343.  
 — **Neger** in I 333.  
**Miasma** I 156.  
 — **terrestre** I 40.  
**Miasmatische Krankheiten** I 155, IX 339.  
**Michaelis** VIII 349, 1078.  
 — über Fäulnis in Fehlböden IV 924.  
 — „ **Typhus abdominalis** IV 932.  
**Michailoff** VII A. 58.  
**Micrococcus** IX 66, 133, 134 ff.  
 — **aquaticus** I 567.  
 — **ascoformans** III 511, IX 134.  
 — **Biskra** I 658, II A. 381.  
 — **botryogenes** III 511, IX 134.  
 — **mastitidis gangraenosae ovis** IX 135.  
 — **melitensis** IX 133.  
 — **pneumoniae** IX 126.  
 — „ **crouposae** IX 122.  
 — **prodigosus** IX 9.  
 — **pyogenes tennis** IX 118.  
 — **tetragenus** I 144, IX 121.  
 — **Verhalten im Wasser** I 684.  
 — **-myces Hofmanni** IX 261.  
 — **-phagen** IX 18.  
**Microsporon furfur** IX 272.  
 — — **minutissimum** IX 272.  
 — — **-sporidia** IX 300.  
**Middelkerke**, Seehospiz VII B. 598.  
**Middleton** über Tuberkulose I 209.  
**Mie, Gg.**, Bakterienzählapparat I 578, Litt. 597.  
**Mieg** VIII 1027.  
**Mielchen'scher Ballon** VIII 507.  
**Miescher'sche Schläuche** im Fleische III 494, IX 298.  
**Miesmuschel** III 234.  
 — **Vergiftungen durch** III 528.  
**Miesner** u. **Pape**, Klemmscheiben für Schleifsteine VIII 457.  
**Miessner** VIII 836, 1176.  
**Mietskasernen** IV 831 ff.  
 — **-wohnungen** IV 831 ff.  
**Millet** über Wanderung der Bodenbakterien I 146.  
**Mignola**, Beurteilung des Trinkwassers Litt. I 611.  
**Mikkelsen** VII A. 277, 278, 282 No. 145.  
**Mikolasehek** VIII 1080.  
**Mikrobien** IX 63.  
**Mikrokokken** IX 66, s. *Micrococcus*.  
**Mikromembranfilter** I 493.  
**Mikroorganismen** siehe Infektionskeime.  
 — **im Fleische** III 474.  
**Mikroskopische Untersuchungen** der Kohlenlunge VIII 324.  
**Mikuliez'sche Zellen** IX 184.  
**Milani, Luig.** VIII 962.  
**Milben** IX 325.  
**Milch**, Antitoxine der IX 54.  
 — **gegen Blei** VIII 716.  
 — **für Bleihüttenleute** VIII 525.  
 — **Bedeutung für die Darmkrankheiten** VII B. 559 u. f.  
 — **Uebertragung der Infektionskrankheiten** VII B. 559, 560, 619; der Tuberkulose VII B. 574.  
 — **und Infektion** VII A. 330, 345.  
 — **Kochkessel für dieselbe** V A. 357.  
 — **Behandlung derselben im Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhaus zu Berlin** V A. 358.  
 — **s. a. Kuhmilch.**  
 — **-fehler** III 170.  
 — **-glasphotometer** IV 53.  
 — **-kuranstalten** VII B. 566, 567.  
 — **-pulver** III 180.  
 — **-schmutz** VII B. 562, 566.  
 — **-serum** III 158.  
 — **-zucker** III 159, 163, 183.  
 — **— Gewinnung des** III 159.  
**Milczewski** II A. 13.  
**Mildner** über Bäder VI 110.  
**Miliaria** s. *Schweißfieber*.  
**Militärärzte** VI 296.  
 — **-krankenhäuser** V A. 21, VI 341.  
 — **-lazarette**, **Kost der** III 134 ff.  
 — **-waisenhäuser** VII B. 481.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Miller** VII A. 388 No. 2, VII B. 476  
478, 486, 588, VIII 1059.  
— über american costume I 409.
- Millward** VIII 123.
- Milne** VIII 665.
- Milzbrand** II B. 111, 114, 115, IX 3, 10,  
13, 15, 25, 27, 157 ff., 547 ff.,  
— in der Kunstbutter III 198.  
— der Schlachttiere III 228, 506.  
— durch Trinkwasser II A. 381.  
— Verhalten im Boden I 141.  
— „ „ Wasser I 682.  
— Weiden II B. 120.  
— -sporen II B. 121, IX 138, 655  
(Text f. Desinf.)  
— — in Abwässern II A. 428.  
s. a. Anthrax, Bacillus anthracis.  
— -tumoren in den Tropen I 317, 350.
- Mine** über die Einwirkung des Lichtes  
auf die Bakterien I 611.
- Minderwertig**, Begriff bei Schlachttieren  
III 437.  
— -keiten, psychopathische VII A.  
369, 370, 373, 385.
- Minerafbildner** I 46.  
— -quellen, Bakterien in I 697.
- Mineralien**, die nutzbaren VIII 225, 412.
- Mineralkautschuk** VIII 556.  
— -öl IX 691.  
— -salze s. Asche.  
— -stoffe III 26.  
— Mangel an III 30.  
— s. a. Asche.
- Minkowski, C.** III 38.
- Miquel** II A. 243 Litt., IV 475, IX 699,  
754.  
— Keime in Abwässern II A. 412.  
— Methode der Untersuchung auf  
Bakterien in Flüssigkeiten I 575,  
Litt. 597.  
— über Bodenbakterien I 135.  
— über Luftbakterien IV 638.  
— „ Wanderung der Bakterien I  
146.  
— „ Wohnungselend IV 28.  
— s. Baumeister.
- Miracidium** IX 314.
- Mirbanöl** in Cosmetics III 387.
- Mireur** X 93.
- Mischapparat** VIII 708.  
— -brot III 249, 251.  
— -garn VIII 1069.  
— -infektion IX 109, 116.
- Mischler**, Gewerbeinspektion in Oester-  
reich VIII 78.
- Mischmaschinen** für Mehl VIII 570.
- Mißbildungen**, ihre Ausstellung VII B.  
653, 654.
- Misselwitz**, Sarkomatose III 521.
- Mißhandlungen** VII B. 644, 661, 662.
- Mitellen** V A. 535.
- Mithridatismus** IX 3.
- Mitis-Grün** VIII 748.
- Mittelalter**, Gesundheitspflege im II A. 3  
— -leiter, unisolierter IV 189.  
— -kost III 17, V B. 108.  
— — ihre Verabreichung V B. 121.  
— -korridore V A. 38.  
— -öl VIII 825.  
— -salze III 16.
- Mittelstadt** V B. 5.
- Mittelmeerländer** I 335.
- Mittenlagen** des Heftes beim Schreiben  
VII A. 254 ff.
- Mitter** VIII 517, 551.
- Mittermaier** V B. 123, VII A. 197 No. 21.  
— Schächtfraße III 427.
- Mittermayer** II A. 88.
- Mittler's Grün** VIII 703.
- Mitzlaff** VIII 912.
- Miura** VIII 716.  
— Waschwasser für Bleihüttenleute  
VIII 522.
- Mix** und Genest VIII 158, 166.
- Moabit**, Krankenhaus in V A. 234.  
— Strafanstalt in III 116.
- Möbelpolierer** VIII 835.
- Möbiliar** in Krankenhäusern V A. 197.
- Möbius** V B. 225.  
— elektrolytische Blicksilberreinigung  
VIII 478.
- Mock** VIII 71.
- Modergeruch** II B. 92.
- Moennich, P.** VIII 161.
- Mohr** über Wandschränke IV 776.
- Möhre** III 260.
- Mohrenberg, H.** VIII 135, 147.
- Mohrmann** über Lichtverlust durch Gläser  
IV 693.
- Möhrli** VII A. 164.
- Moirierung** VIII 1093.
- Moisson** VIII 1037.
- Moitteuseur** VII A. 134 No. 38.
- Mokka** III 317.
- Moleschott** VIII 350.  
— Einfluß des Lichtes auf das Leben  
IV 49.
- Möli** V B. 160.
- Molkenbühr, M. D. R.** über Bäckereien  
VIII 580.
- Moll**, Erkrankungsstatistik der Bergleute  
VIII 318.
- Möller** IV 269, VII A. 273, 281 No. 123,  
VIII 413, 1138.  
— über CO<sub>2</sub> im Boden I 126.  
— „ „ Grundluft I 198.  
— K. u. Th. VII A. 151 No. 14.
- Molluscum contagiosum** IX 303.  
— -körperchen IX 303.
- Mölter**, Leitfaden der Fleischschau III  
420.
- Mönich** IV 385.
- Momont**, Einfluß des Lichtes auf Milz-  
brandsporen im Wasser I 694, Litt. 696.
- Monadinen** I 757.
- Mond** VIII 662.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die  
Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Monierbauten** IV 725, VIII 163.  
 — für Theater VI 123.  
 — -decken VII A. 28.  
 — -material für Rauchkanäle VIII 537.  
 — -wände VI 90.  
**Monilia candida** IX 273.  
**Monin** VIII 1162.  
**Monocercomonas hominis** IX 284.  
**Monocystideae** IX 287.  
**Monod** VIII 836.  
**Monopole** für Zündhölzer VIII 781, 782.  
**Monopolpreise** VI 6.  
**Monot** VII B. 507.  
 — über Kindersterblichkeit VIII 92.  
**Monsune** I 279, 283.  
**Mont-Cenis-Tunnel** (Erkrankungen) VIII 405.  
**Montefusco** IX 688.  
 — Einfluß der Kälte auf Typhus-  
 bacillen I 689, Litt. 690.  
 — über Baumaterialien als Bakterien-  
 filter IV 538.  
**Montelupo**, Verbrecherirrenasyl V B. 162.  
**Montereau** VIII 936.  
**Montevideo** VII A. 319.  
**Montfaucon** II A. 7.  
**Montgomery** VII A. 283, 292 No. 11.  
**Monti** VII B. 560, 569.  
 — über bakterielle Erkrankungen IV  
 925.  
 — über Diphtherie I 206.  
**Montpellier**, Krankenhaus in V A. 65,  
 76, 95.  
**Moore**, Litt. I 496.  
 — William über Akklimatisation I  
 230.  
 — über die Ausdehnung der Luft I  
 310.  
 — über Höhenklima I 323.  
 — „ Respiration in den Tropen I  
 311.  
 — „ tropische Anämie I 313.  
**Moormann** VII A. 21 No. 3.  
**Moorwasser** I 748.  
**Morache** VI 328.  
**Moravik** V B. 160.  
**Morbidität** der Bäcker VIII 593 ff.  
 — der Bergarbeiter VIII 296, 304.  
 — „ Konditoren VIII 593 ff.  
 — „ Müller VIII 593 ff.  
 — „ Schwefelsäurearbeiter VIII  
 649.  
 — „ Textilarbeiter VIII 1206.  
 — in der chemischen Industrie VIII  
 634.  
**Morbili** IX 303, 367, 608.  
 — Disposition IX 370.  
 — epidemische Ausbreitung IX 370.  
 — geographische Verbreitung IX 367.  
 — Geschichtliches IX 367.  
 — Inkubation IX 369.  
 — Literatur IX 371.  
**Morbili**, Natur, Eigenschaften, Vorkom-  
 men u. Uebertragung des Krank-  
 heitserregers IX 368.  
 — Sekundärinfektion IX 368.  
 — s. a. Masern.  
**Morbus maculosus** des Pferdes III 513.  
**Mordants** VIII 1170.  
**Morel**, Jules V B. 162.  
**Morell's** Aschenklosett II A. 101.  
**Morgenstern** III 127, VI 175, VIII 516,  
 529.  
**Morguen** II B. 28 ff., 31, 42 ff.  
**Mori** II A. 155, 243, III 89, VII A. 181,  
 196 No. 2.  
 — Riutaro, pathogene Bakterien im  
 Kanalwasser I 592, Litt. 597.  
**Morin** V A. 208, V B. 79, VII A. 152.  
 — Luftbedarf in Werkstätten VIII  
 188.  
**Morison**, D. B. VIII 128.  
**Moritz** V B. 157.  
 — Architekt VI 74.  
**Morley**, E. VII A. 134 No. 38.  
 — über Luftanalyse I 253.  
**Morm** IV 238.  
**Morot**, Aufblasen von Fleisch III 468.  
 — Degeneration der Finnen III 486.  
 — Geschichtliches über Fleischbe-  
 schau III 412.  
 — Geruch des Fleisches bei Trigonella-  
 fütterung III 470.  
 — Magerkeit und Abmagerung III  
 469.  
 — Psorospermien III 494.  
**Morrison** VII A. 99, 121 No. 1, 126, 133  
 No. 12, 145, 154.  
**Morrow** VIII 829.  
**Morselli** V B. 181.  
**Mortalität** der Bäcker VIII 593 ff.  
 — der Bergleute VIII 286.  
 — „ Gefangenen V B. 20.  
 — „ Konditoren VIII 593 ff.  
 — „ Müller VIII 593 ff.  
**Mörtel** IV 567 ff., VII A. 13.  
 — Austrocknen VII A. 50.  
 — Cement IV 573.  
 — Gips IV 574.  
 — Kalk IV 569.  
 — undurchlässiger IV 568.  
 — Wassergehalt in Neubauten IV 595.  
 — -untersuchung, Apparat zur IV  
 594.  
**Mortier** VIII 196.  
**Morwin** IX 163.  
**Mosaikpflaster** II B. 165.  
**Moscati**, Malaria I 598.  
**Moschuspilz** Litt. I 732.  
**Mosel** II A. 466.  
**Moser** II A. 390, 449.  
**Möser**, Justus V B. 10.  
**Moses** I 38.  
**Moskau** VII A. 379, 401.  
 — Asyle in VI 168.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Moskau**, Findelhaus VII B. 470, 475, 476, 478, 479, 491, 493, 495, 497, 509, 511, 514, 516.  
 — Kinderverpflęgung VII B. 547, 548.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Mosler** IV 8.  
 — Echinococcus I 612, Litt. 615, III 492.
- Mosny** I 143.
- Mosqueron** VIII 1178.
- Mosselmann**, Bleivergiftungen bei Tieren III 525.  
 — Klosett II A. 94.
- Mosso** VII A. 243, 248 No. 58a.  
 — Malaria Litt. I 655.
- Most** III 278.
- Motais** VII A. 352, 355 No. 3.
- Motet** V B. 183.
- Mothes** II A. 3.
- Motor** VIII 115.
- Motoren**, Unfälle an denselben VIII 436, 452.
- Mouat** V B. 138.  
 — and Snell V A. 15, 208.
- Moule**, Erdkosett II A. 97.  
 — Phosphorescens des Fleisches III 474.  
 — Psorospermien III 494.
- du Moulin** III 374.
- Moulinieren** der Seide VIII 1062.
- Mounier** X 68, 72.
- Mount Whitney** I 288.
- Mouras** II A. 57.
- Mouré** VII A. 385.
- Mücken** IX 328.
- Mucor corymbifer** IV 938, IX 268.  
 — niger IX 270.  
 — racemosus IX 202.  
 — rhizopodiformis IX 268.
- Muffeln** (Zinkgewinnung) VIII 425.
- Muffelgase** der Ableitung VIII 510 ff.  
 — -ofen VIII 721.  
 — -öfen II B. 51 (Feuerbestattung).
- Muffen** I 486.  
 — -dichtung II A. 206.
- Muffiger**, Geruch in Zimmern IV 899.
- Mühlebach**, Fr. über Malaria I 161.
- Mühlen** VIII 678.  
 — für Bleiweiß VIII 726.  
 — für Kalisalze VIII 669.  
 — -betrieb VIII 567.
- Mühlhauser** V B. 218.
- Mühlke** VII A. 28 No. 9.
- Mühlsteine** III 356, VIII 713.
- Mulatten** I 344.  
 — Fruchtbarkeit der I 366.
- Mülhausen i. E.**, Abfuhr in II A. 66.  
 — Entwässerung von II A. 293.  
 — Wöchnerinnen-Verein VII B. 469.
- Müllheim a. R.**, Schlaechthof VI 40.
- Müll**, Analyse des II B. 318.  
 — s. Hausabfälle.  
 — „ Straßenabfälle.
- Müll**, s. Kehrlicht.  
 — -beseitigung V A. 422.
- Müllendorf** VIII 517.
- Müller** VII B. 573, 599, VIII Litt. 349, 1007, 1008, 1010, 1015, 1066, 1122, 1138, IX 680, 718.  
 — Anilin Litt. VIII 842.  
 — Anilinvergiftung VIII 840.  
 — (Direktor der Landesanstalt in Bräunsdorf) VII B. 651, 652.  
 — Echinococc, multiloc. III 490.  
 — (i. Basel) VII A. 95, 96.  
 — Litt. VIII 349.  
 — -Thurgau, Edelfäule III 265.  
 — über Gewicht der Kleidung I 383.  
 — über Salzbergleute VIII 349.  
 — Wurstvergiftung III 543.  
 — A. über Berliner Brunnen II A. 31.  
 — „ „ Klosett II A. 93 ff.  
 — „ „ Torf II A. 104, 109.  
 — Alex II A. 437, 439  
 — — über Zersetzungen im Boden I 137.  
 — Aug. II B. 11, 24.  
 — & Co. VIII 128.  
 — E. u. Cacheux, Arbeiterwohnungen IV 88.  
 — Fr. III 38, 64.  
 — G. VII A. 232, 233 No. 3.  
 — — über Staubbakterien IV 638.  
 — -Nahsen VIII 1199.  
 — — Prozeß II A. 321, 413.  
 — Otto Friedrich I 551.  
 — -Pouillet, Physik I 67.  
 — -Schür's Klosett II A. 96.  
 — -gewerbe VIII 567 ff.  
 — -husten VIII 583.  
 — -krätze VIII 582.
- Müllgruben** II B. 196. Regiebetrieb II B. 225.  
 — -verbrennung II B. 203.  
 — s. auch die einzelnen Städte.  
 — „ „ Röchling, s. a. Weyl II A. 13.  
 — -wagen II B. 198.
- Multiple Muskellblutungen** bei Schweinen III 514.
- Mumford'scher Patentseparator** VIII 547.
- Mumifikation** II B. 6, 76.
- Mumps** VII A. 316, 318, 325, 348, 349.
- München** VII A. 2, s. No. 12, 18, 23, 25 No. 11, 35, 44, 82, 103, 104, 109, 163, 174, 200, 202, 203, 206, 211, 215, 353.  
 — Bauordnung in IV 460, 477.  
 — Boden in I 51.  
 — Brausebad in VI 92.  
 — Brunnen von I 747.  
 — Einfluß der Milchproduktion auf die Säuglingsernährung VII B. 559.  
 — Entwässerung von II A. 10, 129, 461, 464.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beige druckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- München**, Kgl. Erziehungs- u. Bildungs-  
anstalt für krüppelhafte Kinder  
VII B. 632.  
— Grundwasser in I 95, 747, 749.  
— Häufigkeit der Tuberkulose bei  
Sektionen VII B. 573.  
— Haltekinder VII B. 518.  
— Hoftheater in VI 125.  
— im Mittelalter II A. 4.  
— Kanalisation von II A. 202.  
— Kanalwasser I 659.  
— Kosten der Kanäle in II A. 287.  
— Krankenhaus III 134.  
— Krippenverein VII B. 532, 533.  
— Poliklinik des Reisingerianum VII  
B. 641.  
— Säugen VII B. 558.  
— Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
— Schlachthof in VI 37.  
— uneheliche Kinder VII B. 443.  
— Wasserversorgung in I 420.  
**Mundausspülungen** für Bleihüttenleute  
VIII 522.  
— -tücher, Mundschwämme VIII 513.  
**Mundpflege** in Schulen VII A. 386.  
**Mundt** II A. 97.  
**Mundy** V A. 261.  
**Mungowolle** VIII 1055.  
**Munk, J.** V B. 99, 101.  
— über Volksküchen VI 173.  
— Einzel- und Massenernährung III 1.  
**Münlich** VI 87.  
**Munro** VII B. 613, 622.  
**Muenscher** VIII 394.  
— Sterblichkeit der Bergleute VIII  
299.  
**Münsterberg** VII B. 466, 473.  
**Müntz** I 42, VII A. 134 No. 38.  
— über Straßenkehrer II A. 26, 327,  
s. Schlösing.  
**Münzner**, Fangvorrichtung VIII 252.  
**Murehison**, Typhus I 636, Litt. 651.  
— über Flecktyphus VI 146.  
— und Budd VIII 646.  
**Murgab**, Mikrokokken im I 658.  
**Murphy** über gesunde Wohnungen IV  
638.  
**Murrie** VIII 122, 123.  
**Musehold** IX 756.  
**Musikunterricht** VII A. 362, 365, 377.  
**Musivgold** III 377, VIII 745.  
**Muskatnuß** III 309.  
**Muskelfarbe** VII A. 305.  
— Einfluß auf Ausnutzung der Nah-  
rung III 68.  
— -blutungen, multiple bei Schweinen  
III 514.  
— -distom beim Schwein III 479.  
— -erregbarkeit, Erlöschen der II B.  
10.  
— -strahlenpilze beim Schwein III  
519.  
— -trichine IX 320.  
**Muskowit** I 47.  
**Muspratt** VIII 1057.  
**de Mussy**, Gueneau, Typhus Litt. I 637.  
**Muster-Theater** VI 136, 137.  
**Mustern** des Tuches VIII 1090.  
**Mutterkorn** im Mehl III 241.  
— -sporen IX 289.  
**Mützen** für Männer V A. 513, 531.  
— für Knaben V A. 513, 524.  
**Myeel** IX 254.  
**Mycothrix** IX 67.  
**Myding** VII B. 626, 629.  
**Myers**, Filaria I 612.  
**Myko-Desmold** IX 134.  
**Mykose** II B. 119.  
**Mykothanaton** IV 940.  
**Myocarditis** IX 113.  
**Myom** IX 305.  
**Myopie** VII A. 351.  
— und Kopfschmerz VII A. 367, 369.  
— Schutzmaßnahmen VII A. 355.  
— und Skoliose VII A. 359.  
— Ursachen VII A. 353.  
— s. a. Beleuchtung, z. B. VII A. 111,  
Buchdruck VII A. 249 ff.,  
Schreibart VII A. 273, 274, 275,  
Subsellien VII A. 56, 66, weib-  
liche Handarbeiten VII A. 276,  
Zeichnen VII 276.  
**Myxomyeeten** IX 38.  
**Myxosporidia** IX 299.  
**Nabelkrankheiten** VII B. 605.  
**Nachbarwände** IV 623.  
**Nachbehandlung**, ambulante der Prosti-  
tuirten X 98.  
— -desinfektion IX 733.  
— -hilfestunden VII A. 373.  
— -lauf III 300.  
— -machen, Begriff im Nahrungs-  
mittelgesetz III 437.  
— -mittagsunterricht VII A. 243.  
— -schwaden VIII 270, 272, 274, 290.  
— -sitzen VII A. 293.  
**Nachtarbeit** VIII 40.  
— der Bäcker VIII 561.  
— „ Bäckereien VIII 576.  
— „ Frauen VIII 94.  
— „ Konditoren VIII 591.  
— „ Müller VIII 591.  
— im Bergwerksbetrieb VIII 248.  
— in Deutschland VIII 577, 611.  
— „ Irland VIII 577.  
— „ London VIII 576.  
— „ Norwegen VIII 577.  
— „ Paris VIII 576.  
— „ Schottland VIII 577.  
— „ der Schweiz VIII 577.  
— „ Victoria VIII 577.  
— -blindheit der Gefangenen V B.  
41.  
— -jacken s. Jacken.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die  
Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Nachtmützen** V A. 529, 535.  
 — -röckchen V A. 529, 535.  
 — -stühle, Desinfektion der IX 749.  
 — -tisch für Kranke V A. 392.  
 — -töpfe VI 333.  
 — -wind I 292.  
**Näcke** V B. 154, 160.  
**Nadant** de Buffon I 495.  
**Nadelreinigungssapparat** VIII 1049.  
**Naef** VII A. 209 No. 6.  
**Nagel** VII A. 339, 341, VIII 164, 211.  
 — & Kaemp, Staubfänger VIII 545.  
 — Sterilisator I 498.  
**Nägeli** I 42.  
 — über Cholera I 185.  
 — „ Entstehung der Krankheiten I 157.  
 — „ Wanderung der Bakterien I 146.  
**von Naegeli** II A. 243.  
**Naglo** IV 183.  
 — Gebr. VIII 166.  
**Nähen** VIII 1108 ff.  
**Näherinnen** s. Näherinnen.  
**Nahepunkt** des Auges VII A. 351.  
**Näher** VI 346.  
**Nähgarnfabriken** VIII 1033.  
 — -maschinen VIII 1109 ff.  
 — -materialien, Ausgabebeleg V A. 504.  
 — — Lagerbuch V A. 498.  
**Nahusen**, Zinkelektrolyse VIII 479.  
 — -Müller, Prozeß IV 321.  
**Nährsalze** III 27.  
 — -stoffe III 21, 149.  
**Nahrung** III 51, 149.  
 — Ausnutzung III 64.  
 — Braten III 57, 58.  
 — Backen III 55.  
 — Definition III 81.  
 — Form III 59, 61.  
 — gemischte III 75.  
 — Kochen III 55.  
 — Konsistenz III 59, 61 ff.  
 — Rösten III 55, 58.  
 — Temperatur III 79.  
 — Volumen III 59.  
 — Zerkleinerung III 54.  
 — Zubereitung III 52.  
 — in Internaten VII A. 223.  
 — in den Pausen VII A. 241.  
**Nahrungsentziehung** III 118.  
 — -mittel III 149.  
 — — gelbgefärbte III 380.  
 — — Zusammensetzung der III 52.  
 — — Gesetz III 437.  
 — — Polizei III 150.  
 — — bleihaltig VIII 713.  
**Nähstuben**, Größe derselben V A. 381.  
 — Kontrollbuch V A. 507.  
**Nähtere** VIII 1094.  
**Nähterinnen** VIII 713.  
**Nain**, Klima in I 284.  
**Nakahanian** III 89.  
**Naphta** A. VIII 855.  
 — B. VIII 855.  
 — C. VIII 855.  
**Naphtalin** VIII 825, 830.  
**Naphtol** VIII 842.  
 — -gelb S. III 379, VIII 844, 846.  
 — -grün B. III 379, VIII 844.  
 — -schwarz III 380.  
**Naphtylamin** I 513.  
**Napias** I 28, IV 375, V B. 30, 276, VII B. 433, VIII 713, 939, 1066, 1126, 1128.  
 — Gewerbehygiene VIII 34.  
**Napoleon I.** VII B. 470.  
 — erbaut Schlachthäuser VI 24.  
**Narducci** I 53, II A. 2.  
**Narjoux** VII A. 36, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 52, 53, 93, 107, 108, 109, 110, 201, 209, 211, 220, 224.  
**Näseln** VII A. 379.  
**Nasenatmung**, behinderte VII A, 367, 369, 380, 385.  
**Nasse** V B. 158, VIII 295, 768.  
 — Metallgewinnung VIII 475.  
 — -Krümmer VIII 249, 379, 389.  
**Nässe**, Schutz gegen. s. Trockenheit.  
 — -flecken der Wände VII 51.  
**Naßspinnen** VIII 1011.  
**Nath** VII B. 494, 496, 521.  
**Nathan**, Paul, Wohnungsfrage IV 885.  
**Natron**-Carbon-Oefen IV 317.  
 — doppelkohlensaures III 170.  
**Naturalisation** I 305.  
**Naturbleiche** VIII 1145.  
 — -historischer Lehrsaal VII A. 178.  
**Natürliche Farbstoffe** III 384.  
**Naturröste** VIII 1001.  
**Naudin** I 223.  
**Nauheim**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Naumann**, Fleischsuppe III 216.  
 — Pökelflüssigkeit III 221.  
 — A. VIII 706.  
**Naunyn** VIII 715.  
 — über Phosphor VIII 767.  
**Nauwerk**, Wurstvergiftung III 545.  
**Naviculæ** I 559, 656.  
**Nawratil** VIII 644, 855.  
**Nazzari** I 416.  
**Neapel** VII A. 333.  
 — Entwässerung II A. 294, 452.  
 — Casa dell' Annunziata VII B. 458, 470, 493, 497, 515.  
 — Ueberwachung der Pflegekinder VII B. 503.  
 — Klima I 284.  
 — -gelb VIII 754.  
**Nebel** I 268, 270.  
 — Verunreinigung II A. 399, 464.  
**Nebenfenster** IV 455.  
 — -schließungen IV 189.  
 — -wirkungen der Reglementierung X 88, 89.  
**Neckar** II A. 466.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Neckermann**, Architekt VI 136.  
**Neefe** IV 26, 473.  
**Neelsen** VIII 1024.  
**Negative Indolreaktion** I 641.  
**Neger**, Akklimatisation der I 332 ff.  
**Nehring** IX 575.  
**Neison** IV 3.  
**Neisser**, Max I 597, 609, 611, 732, IX 574, 718, 754, X 11, 62, 80, 99, 113.  
 — über Desinfektion der Brunnen I 610.  
**Nékám** IV 248.  
**Nelkenpfeffer** III 309.  
**Nematoden** I 554, IX 316.  
**Nencki** II B. 40.  
 — über Darmbakterien I 586.  
**Nephelin** I 47.  
**Nephritis** IX 168, 210.  
**Nérée** VI 331.  
**Nervenkrankheiten** VII A. 295, 366 ff.  
 — -leiden VII B. 582.  
**Nervosität** VII A. 368.  
**Nerz** IV 231, VIII 517.  
**Nesselfieber** IX 228.  
 — -tuch VIII 1010.  
**Nessler** VII A. 51.  
**Nessler's Abfuhrsystem** II A. 55.  
 — Reagens I 515.  
**Neßler** IV 319.  
**Nesteroff** VII A. 366, 374.  
**Netolitzky** VII A. 337, 338, 349, VIII 1162, 1203.  
**Netzen** VIII 1108 ff.  
**Neubauten** IV 593, 759.  
 — Bewohnbarkeit der IV 595.  
**Neubert** VII B. 646, 672.  
**Neu-Calodoniën** I 325.  
 — -Guinea I 332, 337.  
 — -Seeland, Zahl der Kinder VII B. 435.  
 — -Süd-Wales, Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Neudeck** II B. 126.  
**Neuenburg** VII A. 300, 400, 402.  
**Neuerburg** VIII 726.  
**Neues Theater** in Berlin VI 136.  
**de Neufville** VIII 718, 961, 965.  
 — über Lebensdauer der Arbeiter VIII 610.  
 — Mineralwasser-Bakterien I 700.  
**Neuhaus** VIII 157.  
 — über die Körpertemperatur in den Tropen I 312.  
**Neuhaß**, Gronwald und Ochlmann, Sterilisierapparat III 175, 179.  
**Neumann** VIII 768, 1039, X 4, 9.  
 — S., Berliner Volkszählung IV 13.  
 — H., VII B. 464, 467, 473, 494, 519, 521, 522, 558, 569, 570, 599, 642, 643, 650, 672.  
**Neumayr**, M. I 53.  
**Neumünster**, Krankenhaus in V A. 47, 239.  
**Neuralgien** der Hüttenleute VIII 439.  
**Neusilber** VIII 738.  
**Neutrale Zone** IV 255.  
**Neutuch** VIII 1050.  
**Neuwied** II A. 464, 467.  
**Neuwieder Grün** VIII 748.  
**Nevin** VIII 736.  
**New-Brighton**, Convalescent Institute VII B. 598.  
**Newen**, Einfluß auf Verdauung III 102.  
**New-Jersey** VII A. 293.  
**New-York** VII A. 29, 293, 374.  
 — ärztliche Hilfe VII B. 638.  
 — Bekämpfung der Infektionskrankheiten VII B. 619, 620.  
 — Children's Aid Society VII B. 514, 587, 638, 659.  
 — Diphtherie VII B. 610.  
 — Ferienkolonien VII B. 584.  
 — Fleeting Hospital der St. John's Guild VII B. 581.  
 — Foundling Hospital VII B. 477, 494, 492, 498, 507, 514.  
 — Hebrew Sanatorium VII B. 582.  
 — Kindersterblichkeit VII B. 439.  
 — Klima in I 284.  
 — Krankenhaus in V A. 239.  
 — Soc. for the Prevention of Cruelty to Children VII B. 662.  
 — Summer Home for Children in Barth VII B. 584.  
 — Tribune Fresh-Air Fund VII B. 587.  
 — Volksbad in VI 107.  
 — Wohnung und Infektionskrankheiten VII B. 615.  
**Newsholme** IV 6, VII A. 32, 34, 121, 185, 195, 235, 242, 287, 288.  
**Niagara-Fälle** IV 157.  
**Nicati** IX 768.  
**Nichols** I 42, 416, 420, IV 232.  
 — über Grundluft I 108, 109.  
**Nickel**, Darstellung VIII 430.  
 — in Abwässern II A. 424.  
 — Flüchtigkeit VIII 444.  
 — -erze VIII 430.  
 — -gewinnung, nasse VIII 430, 476.  
 — -speise, Nickelstein VIII 430.  
 — -gefäße III 262.  
 — -geschirre für Krankenhäuser V A. 360.  
**Nickols** VIII 1109.  
**Nicolaier** über Tetanusbacillen I 141.  
**Nicolle** IX 704.  
**Nicolson**, D. V B. 48, 52, 124, 183.  
**Nibel**, Bereitung, Beurteilung etc. des Kaviars III 528.  
 — Abnormer Fleischgeschmack bei Geflügel III 527.  
 — Glykogen im Fleisch III 230, 465.  
 — Pferdefleischnachweis III 465 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Nieden** VIII 295, 836.  
 — zur V A. 275.  
**Niederdruckdampfheizung** IV 367 ff., VII A. 168.  
 — -wasserheizung VII A. 166, 172.  
**Niederland** s. Holland.  
**Niederländisch-Indien** I 317, 323.  
 — -österreich VII A. 2, 8, 51, 180, 203.  
 — -schlagung des Flugstaubes VIII 539 ff.  
 — -schlagsarbeit bei der Bleigewinnung VIII 416.  
 — — bei der Antimongewinnung VIII 429.  
 — -schlagwasser I 598 ff.  
**Niedner** II A. 397, 449.  
 — Wurstvergiftung III 543.  
**Niedrigwasser** II A. 195, 466.  
**Niemann** IV 133, 320, IX 702, 722.  
**Niemeyer** VI 247.  
**Nieren** III 218.  
 — in den Tropen I 312.  
**Niese, H.** V A. 207.  
**Nieske's Ofen** IV 317.  
**Niess** VIII 1016.  
**Nietanstalten.** Lärm derselben VIII 531.  
**Nietleben** VII B. 674.  
 — Cholera in I 469, II A. 35.  
**Nigg** VII A. 98, 277.  
**Nijland, Hendr.,** Badewasser und Bakterien I 723, 725.  
**Nikol'sches Prisma** IV 44.  
**Nilgheri Hills** I 322.  
**Ninive** II A. 2.  
**Nissen** IX 28, 57, 684.  
 — Fr. Chlorkalk I 707, 724.  
**Nithingale, Fl.,** V A. 9, 11, 15, 208.  
**Nitrierapparate** VIII 683.  
**Nitrifikation** I 125 ff., 138 ff., IX 76.  
 — in Fehlböden IV 923.  
**Nitrobakter** I 593.  
**Nitrobenzol** VIII 680, 837.  
 — -farbstoffe III 379.  
 — -glycerin VIII 685 ff.  
 — Vergiftung durch VIII 258.  
 — bei Kohlenoxydvergiftung VIII 804.  
 — -prussidverbindungen VIII 894.  
 — -pulver VIII 685.  
 — -toluol VIII 839.  
**Nitrosofarben** III 379, VIII 814.  
 — -Indolreaktion IX 235.  
**Nitrosylschwefelsäure** VIII 648.  
**Nitschia** I 559.  
**Nittinger** VII A. 335, 338.  
**Nizza, Theater in** VI 117.  
**Noack, Dampfkochverfahren für Fleisch** III 447.  
 — Rinderfinnen III 188.  
 — Wertminderung des Fleisches durch Kochen III 453.  
**Noad** VIII 736.  
**Nobbe** II B. 138, 149.  
**Nocard, Fleischvirulenz bei Tuberkulose** III 501, 502.  
 — Licht und Milzbrandsporen I 694.  
**Nocht** IV 325, VI 194, 197, IX 191, 194, 196, 576, 585, 680, 693, 761 ff.  
 — über Infusorienerde IV 662.  
 — „ Luftdurchlässigkeit der Gewebe I 369.  
 — „ Wärmestrahlung durch Kleider I 379.  
**Nöggerat** X 13, 14, 15, 16.  
**Noeggerath's Entfärbungsprobe** I 143.  
**Noerdlinger** IX 690, 692.  
**Noir, Vergiftung durch Büchsenkonserven** III 534.  
**Nonne** VIII 295.  
**Nonnen, H.** VIII 169.  
**v. Noorden** III 10.  
**Noppen des Tuches** VIII 1080.  
**Norderney, Seehospiz** VII B. 591, 597, 599, 600, 674.  
 — Städtereinigung in II A. 11.  
 — Wasserversorgung von I 438.  
**Nordföhn** I 294.  
**Nordhausen, Klasse für Schwachbegabte** VII B. 630.  
**Nördlinger, Erdnußbrot** III 251.  
 — Saprol I 609.  
 — II. I 611.  
**Nordmann, Architekt** VI 70.  
**Nordpolfahrer** I 309.  
**Nordsüdstraßen** IV 405.  
**Nordtuey** Litt. I 496.  
**Norfolk (Virginia), Klima in** I 284.  
**Normale Bauordnung** IV 492.  
**Normallicht** IV 46.  
 — -regulativ für die Wäscheherstellung V A. 514.  
 — -sichtigkeit VII A. 351.  
 — -wasser I 750.  
**Norton's Brunnen** I 445.  
**Norwegen** VII A. 229, 239, 252, 275, 294, 295, 321, 364, 369, 374, 396, 400, 409.  
 — Aufhebung der Reglementierung daselbst X 48, 69.  
 — Bildungszwang für Gebrechliche VII B. 632.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Gesetzentwurf zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten X 122 ff.  
 — Häufigkeit des Säugens VII B. 557.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 437, 447.  
 — Totalenthaltungsamkeitsgesellschaft VII B. 660.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442; ihre Alimentierung VII B. 463.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beige druckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Norwegen**, unentgeltliche Behandlung der Venerischen daselbst X 105.  
 — Verbreitung der venerischen Krankheiten daselbst X 22, 48, 69.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — Zwangsmaßregeln gegen natürliche Väter VII B. 467.  
**Nosema bambycis** IX 300.  
**Nossen** VII A. 376.  
**Notauslässe** II A. 155 ff., 382, 467.  
 — -beleuchtung VIII 170.  
 — — der Theater VI 119, 120, 129.  
**Nöthling** über Schutz gegen Feuchtigkeit IV 639.  
**Notzwang** über Kalorimetrie I 395.  
**Notzucht** II B. 114.  
 — -schlachten III 428.  
 — — gesetzliche Bestimmungen III 430.  
 — — Häufigkeit in Baden III 429.  
**Nottingham**, Krankenhaus in V A. 62, 71, 226.  
 — Sterblichkeit in VI 145.  
**Notwendigkeit** der Fleischbeschau III 412.  
**Nouri Bey** IX 575.  
**Nowak** II B. 145, VII A. 325, 338, VIII 783, 401, 1120, IX 717, 721, 726.  
**Nuel** VIII 886.  
**Nuesch**, Leuchtbacken III 474.  
**Nukleine** III 34.  
**Nukleohistonlösung** IX 50.  
**Nundinae** VI 3.  
**Nürnberg** II A. 120, II B. 136, VII A. 203, VIII 739.  
 — Arbeiterwohnungen in IV 32.  
 — Bauordnung in IV 484.  
 — Desinfektionsanstalt in IX 665, 747.  
 — Krippe VII B. 480, 534.  
 — Mitwirkung bei Schausstellungen VII B. 654.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Verunreinigung der Pegnitz VIII 809.  
**Nüspert** VIII 1071.  
**Nuß, W. J.** VIII 118.  
**Nussbaum** IV 10, 12 No. 4, 14, 17 No. 6, 19, 20, 21 No. 3, 22, 23, 24 No. 2, 25 No. 5, No. 7, 26, 27, 28 No. 4, No. 6, 49, 50, 51 No. 2, 104, 105, 106, 167.  
 — Chr. IV 475.  
 — — über Austrocknen der Hölzer IV 579.  
 — — „ Bau von Arbeiterwohnungen IV 888.  
 — — „ Bauklosetts IV 896.  
 — — „ gesunde Wohnungen IV 639.  
 — — „ Holzzementdächer IV 759.  
 — — „ Lüftung der Aborten IV 796.  
 — — „ Luftschichten IV 606.  
**Nussbaum, Chr.**, über Mörtel IV 569.  
 — — über Mörteluntersuchung IV 594.  
 — — „ Porenlüftung IV 619.  
 — — „ Trocknen der Neubauten IV 765.  
 — — „ Vorratsräume IV 774.  
 — — „ Zwischendecken IV 665.  
**Nuttall** IX 5, 10.  
**van Nuys** VII A. 134.  
**Nystagmus** der Bergleute VIII 284, 341.  
**Nysten** VIII 673.  
**Obdachlose Kinder** VII B. 484, 485, 659, 660.  
**Obduktion**, gerichtliche II B. 45.  
**Obduktionshäuser** II B. 29, 31.  
**Obentraut** I 28.  
**Oberärzte**, Stellung derselben V A. 290.  
**Oberbau** VI 255.  
**v. Oberbeek de Meyer** II A. 179.  
**Oberelsaß**, Wöchnerinnenverein VII B. 565.  
**Oberflächenwasser** I 600, II A. 130.  
 — Reinigung des I 458.  
 — — chemische I 459.  
 — Sandfiltration I 460, 712.  
**Oberkörper** beim Schreiben VII A. 252, 266, 268.  
**Oberländer** II A. 97.  
**Oberlicht** IV 749.  
 — in Schulen VII A. 12.  
 — „ Treppenhäusern IV 727.  
 — „ Wohngebäuden IV 685.  
 — -reflektor von Hrabowski VII A. 113.  
**Oberlin** VII B. 538.  
 — -haus in Nowawes VII B. 632.  
**Obermeyer** über Wasserbläschen I 268.  
**Obernier** III 17.  
**Oberschlesien**, Arbeiteransiedelungen VIII 365.  
 — Arbeitermenagen VIII 383.  
 — Arbeiterwohnungen VIII 359, 368.  
 — Erkrankungen der Hüttenleute VIII 433.  
 — Knappschaftsverein VIII 391.  
 — Konsumvereine VIII 382.  
 — Schlafhäuser VIII 374.  
 — Wohnungsstatistik in IV 27.  
**Oblaten** VIII 749.  
 — giftige III 399.  
**Obst** III 263.  
**Obstipation** bei Töpfern VIII 924.  
**Obstwein** III 297.  
**Ochsenfleisch** III 211, 462.  
**Ochwadt** VIII 121, 128.  
**Ochwatt** II A. 80.  
**Ocker** III 370.  
**Oder**, Verunreinigung der II A. 390, 466.  
**Oderheimer's** Nachfolger VIII 164.  
**Odling** VIII 736.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- v. Oechelhäuser** IV 123, 135, 331.  
**Oedem**, malignes IX 143.  
 — bei Pferden III 509.  
**Oedeme** der Lunge bei Bergleuten VIII 323.  
**Oefen** IV 311 ff. (Allgemeines), VII A. 152 ff. (Schulen).  
 — Berechnung der IV 316.  
 — Etagen- VII A. 159.  
 — für Feuerbestattung II B. 50, 54.  
 — für Gasfeuerung VII A. 163.  
 — nach Geneste-Herscher VII A. 155.  
 — Größe VII A. 152, 158, 164.  
 — Gußeisen VII A. 158.  
 — nach Keidel u. Komp. VII A. 162.  
 — Korbrost VII A. 152, 162.  
 — Mantel VII A. 156, 158.  
 — nach Meidinger VII A. 159.  
 — Meidinger's Hülse VII A. 154.  
 — Register VII A. 167.  
 — Reinlichkeit VII A. 152.  
 — Rippen an VII A. 152.  
 — Säulen- VII A. 158.  
 — Sockel VII A. 158.  
 — Stellung im Zimmer VII A. 154.  
 — nach Sturm VII A. 156, 162.  
 — Thon- VII A. 158.  
 — Ventilationseinrichtung VII A. 143.  
 — für Wasserheizung VII A. 167.  
 — s. d. Namen der Erfinder.  
**Offener** VIII 1017.  
**Öffnungsverschlüsse** VIII 151.  
 — -winkel VII A. 99.  
**Oehler, K.**, Farbenfabrik VIII 846 ff.  
**Oehlmann** VIII 203.  
**Oel** III 36, 270.  
 — bleilösend III 347.  
 — -abstreif-Vorrichtung VIII 131.  
**Oelen** der Wolle VIII 1009, 1042.  
**Oelfarben** III 368, VIII 1180.  
 — -firnisse VIII 870.  
 — -gas IV 91.  
 — -gasfabriken VI 301.  
 — -isolatoren IV 157.  
 — -lampe IV 87.  
 — -pissoire II A. 110, 269, II B. 191, VII A. 195.  
 — -säure VIII 1009.  
 — -saures Kupfer VIII 741.  
**Oels** VII A. 346.  
**Oemichen** IX 699.  
**Oeresund**, Krankenhaus am V A. 243.  
**Oergel**, choleraähnliche Vibriolen I 627.  
**Oertel** I 461, III 25, IV 245, VII A. 339, 341 No. 10.  
**Oesser, A.** VIII 145.  
**Oesten, G.** Litt. I 420, 458, 487, 493.  
 — über Enteisung I 457.  
 — Wassermesser von I 490.  
**Oesterlen** V B. 63.  
**Oesterreich**, Adoption der Findelkinder VII B. 514.  
**Oesterreich**, Arbeiterwohnungen VIII 526.  
 — Blinde VII B. 623, 626.  
 — Entbindungen in Anstalten VII B. 458.  
 — Ernährung der Soldaten III 112.  
 — Findelwesen VII B. 471, 476, 510.  
 — Fleischbeschau III 459.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Heilstätten in Solbädern VII B. 597.  
 — hygienischer Unterricht VII B. 634.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Krippen VII B. 531.  
 — Schulen in VII A. 2, 8 No. 10, No. 14, No. 15, No. 18, No. 19, 11, 12 No. 15, 20, 23, 30, 32, 33, 42, 49, 52, 78, 103, 104, 174, 180 No. 1, 182, 184, 196 No. 4, 197, 201, 203 No. 8, 211, 212 No. 6, 225, 226 No. 9, 229, 234, 244, 252, 274, 277, 279 No. 32, 281 No. 133, No. 138, 283, 293, 295 No. 13, 298, 300, 301, 302 No. 5, No. 15, 307, 308, 311, 316, 320, 321, 322, 326, 330, 333, 335, 336, 337, 339, 340, 343, 346, 347, 366, 374, 381, 400, 403, 405, 408, 409.  
 — Sterblichkeit an Darmkrankheiten VII B. 555; an Infektionskrankheiten VII B. 602; der Säuglinge VII B. 436, 437; der Kinder VII B. 435; der unehelichen Kinder VII B. 445.  
 — Seehospize VII B. 599.  
 — Taubstumme VII B. 628, 629.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442; ihre Alimentierung VII B. 464.  
 — Verordnung über Kindergärten und Kinderbewahranstalten VII B. 543.  
 — Volksbäder VI 106.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — Wohnungsnot VII B. 648.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.  
 — Zwangserziehung VII B. 664.  
**Oestrus** IX 328.  
 — bovis, Larven von III 476.  
 — ovis, Larven von III 477.  
**Ofen** s. Oefen.  
 — -arbeit VIII 573.  
 — -gase, Ableitung derselben VIII 500, 504.  
 — -heizung VI 272.  
 — -klappen VI 338.  
**Offenbach a. M.**, Krankenhaus in V A. 39, 156, 248.  
 — Krematorium in II B. 56.  
 — Stadtbad in VI 95 ff.  
**Offene** Pflege VII B. 486 u. f.  
**Ogata, M.** Litt. I 597, 652, IX 12.  
 — Kulturverfahren I 589.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Ogata**, über Ruhr I 652.  
**Ogier** IV 366, 367.  
 — Kohlenoxydvergiftung VIII 804.  
**Ogle** über Tuberkulose der Bäcker VIII 584.  
**Ohio** VII A. 171, 374.  
**Ohlmüller** II A. 390, 464, III 75, 89, 96, 365.  
 — Ozon I 720 ff., Litt. 725.  
 — Verunreinigung der Gewässer VIII 672.  
**Only** VII B. 482, 486.  
**Ohrenleiden** der Hüttenleute VIII 439.  
 — in Schulen VII A. 329, 384 ff.  
**Oi. G.** III 89.  
**Oidien** IX 266.  
**Oidium albicans** IX 34.  
 — aurantiacum III 202.  
 — Tuckeri VIII 643.  
**Oker**, Verunreinigung der II A. 34 ff., 389 ff.  
**Oldenberg**, über Maximalarbeitstage der Bäcker VIII 567, 609.  
**Oldenburg**, Bauordnung für II A. 281.  
 — Zwangserziehung VII B. 664.  
**Oldendorff** V B. 25.  
 — über Berufsstatistik IV 11.  
 — über Kindersterblichkeit IV 11.  
 — Sterblichkeit der Schleifer VIII 17.  
**Oldesloe**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Oldham**, Müllverbrennung in II B. 230.  
**Olgaverein** VII B. 504.  
**Olive** VIII 709.  
**Oliveöl** gegen Blei VIII 717.  
**Oliver**, Bleivergiftung VIII 89.  
**Olivin** I 47.  
**Ollivier** VII A. 389.  
 — Anilin VIII 842.  
**Olshausen** Litt. I 453.  
**Olt**, Echinokokkenhäufigkeit III 491.  
 — Häufigkeit d. Cyst. tenuicoll. III 479.  
 — Schrotausschlag des Schweines III 475.  
**Onanie** VII A. 55, 85, 293, 391 ff.  
 — in Internaten VII A. 216, 217, 220, 223.  
**Oncosphaera** IX 308.  
**Onychomycosis favosa** IX 271.  
**Oomyceten** I 564.  
**Oophoritis** IX 212.  
**Oospora** IX 254, 266.  
**Opal** I 47.  
**Opener** VIII 1017.  
**Operationshaus** V A. 414.  
 — -raum V A. 149.  
 — -saal, Ansicht desselben im städt. Krankenhause Moabit V A. 412, 413.  
 — -tisch V A. 201.  
**Opementküpe** VIII 1179.  
**Ophidomonas** I 561.  
**Ophthalmoblenorrhoe** X 15.  
**Opium** gegen Blei VIII 716.  
**Oporto**, Theater in VI 117.  
**Oppeln**, Desinfektion in IX 747.  
**Oppenheim**, H. III 13, 102, VI 245.  
**Oppermann** II A. 435.  
 — elektrische Reinigung des Wassers I 718, 725.  
 — Grauerwerden der Wurst III 530.  
**Oppert**, F. V A. 10, 14, 207, IX 629.  
**Oppler** VIII 517, 829, IX 699.  
 — über Spiegelfabrikation VIII 997  
**Oran** II A. 452.  
**Orange** III 380, VIII 844.  
 — I. VIII 849.  
 — II. VIII 849.  
 — III. VIII 849.  
**Oranienbaum**, Heilstätte VII B. 598, 599.  
**Orb**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Ordnungsübungen** VII A. 309.  
**Orfila** I 125, II B. 76, III 373, VIII 668.  
**Orford**, Kupferbrunnen VIII 473.  
 — Nickelbessermerei VIII 472.  
**Organ** V B. 196.  
**Organisation** der Fleischbeschau III 435.  
**Organische** Bestimmung I 526 ff.  
 — Farben III 377.  
 — Substanzen im Wasser I 518.  
**Organismen**, niedere, in der Schulluft VII A. 128, s. a. Infektionskrankheiten.  
**Organkrankheiten** der Schlachttiere III 376.  
**Orientierung** der Gebäude nach der Himmelsgegend IV 545 ff.  
 — nach Norden IV 546.  
 — „ Süden IV 546.  
 — „ Südwest IV 547.  
 — der Straßen IV 406.  
 — „ Krankenzimmer IV 218.  
 — des Schulhauses IV 10, 44.  
 — „ Spielplatzes IV 201.  
 — „ Turnsaales IV 174.  
 — „ Zeichensaales IV 176.  
**Orillard** über Diphtherie I 206.  
**Orlawski** IX 53.  
**Orléans**, Findelhaus VII B. 475.  
**Orme**, Reinlichkeit der Arbeiterinnen VIII 90.  
**Orth** I 103, 135, II B. 140, IX 702.  
 — über Tierseuchen VI 57.  
**Orthoklas** I 47.  
**Oruro** I 325.  
**Orzheshko** V B. 213.  
**Oscillarien** I 558.  
**Osnabrück** VII A. 203.  
**Ost** VII A. 247 No. 15, VIII 898.  
**Ostendorff** VII A. 287, 292 No. 15.  
**Osteomyelitis** IX 113, 124, 168.  
**Osteoporose**, Osteopsathyrose bei Schlacht-  
 tieren III 523.  
**Ostertag** II B. 146.  
 — Butterprüfungsmethoden III 535.  
 — Degeneration der Finnen III 486.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Ostertag**, Echinococcus multiloc. beim Schwein III 492.  
 — Fleisch- und Wur-tergiftungen III 541, 544.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
 — Geschichte der Freibänke III 452.  
 — Handbuch der Fleischbeschau III 420.  
 — Infektiosität gefrorenen Fleisches III 528.  
 — Magerkeit und Abmagerung III 469.  
 — mit Konservsalzen behandeltes Fleisch III 533.  
 — Muskelblutungen bei Schweinen III 514.  
 — Nahrungsmittelgesetz III 437.  
 — Notschlachtungen III 429.  
 — Pentastomenlarven III 493.  
 — Preuß. Tuberkuloseerlaß III 503.  
 — Rinderfinnen III 488, 489.  
 — Trichinengehalt der Muskeln III 483.  
 — Trichinenübertragung III 483.  
 — Tuberkulose III 496 ff.  
 — Zeitschrift III 421.
- Osthoff** (s. a. Litteratur) VI 39.  
 — erbaut Schlachthof in Halle VI 70.  
 — erbaut Schlachthof in Schwiebus VI 64.  
 — erbaut Schlachthof in Tilsit VI 66.  
 — über Bäder VI 119.
- Ostitis** IX 168.
- Ostibirien**, Klima von I 281.
- Ostwald** VIII 517.
- Otitis** IX 113, 124, 181, 197, 210.
- Otto** II B. 40.  
 — Gasmotor III 134.  
 — s. Falk I 138.
- Oursin** II A. 68.
- Overbeck** VII 346.  
 — de Meyer IX 632.  
 — über die Haut in den Tropen I 313.
- Oxydation** im Boden I 124.
- Oxyuris vermicularis** I 556, IX 323.
- Ozaena** IX 168.  
 — s. Stinknase.
- Ozon** IX 622.  
 — in der Luft I 254.  
 — vermeintlicher Einfluß auf Boden I 126.  
 — zur Reinigung des Wassers I 718, 720 ff.
- Ozonine** II A. 415.
- Paak**, Fleischvergiftung III 549.
- Paek** IV 914.
- Padua**, Institut für Rhachitische VII B. 571.
- Pagel** Litt. I 542.
- Paget** VI 247 Litt., VII A. 282, VII B. 644, 672.
- Paget'sche Krankheit** 363.
- Pagliani** II B. 59, 59, VII A. 284, 285, IX 585.  
 — über Typhus I 197.  
 — „ Gruben II A. 59.  
 — „ Tonnensysteme II A. 76.
- Paladini** VIII 350.
- Palasciano** II A. 179.
- Palermo, Gi.**, Besonnung der Cholera-bacillen I 695, Litt. 696.  
 — Institut für Rhachitische VII B. 571.
- Palladiumchlorür**, Reagenz auf Kohlenoxyd VIII 891.
- Palliser** VII A. 171, 174 No. 37.
- Pallmella** I 725.
- Palmberg** II B. 146, IV 539.
- Palmerston** über Unrat II B. 168.
- Palmquist** VII A. 134 No. 38.
- Palozzi** IX 639.
- Paltauf** VIII 1051, 1058.
- Paltzow** II A. 16.
- Palusy** VIII 911.
- Pamaritium** IX 175.
- Pander** VIII 863.
- Pane** IX 622.
- Panienski** VIII. 715.  
 — Bleivergiftung VIII 34.
- Panke-Wasser** I 591.
- Pankow**, Abwässer von II A. 412.
- Pankreaspteron** III 225.
- Pannetier's Grün** VIII 703.
- Pannwitz** IX 615.
- Panophthalmie** IX 210.
- Pansini** II A. 453.
- Pantoffeln** V A. 513.
- Panum** III 106, V B. 128.
- Panzerung** der Quecksilberöten VIII 497.
- Päonin** III 382, VIII 844.
- Papier** für Druck VII A. 250.  
 — zum Schreiben VII A. 252.  
 — Färbung des III 386.  
 — -arbeiter VIII 749.  
 — -fabriken VIII 713.  
 — -korb VII A. 94.
- Papillome des raffineurs de pétrole** VIII 861.
- Pappenheim** II B. 89, 90, V B. 78, VIII 647, 673, 1016, 1129, 1203.
- Pappenheimer** II A. 4.
- Paprika** III 308.
- Paracelsus** I 5.
- Paraffin** VII A. 29, VIII 827.  
 — -kerze IV 87.
- Paraform** IX 695.
- Paraguaythee** III 315.
- Parallelschaltung** IV 157.  
 — -strecken (Bergbau) VIII 275.  
 — -system II A. 201.
- Paralysin** IX 245.
- Paralysis nervi facialis** VI 247.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Paramaecium aurelia** I 557.  
 — coli IX 286.
- Parasiten** IX 63.  
 — im Fleisch III 226, 476 ff.  
 — pflanzliche IX 64.  
 — tierische IX 276.
- Parasyphilitische Erscheinungen** X 6.
- Parells** VI 260.
- Parent-Duchâtelet** VIII 1159.
- Parietti**, Nachweis der Typhusbacillen I 645, Litt. 651.
- Paris**, Ackerbauschule in Algier VII B. 669.  
 — Ammenpflege VII B. 557.  
 — Assanierung von II A. 8.  
 — Asyle in VI 148, 167.  
 — Bauordnung in IV 491.  
 — Boden in I 52.  
 — Desinfektionsanstalt in IX 665, 747.  
 — Dispensaire Furtado-Heine VII B. 641.  
 — Einfluß der Milchproduktion auf die Säuglingsernährung VII B. 559.  
 — Enfants-Assistés VII B. 495, 497; Tuberkulose bei ihnen 575.  
 — Entwässerung von II A. 119, 294, 461.  
 — Ernährung der syphilitischen Findlinge VII B. 509.  
 — Ferienkolonien VII B. 583.  
 — Findelhaus VII B. 470, 475, 478, 516, 517, 518.  
 — Findelpflege VII B. 491, 494.  
 — Flecktyphus in VI 148.  
 — Hygiene im Mittelalter II A. 7.  
 — Kanäle in Litt. II A. 199.  
 — Kosten der Kanäle II A. 287.  
 — Kost bei Belagerung von III 131.  
 — Markthallen in VI 4.  
 — Pennen in VI 148.  
 — Rieselfelder I 122, II A. 365, 366.  
 — Schulen in VII A. 12, 23, 35, 36, 143, 202, 203, 311, 333, 349, 400, 403, 406.  
 — Square in IV 422.  
 — Staub in I 271.  
 — Theater in VI 117.  
 — Wasserversorgung von I 451.  
 — Zusammensetzung der Straßengewässer in II A. 130 ff.  
 siehe auch Frankreich.
- Park** VII B. 612, IX 574.  
 — -Hospital, London V A. 71.
- Parkes** II A. 16, 398, VI 206, 331.  
 — über Grundwasser I 95.  
 — diarrhöische Wirkung von Flußwasser I 616.  
 — mechanischer Röstofen VIII 469
- Parkesieren** VIII 421, 474, 490.
- Parks** IV 420 ff.
- Parmentier**, Kartoffel III 258.
- Parotitis** IX 113, 168.
- Parotitis**, idiopathica in Schulen VII A. 316, 318, 325, 348, 349.
- Parow** VII A. 66, 77.
- Parquetfußboden** IV 679.
- Parrot** VII B. 509.
- Parry'scher Trichter** VIII 531.
- Paschkis** III 388, VII A. 388 No. 3.
- Parsons** VIII 1051, 1058, IX 628, 629.
- Pasquale** Litt. I 652.  
 — über Ruhr I 652.
- Pasquay, R.**, Bakterien im Kanalwasser I 592, Litt. 597, 659, 660.
- Passate** I 278.
- Passau** im Mittelalter II A. 4.
- Passavant, G.** über Erdklosetts II A. 99 ff.
- Passburg** VIII 680.
- Passet**, Staphylokokken I 657, Litt. 660.
- Passiermaschinen** VIII 1187.
- Passy** bei Paris I 449.
- Pasterson** über Masern auf Island I 319.
- Pasteur** I 660, II A. 120, 375, IX 21, 25, 28.  
 — über Bodenbakterien I 137.  
 — „ Eitererreger I 657.  
 — „ malignes Oedem I 141.  
 — „ Fähigkeit der Regenwürmer I 142.  
 — über Wanderung der Regenwürmer I 148.  
 — Filter I 494.
- Pasteurisieren** III 294.
- Pastillen-Apparate** IX 717.
- Paté** VIII 936, 938.
- Patenko** VIII 746.
- Patentboden** IV 671.  
 — -brotöl, Vergiftung durch VIII 609.  
 — -klosett von Börner VI 209.  
 — -methode, englische, zum Schlachten von Tieren III 427.
- Patera** VIII 164.  
 — nasse Silbergewinnung VIII 476.
- Pathologie** der Schlachttiere III 475.
- Patissier** VIII 1160.
- Patrik's** Schalldämpfer VIII 531.
- Pattinsonieren** VIII 421, 473, 490.
- Patusier** VIII 974.
- Paul** IV 238, V B. 36, 42, 45, 65, VII A. 70, 78, 97 No. 54, 106, 122 No. 33, 131, 134 No. 34, 146, 159, 160, 164, IX 624, 625.  
 — Baurat VI 21.  
 — Kindersterblichkeit bei Bleiarbeiterinnen VIII 91.
- Paulé**, Magerkeit und Abmagerung III 469.
- Paulet** II A. 15.  
 — Maxime, Konservierung von Hölzern IV 581.
- Pauli**, VIII 866, IX 738.  
 — Fleischschau auf dem Lande III 439.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Pauline** von Lippe-Detmold VII B. 531.  
**Pauly's** Klimatologie I 217.  
**Pausen** VII A. 127, 138, 225, 238 ff. 363.  
 — Benutzung VII A. 240.  
 — der Frauenarbeit VIII 94.  
 — Lüftung in den VII A. 136, 138 ff.  
 — Mittags- VII A. 243.  
 — b. Schreibunterrichte VII A. 253.  
 — Wegfall zur Abkürzung des Nachmittagsunterrichts VII A. 244.  
**Pavillons**, die ersten V A. 3.  
 — Stellung, Abstand und Orientierung derselben V A. 52 ff.  
 — -system V A. 16 ff.  
**Pawel** VII A. 313, No. 5, 314, No. 23, 410 No. 25.  
**Pawlowsky** IX 57.  
**Payen** II A. 53, 94.  
 — A., Schlachtgewicht der Fische III 232.  
**Peacock** VIII 961.  
**Pearce**, mechan. Röstöfen VIII 469.  
**Peard** VII A. 63.  
**Pearson** über Kohlenlunge VIII 320.  
**Pébrine** IX 300.  
 — -körperchen IX 300.  
**Pech** VIII 825, 827.  
**Pecher**, Fr. über Wasser von Unterfranken I 766.  
**Pechiney-Prozeß** VIII 663.  
**Péchohier** und Saintpierre VIII 740.  
**Pectinsäure** VIII 1163.  
 — -stoffe VIII 1003.  
**Pediculoïdes ventricosus** IX 325.  
**Pediculus capitis** IX 327.  
 — pubis IX 328.  
 — vestimentorum IX 328.  
**Pedley** VII A. 387.  
**Peerenboom** IX 697, 700, 732, 769.  
**Pegnitz**, Verunreinigung der II A. 390, VIII 809.  
**Peiper** VII A. 337, IX 3.  
 — Echinokokken beim Menschen III 492.  
**Peitschenwurm** IX 318.  
**Pekelharing** IX 13.  
**Pektinstoffe** III 39.  
**Pélade** VII A. 389.  
**Pelite** I 49.  
**Pelmann** VII A. 375.  
**Pelzer** VIII 196, 211.  
**Pelzwaren**, Farben für III 400.  
**Pemphigus** IX 113, 303.  
**Pende** I 657.  
**Pendelsitze** VII A. 81, 83.  
**Penicillium brevicaulis** zersetzt Arsenverbindungen VIII 752.  
 — glaucum III 202.  
**Penkert**, Anleitung zur Trichinenschau III 421.  
**Pennen** in Berlin VI 147, 156.  
 — in London VI 146.  
 — in Paris VI 148.  
**Pennsylvanisches Haftsystem** V B. 171.  
**Pensionäre** in Krankenhäusern V A. 26.  
**Pensionskassen** für Hüttenleute VIII 528.  
**Pensky's** Petroleumprüfer VIII 869.  
**Pentastomen** bei Schlachttieren III 493.  
**Pentastoma denticulatum** IX 327.  
 — taenioïdes IX 327.  
**Penzoldt** VIII 834.  
**Pepsinpepton** III 225.  
**Pepton** III 223, 224.  
**Pere**, Nachweis der Typhusbacillen I 645, 651.  
**Perels** II A. 360.  
**Pergamentpapier**, Blei in III 386.  
**Pericarditis** IX 124, 181, 210.  
 — traumatica der Rinder III 514.  
**Peridot** I 47.  
**Perier**, Casimir II B. 95.  
**Periostitis** IX 168.  
**Peritonitis** IX 168, 175.  
**Perkins** Heizung (Heißwasserheizung) IV 353, VI 64.  
**Perlia** VII A. 110, 111, 122 No. 46.  
**Perlstickerei** VIII 1107, 1111.  
**Perlsucht** II B. 119, VII B. 565, IX 155.  
**Permanente Härte** I 522.  
**Permanentweiß** III 370.  
**Permeabilität** des Bodens I 70, 106.  
 — der Gewebe s. Luftdurchlässigkeit.  
**Pernot**, mechan. Puddelofen VIII 471.  
**Peronospora**, Schutz gegen III 376.  
**Perotte** VIII 123.  
**Perret** VIII 648.  
**Perrin** VIII 1040, X 92, 93.  
**Perrochon** VII B. 585, 599.  
**Perroneito** Litt. I 152.  
 — Anämie der Bergleute VIII 345.  
 — Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.  
 — Rinderfinnen III 489.  
 — Wärmeleitungsverfahren des Fleisches III 444.  
**Perrotine** VIII 1171.  
 — -drucker VIII 1179.  
**Personalliste** (für kleine Krankenhäuser) V A. 546, 563.  
**Personenaufzüge** VI 255.  
 — -verkehr, Beschränkung des IX 571.  
**Peru** I 335.  
 — Malaria in I 325.  
 — -balsam VIII 876.  
**Peschke** Litt. II A. 360.  
**Pest** I 5, 656, IX 186, 508, 608.  
 — in Böhmen II A. 6.  
 — -kollegium I 6.  
 — -häuser V A. 2.  
 — s. Budapest.  
**Pestana**, Lissaboner Epidemie I 635, Litt. 636.  
**Petechialfieber** des Pferdes III 513.  
**Petermann** über Müllanalyse II B. 201.  
**Peters** II A. 282.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Peters.** über Bäder VI 110.  
 — **W. L.,** Brotbereitung III 247.  
 — verhitzztes Wild III 472.  
 — **D. & Co.,** Haushaltungsschule VIII 97.  
**St. Petersburg.** Asyl des Grafen A. G. Kuscheleff-Besborodko VII B. 510.  
 — Findelhaus VII B. 470, 491, 493, 495, 516.  
 — Kinderverpflegung VII B. 546.  
 — Prostitution VII B. 645; Veranlassung zur Prostitution VII B. 651.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Schulen in VII A. 328, 349, 379, 385.  
**Petersen** I 125, VII A. 272, 281 No. 113, X 1.  
**Petiotisieren** III 279.  
**Petit** VIII 263.  
 — mal VII A. 375.  
**Petralit** VII 677.  
**Petrin** VI 326.  
**Petri** II B. 38, 75, IV 270, 317, VI 253, 284, VII A. 128, 133, 151, VIII 1138, IX 637.  
 — Beurteilung des Wassers I 782.  
 — Fäkalsteine II A. 66.  
 — über Reduktion der Salpetersäure durch Cholera bacillen I 746.  
 — über Schwefelwasserstoffbildung der Bakterien I 561.  
 — Schweinerotlauf III 515.  
 — Sterilisieren der Milch III 178.  
**Petri's** Tonnen-system II A. 80.  
 — Wärmeleitungsvermögen des Fleisch-sches III 444.  
 — Wanderung der Bakterien I 146.  
**Petroleum** für Brennzwecke III 403.  
 — Testpunkt des III 403.  
 — -äther VIII 855.  
 — -beleuchtung VIII 1141.  
 — -fabriken VIII 863.  
 — -gas IV 91, VIII 800.  
 — -industrie VIII 853.  
 — -lampen IV 88, VIII 862.  
 — -prober III 404, VIII 857.  
 — -raffineure VIII 822, 861.  
 — -vergiftung VIII 860 ff.  
 — siehe Lampen.  
**Petronius** über Bodenverunreinigung I 39.  
**Petruschky,** IX 13, 718.  
 — **Joh. Litt.** I 651.  
 — **Molke** I 641.  
**Petsch,** Farbstoffnachweis in Wurst III 539.  
**Pettenkofer** I 21, II A. 439, 457, V A. 112, 208, V B. 30, 74, 77, 79, 101, 133, VI 347, VII A. 49, 51 No. 1, 50, 115, 116, 123 No. 59, 124, 126, 134 No. 38, 168, 174 No. 35, VII B. 515, 518, 521, VIII 1134, 1136.  
**Pettenkofer,** Bodenhygiene I 41.  
 — Cholera I 168 ff. 214.  
 — „ in Bayern IV 55.  
 — „ in Laufen IV 906.  
 — durchlässiger Boden I 70.  
 — Fleischextrakt III 223.  
 — Flußverunreinigung II A. 10.  
 — gegen Koch I 620.  
 — Geländeverhältnisse IV 554.  
 — Gelbfieber I 165.  
 — Graeber II B. 78.  
 — Grundluft I 107, 108.  
 — Grundwasser I 91.  
 — Kleidung I 368.  
 — Kanalisation I 227.  
 — Kohlensäurebestimmung I 254, 541, IV 247, 261, VIII 188.  
 — Leichenhäuser II B. 30.  
 — Lüftung der Aborte IV 781.  
 — Leuchtgasvergiftung VIII 813.  
 — Menge der Exkremente II 16.  
 — Porenlüftung IX 619.  
 — Respirationsapparat III 5.  
 — Städtereinigung II A. 123.  
 — Typhus I 191, 200.  
 — Wohnungshygiene IV 639.  
 — und Ziemssen VIII 1162, 1190.  
**Pench,** Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 502.  
**Peyrer** II A. 474.  
**Peyron,** Vergiftung durch H<sub>2</sub>S VIII 645.  
**Pfaff's** lysimetrische Versuche I 72.  
**Pfalz,** jugendliche Verbrecher VII B. 647.  
**Pfannenamalga-mation** VIII 424.  
**Pfannschmidt** über Temperatur der Mittelmeerländer I 335.  
**Pfarrer** als Totenschauer II B. 12.  
**Pfaundler** I 67.  
**Pfeffer** III 307.  
 — über Chemotaxis I 590.  
 — Wanderung der Bakterien I 148.  
 — -münzöl II A. 280.  
**Pfeife** der Glasbläser VIII 912.  
**Pfeiffer** V B. 146, VII A. 350, 337 No. 4, 350 No. 6, VII B. 433, 493, 508, 521, 534, 548.  
 — **A., Litt.** I 67 193.  
 — über Cholera I 180.  
 — **L.** III 37.  
 — Nutzen oder Schädlichkeit der Sulfite III 533.  
 — über Säuglingssterblichkeit IV 11.  
 — **R.** IX 19, 53.  
 — Cholera-bakterien im Wasser I 629, 634, 651, 669, 686.  
 — Typhusnachweis I 642.  
 — (Rostock) II A. 457.  
 — Horizontal-Kugelmühle VIII 489.  
 — -sches Phänomen IX 30, 41.  
**Pfeilerbau** VIII 227.  
**Pferde** als Schlacht-tiere III 423.  
 — -bahn-schienen II B. 164.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Pferdebeförderung** VIII 263.  
 — -bohnen III 251.  
 — -fleisch III 214.  
 — — Beschau, gesetzliche Bestimmungen III 458.  
 — — Eigenschaften III 463.  
 — — -nachweis III 465.  
 — -krankheiten II B. 117.  
 — -märkte VI 17 ff.  
 — -schlechter II B. 122.  
 — -schlachtungen, Beschau der III 458.  
 — -serum IX 37.  
**Pflanzen**, deren Zerstörung durch saure Gase VIII 534.  
 — -gummi III 39.  
 — -leim VIII 1001, 1003, 1012.  
 — -schleim III 39.  
 — -wuchs durch Kohlenoxyd gestört VIII 804.  
 — — auf Gräbern II B. 83.  
**Pflanzliche Kost** III 69.  
**Pflanzungen** IV 413 ff., 418 ff., 554, 862 ff.  
 — Schutz durch IV 616.  
**Pflaster** II B. 157 ff., s. auch die verschiedenen Pflasterarten.  
 — Einfluß auf Assanierung I 224.  
**Pflegeeltern** VII B. 482, 488 u. f.  
 — -geld VII B. 393 u. f. 506.  
 — -kinder, Krankenbehandlung VII B. 641, 642.  
**Pfleiderer** VIII 708.  
**Pflüger** VII A. 235, 247 No. 21, 249, 251, 255, 264, 278 No. 5, VII B. 624, 626, 635.  
 — Leuchten des Fleisches III 229, 274.  
 — Milchgase III 169.  
**Pfort'scher Gasfang** VIII 509.  
**Pfründner** III 129.  
**Pfuhl** II A. 409 VIII 1067, 1069, 1118, 1122, A. IX 717.  
 — A. Wassernotnahmepapparat I 573.  
 — Weil'sche Krankheit I 618, Litt. 597, 701.  
 — über Einheilen von Kleiderstücken I 397.  
 — E. IX 634, 637, 656, 653, 692, 702, 721, 726, 728.  
 — — über Verunreinigung der Brunnen Litt. I 740.  
**Phagocytose** IX 18 ff., 109.  
 — bei Cholera IX 29.  
 — „ Diphtherie IX 53.  
 — „ Erysipel IX 53.  
 — „ geschützten Tieren IX 38 ff.  
 — „ Rückfalltyphus IX 53.  
 — „ Typhus abdom. IX 53.  
**Phagolyse** IX 26 ff., 31.  
**Phantasiewaren** VIII 1101.  
**Pharaoeschlangen** III 399, VIII 893.  
**Phenacetin** VIII 841.  
**Phenole** siehe Karbol-säure und Kresole.  
**Philadelphisches System** V B. 171.  
**Philippot** II A. 65.  
**v. Philippovich**, Sterblichkeit der Arbeiterinnen VIII 98.  
**Phlegmone** IX 168, 175, 182.  
 — bei Bäckern VIII 583.  
**Phlogosin** IX 114.  
**Phlorogluzin** IX 699.  
**Phloxin** VIII 844.  
**Phönicië** I 335.  
**Phönix**, Luitballon genannt I 287.  
 — Zeitschrift für Feuerbestattung II B. 69.  
**Phosphin** VIII 848.  
**Phosphor** VIII 765 ff., 848.  
 — -dämpfe VIII 778.  
 — -fabriken VIII 767.  
 — -freie Zündmasse VIII 772.  
 — -nekrose VIII 768, 779.  
 — — in Deutschland VIII 45.  
 — -säure I 47.  
 — -vergiftung VII B. 451, VIII 767 ff.  
 — -wasserstoff VIII 778.  
**Phosphoreszenz bei Cholera** Bakterien I 628.  
 — des Fleisches III 474.  
**Photographen** VIII 899.  
**Photographien** -schreibender Kinder VII A. 270.  
**Photometer** IV 49 ff., 54 ff.  
 — von Bunsen IV 59.  
 — „ Weber IV 59.  
**Phthaleine** III 382.  
**Phthirus inguinalis** IX 328.  
**Phthisis** bei Glasarbeitern VIII 978.  
 — „ Maurern VIII 993.  
 — „ Porzellanarbeitern VIII 996.  
 — „ Steinhauern VIII 999 ff.  
 — „ Töpfern VIII 924.  
 — s. Lungenschwindsucht, Tuberkulose.  
**Phyllocyanin-säure** III 374.  
**Physalix** IX 45.  
**Physikalische Eigenschaften der Metalle** VIII 412, 444.  
**Physiksaal** VII A. 178.  
**Piacentini** IV 49.  
**Piana**, Widerstandsfähigkeit der Trichinen III 482.  
**Pichler** s. Kraus VIII 1058.  
**Pick, A.**, Citronen- und Wein-säure I 719.  
**Pictet** IX 678.  
 — Eismaschine VI 44.  
 — sterilisieren der Milch 178.  
**Piedra** IX 273.  
**Piefke** II A. 414.  
 — Entseisung I 457.  
 — Filter I 463.  
 — Sandfilter I 714 ff., Litt. 459, 458, 724.  
 — über Typhus I 197.  
**Pichler**, Phosphoreszenz des Fleisches III 474.  
**Pieler'sche Sicherheitslampe** VIII 267.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Pierallini IX 27.**  
**Pierson II A. 177.**  
**de Pietra-Santa VIII 646.**  
 — — über Malaria I 163.  
**Pietzka, Drehpuddelofen VIII 471.**  
**Pigmentbakterien IX 74.**  
**Pikrinsäure VIII 844, 845.**  
 — giftig III 379, 398.  
 — -saure Salze VIII 1184.  
**Pilatre de Rosier II A. 7.**  
**Pilditsch über Müllverbrennung II B. 29.**  
**Pillitz I 135.**  
**Pilsen, Sandfilter in I 461, 464.**  
 — Schulen in VII A. 298.  
**Pilze III 265.**  
**Pincksalz VIII 745.**  
**Pinder V B. 150.**  
**Pinette über amerikanische Konserven III 347.**  
 — über Löten III 346.  
**Pini II B. 68.**  
**Pinkenburg II B. 167.**  
**Pinsch, Jul. VI 273.**  
**Piorry VIII 656.**  
**Piper VII B. 629, 631.**  
**Piseebau VII A. 13.**  
**Pissoire II A. 110 ff., 269, II B. 190, VI 96, 333.**  
 — in Schulen VII A. 193.  
 — Spülung der II A. 275, 276.  
**Piston Rolmet VIII 981.**  
**Pistor II B. 47, 72, 125, IV 530, V A. 15, 20, 208.**  
 — über Gesundheitsaufseher IV 524.  
 — „ Pennen etc. VI 149.  
**Pityriasis versicolor X 272.**  
**Plafond VII A. 53.**  
**Plagge I 724, III 365, IX 688.**  
 — über Filter I 493.  
 — und Trapp, Fleischkonservierung III 531.  
**Plagioklas I 47.**  
**Plagiomonas urinaria IX 285.**  
**Plagwitz VII A. 203.**  
**Planat IV 238, VII A. 11, 12 No. 11, 34 No. 1, 103.**  
**Planchon über künstliche Färbung von Blumen III 381.**  
**Pläne, behördliche Einflußnahme auf Bau-VII A. 215.**  
**Planrost IV 305.**  
**Plantagenarbeit I 342.**  
**Plasmodium malariae IX 291.**  
 — — incolor IX 294.  
 — — irregularis IX 293.  
 — — quartanae IX 292.  
 — — tertianae IX 293.  
**Platin, Darstellung VIII 430.**  
**Plätten VIII 1161.**  
 — der Wäsche V A. 379.  
 — -maschine VIII 1047.  
**Plattenmaschine VIII 1085.**  
 — -turm VIII 674.  
**Plätterinnen VIII 1161.**  
**Plattner VIII 550.**  
 — nasse Goldgewinnung VIII 476.  
**Platz, R. Litt. I 412, VIII 516.**  
**Plätze, freie IV 410 ff.**  
**Plaut VII B. 490, 521, 566, 569.**  
 — preußischer Tuberkuloseerlaß III 503.  
**Playfair III 89.**  
**Plehn über blasse Haut in den Tropen I 315.**  
 — über Malaria in Java I 318.  
 — „ Sterblichkeit in Singapore I 346.  
**Plener, englische Fabrikgesetzgebung VIII 78.**  
**Plerocercoid des Bothriocephalus latus III 490.**  
**du Plessig, Seuche der Barsche I 662.**  
**Pleuritis IX 168, 181, 212.**  
 — bei Bergleuten VIII 334.  
**Plisson VIII 674.**  
**Ploß VII B. 450, 455.**  
**Plötzensee III 115 ff., V B. 22, 30, 32, 51.**  
 — Rieselfelder in II A. 371.  
**Plouquet VIII 1075.**  
**Plumert VI 192.**  
**Plüsch VIII 1072.**  
**Pneumatisches System II A. 165.**  
**Pneumaturie IX 146.**  
**Pneumobacillin IX 229.**  
**Pneumobacillus liquefaciens bovis IX 229.**  
**Pneumonie IX 168, 188, 193, 204.**  
 — bei Bergleuten VIII 334.  
 — cottonneuse VIII 1078, 1116, 1119.  
**Pneumokokken IV 933, IX 28.**  
**Pneumomelanosis s. Kohlenlunge.**  
**Pneumomycosis aspergillina IX 269.**  
**Pneumoniekokken in Fehlböden IV 933.**  
**Pochhammer VIII 1083.**  
**Pochknabenschulen im Harz VIII 387.**  
**Pocken VII B. 533, 549, 602, 603, 605, 606 u. f., 615, 617, 620, 624, IX 3, 28, 303, 614.**  
 — Erregung durch Staub IV 911.  
 — in London VI 147.  
 — „ Pennen VI 147.  
 — der Schlachtthiere III 508.  
 — durch Uniformen verbreitet I 397.  
 siehe Blättern.  
**Podeste VII A. 32.**  
**Podewils II A. 82, 319, II B. 132 ff.**  
**Podium für den Lehrersitz VII A. 91.**  
 — für die Subsellien VII A. 62.  
**Poelehen, Kohlenoxydvergiftung VIII 804.**  
**Poelmann, G. A. VIII 167.**  
**Poels und Dhont, Fleischvergiftung III 540.**  
**Pohl, Fritz Litt. I 597.**  
**Pohl's Nährgelatine I 584.**

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Poincaré** II A. 243, VII A. 17 No. 5, VIII 379, 656, 1152.
- Pökelverfahren.** Einfluss auf krankes Fleisch III 450.
- Polares Klima** I 277.
- Polarisationsprismen** IV 44.
- Polarnacht** I 279.
- Poleck** I 113, II A. 419, VII A. 16.  
— Geruch des Leuchtgas- VIII 801, 813.  
— über Hausschwamm IV 581.
- Polen** des Armbleies VIII 422.  
— „ Garkupfers VIII 420.  
— „ Werkbleies VIII 421.  
— „ Zinns VIII 428.
- Polenske**, Butterprüfungsmethoden III 535.  
— Butterrefraktometer III 534.  
— deutsche Butterfarbe III 384.  
— Fleischkonservsalze III 531.
- Polierer** VIII 834.
- Polikliniken** s. Ambulatorien.
- Politis** III 35.
- Polizei** auf Märkten VI 6.  
— -Verordnung über Theatersicherheit VI 138.
- Polkashlächter** II B. 118.
- Pollaček** VIII 117.
- Pollak's** elektrische Grubenlampe VIII 284.
- Pöller** VII A. 238 248 No. 29a.
- Polli**, Zuträglichkeit oder Schädlichkeit der Borakate III 533.  
— Zuträglichkeit oder Schädlichkeit der Sulfite III 533.
- Pollitzer** III 10.
- Poltorn** VII A. 379.
- Polyak** VIII 741.
- Polyarthritis pyaemia** der Kälber III 512.  
— septica der Kälber III 513.
- Polycystidene** IX 287.
- Polyhalit** VIII 669.
- Polymeter** VII A. 130.
- Polyneuritis myxosporidica** IX 299.
- Polyporus vaporarius** IV 931.
- Pölzl** VII A. 251.
- Pomaden** III 387.
- Pompée** VII A. 4, 9 No. 26, 23, 198.
- Pompeji**, Entwässerung von II A. 116.
- Ponceau** VIII 844, 849.
- Poncet** II B. 24, VIII 976.
- Pontresina**, Strahlungstemperatur in I 258.
- Pontzen** II A. 180.
- Pöpel** VIII 886.
- Popoff** VIII 755.  
— über Grundluft I 108.  
— Verdaulichkeit von Fischfleisch III 232.  
— Verdaulichkeit von Fleisch III 215.
- Popow** X 33.
- Popp** und Becker. Sterilisierapparat III 179.
- Poppe** II A. 107, VII A. 187, 196 No. 14, VIII 714.
- Popper** I 196, II A. 97, VIII 783, 953, 1012, 1015, 1058, 1086, 1094, 1113, 1117, 1122, 1141, 1144, 1203.  
— über Arbeiterkrankheiten VIII 34.  
— „ Glasarbeiten VIII 985.  
— „ Phosphor VIII 786.
- Populäre** Schriften und Verträge X 110, 111.
- Porenlüftung** IV 619.  
— -volumen IV 558.  
— — Bestimmung des I 231.  
— — des Bodens I 74, 104, VII A. 4.  
— — der Gewebe I 368.  
— — in Humus I 105.  
— — „ Kies I 105.  
— — „ Lehm I 105.  
— — „ Moor I 105.  
— — „ Sand I 105.  
— — „ Thon I 105.  
— — „ Torf I 105.  
— — Vorlesungsversuch über I 105.
- Porion** II B. 125.
- Porosität** des Bodens I 104.
- Port** über Typhus I 193.
- Porter** III 292.
- Portlandement** IV 572.
- Portorico** I 335, 341.
- Portugal**, Findelhaus VII B. 511.  
— Findelwesen VII B. 472.  
— Kinderarbeit VII B. 655.  
— Wöchnerinnen VII B. 460.
- Porzellanarbeiter**, Krankheiten der VIII 933.
- Posamentierwaren** VIII 1104.
- Posen**, Abfuhr in II A. 67.  
— Entwässerung von II A. 294.  
— (Land), Armenpflege VII B. 441.  
— — Hebammen VII B. 456.  
— (Stadt), Verteilung steriler Milch VII B. 467.
- Posseto** über Safran III 380.
- Possiet** V B. 213.
- Post** VII B. 659, 673, IX 691.  
— über Wohlfahrtseinrichtungen VIII 97.  
— -Albrecht VIII 350.
- Postmortale** Fleischveränderungen III 472.
- Postolka** II B. 145.  
— Lehrbuch III 420.  
— und Toskano, Fleischbeschau-Gesetze in Oesterreich III 420.
- Pöthch** über feuchten Fehlboden IV 897.
- Potsdam** II 120.  
— Abwässer von II A. 412.  
— Desinfektion in IX 747.  
— Kaiser - Friedrich - Kinderheim zu Bornstedt VII B. 541.
- Pott** I 67.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Pott'sches Uebel** VII A. 356.  
**Pottager** VI 322.  
**Pottevin** IX 697, 699.  
**Potton** VIII 1061.  
**Pouchet, G.** II A. 375, VIII 736, 1054.  
   — über Typhus I 638.  
**Poudreffe** II A. 318 ff.  
   — -fabrik II B. 112.  
   — Fabrikation in Bondy (Paris) II A. 8.  
**Pouillet** I 56.  
   — mißt die Sonnenstrahlung I 255.  
**Poussiere** (Erklärung) VIII 425.  
**Poveglia** IX 585.  
**Power** I 499.  
**Prag** VII A. 397, 405.  
   — Entwässerung von II A. 179.  
   — Findelhaus VII B. 476, 478, 491, 493, 495, 497, 511, 516, 517, 519, 520; Tuberkulose VII B. 575.  
   — im Mittelalter II A. 6.  
   — Kindergärten VII B. 543.  
   — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Prager Maschinen - Aktien - Gesellschaft** VIII 145.  
**Praktikables** VI 119.  
**Präpariersalz** VIII 745.  
**Präservesalz** III 531.  
**Praussek** VII A. 83, 98 No. 66, 233 No. 7.  
**Prausnitz** II A. 390, 430, 461, III 69, 109, 127, V B. 128, VI 284, IX 701, 749.  
   — Brot III 249.  
   — Spray-Apparat IX 708 ff.  
**Préau** VII A. 201.  
**Precht** VIII 671.  
**Pregel, Vernureinigung der** II A. 390.  
**Preisbuch** V A. 488.  
**Preiß, mechanische Röstöfen** VIII 468.  
**Prell, Austrocknen der Neubauten** IV 765.  
**Prerau** VI 260.  
**Presbyopie** VII A. 351.  
**Presl** VII A. 85, 98 No. 75.  
**Pressen des Tuches** VIII 1059.  
**Preßköpfe** IV 286, VI 199.  
**Preßluft** II A. 166, VIII 339.  
**Prestel, Trinkwasser in den Marschen** I 600.  
**Pretzel** VIII 140.  
**Preuße, C.** I 532.  
   — und Long, Anleitung zur Trichinenschau III 421.  
**Preußen** VII A. 2, 8 No. 4, 29, 30, 38, 52, 91, 94, 103, 118, 123 No. 68, 136, 143, 150 No. 3, 164, 175, 180 No. 4, 196 No. 16, 211, 214, 216 No. 2, 220, 224, 247 No. 2, 248 No. 73, 282, 283, 294, 296, 299, 311, 335, 336, 337, 366, 376, 385, 387, 396, 397, 400; s. a. die Namen einzelner Provinzen und Städte.  
   — Arbeit der Jugendlichen beim Bergbau VII B. 647.  
**Preußen, Blinde** VII B. 623.  
   — Entbindungen in Anstalten VII B. 457; der Ledigschwangeren VII B. 456.  
   — Fleischbeschau III 414.  
   — Geburtzahl VII B. 434, 435.  
   — Haltepflege VII B. 501, 502.  
   — Hebammen VII B. 456.  
   — Idiotenanstalten VII B. 630.  
   — Kinderbewahranstalten u. Kindergärten VII B. 539, 544.  
   — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630, 631.  
   — Krippen VII B. 531.  
   — Meldezwang VII B. 625.  
   — Sterblichkeit der Kinder IV 5, VII B. 550—553; der Säuglinge VII B. 436, 437; an Darmkrankheiten 550—553, 555; an Infektionskrankheiten VII B. 602.  
   — Taubstumme VII B. 628.  
   — Totgeburten VII B. 450.  
   — uneheliche Kinder VII B. 442; ihre Alimentierung VII B. 464; ihre Mütter VII B. 461; unentgeltliche Pflege VII B. 513.  
   — Vormundschaftsordnung VII B. 472.  
   — Zwangserziehung VII B. 663, 664, 666, 671.  
**Preußische Staats-Eisenbahn-Verwaltung** VIII 128, 135, 147, 152.  
**Pries** VII A. 82, 98 No. 61.  
**Priesterpumpe** II A. 61.  
**Primary Syphilis** X 70.  
**Princess Christian** II A. 282.  
**Pringen** IV 304.  
**Pringl** V B. 27.  
**Prinz** V B. 203.  
   — und Kreiss VIII 709.  
**Pritzow** über Mühlsteine III 356.  
**Privatschlachtungen** III 422.  
**Probeentnehmer der Trichinenschau** III 483.  
   — -heizung IV 291.  
   — -melken III 155.  
   — -nahme des Wassers I 509.  
**Probiehahn** VIII 121.  
**Procacini, R., Lichtwirkung auf Bakterien im Wasser** I 693, 696.  
**Prochnick** I 496.  
**Proell, R.** VIII 134.  
**Professionelle Krankheit des Maschinenpersonals** VI 252.  
**Profeta'sches Gesetz** X 11.  
**Profil, Verschiedenheiten im** II A. 462.  
**Proglottiden** IX 308.  
**Progrès (Brüssel)** VII B. 581, 587.  
**Progressives Haftsystem** V B. 194.  
   — — in Amerika V B. 201.  
   — — „Dänemark V B. 200.  
   — — „England V B. 194, 199.  
   — — „Italien V B. 201.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes. z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Progressives** Haft-system in Kroatien V B. 200.  
 — — in Ungarn V B. 200.  
 — — und Rückfälligkeit der Gefangenen V B. 196.  
 — — und Sterblichkeit der Gefangenen V B. 197.
- Prokop** über Theater VI 138.
- Prophylaktische** Maßregeln für Hüttenleute VIII 524.
- Prophylaxe** gegen Infektion VII A. 305, IX 567.  
 — der venerischen Krankheiten, geschichtlicher Rückblick X 43—45.
- Proskauer** II A. 325, Litt. 412, 414, III 126, IX 622.  
 — Wasseruntersuchung I 458, 473, 499, 574.
- Prospekte** in Theatern VI 119, 122.
- Prostituierte**, Behandlung X 57, 58.  
 — — ambulante X 98.  
 — — in Asylen X 94, 95.  
 — — in Krankenhäusern X 98.  
 — — Mängel derselben X 85.  
 — Sterblichkeit ihrer Kinder VII B. 445, 446.  
 — Syphilis ihrer Kinder VII 454.  
 — Untersuchung X 56, 57.  
 — — in Krankenhäusern X 98.  
 — — Mängel derselben X 83—85.  
 — — Zeitdauer X 83.
- Prostitution**, Angebot und Nachfrage X 39.  
 — Assanierung derselben X 91 ff.  
 — Bekämpfung derselben X 90.  
 — geschichtlicher Rückblick X 36—38.  
 — gelegentliche X 42.  
 — Rekrutierung X 40.  
 — Straflosigkeit derselben X 96.  
 — Veranlassung VII B. 631.  
 — Verbreiterin der Syphilis VII B. 454, 455.  
 — von Kindern VII B. 645; Fürsorge für die Kinder VII B. 668.  
 — Ueberwachung ders. in Deutschland X 53—55.
- Proteus** capsulatus septicus IX 183.  
 — fluorescens II A. 381.  
 — hominis capsulatus IX 183.  
 — mirabilis IX 212.  
 — vulgaris I 609, IX 211.  
 — Zenkeri IX 212.
- Protoeocoiden** I 558.
- Protoeoccus** prodigiosus III 169.
- Protozoen** IX 277.  
 — parasitische IX 280.  
 — zweifelhafte IX 300.
- Proust** I 23, 135, IX 585.
- Proviand** VI 214.
- Prudden**, Eis und Bakterien I 689, 690.
- Prüfungen** VII A. 291.
- Prügelstrafe** V B. 145.  
 — ihre physische Wirkung V B. 146.
- Prügelstrafe**, ihre moralische Wirkung V B. 147.  
 — ihre Verwerflichkeit V B. 150.  
 — in Schulen VII A. 293.
- Pruner** Bey über die Yankees I 306.
- Prus**, Schweineseuche III 516.
- Przibram** I 196.  
 — Abzugsvorrichtung für Ofengase VIII 504.  
 — Arbeitsdauer VIII 519.  
 — Arbeitswechsel VIII 520.  
 — Treibofen VIII 494.
- Pseudalins** bei Schlachtthieren III 477.
- Pseudo-Diphtheriebacillen** IX 199.  
 — -Influenzabacillen IX 205.  
 — -Leukämie III 522.  
 — -Rotzbacillen IX 164.  
 — -trichinen III 484.  
 — -Tuberkulose der Tiere IX 230.  
 — -Tuberculosis cladotrichica IX 258.
- Psorospermien** im Fleische III 494, IX 288.
- Psychopathische** Minderwertigkeiten s. Minderwertigkeiten.
- Ptiidae** IV 905.
- Ptomaine** II B. 39 ff., 42, III 229, 539, IX 76.
- Pubertätsentwicklung** der Mädchen VII A. 227, 228, 229.  
 — -periode VII A. 286.
- Public health act** II A. 9.
- Puddelarbeit** VIII 414.  
 — -öfen VIII 414, 469, 471.  
 — — Explosionen VIII 463.  
 — — Schutzbleche für dieselben VIII 481.
- Puder** III 387.  
 — bleihaltig VIII 714.
- Puerperalfieber** der Kühe III 525.
- Pukall** I 711.  
 — Filter I 495.
- Pulex** irritans IX 328.  
 — penetrans IX 328.  
 — serraticeps IX 328.
- Pullmann** I 499, VIII 736.  
 — -System VI 263.
- Pulsion** VIII 1136.
- Pulsionslüftung** VIII 191.
- Pulver**, rauchlos VIII 685.  
 — s. a. Dynamit.  
 — -fabriken VIII 689 ff.  
 — -mühlen VIII 689.
- Pulvermüller**, Blutarmut der Bergleute VIII 343.
- Pulvern** der Farben VIII 1095.
- Pumpbrunnen** I 141.
- Pumpelly** über Wanderung der Bakterien I 146.
- Pumpen** zur Fäkalentleerung II A. 61 ff.  
 — — Coblenzer II A. 61.
- Pumpnickel** III 239, 249.
- Pumpstationen** II A. 248 ff.  
 — -werke II A. 248 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beige druckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Purée-Kartoffeln** III 139.  
**Puritasfilter** I 495.  
**Pürkhauer** VIII 836.  
**Purpura haemorrhagica** IX 192.  
**Putégnat** VIII 978, 988.  
**Putride** Intoxikationen bei Schlachttieren III 514.  
**Pütsch** VIII 725, 516, 1015, 1054, 1058, 1140, 1162.  
**Putzbau** VII A. 50.  
**Putzeys** II A. 177, VI 318.  
   — **F. und E.** IV 474, 475.  
   — — Hygiene der Wohnungen IV 638.  
**Putzmaschine** VIII 1017, 1053.  
   — -staugen VIII 137.  
   — -stube VI 327.  
   — -vorrichtungen VII A. 31, 127.  
   — -wolle, Feuergefahr VIII 1143.  
**Pyämie** IX 113, 116, 183.  
**Pyämische Erkrankungen** der Schlacht-tiere III 511.  
   — — Ursache von Fleischvergif-tungen III 537 ff.  
**Pyelo-Nephritis** IX 175, 179.  
**Pyobacterium** Fischerei IX 176.  
**Pyocyaneus** IX 9.  
**Pyocyanin** IX 209.  
**Pyoktauin** VIII 848.  
**Pyridin** VIII 833 ff.  
   — -basen VIII 834.  
**Pyrit** I 47.  
   — -schwefelsäure VIII 662.  
**Pyrometer** nach Duncker III 446 f.  
**Pyrotoxin** IX 95.  
**Pythagoras** I 2.  
  
**Quadratgrad** VII A. 100.  
   — -klassen VII A. 52.  
**Quandt** VIII 196.  
**Quarantäneanstalten** V A. 216 ff.  
**Quarantänen** I 6, 17, 20 ff., VI 230, IX 576.  
   — für Vieh IX 773.  
**Quark** III 200.  
**Quartier** VI 338.  
**Quarz** I 47.  
**Quasten** VIII 1104.  
**de Quatrefages** über Akklimatisation I 327.  
   — über Algier I 327.  
   — „ Verbreitung des Menschen I 304.  
**Quecksilber**, dessen Flüchtigkeit VIII 444.  
   — Gewinnung VIII 426.  
   — in Spiegelfabriken VIII 993.  
   — -chlorid IX 684 ff.  
   — -farben III 373.  
   — -kondensatoren VIII 537, 540, 541.  
   — -öfen VIII 492, 498.  
   — -oxyd VIII 744.  
   — -salze VIII 1184.  
  
**Quecksilberverbindungen** VIII 741 ff.  
   — -vergiftungen VIII 50, 336, 445.  
   — — Gegenmittel VIII 522, 524, 673.  
   — — s. a. Spiegelbeleger.  
   — — bei Arbeiterinnen VIII 88.  
   — — durch Zündhütchen VIII 683.  
   — — der Spiegelarbeiter VIII 990 ff.  
   — — der Schwangeren VII B. 451.  
**Queen Charlotte Convalescent Hospital** for Lying-in-Women VII B. 459.  
**Queensland** I 311.  
   — gesundes Klima in I 326 ff.  
   — Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Quellenablagerung** I 49.  
**Quellwasser** I 439, 604.  
   — Versorgung deutscher Städte I 440 ff.  
   — -wässer, Analysen der II A. 384, 386.  
**Querschläge** (Bergbau) VIII 226.  
**Quetelet** I 60, VII A. 283.  
**Quetschmaschine** VIII 1082.  
**Quintilian** über Pestilenz I 39.  
  
**Rabe**, *Micrococcus botryogenes* III 511.  
**Rabies** s. Lyssa.  
**Rabits**, C. VIII 164.  
**Rabitzbauten** IV 725.  
   — für Theater VI 123.  
   — -wände VI 91.  
**Rabl** VII B. 575, 599.  
**Rac** VI 219.  
**Radautz** VII 298.  
**Radeliffe** II A. 113.  
**Radfahren** VII A. 312.  
   — -gebläse VIII 195.  
**Radialsystem** II A. 203.  
**Radlkofer**, L. *Palmella flocculosa* I 725, 732.  
**Raff** X 4.  
**Raffination** des Blicksilbers VIII 423, 478.  
   — des Rohantimons VIII 429.  
   — „ Rohzinks VIII 426.  
   — „ Schwarzkupfers VIII 420, 478.  
   — „ Werkbleies VIII 421, 478.  
   — „ Werkzinns VIII 427.  
**Raffinierstahl**, Darstellung VIII 416.  
**Rafter** II A. 398.  
**Rahm** III 190.  
   — sterilisierter III 195.  
   — -messer III 183.  
**Rahls** über Diphtheriesterblichkeit I 206.  
   — Krankheiten durch Fehlböden IV 941.  
   — über Zwischendecken IV 665.  
   — über internationale Statistik der Todesursachen VIII 19.  
**Rahzes**, Malaria I 653.  
**Railliet**, Fleischpsorospermien III 494.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Railway-bire** VI 245.  
 — spine VI 245.  
**Ramazzini** VIII 785, Litt. 962.  
 — Hygiene der Bäcker VIII 573.  
 — über Gasbläser VIII 973.  
**Raminfaser** I 362.  
**Rampen** VII A. 33.  
 — statt Treppen IV 721.  
**Randa** II A. 474.  
**Randel** VII A. 174 No. 36.  
 — über Bäder VI 86, 110.  
**Randohr** IV 331.  
**Randu** VIII 886.  
**Rainey'sche Schläuche** IX 298.  
**Ränge**, erlaubte Zahl der VI 120, 128.  
**Ranke** III 2, 8, 10, 12, VII A. 56.  
 — Kost der Ziegelarbeiter VIII 917.  
**Ransom** IX 44.  
**Ransome** VII A. 349.  
**Ranzen** VII A. 232.  
**Raoul** VI 198.  
**Rapmund** VII A. 338.  
**Rapp** s. Engler.  
**Rappenau**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Rapportbuch** V A. 544, 548.  
 — -journal V A. 439.  
**Raschdorff** II A. 54.  
**Rasenbleiche** VIII 1145.  
 — -eisenarz VIII 412.  
 — -erz. Entstehung I 139.  
 — -flächen IV 415 ff.  
**Rasieren** der Leichen II B. 26.  
**Rasse**, afrikanische I 332.  
 — europäische I 333.  
 — Akklimation verschiedener I 327.  
**Rast** der Hochöfen VIII 413.  
**Rastelli** II A. 59.  
**Ratcliff, H.** IV 3.  
**Rathgen** V B. 231.  
**Raths** VII A. 343, 345 No. 3.  
**Ratinieren** des Tuches VIII 1090.  
**Ratten**, weiße IX 11.  
 — Vertilgung IX 575.  
**Rattrey** über die Körperwärme in den Tropen I 311.  
**Rauben** der Zimmerung (Bergbau) VIII 261.  
**Rauber, A.**, Theorie der Milchbildung III 151.  
**Raubert**, über Zinkvergiftung VIII 755.  
**Rauchabfuhr** VII A. 140.  
 — -aufsätze für Schulen VII A. 148.  
 — -belästigung VIII 808.  
 — -fang in Schulen VII A. 141, 146, 147, 161.  
 — -fleisch III 214.  
 — -gase, deren Schädlichkeit IV 303, VIII 533.  
 — -hauben an Öfen VIII 501, 504.  
 — -kanäle IV 308, VIII 535 ff.  
 — — von Stolz VIII 514.  
 — -maske Kleemann VIII 515.  
 — -plage IV 303.  
**Rauchprobe** II A. 280.  
 — -rohre IV 630.  
 — -verbrennung IV 303.  
 — -verdichtung VIII 535 ff.  
**Rauchberg** VII B. 623, 626, VIII 1207.  
**Räucherung**, Einfluß auf krankes Fleisch III 450.  
**Räucherungen** (Desinfektion) IX 629.  
**Rauchfuß** III 137, V A. 208, VII B. 433, 599, 601, 643.  
**Rauchloses Pulver** VIII 685.  
**Raudnitz** VII B. 470, 474, 522.  
**Rauer** VI 193.  
**Raufen** des Flachses VIII 1001.  
**Rauhen** der Gewebe VIII 1088.  
**Rauh frost** I 270.  
**Rauhreif** I 270.  
**Raulin** IX 10.  
**Raum** IX 627.  
 — -verhältnisse der Wagen VI 266.  
 — -winkel IV 65, VII A. 100, 109.  
 — — -messer IV 65, VII A. 109.  
**Rauschbrand** IX 215.  
 — der Schlachttiere III 596.  
**Rauser, H.** VIII 126.  
**Rautenberg** II A. 18.  
**Rawitsch-Stscherba**, Nachweis der Typhus-Bacillen I 647, 651.  
**Raydt** VII A. 308, 314 No. 9.  
**Raymoudaud** VIII 938 ff.  
**Reaktion** des Fleisches III 472, 473.  
**Reaktionskörper** IX 700.  
**Realgar** VIII 750.  
**Réaumur** VIII 911.  
**Rebe**, Kultur der IV 316.  
**Rebenschädlinge** III 282.  
**Recha'scher Ballon** VIII 506.  
**v. Rechenberg** III 59, 59.  
**Rechnungsformular** V A. 562.  
**de Rechter** IX 699.  
**Rechtslagen** des Heftes beim Schreiben VII A. 254, 255 ff., 268, 271.  
**Reck** IV 11.  
**Recknagel**, spezifisches Gewicht der Milch III 162.  
 — G, VII A. 131, 137, 143, 150 No. 4, 151 No. 17, No. 36, 157, VIII 238, 247, 291.  
 — — Anemometer VIII 289.  
 — — Differentialmanometer VIII 257.  
 — — Fensterschieber VIII 265.  
 — — über neutrale Zone VIII 255 ff.  
 — — über Ventilation VIII 581.  
 — H, VII A. 159.  
**Reclam** II B. 49, 51, 126, VII A. 19, 12 No. 6, 103.  
**Recurrents** in Berlin VI 147.  
 — in London VI 146.  
 — Vorkommen des VI 146.  
**Redien** IX 314.  
**Redlich** VIII 149.  
**Redmayne** VII A. 87.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. H A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Reduktion** im Boden I 124.  
**Reduzierventil** IV 369.  
**Reese** VIII 735.  
**Reflektoröfen** IV 325 ff.  
**Reformatory and Refuge Union** VII B. 670, 672.  
   — **Schools** V B. 237, VII B. 667, 672.  
**Regen** I 271, 272.  
   — **-apparat** VIII 168.  
   — **-dauer** II A. 140.  
   — **-fülle** in Deutschland II A. 132.  
   — **-fallrohre** IV 753.  
   — **-höhe** II A. 140.  
   — **-rohre** II A. 224, 257.  
   — **-überfülle** II A. 155 ff.  
   — **-wasser** I 272, II A. 132.  
   — — als Trinkwasser I 600.  
   — — Einleiten des in die Kanäle IV 758.  
   — **-würmer** II B. 121.  
**Regenerativ-Brenner** VII A. 115, 116, 119.  
   — **-Feuerung** IV 321.  
   — **-Gasöfen** IV 325.  
   — **-Lampe** IV 113.  
**Regenerator** von Siemens II B. 68.  
**Regina-Lampe** IV 115.  
**Register** VII A. 167.  
   — **(Heiz-)** IV 351 ff.  
**Registrar General** II A. 9.  
**Regimentierung**, gesetzliche Grundlagen derselben X 50—52.  
   — Handhabung derselben in außer-deutschen Ländern X 46—49.  
   — in Deutschland bez. Preußen X 49—58.  
   — ungün-tige Nebenwirkungen derselben X 88—89.  
   — Wirkung der Aufhebung derselben in verschiedenen Ländern X 68—72.  
**Regnault** VII A. 134 No. 38.  
   — **Analysen der Luft** I 252.  
**Regulativ**, gerichtärztliches II B. 45.  
**Regulatoren** für Druck IV 376.  
   — für Helligkeit IV 220.  
**Regnieröfen** VII A. 160.  
   — bei Lockkaminen VII A. 147, 183.  
**Reh.** Unterscheidung vom Schaf III 464.  
**Rehfish** VII A. 370, 375 No. 29.  
**Reibungszündung** VIII 257.  
   — **-klinkenkupplung** von Lehmann und Stalterfoth VIII 145.  
   — **-kupplung** VIII 144.  
**Reich** VIII 550.  
   — über Berliner Brunnen II A. 34.  
   — über Flußverunreinigung II A. 42.  
   — & Co. VIII 985.  
**Reichard** IV 135, 332, VII A. 385, 386, No. 2.  
**Reichardt** III 25, VIII 1003, 1049.  
   — über Arbeiterwohnungsfrage IV Litt. 888.  
**Reichardt** über arsenhaltige Tapeten IV 638.  
   — **E.** I 499.  
   — — über Beurteilung des Wassers I 738.  
   — — über Brunnen von Jena I 751.  
**Reichardt** VIII 669.  
**Reichart** II A. 382, 384.  
**Reichblei** VIII 422.  
**Reichel** VIII 516.  
**Reichenbach** über Wasseraufnahme durch die Kleidung I 387.  
**Reichling** II A. 412.  
   — **R.** VIII 118.  
**Reichsgericht** über Wohnungshygiene IV 902.  
   — **-gesetzgebung** betr. die Fleisch-beschau III 436.  
   — **-strafgesetzbuch** III 436.  
   — **-viehsenchengesetz** III 436.  
**Reid** VII B. 569, 577.  
**Reif** I 77, 271.  
**Reihenschaltung** IV 157.  
**Reihlen, A.,** Schaumweinfabrikation III 304.  
**Reimann** VIII 122.  
**Reimers** I 137.  
   — **Keimfreiheit des Grundwassers** I 603.  
**Reineke** III 129, VI 196, VII B. 561, 467, 569, IX 584, 769.  
   — **J.** I 634.  
   — — über Cholera in Hamburg I 623.  
   — — über Typhus I 196.  
**Reindelsberger** IX 626.  
**Reineeke** III 37.  
**Reinhaltung** (Reinigung, Reinlichkeit) VII A. 55, 99.  
   — der Abtritte VII A. 181, 184.  
   — des Baderaumes VII A. 205.  
   — des Baues VII A. 17.  
   — bei Diphtherie VII A. 341.  
   — der Fenster VII A. 105.  
   — des Fußbodens VII A. 72, 73, 324.  
   — des Hauses VII A. 31, 212, 213.  
   — der Heizflächen VII A. 152.  
   — des Körpers VII A. 204 ff., 321, 324.  
   — der Luft VII A. 124.  
   — des Turnsaales VII A. 176.  
   — der Ventilationsluft VII A. 142.  
   — des Zimmers VII A. 102, 127, 341.  
**Reinhard** II A. 178, VIII 141, 880.  
   — über sächs. Friedhöfe I 125, 131.  
**Reinhardt** II B. 76, 89, VII A. 164.  
**Reiniecke** VIII 118, IX 688.  
   — **A.,** Bestandteile des Milchfettes III 158.  
**Reinigen** der Baumwolle VIII 1016.  
   — der Gewebe VIII 1080.  
   — der Toten II B. 26.  
**Reinigung** der Abwasser s. Abwässer.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Reinigungskasten** VIII 796.  
 — -thürchen der Rauchschlote VII A. 199.  
**Reinl.** Bakterien im Selterwasser I 698, 701.  
**Reinlichkeit** der Bleibergleute VIII 338.  
 — der Hüttenleute VIII 520 ff.  
 — in Werkstätten VIII 44.  
**Reines Wasser** I 743 ff.  
**Reinseh, A.,** Nährgelatine I 582, 597.  
**Reis** III 244.  
 — -bier III 293.  
**Reisegepäck.** Desinfektion des IX 748.  
**Reiset** VII A. 134 No. 38.  
**Reißmaschinen** VIII 1042.  
 — -wolf VIII 1017, 1020.  
**Reitböck** VIII 1051.  
**Reiten** VII A. 312.  
**Reiter** VII A. 337 No. 3.  
 — friesische VI 338.  
 — -kaserne VI 336.  
**Reith, S.** VIII 126.  
**Reithofer** IX 688.  
**Reitwege** II B. 164.  
**Reitz** VII A. 333, 337 No. 5.  
**Reklination** VII A. 357.  
 — -lage VII A. 69, 89.  
**Rekonvalescenten,** Kost für III 134, 136.  
 — totale Belastung VII A. 319, 365.  
 — -helme VII B. 588 u. f., 660.  
**Rekuperativ-Feuerung** VIII 496.  
**Rembold** VII A. 69, 97 No. 31, 103, 225, 226 No. 4, 235, 242, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 264, 265, 268, 273, 280 No. 84, 372, 375 No. 37, 379 No. 2.  
**Remelé** II A. 418.  
**Rempel** VIII 655.  
**Rempler** V B. 56.  
**Remscheidt,** Wasserversorgung von I 452.  
**Renard** über Prüfung auf Blei III 347.  
**Renk** I 104, 690, II A. 382, 428, 432, IV 95, 120, 241, VII A. 4, 9 No. 25, 113, 114, 114, 115, 117, 118, 119, 122 No. 50, 123 No. 69, 144, 151 No. 20, 185, 196 No. 10, 199, 204, 209 No. 4, VII B. 562, 566, 568, 569, VIII 50.  
 — Bäder VI 110.  
 — Fallrohre II A. 254.  
 — Grundluft I 108, 113.  
 — Kanalgase II A. 217, IV 797.  
 — Kohlensäure I 254.  
 — Klosettbecken IV 796.  
 — Lüftung der Aborte IV 781.  
 — Permeabilität des Bodens I 106.  
 — Quecksilberdämpfe in Spiegel-fabriken VIII 993.  
 — Spiegelindustrie VIII 50.  
 — Stehblech II A. 214.  
 — Wanderung der Bakterien I 146.  
 — Wasserbindung durch Boden I 72.  
**Rennie** VIII 699.  
**Requisitenablage** VII A. 72.  
**Reservagen** VIII 1172.  
**Reservekassen** VII A. 5, 37.  
**Reservoir** I 477, 481.  
**Resorcin** VIII 842.  
**Respiration** s. Atmung.  
**Respirationsapparat** von Pettenkofer III 4.  
**Respiratoren** VII 215, 1123.  
 — für Bleibergleute VII 338.  
 — „ Glasarbeiter VII 985.  
 — „ Hüttenleute VII 513 ff.  
 — „ Porzellanarbeiter VII 940.  
 — „ Steinmetzen VII 969.  
**Reßnaes,** Seehospiz VII B. 572, 591, 592, 598.  
**Restaurationen** in Theatern VI 120.  
**Retgers** VIII 767.  
**Rettig's** Bauordnung IV 460.  
**Rettung** Verunglückter (Bergbau) VIII 290.  
**Rettungsapparat** VIII 170.  
 — -bühne VIII 171.  
 — -einrichtungen VIII 170.  
 — -haus für Mädchen VII B. 660, 668.  
 — — für verwaiste Kinder VII B. 671.  
 — -kasten VI 284.  
 — -leiter VIII 171.  
 — -seile VIII 171.  
 — -stuhl VIII 171.  
 — -tücher VIII 172.  
 — -wagen VI 286.  
 — -wesen VI 284.  
**Reuling, L.** VIII 122.  
**Reunion,** Mortalität auf I 326.  
**Reuschert** VII B. 628.  
**Renß** II A. 178, VIII 551.  
 — ansteckende Krankheiten in Kinderbewahranstalten VII B. 525.  
 — Dichtungsringe III 346.  
 — Konservenbüchsen III 347.  
 — Meldezwang VII B. 625.  
 — Zinnsulfür in Konservbüchsen III 347.  
 — K. IV 304.  
 — v. VII A. 71, 78, 79, 95, 97 No. 49, 99 No. 102, 251, 273, 278 No. 18a, 281 No. 118, 401, 410 No. 39.  
**Reuther,** Apparate von IV 358.  
**Revaccination** VII B. 608.  
 — s. Wiederimpfung.  
**Reverdisage** III 373.  
 — Gesetze über III 376.  
**Revierbeamter** (Bergbau) VIII 239.  
**Revisionsbrunnen** II A. 217.  
 — -schächte II A. 217.  
**Reyscher** VII A. 278 No. 13.  
**Reysham** V B. 27.  
**Rhabditis pellic** IX 317.  
**Rhachitis** III 30, 107, VII A. 59, 226, 326, 359, 372, VII B. 551, 552, 553, 570—572.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Rhachitis** bei geschlossener Pflege VII B. 479, 480.  
 — in Krippen VII B. 534.  
 — bei Schweinen III 523.
- Rheilen** VIII 862.
- Rhein**, Verunreinigung des II A. 390, 460, 466.
- Rheiner** VII B. 557, 569.
- Rheinische Schwammsteine** IV 563.
- Rhein.-Westf. Akt.-Ges.** VIII 683.
- Rhenania** VIII 663.
- Rheumatische Augenerkrankungen** der Bergleute VIII 342.
- Rheumatismus** bei Bergleuten VIII 313, 335.  
 — bei Glasarbeitern VIII 978.  
 — „ Hüttenleuten VIII 439.  
 — „ Töpfern VIII 923.  
 — „ Tunnelarbeitern VIII 405.  
 — „ Ziegelarbeitern VIII 915.
- Rhexit** VIII 685.
- Rhigolin** VIII 854.
- Rhinitis** IX 132.  
 — atrophierende IX 182.  
 — bei Chromvergiftungen VIII 704.  
 — pseudomembranacea IX 196, 382.
- Rhizopoden** I 556.
- Rhodanaluminiun** VIII 893.  
 — -ammonium VIII 893.  
 — -chrom VIII 893.  
 — -quecksilber VIII 893.  
 — -verbindungen VIII 893.
- Rhoicosphenia** I 559.
- Rhône** II A. 466.
- Rhusma** VIII 750.
- Rhyl**, Seaside Hospital VII B. 598.
- Rhynchota** IX 327.
- Rjältschewski** III 346.
- Ribben** des Flachses VIII 1004.
- Ribbing** VII A. 302.
- Ribeiro** über gesunde Tropenstriche I 321.
- Ribstein** V B. 158, 161, 163.
- Richard** V B. 30, VIII 249, IX 656.  
 — über Müllanalyse II B. 201.  
 — über Nitrifikation I 125.
- Richardson** V A. 275, VIII 862.
- Riehe** VIII 349.  
 — über Nickelgefäße III 362.
- Rieher** VII A. 133.
- Rieher's Tonne** II A. 78.
- Riehet** IX 35.  
 — über die Eigenwärme des Organismus I 396.  
 — & Héricourt IX 7.
- Richter** V B. 177, VI 253, 317, 327, 340, VII A. 385, 386 No. 8, VIII 294, 885, 1156, 1162.  
 — über Gletscherschwankungen I 297.  
 — E. über Müllverbrennung II A. 14, II B. 230.  
 — G. VIII 203.  
 — -Josephy VIII 1131.  
 — & Lorenz, mechan. Ofen VIII 470.
- Richtstollen** beim Tunnelbau VIII 232.
- Richtungslinien** beim Schreiben VII A. 251.
- Ricin** IX 45.
- Ricoux** über die Franzosen in Algier I 337.
- Rideal** IX 628, 629, 699.
- Riechstoffe**, Absorption durch Fleisch III 474.  
 — Einwirkung auf Fleisch III 470.  
 — in Kleidern I 397.
- Rieck**, Fleischdämpfer von Rietschel und Henneberg III 449.  
 — Tuberkulosestatistik III 497.
- Riecke** II B. 75, IX 680, 694.  
 — Typhus I 617, 618.
- Riedel**, B. VIII 769.  
 — Cholerabakterien I 569, 669, 686.  
 — Dulcin III 327.
- Riedler** I 477.
- Riegelbauten** VII A. 24.
- Riegler** VI 245, 250, 262.
- Riemenauflieger** VIII 140.  
 — von Dülken VIII 140.  
 — „ Laichsenring VIII 142.  
 — „ C. Hank VIII 141.  
 — -fußböden IV 673.  
 — -träger VIII 140.  
 — von Biedermann VIII 140.
- Rieselfelder** I 122, 129, V B. 94 (Gefängnisse).  
 — Aptierung der II A. 344.  
 — Drainage der II A. 342.  
 — in Berlin II A. 155, 337, 357, 371.  
 — „ Breslau II A. 358.  
 — „ Bunzlau II A. 364.  
 — „ Charlottenburg II A. 369.  
 — „ Danzig II A. 358, 369.  
 — „ Deutschland II A. 327, 337, 357, 369, 371.  
 — „ England II A. 327, 330, 364, 366.  
 — „ Frankreich II A. 327, 365, 366.  
 — „ Freiburg i. B. II A. 370.  
 — „ Großlichterfelde II A. 371.  
 — „ Paris II A. 366 ff.  
 — „ Plötzensee II A. 371.  
 — „ Wahlstatt II A. 371.  
 — Krankheiten auf II A. 365 ff.  
 — Rentabilität der II A. 356.
- Rieß** V B. 35.
- Rietsch** IX 769.  
 — Wasserentnahmeapparat I 570.
- Rietschel** II A. 52, 55, 125, 128, 129, 131, 133, 135, 139, 142, 143, 144, 150, 151, 157, 163, 164, 172, 193, 240, V B. 84, VIII 203, 1136, 1138.  
 — Apparate von IV 238, 248, 284, 287.  
 — und Henneberg, II B. 128, 143, VII A. 171, IX 635, 749.  
 — — Apparate von IV 338, 344, 362, 370.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Rietschel** u. **Henneberg**, Desinfektor von V A. 175.  
 — — Fleischdämpfer III 448 ff.  
**Riffeln** des Flachses VIII 1001.  
**Riga** VII A. 385.  
 — Entwässerung von II A. 203.  
 — Flecktyphus VI 148.  
 — Wasserversorgung I 453.  
**Rigand**, Malaria I 508.  
**Rigler**, G. über Bodenbakterien I 137.  
**Rimpler** IX 780.  
**Rinderfinnen** III 487.  
 — -malaria IX 302.  
 — -pest II B. 110, 118, III 228, 518.  
 — — -gesetz III 437.  
 — -seuche III 518.  
**Rindfleisch** III 208, 211, VIII 350.  
 — chemische Bestandteile der III 212.  
 — Eigenschaften III 462.  
 — Unterscheidung von Pferdefleisch III 465.  
**Ringbrunnen** I 448.  
**Ringeling** V 769, VI 193.  
**Ringisolator** IV 205.  
**Ringkanäle** II A. 200.  
 — -öfen VIII 915.  
**Rinnsteine**, Spülung der II B. 188.  
**Rintaro Mori** III 89.  
**Rio Grande do Sul** I 337.  
**Rippen** VI 190.  
 — -glas IV 692.  
**Ris** VIII 781.  
**Risler**, I 69.  
**Rissling**, Schlachtmaskenverbesserung III 425.  
 — Untersuchung der Wurst auf Finnen III 529.  
**Risten** des Flachses VIII 1004.  
**Ritgen**, O. VII A. 30.  
**Ritter** VII A. 242, 243, 248.  
**Ritthausen** III 33.  
 — Protein des Mehles III 237.  
 — W. VIII 126.  
**Rittinger** VIII 196, 216.  
**Rituelles**, Schlachten d. Israeliten III 426.  
**Ritzmann** VII A. 259, 260, 264, 265, 270, 271, 272, 279 No. 60.  
**River pollution** Act II A. 9, 470.  
 — Commission II A. 394, 427, 459.  
**Rivolta**, *Dyscomyces equi* III 511.  
**Rixdorf**, gewerbliche Nebenbeschäftigung d. Kinder VII B. 646.  
**Robert** über Urantfarben III 372.  
**Roberts** VII B. 622, VIII 713.  
**Robertson** V B. 27.  
 — II. über Badeanstalten VI 110.  
**Robie**, A. VIII 127.  
**Robinet** II B. 89.  
**Robinson** II A. 361, VII A. 9 No. 31.  
**Robson** VII A. 32, No. 1, 37, 54.  
**Roburit** VIII 257, 281, 677, 680, 839.  
**Rochard** V A. 19.  
 — Jul. II A. 375, VI 148.  
**Rochard**, *Encyclopédie* II A. 122.  
 — E. über Acclimatement I 304.  
 — über Algier I 337.  
 — über Lösung von Blei durch Oel III 347.  
**Rochas** über Malaria I 161.  
**Rochdale** II A. 81.  
**Rocheron** VII A. 277, 281 No. 143.  
**Röchling** II A. 327, 373, 416, 418. IV 475.  
 — über Müllverbrennung II B. 230.  
 — über Sortierverfahren II B. 204.  
 — über Wasserklosetts IV 793.  
**Röcke** für Männer V A. 513, 518, 530.  
**Röckner-Rothe** II A. 321. VIII 1199.  
 — Verfahren von II A. 410 ff.  
**Röder** V B. 137, 145.  
**Rodet**, A., Typhusbacillennachweis I 591, 597, 644, 651.  
**Rodney** VI 187.  
**Roehl** VIII 680.  
**Roehrs** IX 738.  
**Roesicke** VI 137.  
**Rösing**, Bleipumpe VIII 474.  
 — Drahtfilter VIII 543.  
 — Werkbleibesemerei VIII 472.  
 — Zinkschaumelektrolyse VIII 478.  
**Rössler**, Unschädlichmachung d. schwefeligen Säure VIII 549.  
 — -Edelmann, Zinkschaumelektrolyse VIII 478.  
**Rösten** der Bleierze VIII 417.  
 — der Kupfererze, des Kupfersteins VIII 418.  
 — „ Nickelerze VIII 435.  
 — „ Quecksilbererze VIII 426.  
 — „ Zinkblende VIII 424.  
 — des Flachses VIII 1001, 1163.  
 — des Schwefelantimons VIII 429.  
**Rösthaufen**, offene, deren Schädlichkeit VIII 430.  
 — -öfen, mechanische VIII 468 ff.  
 — -reduktion Röstreaktion bei der Bleigewinnung VIII 417.  
 — — bei der Antimongew. VIII 429.  
 — -wässer VIII 1003, 1007, 1191.  
**Röteln** III 371.  
**Röteln** VII A. 316, 318, 328–329, VII B. 551, 552, 553, 602; in Krippen VII B. 533.  
**Röttlinger** VIII 976.  
**Röttger** über Trinkwasser von Würzburg I 766.  
**Roger** IX 32.  
**Rogawski** IX 738.  
**Rogers-Field** II A. 228.  
**Roggen** III 236.  
 — -brot V B. 129.  
 — -mehl, Zusammensetzung III 239.  
**Rogier** VII A. 300.  
**Rogner**, Sarkomatose III 524.  
**Rohbau** VII A. 50.  
 — -benzol VIII 825.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Rohbaueisenarten** VIII 414.  
 — -eisenmasselen Zerschlagen derselben VIII 473.  
 — -fäkalien II A. 312.  
**Rohde**, über Nickelgefäße III 362.  
**Rohrbeck** II B. 132, 143.  
 — Desinfektor V A. 175, IX 652.  
 — Fleischsterilisierapparat III 445, 446.  
 — Hygrometer VIII 205.  
**Rohrbrunnen** I 445.  
**Rohrmann** VIII 658.  
**Rohrweiten** I 484.  
 — -zucker III 268.  
**v. Rokitsansky** über das Korsett I 409.  
 — Kohlenoxydvergiftung VIII 804.  
**Rollen** des Flaches VIII 1006.  
 — der Wäsche V A. 378.  
**Roller** V B. 158.  
**Roller** VIII 976.  
 — über Cholera I 192.  
 — über Typhus I 192.  
**Rollröhrchen** I 578.  
 — -tücher V A. 537.  
**Rom**, Aborte II A. 3.  
 — Ambulatorium VII B. 641.  
 — Boden I 53.  
 — Bauordnung IV 492.  
 — Cloaca maxima II A. 2.  
 — Entwässerung II A. 115.  
 — Kanäle II A. 3.  
 — Konferenz I 23.  
 — Policlinico V A. 243.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Roemer** IX 690.  
 — St. VIII 770.  
 — Leibesübungen VII A. 307.  
**Romijn** IX 697.  
**Rona** X 65.  
**Rondelli** IX 701, 702.  
**Ronna, A.** I 227.  
**Root** VI 203.  
**Roots-Blowers** VIII 531.  
**Rorschach** VII A. 203, 204.  
**Rosanilin** VIII 846.  
 — -farbstoffe III 380.  
**Roscher** s. Lübbert.  
**Roscoe** über Lichtmessung IV 43.  
**Rosein** VIII 847.  
**Rosenberg** II A. 449, IX 699, 722.  
 — S. III 69.  
 — Bernh., Bakterien im Mainwasser I 568, 569.  
 — Formalin-Apparat IX 721.  
**Rosenblatt** VIII 657.  
**Rosenboom** I 458, VIII 449.  
**Rosendahl** VIII 161.  
**Rosenheim, Th.** III 89.  
**Rosenkohl** III 261.  
**Rosenthal** II B. 10.  
 — (Magdeburg) II A. 14.  
 — s. Kaufmann.  
**Rösicke** VII A. 132.  
**Rosolsäure** III 382, VIII 844, 848.  
**Rösler, A.** VII A. 177, 181 No. 7.  
 — M. VII A. 55 No. 11.  
**Roßbach** VIII 154.  
**Roßbreiten** I 285.  
**Rossel** VIII 766.  
**Roßfleisch**, gesetzliche Bestimmungen für Beschau und Handel III 458, s. Pferdefleisch.  
 — -haare, Prüfung derselben V A. 384.  
 — -haarmatratzen, bleihaltig VIII 713.  
 — -schlächter II B. 122.  
 — -schlächtereien, gesetzliche Bestimmungen für das Schlachtvieh und Fleischbeschau daselbst III 458.  
**Rossi, Jean**, Nährgelatine I 582, 597.  
**Rost** VII A. 196 No. 18.  
**Roste** IV 305 ff.  
 — bewegliche IV 306.  
 — bewegliche der Müllöfen II B. 211.  
**Rostknollen** I 486.  
 — -pilze im Mehl III 241.  
**Rostock**, Armenkinderpflege VII B. 494;  
 Haltepflege VII B. 494.  
**v. Roszabegyi** I 225, II A. 239, VIII 33.  
**Rotationssitz** VII A. 85.  
**Rotatoria** I 554.  
**Roteisenstein** VIII 412.  
**Roter Phosphor** VIII 767, 783.  
**Rotfärbung**, bacilläre beim Fleisch III 474.  
 — -garnfärberei VIII 1168, 1179.  
 — — Abwässer VIII 1192.  
 — -guß VIII 738.  
 — -kupfererz VIII 418.  
 — -lauf VII A. 334, IX 3, 27.  
 — — bei Textilarbeitern VIII 1209,  
 — — epidemisches Auftreten in den Gefängnissen V B. 31, s. Erysipel.  
 — -öl VIII 846, 1168.  
 — -streifigkeit des Holzes IV 931.  
**Roth** II B. 89, VII A. 338, VIII 1024, 1139, IX 747.  
 — Arbeiterschutz VIII 50.  
 — Medizinalbericht für Köslin VIII 19.  
 — Patent von VIII 680.  
 — und Lex I 637, 652, II B. 92, III 114, 137, V A. 15, 207, VI 333, 343, 347.  
 — — über Erdklosetts II A. 98.  
 — — „Goux-System II A. 101.  
 — M. VIII 724.  
**Rothe-Rückner**, Verfahren von II A. 410 ff.  
**Rothen** VIII 158.  
**Rothenfelde**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Rother** VII A. 328, 329 No. 2.  
**Rothwell** VIII 529.  
**Roiten** des Flaches s. Rösten.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Rotterdam**, Krankenhaus in V A. 45.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Rotz** II B. 111, 115, III 228, VII A. 315, IX 163, s. auch Mallens.  
 — -bacillen in Kunstbutter III 198.  
 — -krankheit des Pferdes III 507.
- Roubaire** II A. 398.
- Rouen**, Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Rouget** IX 9.
- Rouleaux** V A. 102.  
 — s. Vorhänge.  
 — -arbeiter VIII 749.
- Roussel** VII B. 486, 496, 507, 521, 559, 565, 569.
- Roussin** VIII 741, 898.
- Roux**, III 17, VIII 349, IX 12, 13, 21, 27, 49, 627, 699, 700.  
 — Anämie der Bergleute VIII 344.  
 — Sonnenwirkung I 686.  
 — Tetanusbacillus I 592, 597.
- Rovehead** V A. 3.
- Röver** über Biergenuß in den Tropen I 351.
- Rowan-System** bei Arbeiterwohnungen VIII 368.
- Rowe** V A. 275.
- le Roy** V A. 4.
- Rozan-Verfahren** VIII 474.
- Rubeola** s. Röteln.
- Rubin** VII B. 438, 448, VIII 847.
- Rubner** I 498, 724, IV 241, VII A. 117, 129, 134, 409, VIII 12, 672, IX 634, 635, 652, 700, 732.  
 — M. V A. 15, 208, V B. 102, 127.  
 — über Brot III 249.  
 — „ Dicke der Kleidung I 371 ff., 382.  
 — „ Diphtherie I 206.  
 — „ Flußverunreinigung I 749.  
 — „ Kalorimetrie I 393, III 48.  
 — „ Klebekraft durchnässter Stoffe I 377.  
 — „ Klima I 303.  
 — „ Kohlenoxydnachweis VIII 803.  
 — „ Luftdurchlässigkeit der Gewebe I 370.  
 — „ Sonne II A. 80.  
 — „ spezifisches Gewicht der Gewebs Elemente I 366.  
 — „ Temperatur der Kleidung I 392.  
 — „ Wärmestrahlung durch Kleider I 378.  
 — „ Torf II A. 105.
- Rübe**, rote III 261.
- Rübenzucker** III 268.
- Rückenlehne** VII A. 68.
- Ruckert** VII A. 89.
- Rückfallfieber** s. Typhus recurrens.  
 — -typhus IX 53, s. auch Typhus recurrens.
- Rückgratsverkrümmungen** VII A. 356 ff.; s. auch Subsellen VII A. 55 ff.  
 — und Schreibart VII A. 273.  
 — Schutzmaßnahmen VII A. 359.  
 — Ursache VII A. 358.
- Rückschlagventile** für Windleitungen VIII 463.
- Rudel** II A. 361.
- Rudern** VII A. 312.
- Rüdiger** V B. 119.
- Rudolf-Stiftung** in Wien V A. 8.
- Rudolph** VII A. 92.  
 — u. Kühne VIII 1087.
- Ruepp** IX 688.
- Ruffer** IX 24.
- Rugby** II A. 9.
- Ruhemann** VII A. 350.
- Ruheplätze** auf Treppen IV 719.
- Rühle** VIII 915.
- Rühlmann** I 416.
- Ruhr** I 651, VII A. 318, VII B. 551, 552, 553.  
 — Amöben der I 652.  
 — der Kälber III 519.  
 — durch Trinkwasser II A. 36, 381.  
 — in den Gefängnissen V B. 31.  
 — Litteratur der I 652.  
 — rote der Rinder IX 289.  
 — Verbreitung durch Wasser I 652.  
 — weiße der Kälber IX 222.  
 — s. auch Dysenterie.
- Rullmann** über Nitrifikation IV 923.
- Rum** III 301.
- Rumänien**, Adoption der Findelkinder VII B. 514.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — gedruckte Belehrung VII B. 635.  
 — gesetzliche Regelung der Haltpflege VII B. 501.  
 — hygienischer Unterricht VII B. 634.  
 — Impfwang VII B. 607, 608.  
 — Revaccination VII B. 608.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 437.
- Rumpel** über Kalorimetrie I 393.  
 — über Wärmeverlust durch Kleider I 381.
- Rundbrenner** VII A. 118, 121.
- Runde** Krankensäle V A. 71.
- Runeberg** X 3.
- Runge** VII B. 451, VIII 401.
- Rupp** VIII 713.
- Ruppel** IX 629.
- Rüppell** II B. 89.
- Ruppert** VIII 140.  
 — Feuerung IV 308.
- Rupprecht**, der Trichinenschauer III 421.  
 — Wärmeleitung des Fleisches III 444.
- Ruser**, Oestruslarven III 477.
- Russ**, P. VIII 127.
- Rußbelästigung** VIII 808.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. H A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Rußfabrikation** VIII 819, 821.  
**Russel, R.** VII B. 598.  
 — choleraähnliche Bakterien I 627.  
 — nasse Silbergewinnung VIII 476.  
**Russell** II A. 451, V B. 171.  
**Russischer Ofen** IV 312.  
**Rußland** VII A. 58, 229, 277, 293, 368, 369, 381, 401, 409.  
 — Ammenkinder in Finnland VII B. 507.  
 — Engelmacherei VII B. 496.  
 — Ferienkolonien VII B. 588.  
 — Findelhäuser VII B. 470.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Kinderverpflügung VII B. 544 u. f.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 437.  
 — Seehospiz VII B. 598.  
 — Städtereinigung in II A. 11.  
 — Taubstumme VII B. 629.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442, 470.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
 — s. auch Moskau, St. Petersburg, Warschau.  
**Russow** VII B. 611, 622.  
**Rutschen** VIII 171.  
**de Ruyter** IV 243.  
**Rychna** VII A. 317, 325.  
**Rydgier** VIII 836.  
**Rziha** VIII 234, 410.
- Saarbach** VIII 839.  
**Saarbrücker Arbeiteransiedlung** VIII 364.  
 — Arbeitermenagen VIII 383.  
 — Arbeiterwohnungen VIII 359.  
 — Knappschaftslazarette VIII 397.  
 — Knappschaftsverein VIII 391.  
 — Konsumvereine VIII 383, 384.  
 — Schlafhäuser VIII 377.  
**Saatholz** VI 190.  
**Sabordement** VI 193.  
**Sabouraud** VII A. 390, X 3.  
**Sabrazès** IX 630.  
**Saccharin** III 326.  
**Saccharomycetes** IX 263.  
**Sacher** VIII 755.  
**Sachs, E.** Hausindustrie in Thüringen VIII 35.  
**Sachsen, ärztliche Behandlung** VII B. 636.  
 — Albertverein VII B. 504.  
 — Armenpflege VII B. 441.  
 — Fleischbeschau III 414.  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Infektionskrankheiten in Kinderbewahranstalten VII B. 525.  
 — jugendliche Verbrecher VII B. 647.  
 — Schulen in VII A. 2, 8 No. 13, 18, 20, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 52, 54, 58, 78, 103, 104, 283, 320, 330, 375, 396, 400, 401, 405, 409.  
 — Sterblichkeit der Säuglinge VII B. 436, 437; der unehelichen Kinder VII B. 445.  
**Sachsen, Taubstummheit** VII B. 627.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.  
 — Zwangserziehung VII B. 651.  
 — **-Altenburg**, Ueberwachung der Haltepflege VII B. 501.  
 — **-Meiningen** VII A. 216.  
 — — Meldezwang VII B. 625.  
 — **-Weimar** VII A. 375.  
 — — Ueberwachung der Haltepflege VII B. 501; Zwangserziehung VII B. 664.  
**Sachsenberg** VIII 709.  
 — — Kugelmühle VIII 488.  
**Sachsse über Nitrifikation** I 138.  
**Sächsischblau** III 384.  
**Sack** VII A. 285, 292 No. 12.  
**Saenger** X 17.  
**Sättigung, Gefühl der** III 59.  
**Sättigungsdefizit** I 102, 267.  
 — — der Luft VII A. 129.  
**Säuerung des Fleisches** III 472.  
**Säuerferykrie bei Bergleuten** VIII 336.  
**Säugen** VII B. 556 u. f. 564, 565.  
 — Einfluß auf die Sterblichkeit VII B. 439, 440.  
**Säuglingsjucken** V A. 529, 535.  
 — **-kost** III 94.  
 — **-pflege** VII B. 474 u. f.  
 — **-sterblichkeit** IV 4, VII B. 436.  
 — — bei ehelichen und unehelichen Kindern VII B. 445.  
 — — in Norwegen VII B. 447.  
 — — bei Pflegekindern VII B. 515—521.  
 — — s. die einzelnen Städte u. Länder.  
**Säulenofen** VII A. 158.  
**Säureballons** VIII 1187.  
**Säuren als Desinfektionsmittel** IX 678 ff.  
 — s. auch die einzelnen Säuren.  
**Safran** III 310.  
 — giftig III 382.  
**Safranin** VIII 844, 849.  
**Safransurrogat** III 379, VIII 844, 845.  
**Sägedach** VII A. 107.  
**Sagittalebene** V A. 254.  
**Sago** III 267.  
**Sahlmann, Echinokokkenhäufigkeit** III 491.  
**Saibling** III 233.  
**Saigern des Schwefelantimons** VIII 429.  
 — des Werkbleies VIII 421.  
 — „ Werkzinns VIII 427.  
 — „ Wismuts VIII 430.  
 — „ Zinkschaums VIII 422.  
**Saint-Lager, Kropfquelle** I 656.  
**Saki** III 245.  
**Salat** III 262.  
**Salford** II A. 101, 248.  
**Salicis** VII A. 277.  
**Salicylsäure** III 16.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Salies-de-Béarn**, Kinderheilstätte VII B. 598.  
**Salimbeni** IX 41.  
**Salkowski** II A. 365, VII A. 134 No. 38.  
 — über Rieselfelder II A. 155.  
 — Kohlenoxydnachweis VIII 803.  
**Salm** III 233.  
**Salmiakfäulnisprobe** nach W. Eber III 473.  
**Salmon** II A. 102.  
 — Schweineseuche III 516.  
 — u. Smith IX 3, 28.  
**Salomon'sche hog-cholera** IX 219.  
 — — swine plague IX 219.  
 — — G. II B. 41, VII A. 277.  
**Salomonsen** IX 629, 634, 656.  
**Salonwagen** VI 265.  
**Salpeterbildung** IV 923.  
 — -säure in Abwässern II A. 424.  
 — — Bestimmung I 533.  
 — — Gefahren der VIII 674 ff.  
 — — Herstellung der VIII 674 ff.  
 — — in der Luft I 254.  
 — — im Wasser I 514, 756.  
**Salpetrige Säure**, Bestimmung I 533.  
 — — in der Luft I 254.  
 — — im Wasser I 512, 756.  
**Saltet** VII B. 621, 622.  
**Salubrität** in den alten Gefängnissen V B. 5.  
**Salvioli** III 69.  
**Salvisberg** VII A. 11, 12 No. 7.  
**Salz** zum Auftauen des Schnees II B. 178.  
 — -bergwerke, deren Gefahren VIII 339.  
 — -säure VIII 445, 448, 534, 559.  
 — — als Desinfizienz IX 679.  
 — — in der Luft in Steinzeugfabriken VIII 930.  
 — — in Abwässern II A. 424.  
 — — -fabriken VIII 657 ff., 662.  
**Salzburg** VII A. 307.  
**Salzdetfurth**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Salzuffen**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Salzungen** VII A. 203.  
**Samain u. Co.** VIII 153.  
**Samariterdienst** auf Hüttenwerken VIII 523.  
**Sambue** IX 632.  
**Sammelheizung** IV 332 ff.  
**Sammler** II A. 197.  
**Sammt** VIII 1072.  
 — Gasieren VIII 1086.  
 — Trocknen VIII 1091.  
 — -weber, Krankheiten VIII 1079.  
**San Pelagio**, Seehospiz VII B. 591, 594, 599.  
**Sanarelli** VII A. 388 No. 1, IX 13, 14, 32, 40.  
 — G., *Bacillus hydrophilus fuscus* I 592.  
 — choleraähnliche Bacillen I 595, 627.  
**Sanatol** IX 691.  
**Sandberg** VII A. 87.  
 — D. X 33.  
 — — über Tuberkulose I 209, VIII 19.  
**Sander** II A. 42, V A. 10, 15, 19, 207, V B. 79, 154, 159, VI 149, VII A. 239, VII B. 629, 631, VIII 1007, 1195, 1203, IX 653.  
 — über Filter I 495.  
**Sandfang** II A. 217, 251.  
 — filter I 460 ff., 712 ff.  
 — — der Albany Steam Trepp Company VIII 118.  
 — — Druck im I 460, 461, 463.  
 — — Insuffizienz der I 455.  
 — -filtration I 460 ff.  
 — -floh IX 328.  
 — -gebläse VIII 985.  
 — -plattenfilter I 464, 717.  
 — -stein VI 195.  
 — — -platten II B. 165.  
 — -strahlgebläse VIII 985.  
 — -wäsehe I 472.  
**Sanfelice** II A. 451.  
 — F. I 611, 702.  
 — über Proteus I 609.  
**Sanger** VIII 752.  
**Sanitätsgeschirr** III 342.  
 — -kommissionen I 8.  
 — — in Preußen IV 526.  
 — -konventionen IX 585.  
 — -tierärzte III 439.  
 — -verfassung in Aegypten I 21.  
 — — in Baden I 9.  
 — — „Bayern I 9.  
 — — „Deutschland I 10.  
 — — „England I 13.  
 — — „Frankreich I 12.  
 — — „Italien I 11.  
 — — „Oesterreich I 11.  
 — — „Preußen I 6.  
 — — „Sachsen I 9.  
**de Santi** über Malaria und Dysenterie I 318.  
**Säntis**, Temperatur auf dem I 288.  
**Sapeliers** VIII 656.  
**Sapokarbol** VIII 826, IX 692.  
**Sapramie** IX 93.  
 — bei Schlachtthieren III 514.  
**Saprol** IX 693.  
 — als Indikator für Verunreinigung von Brunnen I 609.  
**Saprolegnia** I 564, 665.  
**Saprolegniaceen** I 569.  
**Saprophyten** IX 71.  
**Sarason** IX 698.  
**Sarazin** II B. 48, V A. 15, 208.  
**Sarcina rosca** III 169.  
**Sarcine** IX 67.  
**Sarcodina** IX 281.  
**Sarcoptes minor** IX 326.  
 — scabiei IX 326.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Sarcoptes squamiferus** bei Schweinen III 477.  
 — Räude bei Schlachttieren III 477.  
**Sarcosporidia** IX 298.  
**Sardelle** III 233.  
**Sardinen** III 233.  
**Sarfert** VIII 1090.  
**Särke**, Konstruktion der II B. 33.  
**Sargent** VII A. 402.  
**Sarkom** IX 303.  
**Sarkomatose** bei Schlachttieren III 524.  
**Sarkosporidien** im Fleische III 494.  
**Sarrazin**, O. II B. 48, V A. 15, 208.  
**Sartori**, G., Milchbrot III 251.  
**Sassendorf**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Sattig**, Arbeiterwohnungen in Oberschlesien VIII 368.  
**Sauerkäse** III 199.  
 — -stoff der Luft I 252 ff.  
 — — Verbrauch für organische Substanzen im Wasser I 529.  
 — -teig III 246.  
**Sanger** IV 285 ff.  
**Saugflaschen** III 355.  
 — -kammer I 449.  
 — -köpfe IV 786, VI 200, VIII 192 ff.  
 — -würmer IX 314.  
**Saunier** über die Deutschen als Kolonisten I 337.  
**Saure Dämpfe und Gase** VIII 533, 534, 548 ff.  
**Saussure** I 58, VII A. 134 No. 38.  
 — über die Kohlensäure der Luft I 254.  
**Sautter** II A. 65, 67.  
**Sauvageot** über Theater VI 138.  
**Savart** IV 43.  
**Savelberg**, J. VIII 119.  
**Sawtschenko** 12, 34.  
**Scala** II A. 449.  
 — über Proteus I 609.  
 — A. I 611, 702.  
**Seagiosi**, Lebensdauer der Milzbrandsporen I 683, 687.  
**Searlatina** s. Scharlach.  
**Scenedesmus** I 558.  
**v. Sehab** IX 699, 754.  
**Schächte** (Bergbau) VIII 226.  
**Schächten** der Schlachttiere III 426.  
**Schächtverbot** III 428.  
**Schädel**, A. VIII 122.  
**Schädigungen** der Umwohner durch Bergbau VIII 399 ff.  
 — der Umwohner durch den Hüttenbetrieb VIII 530 ff.  
**Schädler** VIII 853.  
**Schaefer** II A. 373 Litt..  
**Schäfer** V B. 47, 54, 59, 159.  
 — II. Filter I 711, 724.  
 — J. Sterilisiertöpfe III 173.  
 — Pyocyaneus IX 9.  
**Schäffer**, K. II B. 48, IX 688, X 14.  
**Schäffer und Budenberg** VIII 122, 123, 127.  
 — und Walker VIII 195.  
 — — Apparate IV 271, 327.  
 — — Spülhahn von II B. 192.  
 — — Desinfektionsapparat V A. 175.  
**Schäffle**, Arbeiterschutz VIII 50.  
**Schälehenapparat** IV 540.  
**Schärder** VII A. 235.  
**Schachtel** der Schwedenhölzer VIII 774.  
**Schachtofen** (Erklärung) VIII 412.  
 — Schutzvorkehrungen VIII 485.  
 — -gase, deren Ableitung VIII 491.  
 — -prozeß für Kupfererze VIII 418.  
 — -verschlüsse VIII 490, 500.  
**Schadenfeuer** s. Brände.  
**Schadewald** VII A. 384 No. 17.  
**Schaf**, Unterscheidung von der Ziege und vom Reh III 464.  
 — Serum des IX 34.  
 — -blättern VII A. 316, 318, 325, 331—332.  
 — -milch III 188.  
 — -schur VIII 1035.  
**Schaffer** VI 325, IX 630.  
**Schaffhausen** VII A. 2, 8 No. 6, 51, 55, 103, 211.  
**Schafffleisch** III 209, 213.  
 — Eigenschaften III 462.  
**Schaffner** VIII 668.  
**Schallstädt** V A. 135.  
 — Gegenstromapparat V A. 400, VIII 354.  
**Schall**, M. Arbeiterquartier in Mülhausen (Els.) IV 888.  
 — -dämpfer VIII 531.  
 — -dichtheit der Decken VII A. 25 ff.  
 — — der Mauern VII A. 23.  
 — -übertragung in Wohnungen IV 802, 847, 879.  
 — — durch Dachdeckungen IV 739.  
 — — „ Fenster IV 704.  
 — — „ Nachbarwände IV 623.  
 — — „ Wände IV 617, 622, 714.  
 — — „ Zwischendecken IV 652, 657.  
**Schaller** II B. 132.  
 — Sarkomatose III 524.  
**Schaldbrett** IV 169, 187.  
**Schaltungsarten** IV 157.  
**Schanker**, weicher s. Ulcus molle.  
**Schaper**, Weißche Krankheit I 618.  
**Schardinger**, Fr., Gärungs- und Fäulnis-erreger im Wasser I 586, 597.  
**Scharff** VII A. 266, 270 No. 88.  
**Scharfrichter** II B. 108.  
**Scharlach** VII B. 551, 552, 553, 602, 603, 604, 605, 609 n. f., 624, 626, 629, 636, IX 303, 361, 608.  
 — chirurgischer IX 365.  
 — Disposition IX 364.  
 — epidemische Ausbreitung IX 365.  
 — geographische Verbreitung IX 361.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Scharlach**, Geschichtliches IX 361.  
 — Inkubation IX 364.  
 — Litteratur IX 366.  
 — Natur, Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 362.  
 — Scharlachdiphtherie IX 362.  
 — Sekundärinfektion IX 362.  
 — in Schulen VII A. 315, 316, 318, 320, 322, 324, 329—330, 385.  
 — Uebertragung durch Kuhmilch VII B. 559, 565.
- Scharling** III 16.
- Scharrath** VIII 216.
- Schatter** II A. 397.
- Schauenstein** II A. 73, VIII 668, 1094, 1113.
- Schaumleber** IX 145.  
 — -organe IX 145.  
 — -wein III 304.
- Schaustellungen** von Kindern oder unter Mitwirkung von Kindern VII B. 645, 654.
- Schedenzell** VII A. 134 No. 38.
- v. Scheel** IV 11.
- Scheele** VIII 766.
- Scheele's Grün** III 377, 386, VIII 748.
- van der Scheer** über Pseudoanämie I 315.
- Scheidepulver** VIII 738.
- Scheidung** II A. 91, VIII 688.
- Scheimpflug** VII B. 591, 598, 601.
- Scheintod** II A. 9 ff.  
 — -werfer IV 228.
- Scheiterhaufen** II B. 50.
- Schellack** VIII 876, 879.
- Schellenberg** VIII 1031.  
 — Muskeldistomen III 473.  
 — H., Gerstenprobe von VIII 610.
- Schellong**, Befinden dess. in Queensland I 316.  
 — über Finschhafen I 350.  
 — „ Krankheiten in Neu-Guinea I 332.  
 — „ Malaria I 320.  
 — „ palpable Milz bei Malaria I 317.
- Schelm** II B. 108.
- Schemalien** VI 338.
- v. Schenkendorff** VII A. 277, 308, 314, No. 10, VII B. 579, 599.
- Schenk** II A. 457, VII A. 70, 77, 87, 88, 89, 268, 269, 270, 280 357, 359.  
 — Katechismus der Fleischschau III 420.  
 — über Diatomeen des Wassers I 558.
- Schenzl** I 67.
- Scherbenkobalt** VIII 428.
- Scheren** VIII 1067, 1086.  
 — der Schafe VIII 1035.
- Scherer** VIII 1101.  
 — R. VIII 164, 166.
- Scherff'sches** Verfahren zur Kondensierung der Milch III 180.
- Scherk** VIII 349.
- Schering**, Formalinapparat IX 717 ff.
- Scherpf** II A. 293.
- v. Scherzer** III 75.
- Schestopal** VIII 856.
- Schettler** VII A. 313 No. 4.
- Scheube** III 79, 98.
- Scheurle** IX 621, 624, 689, 690, 692.
- Scheveningen**, Seehospiz VII B. 598.
- Schiavuzzi** über Malaria I 141, 161.
- Schiehtgesteine** I 48.  
 — klastische I 49.  
 — nicht klastische I 48.  
 — — einfache I 49.  
 — — zusammengesetzte I 49.
- Schickhardt** VIII 753.
- Schiebebahnen** VI 261.  
 — -fenster V A. 103.  
 — -flügel IV 699.  
 — -sitze VII A. 81, 82.  
 — -tische VII A. 77.
- Schiefer** zur Dachdeckung IV 740.  
 — -ölgas VIII 800.  
 — -tafel V VIII 725.  
 — -thon I 49.  
 — -weiß II A. 60.
- Schiele** VIII 195.  
 — & Co., Apparat von IV 271.
- Schielen** VII A. 339, 352.
- Schienen** VI 237, 255.  
 — -räumer VIII 1031.  
 — -walzwerk VIII 454, 473.
- Schießbaumwolle** VII 683 ff.  
 — -pulver VIII 677 ff.
- Schietfinger** II A. 61.
- Schiff** IX 697.
- Schiff's** Reaktion IX 695.
- Schiffe**, Desinfektion der IX 761 ff.  
 — Erkrankungen I 147.
- Schiffsepidemien** von Cholera I 178 ff.  
 — von Gelbfieber I 166.  
 — -hygiene VI 185.  
 — -luft VI 191.  
 — -malaria I 162.  
 — -taue, Teeren VIII 1014.  
 — -zwieback III 249.
- Schild** I 651, IX 699.  
 — über Typhus I 639.  
 — zur Reinigung von Kanälen II A. 229, 284.
- Schildbach** VII A. 57, 59, 65, 68, 72, 96 No. 8.  
 — -drüse, Schwellung der, s. Kropf.
- Schill** IX 749.
- Schiller**, H. VII A. 302, 303 No. 40, 393 No. 5.  
 — J. D. VII A. 35, 48 No. 3.  
 — Untersuchung von Bakterienkolonien I 587.
- Schilling**, Nahrungs-mittelgesetz III 437.  
 — N. H. u. E. IV 109, 123.
- Schimmel** VIII 1045, 1046.  
 — O., Waschmaschinen V A. 164.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Schimmel**, Desinfektionsapparate IX 633.  
 — -bildung auf Fleisch III 473.  
**Schimmelbusch** IX 626.  
 — — über blauen Eiter IX 9.  
 — — -pilze IX 265.  
 — — pathogene IX 268.  
 — — im Straßenstaube IX 938.  
**Schimpf** VII A. 186, 196 No. 11.  
**Schindelka**, Schweineseuche III 516.  
**Schindersalbe** II B. 123.  
**Schindler**, A. VII A. 84, 98 No. 72.  
 — M. v. VII A. 80.  
**Schindler's Werk** VIII 711.  
**Schitzer's Grün** VIII 703.  
**Schlachtabfälle** III 218.  
 — -alter der Kälber III 469.  
**Schlachten** von Tieren, gesetzliche Bestimmungen III 428; handwerksmäßige Ausführung III 427.  
**Schlachthäuser**, Betriebsergebnisse in Preußen III 414, VI 331.  
 — -höfe VI 30 ff.  
 — — Berechnung der Größe ders. VI 40.  
 — — Beleuchtung ders. VI 32.  
 — — Entwässerung ders. VI 32.  
 — — deutsche VI 29.  
 — — Fleischbeschau III 439.  
 — — französische VI 29.  
 — — für krankes Vieh VI 41.  
 — — für Pferde VI 41.  
 — — Gebühren auf dens. VI 55.  
 — — Kosten ders. VI 55 ff.  
 — — in Berlin VI 29, 31, 33, 74.  
 — — „ Bielefeld VI 29.  
 — — „ Bonn VI 40.  
 — — „ Braunschweig VI 40.  
 — — „ Bremen VI 29.  
 — — „ Cassel VI 29.  
 — — „ Chemnitz VI 29.  
 — — „ Dortmund VI 29.  
 — — „ Erfurt VI 70.  
 — — „ Essen VI 70.  
 — — „ Frankreich VI 29.  
 — — „ Freiburg i. Br. VI 29.  
 — — „ Genf VI 30.  
 — — „ Graz VI 38.  
 — — „ Halle VI 39, 70.  
 — — „ Hannover VI 29, 70.  
 — — „ Italien VI 29.  
 — — „ Leipzig VI 29, 40, 74.  
 — — „ Lübeck VI 29, 66.  
 — — „ Metz VI 29.  
 — — „ Mülheim a. R. 30, 40.  
 — — „ München VI 29, 37, 40.  
 — — „ Osnabrück VI 66.  
 — — „ Schwiebus VI 64.  
 — — „ Straßburg VI 29.  
 — — „ Stuttgart VI 30.  
 — — „ Ulm VI 30.  
 — — „ Wien VI 29.  
 — — „ Wiesbaden VI 40.  
 — — Verwaltung ders. VI 23, 24.  
**Schlachthöfe**, Verwaltungsgebäude für dies. VI 51.  
 — — Wasserversorgung ders. VI 52 ff.  
 — — -maske III 425.  
 — — -methoden III 424.  
 — — -tiere III 422, 423.  
 — — Beschau der III 440.  
 — — -vieh, Gewicht des VI 26.  
 — — -märkte VI 23.  
**Schlachtung** III 424.  
**Schlackengranulation** VIII 492, 550.  
 — -mühle VIII 210.  
 — -transport VIII 467.  
 — -wagen VIII 467, 486.  
 — -wolle für Zwischendecken IV 659.  
**Schlaf** III 13, VII A. 233, 289, 364, 398.  
 — -häuser VI 170 ff., VIII 372 ff. 526.  
 — -räume der Bäcker VIII 580.  
 — — der Müller VIII 572.  
 — -raum in Gefängnissen V B. 82.  
 — -saal VI 326.  
 — -stellen s. a. Pennen.  
 — -wagen, Ansteckung durch VI 280.  
**Schlagmaschinen** VIII 1017, 1018.  
 — -wetter VIII 264, 266, 270, 272, 279, 305.  
**Schlagintweit**, Gebr. über Bergkrankheit I 287.  
**Schlaumfang** II A. 217.  
 — -fänger von Savelberg VIII 119.  
 — -röste VIII 1002.  
 — -sack II A. 217.  
**Schlaupp**, Fleischbeschaugesetzgebung III 421.  
**Schlangenbad**, Bakterien im Wasser von I 700.  
 — -gift IX 22.  
**Schlechte Wohnungen** IV 471 ff.  
**Schlechtes Wasser** I 763 ff.  
**Schleh** Litt. II A. 361.  
 — Fäkalreservoir II 56.  
**Schleich** III 14.  
**Schleicher**, W. VIII 172, 836.  
**Schleifen** des Tuches VIII 1088.  
 — der Kratzen VIII 1022.  
**Schleifer**, Sterblichkeit der VIII 17.  
**Schleifstaub** VIII 440.  
 — -steine, Schutzvorkehrungen daran VIII 456.  
 — -tisch VIII 207.  
 — -vorlagen VIII 458.  
**Schleimbentel** der Glasbläser VIII 978.  
 — -pilze Verhalten g. Zucker IX 7.  
**Schleisner**, P. V A. 208.  
**Schlemmapparate** I 231.  
**Schlempe** III 300.  
**Schlenk** VII A. 123 No. 54.  
**Schlepper** (Bergbau) VIII 229, 261.  
**Schlesische Zinkgewinnung** VIII 425.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Schleswig** VII A. 247, 294 No. 2, 295 No. 21.  
 — **-Holstein**, Einfluß der Milchproduktion der Milchproduktion auf die Säuglingsernährung VII B. 559.
- Schleudermaschinen** VIII 1041, 1084.  
 — **-thermometer** I 264.  
 — **-ventilatoren** VIII 195.
- Schleyer** VII A. 299.
- Schlichten** VIII 1068.  
 — **Abwässer** VIII 1069.
- Schlichter** VII B. 478, 486.
- Schlickeysen** VIII 912.
- Schliemann's Ausgrabungen** I 53.
- Schließung** der Schule bei Infektionskrankheiten VII A. 319, 325, IX 572.
- Schlimp** VII A. 79.
- Schlimper** II A. 105.
- Schlinck**, Verarbeitung von Kokosöl III 198.
- Schlinggewächse** IV 616.
- Schlippe** IV 304, 305.
- Schlittschuhlaufen** s. Eislauf.
- Schlitzarbeit** VIII 259.
- Schlockow** über Kobaltarbeiter VIII 338.  
 — über Tuberkulose VIII 4, 294, 349.
- Schlösing** I 42, 122, VII A. 9 No. 31, VIII 782, 783.  
 — **Best. d. Salpetersäure** im Wasser I 536.  
 — und **Müntz** über Bodenbakterien I 138.
- Schlösser, E.** VIII 172.  
 — und **Ernst**, Flugstaubniederschlagung VIII 542.
- Schlössing** II A. 326.
- Schlosser** VII B. 531, 534, 548.
- Schlosserarbeit** (Haushandwerker) V A. 490.
- Schloßberger**, Bestandteile des Fleisches von Wild III 215.
- Schloßmann** IX 714, 717.
- Schlumberger** X 72.
- Schmalz** VII B. 510, 521.
- Schmalz** II B. 128, III 36, 231, 534, VII B. 627, 629.  
 — **Betriebsresultate** der preußischen Schlachthäuser III 414.  
 — **Nahrungsmittelgesetz** III 437.  
 — **Preuß. Tuberkuloseerlaß** III 503.  
 — **Rinderfinnen** III 489.  
 — **Tuberkulosestatistik** III 497.
- Schmalzen der Wolle** VIII A. 1009, 1042.
- Schmarje** VII A. 252, 264, 272, 280 No. 80.
- Schmeißfliegen** am Fleisch III 474.
- Schmelck**, Gletscherbakterien I 599, 610.
- Schmelztemperatur** der Eisenarten VIII 414.
- Schmetterlinge** im Holze IV 905.
- Schmetzer** II A. 275.
- Schmid** VII A. 125, 133 No. 9, 229.  
 — **F. IV** 247.  
 — über **Dachdeckung** IV 759.  
 — & **Köchlin** VIII 203.  
 — **-Monnard** VII A. 226 No. 10, VII B. 586, 599.
- Schmidt** III 8, VII A. 242, VII B. 579, 599, VIII 126, 137.  
 — **Anilin** VIII 842.  
 — **Architekt** VI 136.  
 — **Gebr. in Weimar** II A. 75, IX 635, 753.  
 — **Giftigkeit** des Euters einer mit Veratrum behandelten Kuh III 525.  
 — **E., Undichtigkeitsprüfer** VIII 811, s. A. Lunge.  
 — **F. A.** VII A. 308, 310, 314 No. 10, No. 13, No. 14, 360 No. 12.  
 — **F. und Haensch** VII A. 121 No. 5.  
 — **-Mülheim**, Ammoniakgehalt des Fleisches III 473.  
 — — **Aufblasen** von Fleisch III 468.  
 — — **Fleischbeschau-Zeitschrift** III 421.  
 — — **fötale** Fleisch III 469.  
 — — **Freibankfrage** III 453.  
 — — **Hackfleischvergiftung** III 542.  
 — — **Handbuch** III 420.  
 — — **Nahrungsmittelgesetz** III 421, 437.  
 — — **Notschlachtungen** III 428.  
 — — **Phosphoreszenz** beim Fleische III 474.  
 — — **schleimige** Milch III 169.  
 — — **Untersuchung** der Wurst auf Finnen III 529.  
 — — **Vergiftung** durch Büchsenkonserven III 534.  
 — — **Vergiftung** durch Miesmuscheln III 528.  
 — **-Rimpler** V B. 64, VII A. 95, 99 No. 103, 253, 256, 279 No. 48.
- Schmidtbauer** VIII 128.
- Schmidtman** IX 747.
- Schmiedbares Eisen**, Schmiedeeisen VIII 414.
- Schmiedeberg** II B. 40.
- Schmiedeeisenrohr** I 498.
- Schmieden** V A. 15, 275.
- Schmiegelow** VII A. 394.
- Schmierbrand** III 241.  
 — **-öl** VIII 855.  
 — **-vorrichtung** von Dürkopp & Co. VIII 138.  
 — **-zimmer** für Syphilitische V A. 414.
- Schmieren** der Maschinen und Transmissionen VII 452.
- Schminken** III 387.
- Schmirgelstaub** VIII 1113.  
 — **-steine**, Schutzvorkehrungen daran VIII 457.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Schmitt** VII A. 221, 224 No. 10, IX 699.  
 — über Aborte etc. II B. 230.  
 — Ed. VI 172, 174, 346.  
**Schmitz** VIII 836.  
 — L. über gesundes Wohnen IV 639.  
**Schmüger**, Birotation des Milchezuckers III 163.  
**Schmölder** X 51.  
**Schmöke, J.**, Arbeiterwohnhaus IV 888.  
**Schmörkel** VI 284.  
**Schmuckplätze** IV 420.  
**Schmutz**, Bierpressionen III 293.  
**Schmutzstreifen** in Brunnen I 741.  
 — -wasser, Beseitigung in Gefängnissen V B. 92.  
**Schnabel** VIII 431, 550.  
**Schnarren** VII A. 379.  
**Schnecke**, Transport- VIII 570.  
**Schnecken** III 234.  
**Schnee** I 271.  
 — Bakterien im I 598.  
 — Zusammensetzung des IV 759 (Sendtner).  
 — -beseitigung II B. 182.  
 — -grenze I 291.  
 — -höhe II A. 133.  
 — -kammern II A. 181.  
 — -pflug II B. 176.  
 — -rotte VIII 1002.  
 — -schmelze II B. 178 ff.  
**Schneidemühl** I 604.  
 — Fleischbeschau -Gesetzgebung III 454.  
 — Tuberkulose III 495 ff.  
**Schneider** VIII 1111, IX 717.  
 — Ofen für Feuerbestattung II B. 59.  
**Schneiderinnen** VIII 749.  
**Schneitler** II A. 62.  
**Schnellbleiche** VIII 1149.  
 — -hefe III 247.  
**Schneller** VII A. 62, 97 No. 19, 249, 250, 259, 272.  
**Schnelligkeitsübungen** VII A. 306, 309.  
**Schnelllot** III 345.  
 — -röucherung III 222.  
**Schnirer** über Tuberkelbacillen auf Weintrauben IV 937.  
**Schnittbrenner** IV 113, VII A. 118.  
**Schmürboden** der Theater VI 125.  
**Schnüre** VIII 1104.  
**Schnupftabak** III 312, VIII 713.  
**Schober** VII A. 96 No. 52.  
**Schöberle** VII A. 199, 203 No. 2.  
**Schöfer** I 496.  
**Schoenbein** über Ozon I 126.  
**Schoenborn** IV 244.  
**Schondorff** VIII 249, 349.  
**Schoene**, Echinokokken bei Hunden III 413.  
**Schönebeck**, chemische Fabrik zu VIII 708.  
**Schönemann** VIII 349.  
**Schoenfeld** II B. 47, 88, IX 717.  
**Schönfeldt** über Blutarmut der Bergleute VIII 343, 349.  
**Schönit** VIII 669.  
**Schönlank** über Spiegelindustrie VIII 50.  
 — über Tuberkulose bei Spiegelbelegerinnen VIII 91.  
**Schönwerth, Arn.**, Hühnercholera I 662, 663, 687.  
**Schöpfmündung** I 449.  
**Schöppe, O.** VIII 161.  
**Schöpsenfleisch** III 213.  
 — Eigenschaften III 462.  
**Scholz, R.** VIII 128.  
 — Kartoffel III 257.  
**Scholtz** V A. 208.  
**Schomburg**, Funkenfänger VIII 532.  
**Schorenborg** VIII 140.  
**Schornsteine** IV 309, 624, 878.  
 — s. a. Rauchfang.  
 — -fegerkrebs VIII 820, 822, 861.  
**Schottelius** I 67, II A. 370, II B. 146, IX 693.  
 — Schweinerotlauf III 515.  
**Schottische** Douche VIII 311.  
**Schottland**, Impfwang VII B. 607, 608.  
 — Sterblichkeit an Darmkrankheiten VII B. 555; an Infektionskrankheiten VII B. 602; an Starrkrampf VII B. 605; der Säuglinge VII B. 436, 437.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.  
**Schottmüller**, Typhusbacillen-Nachweis I 644.  
**Schrader, B.** VIII 128.  
 — -Maeco, Gichtgasreiniger VIII 540.  
**Schrägschrift** oder Steilschrift VII A. 235, 253 ff.  
**Schrämarbeit** VIII 259.  
 — -maschinen VIII 260.  
**Schrank** IX 574.  
 — Untersuchung von Milch III 184.  
**Schranken** VI 257.  
**Schraubenbläser** IV 270 ff.  
 — -gebläse VIII 194.  
**Schreib** II A. 408, 410, 432.  
**Schreiber** VII A. 94, 224.  
**Schreiben** VII A. 62, 66, 69, 78, 235, 251.  
 — Antiqua und Fraktur VII A. 274.  
 — Armé beim VII A. 253, 263.  
 — Augenbewegungen bez. des Grundstriches VII A. 255.  
 — Augenbewegungen bez. der Zeile VII A. 256.  
 — Augendistanz bei Steil- u. Schrägschrift VII A. 259.  
 — Beginn des Unterrichts im VII A. 225, 261, 263.  
 — Dauer des VII A. 253, 273.  
 — Finger beim VII A. 253, 259, 264.  
 — Fraktur und Antiqua VII A. 274.  
 — Hand beim VII A. 253, 259, 263.  
 — Heftlagen VII A. 254.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Schreiben**, Historisches VII A. 271.  
 — Körperhaltung beim VII A. 252 ff.  
 — Kopf beim VII A. 252 ff.  
 — Kopfbewegungen bez. des Grundstriches VII A. 256.  
 — Kopfhaltung bei Steil- u. Schrägschrift VII A. 259.  
 — Krampf VII A. 265.  
 — Materialien zum VII A. 251, 252.  
 — Mittenlagen des Heftes VII A. 254.  
 — Oberkörper beim VII A. 252.  
 — Papier VII A. 252.  
 — Photographische Aufnahmen VII A. 270.  
 — Rechtslage des Heftes VII A. 254 ff., 268.  
 — Regeln für das VII A. 252.  
 — in Reklinationslage VII A. 71.  
 — Schrägschrift oder Steilschrift? VII A. 253 ff.  
 — Schriftrichtung VII A. 254 ff.  
 — und Schülerzahl VII A. 231.  
 — Schwierigkeiten des Nachweises der besten Art zu VII A. 253.  
 — Steilschrift oder Schrägschrift VII A. 253 ff.  
 — im Stundenplan VII A. 242.  
 — Subsellien bez. der Schreibarten VII A. 270.
- Schreiber** VII A. 94, 224, VIII 672.
- Schreibmaterialien**, giftige III 399.  
 — -tisch auf der Station V A. 397.
- Schrevers** VII A. 336.
- Schriftgießer** VIII 713.  
 — -gießereien, Bleivergiftung in VIII 718.  
 — -setzer VIII 713.
- Schröder** II A. 178, VIII 711, 839, IX 694.  
 — s. Strassmann.  
 — über Brunnen kleiner Städte I 782.  
 — K. über Torf II A. 165.  
 — und Reuß VIII 551.  
 — v. IV 304.  
 — W. III 64, 109.
- Schröter** VIII 118.
- Schrötter** VIII 767, 779, 771.
- Schrotfabriken** VIII 719.
- Schruff**, Kälte und Cholerabakterien I 688, 690.
- Schubarth** II A. 180.
- Schubert** II A. 431, VII A. 235, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 270, 271, 273, 279 No. 27, No. 34, No. 40, No. 43, No. 51, No. 53, No. 59, 280 No. 66, 281 No. 122.  
 — über Waldkühle I 296.
- Schübler** I 78.  
 — bestimmt Bodentemperatur I 55.  
 — über Wasserabsorption des Bodens I 77.  
 — Wasserbindung des Bodens I 71.
- Schüler-Ankers-mit** VII B. 477.
- Schülerzahl** im Hause VII A. 5.  
 — der Klasse VII A. 91, 230.
- Schülke** II A. 113.  
 — Brandholt & Co. IV 115.
- Schürmann** II A. 80.
- Schürmayer** IX 690, 693.
- Schüröffnungen** der Flammöfen VIII 493.
- Schürzen** zur Arbeit V A. 513.  
 — für den Krankendienst V A. 513, 537, 541.
- Schüsse** II A. 208.
- Schütte & Co.** VIII 885.
- Schüttkessel** IV 344.  
 — -ofen IV 311.
- Schütz** II B. 146, IX 693, 694.  
 — Schweinerotlauf III 515.  
 — Schweine-seuche III 516.  
 — G. A. VIII 135.
- Schützen** II A. 354.  
 — Unfälle durch VIII 1073.
- Schützenberger** I 131, VIII 676.  
 — -finger VIII 1073—1075.
- Schuch** und Wiegel VIII 161.
- Schuchardt** II B. 68.  
 — Anilin VIII 841.  
 — und Wehling VIII 735.
- Schuckert & Co.** IV 172, 228.
- Schule** für Knaben und Mädchen V A. 513.
- Schulmacher** II B. 89.  
 — Fr. VIII 127.
- Schuhwechsel** VII A. 197, 198, 232.
- Schuhwerk** I 404.
- Schulalter** VII A. 224.  
 — -arzt VII A. 225, 393 ff.  
 — -bad VII A. 203.  
 — -bänke s. Subsellien.  
 — -beginn morgens VII A. 233.
- Schulen** VII B. 616.  
 — Bekämpfung ansteckender Krankheiten VII B. 620, 621, 622.  
 — für Bergmannskinder VIII 386.  
 — für Kinder der Hüttenleute VIII 527.  
 — als Schutz vor Verwahrlosung VII B. 652.  
 — Schließung von IX 572.  
 — Verbreitung ansteckender Krankheiten VII B. 613, 614, 618.  
 — Verbreitung hygienischer Bildung VII B. 633.
- Schuler** VIII 652, 654, 782, 1071, 1133, 1134, 1139, 1176, 1179, 1183, 1189.  
 — über Bleivergiftung I 398, VIII 714.  
 — Giftgrün VIII 741.  
 — giftige Briefmarken III 399.  
 — Morbidität in schweizerischen Krankenkassen VIII 7, 10.  
 — Phosphornekrose VIII 780.  
 — Sterblichkeit der Arbeiterinnen VIII 84.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Schuler** über Terpentinölvergiftung VIII 878.  
 — — Burckhardt VIII 1110, 1116, 1122, 1130, 1133, 1139, 1175, 1189, 1190, 1206, 1207, 1209.  
 — — über Bleivergiftung VIII 718.  
**Schulfremde** Räume im Hause VII A. 31, 37, 209 ff.  
 — Benutzung der Turnhallen, Schulzimmer etc. VII A. 176, 212.  
 — -garten VII A. 2, 4, 202.  
 — -haus, anderweitige Benutzung als zu den besonderen Schulzwecken VII A. 176, 209, 212.  
 — — Grundrisse VII A. 24, 34 ff.  
 — — Lage VII A. 1.  
 — — ohne Keller und Dachboden VII A. 19, 155.  
 — — Umgebung VII A. 2.  
 — -hof VII A. 200.  
 — -pflicht, Beginn derselben VII A. 224 ff., 261, 362.  
 — — Epileptischer VII A. 376.  
 — — Minderwertiger VII A. 373.  
 — -schiffe VII B. 485.  
 — -schrank VII A. 94.  
 — -weg VII A. 2, 231.  
 — -zimmer VII A. 51.  
 — — Beleuchtung VII A. 99.  
 — — für besondere Zwecke (Zeichen u. s. f.) s. unter dem besonderen Schlagwort.  
 — — Breite VII A. 52, 91.  
 — — Decke VII A. 53.  
 — — Fenster VII A. 99, 102.  
 — — Fußboden VII A. 53.  
 — — Gänge VII A. 90.  
 — — Größe VII A. 51.  
 — — Helligkeit IV 78 ff.  
 — — Höhe VII A. 40, 52.  
 — — Kohlensäure im VII A. 124 ff.  
 — — Länge VII A. 51, 91.  
 — — Lehrertisch VII A. 92.  
 — — Luft VII A. 53, 123.  
 — — Luftkubus VII A. 125.  
 — — Möbel VII A. 55.  
 — — Papierkorb VII A. 94.  
 — — Podium für den Lehrertisch VII A. 91.  
 — — Podium für die Subsellien VII A. 62.  
 — — Reinhaltung VII A. 55, 127.  
 — — Schrank VII A. 94.  
 — — Spucknapfe VII A. 94.  
 — — Staub VII A. 94, 127.  
 — — Subsellienverteilung VII A. 91.  
 — — Wände VII A. 52.  
 — — Waschvorrichtung VII A. 94.  
**Schulterstand** beim Schreiben VII A. 266.  
**Schulthess** VII A. 64, 89, 97 No. 22, 98 No. 72, No. 89, 179, 259, 260, 264, 265, 270, 271, 272, 279 No. 60, 360 No. 9.  
**Schultz, H.** Wasserkochapparat I 703, 724.  
 — -Lupitz II A. 332.  
**Schultze** IX 780.  
 — über Bäder VI 110.  
 — **B. S.** VIII 91, 783.  
 — und Märker über Stallluft IV 581.  
 — **H.** IV 288.  
**Schulung** der Bergleute VIII 242.  
**Schulz** I 498, VII B. 562, 569, 607, 608, 622, VIII 1114, X 63.  
 — **A.** (Berlin) II A. 179.  
 — **B.** IX 747.  
 — s. Geerkens.  
**Schulze** VIII 141, 177.  
 — **E.**, Bestandteile des MilCHFettes III 158.  
 — und Reinecke III 37.  
 — **Fr.**, Bestimmung der Salpetersäure im Wasser I 533, 536.  
 — **W.**, Geschmack des Bieres III 294.  
**Schumacher** IX 628.  
**Schumburg** V A. 15, 208, IX 695, 722.  
**Schusehny** VII A. 362, 366 No. 18, 387, 388 No. 4, VII B. 543, 548.  
 — **H.** Wasserprüfung I 591, 597.  
**Schußmaske** III 425.  
**Schuster** III 64, V B. 104, 119, VI 345.  
 — **G.** II A. 109.  
 — über Wärmestrahlung durch Kleider I 379.  
**Schutz** VIII 147.  
 — der Anwohner von Hüttenwerken VIII 530 ff.  
 — der Heilquellen gegen Bergbau VIII 401, 443 ff.  
 — der Wöchnerinnen VIII 96.  
 — gegen die Einwirkungen des Bergbaues VIII 239, 401.  
 — gegen Benzinbrände VIII 1155.  
 — — Ueberheben VIII 460.  
 — — Verbrennungen VIII 462.  
 — — die Schwere der Hüttenarbeit VIII 466.  
 — gegen hohe Temperaturen auf Hüttenwerken VIII 482.  
 — gegen grelles Licht VIII 482.  
 — — die Luftverunreinigungen auf Hüttenwerken VIII 483 ff.  
 — -brüßen VIII 459, 462, 482, 513.  
 — -bleche an den Puddel- und Zinköfen VIII 481, 510 ff.  
 — -dach für Schornsteine IV 625.  
**Schutzgesetze** s. Inhaltsübersicht VIII  
 — für Arbeiterinnen VIII 98 ff.  
 — -impfung IX 575.  
 — — bei Pocken VII B. 606 u. f.  
 — — durch heterogene Substanzen 25.  
 — — gegen Cholera 52.  
 — — „ malignes Oedem 28.  
 — — „ Milzbrand 27.  
 — — „ Rauschbrand 28.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Schutzimpfungen** gegen *Vibrio Metschnikowii* 28.  
 — gegen Wut 28.  
 — -läden IV 708.  
 — -masken für Hüttenleute VIII 460, 482.  
 — -nadel für Zündschnüre VIII 681.  
 — -vorkehrungen an Schienenwalzwerken VIII 454.  
 — — an Arbeitsmaschinen VIII 456.  
 — — „ Blechrichtmaschinen VIII 456.  
 — — „ Drahtwalzwerken VIII 455.  
 — — „ Drahtziehereien VIII 455.  
 — — „ Drehbänken VIII 456.  
 — — „ Schleifsteinen VIII 456.  
 — — „ Schmirgelsteinen VIII 457.  
 — an Warmsägen VIII 454.  
 — bei den Transportarbeiten auf Hüttenwerken VIII 460.  
 — an Leitern VIII 462.  
 — gegen Explosionen VIII 463.  
 — „ Fall VIII 461.  
 — „ Feuer, Luft und Licht auf Hüttenwerken VIII 475.  
 — -vorrichtungen an Maschinen und Transmissionen VIII 452.  
 — — an Dämpfhämmern VIII 453.
- Schwab** VII A. 299.  
 — Er. VII A. 12 No. 15.
- Schwabach** VII B. 629.
- Schwabe** VII B. 582, 599, X 40.  
 — H. Berliner Volkszählung IV 13.
- Schwaben**, Pöppeln VII B. 557.
- Schwachbegabte** Kinder VII B. 630.
- Schwachsinn** VII A. 369.
- Schwackelhöfer** IV 304.
- Schwackhöfer** VIII 161, 205.
- Schwalb** VII A. 251.
- Schwalbach** Bakterien im Wasser von I 701.
- Schwalbe** VII A. 301, 303 No. 35, VIII 886.
- Schwamborn** VIII 1083.
- Schwamm** s. Hausschwamm.
- Schwämme** III 265.
- Schwangere**, Schutz für VIII 95.
- Schwangerschaft** der Arbeiterinnen VIII 91.
- Schwankungen** des Grundwassers I 134.
- Schwartz** IX 738.  
 — P. VIII 166.
- Schwartz** VII A. 123 No. 73.
- Schwartzkopf**, Klärung nach II A. 4 ff.
- Schwarz** VII A. 234, VIII 835, IX 780.  
 — (Graz) II A. 86.  
 — Freibankfrage III 453.  
 — Schlachthöfe, Bau und Einrichtung III 420.  
 — Schlachtmaske III 425.  
 — Unterscheidungsmerkmale des *Cyst. tenuicoll.* v. *Cyst. cellulos.* III 487.
- Schwarz**, H. I 499.  
 — R., Tetanus-bacillen im Wasser I 687.  
 — R. v. I 103, 105.  
 — — über Durchlässigkeit des Bodens I 70.
- v. Schwarze**, Nahrungsmittelgesetz III 438.
- Schwarzblech** III 345.  
 — -brot III 249.
- Schwarzer** Tod I 5.  
 — örtliche Immunität gegen I 39.
- Schwarzfächer** IV 475.  
 — -färberei VIII 1169, 1176, 1193.
- Schwarzkopf** VIII 119, 123, 161.  
 — -kuglthermometer I 257.  
 — -kupfer VIII 420.
- Schwarznecker**, Anleitung IX 478.  
 — -wasserfieber IX 478.
- Schwebstoffe** in Kanalwässern II A. 153.
- Schweden** VII A. 225, 226, 275, 230 No. 10, No. 12, 277, 321, 292 No. 8, No. 13, 330, 333, 335, 346, 364, 374, 397, 401,  
 — Geburtenzahl VII B. 434.  
 — Häufigkeit des Säugens VII B. 557.  
 — Impfwang VII B. 607, 608.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
 — Sterblichkeit an Darmkrankheiten VII B. 555; an Infektionskrankheiten VII B. 602, 603; der Säuglinge VII B. 436, 437; der unehel. Kinder VII B. 445.  
 — Städtereinigung II A. 41.  
 — Syphilis X 73, 105.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — unehel. Kinder VII B. 442; ihre Alimentierung VII B. 463.  
 — Wöchnerinnenschutz VII B. 460.  
 — Wohnungsaufsicht IV 529.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.
- Schweder** Litt. II A. 360.
- Schwedische** Streichhölzer VII 771.
- Schwedisches** Luftklosett II A. 93.
- Schwefel** I 47.  
 — -arbeiter VIII 643 ff.  
 — -antimon, dessen Flüchtigkeit VIII 444.  
 — -bäder für Bleihüttenleute VIII 522.  
 — -bakterien I 560.  
 — -blei, dessen Flüchtigkeit VIII 444.  
 — -bleiche 1148, 1149, 1151.  
 — -grubenarbeiter, deren Krankheiten VIII 338.  
 — -karbolsäure IX 690.  
 — -kohlenstoff VIII 1037, 1040, 1098.  
 — — -vergiftung VIII 654, 882 Litt. 886.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Schwefelpillen.** **Schwefellimonade** für Bleihüttenleute VIII 525.
- **-quecksilber**, dessen Flüchtigkeit VIII 444.
  - **-quellen** I 701.
  - **-säure** I 47, VIII 445, 448, 527, 550.
  - — in Abwässern II A. 424.
  - — als Beize III 397.
  - — Bestimmung I 524.
  - — als Desinfiziens IX 679.
  - — in Kanälen II A. 230, 285.
  - — in der Luft VIII 711.
  - — Vergiftung durch VIII 648 ff.
  - — im Wasser I 512.
  - — **-anhydrid** VIII 549.
  - **-saure** und schweflige Säure Salze zur Fleischkonservierung III 531.
  - **-wasserstoff** in Bergwerken VIII 266, 308, 336.
  - — auf Hütten VIII 445, 448, 550.
  - — in Grundluft I 107.
  - — Vergiftung durch VIII 644.
  - — Wasser I 516, 748.
- Schweflige Säure** III 168, VIII 445, 448, 514, 534, 549, IX 678.
- in Abwässern II A. 424.
  - in der Luft VIII 711.
  - Vergiftung VIII 646.
- Schweickhart** IV 332.
- Schweidler** über Typhus I 199.
- Schweidnitz** VII 346.
- Schweifen** der Wäsche VIII 1160.
- Schweiggebot** V B. 167.
- **-system** V B. 168.
  - seine Nachteile V B. 169.
- Schweine** als Schlachtthiere III 423.
- **-fett**, Untersuchung, Beurteilung III 534.
  - **-finnen** III 486.
  - **-fleisch** III 210, 213.
  - — Eigenschaften III 463.
  - — Unterscheidung von Hundefleisch III 464.
  - **-fleischwaren**, Trichinenschau III 443.
  - **-krankheiten** I 662.
  - **-pest** III 515.
- Schweinfurt**, Verunreinigung des Main VIII 809.
- Schweinfurter Grün** III 377, 386, VIII 748.
- in Abwässern II A. 424.
- Schweinfurth** VII A. 42, 43.
- Schweinsfüße** III 34.
- **-lebern**, konservierte III 531.
- Schweißabsonderung**, übermäßige der Hüttenleute VIII 438.
- **-eisen**, Schweißstahl VIII 414.
  - **-lieber** VII A. 330.
  - **-leder**, giftiges III 397 ff.
- Schweiz** VII A. S No. 6, No. 9, No. 16, 11, 12, No. 13, No. 14, 21 No. 6, 96 No. 15 30, 33, 42, 93, 109, 133, No. 9, 173 No. 17, 110, 200, 202, 204, 211, 215, 225, 229, 231, 274, 276, 277, 300, 301, 302, 303 No. 16, No. 29, No. 30. No. 31, No. 32, 311, 321, 326, 330, 333, 336, 349, 374, 376, 402.
- Schweiz**, Engelmacherei VII A. 496.
- Entbindung der Ledigswangeren VII A. 456.
  - Fabrikarbeit und Säugen VII A. 557.
  - Ferienheime VII A. 584.
  - Ferienkolonien s. Zürich.
  - Geburtenzahl VII A. 434.
  - gedruckte Belehrung VII A. 635.
  - Haltepflege VII A. 501.
  - hygienischer Unterricht VII A. 634.
  - Impfung VII A. 607.
  - Kinderarbeit VII A. 655.
  - Klassen für Schwachbegabte VII A. 630.
  - Kleinkinderschulen VII A. 543.
  - Miséricorde in Genf VII A. 477.
  - Schutz der Schwangeren VII A. 453.
  - Sterblichkeit an Darmkrankheiten VII A. 555; an Infektionskrankheiten VII A. 602; der Säuglinge VII A. 437.
  - Taubstumme VII A. 629.
  - unehel. Kinder VII A. 442; ihre Alimentierung VII A. 465.
  - Totgeburten VII A. 450.
  - Versorgungshaus in Bern VII A. 477.
  - Wöchnerinnenschutz VII A. 460.
  - Zahl der Kinder VII A. 435.
  - Züricher Frauenbund zur Hebung der Sittlichkeit VII A. 477.
- Schweizer** anal. Chem., Beschlüsse der I 766.
- Schwehmer Tunnel** (Unfälle) VIII 403.
- SchwemmfILTER** II A. 404.
- **-kraft** II A. 190.
  - **-steine** II A. 459, IV 563.
- Schwere** der Arbeit im Bergbau VIII 317, 335.
- der Arbeit im Hüttenbetrieb VIII 437.
- Schweren** der Gewebe VIII 1091, 1166, 1183, 1193.
- Schwerhörigkeit** VII A. 384.
- Schwerin** II A. 81, 464, 467.
- Kohlenoxydvergiftung VIII 804.
  - Krippe VII B. 532.
- Schweröl** VIII 825, 827.
- Schwester**, Dienst derselben auf der Krankenstation V A. 301.
- Kleidung derselben V A. 301, 513, 538.
  - Pflegerinnenschulen V A. 298.
  - Schwesternpflege im Krankenhause V A. 298.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Schwester- oder Wärterpflege** V A. 302.  
 — **Verpflegung derselben** V A. 309.  
 — **Zahl derselben für einen Kranken-**  
**saal** V A. 301.  
 — **-zimmer**, Einrichtung desselben V  
 A. 406.
- Schwieging**, Architekt VI 66.
- Schwimmbad** VI 92, 332.
- Schwimmen** VII A. 306, 312.
- Schwimmende Hospitäler** VII B. 569.  
 — **Krankenhäuser** V A. 216 ff.
- Schwimmendes Gebirge** (Bergbau) VIII  
 289.
- Schwimmer** I 26.
- Schwimmerapparate** VIII 121.
- Schwimmstab** I 439.
- Schwindbrunnen** I 222.  
 — **-gruben** II B. 121.
- Schwindsucht** s. Tuberkulose, Lungen-  
 schwindsucht.
- Schwingen des Flachses** VIII 1004, 1005.
- Schwitzbäder** VI 198, 109.  
 — **-kuren für Quecksilberbergleute**  
 VIII 342.  
 — **-wasser** in Häusern IV 584, 606,  
 704.
- Schwuograd**, Andrehvorrichtungen VIII  
 452.
- Schwyz** VII A. 20, 21 No. 6.
- Sclavo** I 579, 597, IX 686, 754.  
 — **Apparat für Wasserentnahme** I 510.
- Scott** II A. 178.  
 — **Apparat** II A. 228.  
 — **Monierieff** II A. 498.
- Sebold** VIII 773.
- Secheyron** VIII 836.
- Seck** VIII 211.
- Seckendorf** II A. 134.
- Secours temporaire** VII B. 519 ff., 520.
- Secundärinfektion** IX 109, 116, 168, 189,  
 205.
- Securit** VIII 681.
- Sedimente**, Verwertung VIII 1198, 1200.
- Sedimentierung** II A. 457, 465.
- Sedwig** über Zinnvergiftung III 350.
- Sée** III 131.
- Seebäder** VII B. 586, 589.  
 — **-hospize** VII B. 593, 598.  
 — — **zur Behandlung der Rhachitis**  
 VII B. 572.  
 — **-fische** III 233.
- Seegen** III 40.
- Seeger** VII A. 369.
- Seckkrankheit** III 127, VI 228.
- Seeligmüller** VII A. 373, 375.
- Seeling**, Architekt VI 133.
- Seelze** IX 698.
- Seemann** III 31.
- Seemannsbörse** VI 229.  
 — — **-heime** VI 229.  
 — **-quarantänen für Vieh** IX 773.  
 — **-schiffe**, Ernährung auf III 127.
- Seetiere**, niedere, Beurteilung III 528.  
 — **-wasser** zur Straßenbesprengung  
 II B. 189.  
 — **-winde** I 282 ff.
- Segall** IX 699.
- Segeltuch** VIII 1109, 1111.
- Seggel** VII A. 225, 226, 235, 242, 253,  
 259, 260, 261, 266, 268, 271, 272, 273,  
 277.
- v. Sehlen** II B. 436.
- Schlinien** VII A. 62.
- Schnenscheiden-Entzündung** der Glas-  
 arbeiter VIII 979.
- Schnerven**, Lähmung derselben VIII 341,  
 439.  
 — **-proben** VII A. 111.  
 — **-winkel** VII A. 90.
- Seide**  
 I 362, VIII 1058.  
 — **Abwässer** VIII 1161 ff.  
 — **aus Steckmuschelfäden** VIII 1066.  
 — **Bleichen** VIII 1063, 1148.  
 — **Degummieren** VIII 1062, 1148,  
 1164.  
 — **Entschälen** VIII 1062, 1164.  
 — **Färben** VIII 1164, 1167.  
 — **Fäulen** VIII 1063.  
 — **Kämmen** VIII 1164, 1121.  
 — **Konditionieren** VIII 1065.  
 — **künstliche** VIII 684, 1065.  
 — **Souplieren** VIII 1164.
- Seidenabfälle** VIII 1063.  
 — **-arbeiter**, Krankheiten VIII 1078,  
 1079.  
 — **-färber**, Krankheiten VIII 1176.  
 — **-hemden** I 407.  
 — **-raupenzucht** VIII 1058.  
 — **-shoddy** VIII 1065.  
 — **-spinnerei** VIII 1060, 1064, 1122.  
 — **-stanb** VIII 1121.  
 — **-watte** VIII 1065.  
 — **-weg** VIII 1065.  
 — **-wurm** VIII 1061.  
 — **-zwirnen** VIII 1062.
- Seidl**, Hygiene der Bäckereien VIII 578.
- Seifen** IX 686 ff. (Desinfekt.).  
 — **Verfälschung der** III 388.  
 — **-fabrik** II B. 124.  
 — **-gold** VIII 424.
- Seiffert** VIII 147, 859.  
 — **Dampf-, Schmelz- und Kochapparat**  
 III 449.
- Seiler**, Krankheiten VIII 1914.
- Seilfahrt** (Bergbau) VIII 243, 250, 254.
- Seine-Département**, Haltekinder VII B.  
 517, 518.  
 — **Secours temporaire** VII B. 511,  
 512, 513.  
 — **s. auch Paris**.  
 — **Verunreinigung der** II A. 392.
- Seipp**  
 VII A. 17, 188, VIII 209.  
 — **n. Weyl** (Feuerklosett) II A. 91.
- Seitz** VII A. 359, VII B. 571, 641, 643.
- Sektorenscheibe** IV 44.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die  
 Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Sekurit** VIII 256, 258, 281.  
**Selander** IX 44.  
 — Schweineseuche III 516.  
**Selberg** u. Schlüter, Baracken von V A. 270.  
**Selbstabdeckerei** II B. 118.  
 — -**befleckung** in der Gefangenschaft V B. 184.  
 — -**entzündung** auf Schiffen VI 192.  
 — — der Steinkohlen VIII 1062.  
 — — geschwerter Stoffe VIII 1183.  
 — -**koehler** IV 320.  
 — -**leerer** IV 358.  
 — — -**mord** VII A. 370—371.  
 — — unter den Gefangenen V B. 178.  
 — — unter den Rückfälligen V B. 180.  
 — — bei den Untersuchungsgefangenen V B. 179.  
 — — Schwangerer VII B. 450.  
 — — -**versuche** V A. 183.  
 — — in der Einzelhaft V B. 179.  
 — -**reinigung** des Bodens I 137.  
 — -**rettungsapparate** VIII 171.  
 — -**schmievorrichtungen** VIII 138.  
**Selen** zur Lichtmessung IV 43.  
**Selenosporium** I 564, 728.  
**Selfactor** VIII 1028, 1029.  
**Seligmüller** VI 246.  
**Sell** über Arsenvergiftungen III 394.  
 — — bleihaltige Schminken III 386.  
 — — „ Brotbereitung III 250.  
 — — „ giftige Farben etc. III 367.  
 — — Zinn, ungiftig III 350.  
**Selmi** II B. 40, IV 40, VIII 752.  
**Selterwasser**, Bakterien in I 697.  
**Seltmann** VIII 350.  
**Selwig** u. Lange VIII 684.  
**Semiten** I 335.  
**Semmer**, *Cysticere. tenuicoll.* III 479.  
 — Sarkomatose III 524.  
**Semmola** VIII 716.  
**Semon** VIII 1035, 1057.  
**Semper**, G., Architekt VI 133.  
**Senator** III 8, 14.  
**Senckenberg** II A. 177.  
**Sendtner** II A. 384, VIII 1179.  
 — über Kochsalz im Trinkwasser I 749.  
 — Untersuchung von Tiefbrunnen I 746.  
 — — Anstrichfarben III 400.  
 — — Antimonbeizen III 397.  
 — — Arsen in Buntpapieren III 386.  
 — — Arsen im Maueranstrich III 393.  
 — — bleihaltige Haarwässer III 387.  
 — — bleihaltige Trichter III 354.  
 — — Ekzem durch giftige Kleider I 398.  
 — über organische Substanzen des Trinkwassers I 744.  
**Sendtner** über schweflige Säure u. s. w. im Schnee IV 759.  
 — über Töpfergeschirre III 344.  
 — „ Zinnfolien III 352.  
**Senegal** I 344.  
**Senf** III 307.  
**Senft** I 542.  
**Sengen** des Garnes VIII 1033, 1065, 1085, 1121.  
**Senger** über Mexico I 217.  
**Senise**, Malaria I 653, 655.  
**Senkgrube** II A. 44, VII A. 6, 13, 189.  
 — in Krankenhäusern V A. 195.  
 — s. auch Fosses fixes.  
**Senkpiehl**, Wurstvergiftung III 543.  
**Senne**, la II A. 244.  
**Sepsis** intestinalis II B. 119.  
 — hämorrhagische IX 183, 192, 212.  
**Septicaemia haemorrhagica** IX 216.  
**Septikämie** IX 106, 124, 141, 188.  
**Septikämische** Erkrankungen der Schlachttiere III 512.  
 — — Ursache von Fleischvergiftungen III 537 ff.  
**Septische** Säure I 40.  
**Serafini** VIII 717.  
 — s. Manfredi I 143.  
**Serlink** VIII 128.  
**Serlo** VIII 294, 349.  
**Serpentin** I 47.  
**Serrant** IX 691.  
**Serum** bei Cholera IX 36, 52 ff.  
 — „ Diphtherie IX 35, 52.  
 — „ Flußkrebs IX 50.  
 — „ Tetanus IX 51.  
 — „ Typhus IX 52.  
 — normaler Tiere IX 50.  
**Setzersäure**, Blei in VIII 719.  
**Setzung** des Gebäudes VII A. 18.  
**Seubert** VIII 767.  
**Severns** X 93.  
**Sevestre** VII B. 478, 486.  
**Sèvres-Porzellan** VIII 911.  
**Sewage utilization Act** II A. 9.  
**Sexton** VII A. 385.  
**Sexualeigentümlichkeiten** beim Fleisch III 470.  
**Seydel** VI 193, VIII 196, 876.  
**Sforza** I 214.  
**Shaffesbury** VIII 156.  
**Sheddach** VII A. 107.  
**Sheffield**, Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Shelly** VII A. 317, VII B. 614, 622.  
**Shermynski** VII A. 385, 386 No. 5.  
**Shmith** IX 697.  
**Shoddywolle** VIII 1050.  
**Shone** II A. 361.  
 — System II A. 166.  
**Shoop** VIII 753.  
**Shuttleworth** IX 574.  
**Sibirien**, Temperatur in I 262.  
**Sicard** IX 53, 58 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Sichart** V B. 11, 12, 21, 49, 115, 116, 117.  
**Sicherheit** der Grubenbane VIII 239.  
**Sicherheitsgürtel** VIII 171.  
 — **-kurbel** von E. Bergmann VIII 150.  
 — **-kurbeln** VIII 150.  
 — **-lampen** VIII 267, 279, 280, 283, 284.  
 — **-leiter** der Augsburger Kammgarnspinnerei VIII 138.  
 — **-leitern** VIII 138.  
 — **-örter** beim Sprengen VIII 256.  
 — **-pfeiler** (Bergbau) VIII 289, 401.  
 — **-schaltung** VIII 158.  
 — **-sprengstoffe** VIII 255, 281.  
 — **-technik**, elektrische VIII 147.  
 — **-ventile** VIII 130, 375.  
 — — an Gasleitungen VIII 465.  
 — **-vorrichtungen** an Fahrkünstern VIII 250.  
 — — elektrische VIII 192.  
 — — für die Seilfahrt VIII 250.  
 — **-vorschriften** VIII 157.  
 — — elektrische VIII 209.  
**Sickenberger**, Wasserdesinfektion I 459, 707, 724.  
**Sickerbrunnen** VI 334.  
 — **-wasser** I 759.  
**Siderosis** der Müller VIII 583.  
**Sieber, N.**, *Bacillus piscicidus agilis* I 663.  
**Siebert** V B. 145.  
**Sieche** Kinder VII B. 483, 623 u. f.  
**Siechenhäuser** III 120.  
 — **-kost** III 121.  
**Siedamgrotzky**, Fleischvergiftungen III 537 ff.  
 — Knochenverweichung III 523.  
**Siegel** II B. 88, 91.  
**Siegen** II A. 464, 467.  
**Siegellaek** VIII 879.  
**Siegert** VII A. 60, 65, 96, 127, 234, 239, 249, 251, 278, 303, 370, 371, 375.  
**Siegmund**, Schußmaske III 425.  
**Siel**, Desinfektion in Krankenhäusern V A. 177.  
**Siem** s. Kobert.  
**Siemens** VII A. 117, 119, 120, 123 No. 72.  
 — **F. v.** II B. 68.  
 — — Flammöfen II B. 50 ff.  
 — **W. v.** Apparate für steril. Wasser I 496.  
 — Brenner IV 90.  
 — Gasofen IV 125, 326.  
 — Lampen IV 113.  
 — über Lichtmessung IV 43.  
 — und Halske IV 230.  
 — — Kupferelektrolyse VIII 135, 147, 166, 479.  
 — **-Martin-Prozeß** VIII 415.  
 — Röhren VIII 780.  
**Simon**, Erkrankungen durch Genuß von Hummern III 528.  
**Simon**, Grundriß der Fleischbeschau III 420.  
 — **II.** VI 149.  
 — — über englische Gesundheitsämter IV 524.  
 — Sir John II A. 375, IV 530, VI 152, VIII 308, 836.  
 — — über Messingfieber VIII 755.  
**Sierra-Leone** I 344.  
**Signale** VI 257.  
**Signalvoltmeter** IV 169.  
**v. Sikorski** VII A. 245, 248.  
**Silberblick** (Erklärung) VIII 423.  
 — **-drahtgarn** VIII 1033.  
 — **-erze** VIII 420.  
 — **-gewinnung** (Allgemeines) VIII 420 ff.  
 — — elektrolytische VIII 478.  
 — — nasse VIII 423, 476.  
 — **-gleit** VII B. 434, 437, 438, 553, 555.  
 — **-hüttenarbeiter** VIII 647.  
 — **-nitrat** als Desinficiens IX 10.  
 — **-präparate** VIII 746.  
 — **-schlag** VII B. 490, 521.  
**Silberschmidt** IX 706, 718, 738.  
**Silberspiegel** VIII 996.  
**Silesia** VIII 709.  
**Silex** VII B. 624.  
**Sillar**, Verfahren von II A. 413.  
**Simmonds** IX 693.  
**Simplon-Tunnel** VIII 403, 408.  
**Sinclair** über Baugrund I 40.  
**Singapore** I 346.  
**Singen** VII A. 383.  
**Singer-Indell** VIII 1164.  
**Singsaal** VII A. 180.  
**Sinkstoffe** II A. 153.  
**Sjögqvist** VI 198.  
**Siphon** II A. 211 ff., III 355, VII A. 29, 185, 199.  
 — Oel- VII A. 195.  
 — **-klosette** VII A. 185.  
**Sirena** IX 694.  
 — **S.**, Milzbrandsporen in Wässern I 687.  
**Sitsen** IX 628.  
**Sittenpolizei**, Sittenkontrolle X 55.  
 — Nachteile derselben X 96.  
**Sitz** VII A. 62.  
 — **-breite** VII A. 63.  
**Sitze** VI 267.  
**Sitzen** VII A. 95.  
 — und Onanie VII A. 392.  
**Sitzgröße** in Theatern VI 128.  
 — **-haltung**, hintere VII A. 57.  
 — — und Rückgratsverkrümmungen VII A. 358, 359.  
 — — vordere VII A. 56.  
 — **-höhe** VII A. 63.  
 — — bei Abritten VII A. 183, 184.  
 — **-lage** VII A. 64.  
 — **-länge** VII A. 62.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Sivel** I 287.  
**Sivoy**, Kartoffel III 257.  
**Skandinavien**, Verbreitung der vene-  
 rischen Krankheiten X 22.  
**Skelton** IV 530.  
**Sklerom** IX 184.  
**Sklerotien** IX 265.  
**Skoliose** VII A. 357 ff.  
 — bei Porzellanmalern VIII 939.  
**Skorbut** IX 192.  
 — auf Schiffen VI 187, 218.  
 — der Quecksilberbergleute VIII 337.  
 — in Gefängnissen III 119, V B. 36.  
 — seine Ursache V B. 36.  
 — seine Häufigkeit in den früheren  
 Gefängnissen V B. 39.  
**Skorpion** IX 22.  
**Skorpiongift** IX 51.  
**Skotom** VII A. 355.  
**Skrofulose** III 107, VII B. 551, 552, 553,  
 572 u. f., 624, IX 115.  
 — Beziehung zur Rhachitis VII B.  
 570.  
 — bei Gefangenen V B. 43.  
 — bei geschlossener Pflege VII B. 480.  
 — in Krippen VII B. 534.  
 — in Schulen VII A. 226, 326, 334,  
 335.  
 — in Waisenanstalten VII B. 482.  
**Skrubber** VIII 796.  
**Skrzeezka** II B. 24, 47.  
**Slader** IX 699.  
**Slater** I 686, II A. 398.  
 — kohlensäure Wässer I 700, 702.  
**Sloane** über Diarrhöe I 204.  
**Slöjd** VII A. 277, 278, 394.  
 — -saal VII A. 179.  
**Smalte** (Gewinnung) VIII 430.  
**Smaragdgrün** VIII 703.  
**Smead** II A. 91.  
**Smegmabacillen** IX 161.  
**Smercker** I 448.  
**de Smet** VIII 988.  
**Smith** VII A. 9, VIII 713.  
 — A., Luft in englischen Städten IV 3.  
 — und Moore I 496.  
**Smolensky** über Bakterien im Boden und  
 Grundwasser I 137.  
 — über Grundluft I 108, 111.  
**Smolian** II A. 107.  
**Snell** V B. 158, VII A. 366.  
**Snellen** VII A. 111.  
**Snider** VIII 756.  
**Snijders** VII B. 644, 672.  
**Snow** II A. 380.  
 — Cholera I 620, 634.  
**Sobernheim** IX 36, 52.  
**Société de allaitement maternel** VII B.  
 565.  
 — de charité maternelle VII B. 564,  
 565.  
 — protectrice de l'enfance VII B. 506,  
 661.  
**Societies** for the prevention of cruelty  
 to Children VII B. 601.  
 — for the Rescue of Young Women  
 and Children VII B. 459.  
**Socin** I 197.  
**Sockel** beim Ofen VII A. 158.  
**Socquet**, Kohlenoxydvergiftung VIII 804.  
**Sodafabriken** VIII 657 ff.  
 — -lösung als Desinfektion für Vieh-  
 wagen IX 776.  
 — -rückstände VIII 661.  
**Soden** I 700.  
**Soennecken** VII A. 94, 274, 275, 281.  
**Soest**, Typhus in I 602.  
**Soffittenbeleuchtung** VI 119.  
**Sohlen** (Bergbau) VIII 226.  
 — -gefülle II A. 195.  
 — -leitung IV 467.  
 — -stollen (Tunnelbau) VIII 232.  
**Sohnke, J.**, Bakterien im Selterwasser I  
 697, 701.  
**Sojabohnen** III 251, 256.  
**Solbäder** VIII 586, 589.  
 — Kinderheilstätten VII B. 593, 597.  
**Solidgrün** VIII 844.  
**Solothurn** VII A. 300.  
**Soltan** IV 628.  
 — Luftkanäle nach IV 278.  
**Soltmann** VII B. 486, 641, 643.  
**Solutol** IX 693.  
**Solvay**, Soda nach VIII 661.  
**Solveol** IX 693.  
**Sombart** II B. 120.  
**Sombrerit** VIII 766.  
**Sombrero** VIII 766.  
**Sommerbrodt**, Kohlenoxydvergiftung  
 VIII 805.  
**Sommerdiarrhöe** I 203.  
**Sommerfeld** VIII 736, 955, 988, 1208.  
 — über Glasarbeiter VIII 979.  
 — „ Porzellanarbeiter VIII 935 ff.  
 — „ Tuberkulose bei Steinmetzen  
 VIII 584.  
**Sommerfrischen** VI 304.  
 — -hitze, Einfluß auf die Kinder-  
 sterblichkeit VII B. 554.  
 — — Einfluß auf die Darmkrank-  
 heiten VII B. 560 u. f.  
 — -kost III 96.  
 — -sprossen, Mittel gegen III 387.  
**Sömmering** über Korsetts I 409.  
**Sonderbelag** zum Speisenberechnungs-  
 bogen V A. 447.  
**Sonne** I 416.  
 — Wärmestrahlen der I 255.  
**Sonnenbrand**, Schutz der Mauern gegen  
 VII A. 22.  
 — -desinfektion I 600, IX 82, 626.  
 — -konstante I 56.  
 — -licht IV 69 ff., VII A. 10, 101,  
 321, IX 82, 626.  
 — — Tageslicht, Helligkeit des IV  
 71.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Sonnenschein** II A. 40, III 373, VIII 1012.  
 — Arsenik bei Schlachttieren III 525.  
**Sonnenscheinautographen** I 270.  
 — -stich I 278.  
**Sonnenkalb**, Anilin VIII 841.  
**Sonntage**, frei VII A. 288.  
**Sonntagsarbeit** im Bergwerkbetrieb VIII 244.  
 — im Hüttenbetrieb VIII 519.  
 — -ruhe VIII 40.  
 — — in Mühlen VIII 571.  
**Sonsino**, Bilharzia I 615, 616.  
**Sooden**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Soor** VII B. 478.  
**Soorpilz** IX 273.  
**Sopolini** über eine giftige Haartinktur III 387.  
**Sörensen** V A. 275.  
**Sormani**, VII B. 529.  
 — Tetanusbacillen III 509.  
**Sortieren** der Wolle VIII 1035, 1120.  
**Sortiervverfahren** für Müll II B. 203.  
**Sosna**, Fleisch tetanuskranker Tiere III 509.  
**Souplieren** der Seide VIII 1164.  
**South** VIII 171.  
**Southport**, Seasidehouse VII B. 598.  
**Soxhlet** V B. 111, VII B. 566, 568, 569.  
 — F., Citronensäure in der Milch III 160.  
 — Oxydation der Butter III 195.  
 — Sterilisierapparat III 171.  
 — Unterschied zwischen Kuh- und Frauenmilch III 188.  
 — Zählflüssigkeit der Milch III 162.  
**Soyka** II A. 123, 360, V B. 71, VII A. 3, 4, 8 No. 22, 9 No. 24, VIII 1134, IX 632.  
 — Arbeiterhygiene VIII 34.  
 — über Bauhygiene I 639.  
 — „ Boden I 551.  
 — „ Grundwasser I 84.  
 — „ Kanalisation I 227, IV 797.  
 — „ Nitrifikation I 126.  
 — „ Sporenbildung im Boden I 142.  
 — „ Typhus I 194, 196.  
 — „ Ventilation der Kanäle II A 237, 240.  
 — „ Wanderung der Bakterien I 147.  
 — Verfasser der Monographie: Der Boden I 53.  
**Soziale** Stellung, Einfluss auf die Säuglingssterblichkeit VII B. 438.  
**Sozolith** III 531.  
**Spaeth** III 81.  
 — Ed., Wässer von Oberfranken I 766.  
**Spallanzani**, Arsenik bei Schlachttieren III 525.  
**Spanferkel**, Alter III 423, 424.  
**Spanien**, Adoption der Findelkinder VII B. 514.  
 — Ferienkolonien VII B. 583, 588.  
 — Findelhäuser VII B. 470, 475.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Sociedad de Colonias Escolares VII B. 587.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — Verbot der Ausstellung von Mißgeburten VII B. 654.  
 — Wöchnerinnen VII B. 460.  
**Spanier** I 335.  
 — auf Cuba I 335.  
**Spannrahmen** VIII 1084.  
**Spannung** IV 146.  
 — Gefahren der IV 150.  
 — des Wasserdampfes I 267.  
**Spanten** VI 190.  
**Spar-** und Darlehnskassen auf Hüttenwerken VIII 527.  
**Spargel** III 262.  
**Spassowitz** V B. 214.  
**Spataro**, D. I 416.  
**Spateisenstein** I 47, VIII 412.  
**Spätkartoffeln** III 258.  
**Spatz** über Herzkrankheiten der Bäcker VIII 587.  
**Spazierengehen** der Gefangenen V B. 134.  
**Specialasyl** für irre Verbrecher V B. 157.  
 — -inventarienzverzeichnis V A. 484.  
 — -krankenhäuser V A. 27.  
**Spezifische Wärme** nach Regnault I 57.  
 — — verschiedener Bodenarten I 57.  
 — — s. Eigenwärme.  
**Speck** III 14, 113.  
**Speicheldrüsenentzündung** s. bei Mumps.  
 — -fluß der Quecksilberbergleute VIII 337.  
**Speigläser**, Desinfektion der IX 749.  
**Speise** (Hüttenbetrieb) VIII 417.  
 — -anstalten für Bergleute VIII 381, 383.  
 — — für Hüttenleute VIII 523.  
 — -aufzug IV 768.  
 — -berechnungsbogen V A. 440.  
 — -etat in den preussischen Zuchthäusern V B. 107.  
 — — in Plötzenssee V B. 108.  
 — -kammer IV 770.  
 — -regler VIII 121.  
 — — von F. Walter VIII 125.  
 — — von Wymann VIII 126.  
 — -regulativ für Assistenzärzte und Apotheker V A. 309.  
 — — für das Dienst- und Wartepersonal V A. 312.  
 — — für Kranke V A. 312.  
 — — „ die Pfleglinge im Sanatorium Gütergotz V A. 332.  
 — — „ das Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinder-Krankenhaus V A. 336 (s. auch Beköstigung, Krankenkost u. Diätvorschriften).

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Speisereste**, Verwendung und Behandlung derselben V A. 363.  
 — -rufer VIII 121.  
 — — von Schäffer u. Budenberg VIII 123.  
 — — von Schwartzkopff VIII 124.  
 — — von Steinle u. Hartung VIII 125.  
 — -saal VII A. 218, 219.  
 — -schrank IV 771.  
 — — für die Theeküche V A. 405.  
 — -transportkasten V A. 362.  
 — — -wagen, Einrichtung derselben V A. 361.  
 — -volumen, tägliches III 60.  
 — -wasserreinigung VIII 116.  
 — -zettel, I. und II. Tisch V A. 427.  
 — — für Personal und Kranke V A. 428.  
 — — I., II. und III. Klasse V A. 545, 554.  
**Speisung** von Kindern VII B. 660; von Schulkindern VII B. 580, 581.  
**Spence** VIII 648.  
**Spencer Wells** VII B. 569, 570.  
**Spengler** VIII 118, IX 693, 749.  
**Sperk** X 9, 11, 60, 61, 63, 77.  
**Spezialisten** als Bahnärzte VI 309.  
**Spicken** der Wolle VIII 1036, 1039, 1042.  
**Spiegel**, L. I 539.  
 — Bestand der Salpetersäure im Wasser I 542.  
 — Fabrikation der VIII 989.  
 — -beleger VIII 50, 989.  
 — Krankheiten der VIII 990.  
**Spieker** VII A. 23, 25.  
**Spiele** VII A. 308 ff.  
 — und Infektion VII A. 327, 339 342, 344, 347.  
 — Zeit für VII A. 288.  
**Spiellagen**, Architekt VI 40.  
**Spielplatz** VII A. 2, 4, 199, 312; s. auch Grundrisse VII A. 36 ff.  
 — auf dem Dache VII A. 36.  
 — -saal VII A. 201.  
 — -waren III 389, VIII 749.  
 — — aus Kautschuk III 390.  
 — -zeug, Desinfektion IX 748.  
**Spiering** IX 699, 701, 717, 722.  
**Spielfing** II A. 108.  
**Spieß**, A. VII A. 57, 59, 65, 74, 96, 410.  
 — Ad. VII A. 307.  
 — über Erdklosetts II A. 99.  
**Spinat** III 262.  
**Spindler** II A. 422.  
 — (Berlin) II A. 426.  
 — W. VIII 135.  
**Spinnen** VIII 1001, 1010, 1024.  
 — von Abfällen VIII 1032.  
 — der Seide VIII 1060, 1064, 1122.  
**Spinner**, Krankheiten VIII 1012, 1013.  
**Spinnerei**, Abwässer VIII 1012.  
 — Einrichtung VIII 1013, 1017.  
**Spinnereien**, Luft VIII 1130, 1132, 1205.  
**Spinnmaschinen** VIII 1011, 1047.  
 — Schutzvorkehrungen VIII 1025, 1028.  
 — -rad VIII 1010.  
 — -wagen VIII 1031.  
**Spinola** III 137.  
**Spirig** III 69.  
**Spirillen** IX 66.  
 — pathogene IX 233.  
**Spirillum** cholerae asiaticae IX 233.  
 — febris recurrentis IX 252.  
 — Finkler Prior IX 251.  
**Spiritosen** auf Schiffen VI 187.  
**Spiritus**, denaturiert VIII 834.  
**Spirochaete** anserina IX 254.  
 — febris recurrentis IX 252.  
**Spirochaeten** IX 66.  
**Spitzen** VIII 1107, 1111.  
 — bleihaltige III 372.  
 — -arbeiterinnen VIII 713.  
**Spokes** VII A. 387.  
**Sporangium** IX 266.  
**Sporen** IX 67, 80, 81, 254, 262, 265, 279.  
 — -bildung im Boden I 142.  
**Sporer** IX 584.  
**Sporozoa** IX 287.  
**Sportkleidung** I 401 ff., 407.  
**Sporulation**, direkte IX 279, 288.  
 — indirekte IX 279, 289.  
**Sprachgebrehen** VII A. 339, 379 ff.  
**Sprague** VIII 195.  
**Spree**, Verunreinigung der II A. 389, 459.  
**Sprengarbeit** beim Bergbau VIII 228, 255 ff.  
 — -gase VIII 258, 342.  
 — -gelatine VIII 255, 686.  
 — -hütchenfabriken VIII 694.  
 — -pulver VIII 256.  
 — -schüsse, Verletzungen durch diese VIII 306.  
 — -stoffe für Schlagwettergruben VIII 281.  
 — — Gesetz über Verkehr mit VIII 689.  
 — -stoffindustrie VIII 677.  
 — -wagen II B. 178, 187 ff.  
**Sprengel** I 43.  
 — Explosivstoffe nach VIII 689.  
**Sprentafeln** VII A. 13.  
**Springen** VII A. 306.  
**Springer**, rhythmische Zuugenkontraktionen VIII 311.  
**Springfeld**, Vergiftung durch niedere Säugetiere III 528.  
 — -wurm IX 323.  
**Sprochhus** II A. 4.  
**Spronek**, Cholera-Bakterien im Wasser I 627.  
**Sproßpilze** IX 261.  
 — im Wasser I 564.  
**Sprossung** IX 262.  
**Sprott** III 233.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Sprungtücher** VIII 171.  
**Spuckfläschchen** VII A. 94, 344.  
 — -**näpfe** VI 282, VII A. 94, 345, IX 749.  
**Spulen** VIII 1067.  
**Spülen** VIII 1161.  
 — der Wäsche V A. 376.  
**Spülküche** IV 767.  
 — -**jauche**, Analysen der II A. 338 ff.  
**Spulmaschinen** VIII 1048.  
**Spülmaschinen** VIII 1083.  
 — -**raum** V A. 144.  
 — -**tische** für die Theeküche V A. 405.  
**Spulwurm**, der gemeine IX 323.  
**Spundung** VII A. 54.  
**Spurstein** VIII 419.  
**Sputa** IX 749.  
**Sputum**, Behandlung desselben zur Desinfektion V A. 403.  
**Squares** IV 418, 422.  
**Ssemetschenko** VII A. 342, 343 No. 5.  
**Staakhölzer** VII A. 25.  
**Staatsbordelle** X 92.  
**Stade**, Abfuhr in II A. 85.  
**Stadelmann** VIII 886.  
**Stadeln** (Erklärung) VIII 417.  
 — deren Schädlichkeit VIII 490.  
**Stadt**, Sterblichkeit in der IV 1.  
 — -**bad** s. auch Volksbad.  
 — -**bauplan** IV 398 ff., 427 ff.  
 — -**erweiterung** IV 393.  
 — und Land. hygienische Unterschiede VIII 5.  
**Städteboden**, Verunreinigung des (s. die einzelnen Städte) I 129.  
 — -**reinigung**, Entwicklung, Geschichte II A. 1.  
**Stadthagen**, Wasserdesinfektion I 705.  
**Staebe** I 226.  
**Staffel** VII A. 264, 270, 271, 280, 360.  
**Staffordshire**, Einfluß der Fabrikarbeit auf die Kindersterblichkeit VII B. 557.  
**Stagnitta**, F. Bakterien im fließenden Wasser I 561, 667, 586.  
**Stahl** IX 6, 38, 699.  
 — -**bäder** VII B. 386.  
 — -**blechbaracke** V A. 264.  
**Stahlmann** VIII 736.  
**Staley** II A. 177.  
**Stall** VI 335.  
**Ställe** VII A. 209, 219, 211.  
 — Wärmeschutz der IV 759 (Völkemann).  
 — in Wohnbezirken IV 808.  
**Stallungen** IV 885 ff., VI 49.  
**Stammel** VII A. 350.  
**Stammer** II A. 300.  
**Stampfen** des Flachses VIII 1006.  
**Standard of life** VII B. 447.  
**Stände für Fische** VI 17.  
 — für Fleisch VI 17.  
 — „ Gemüse VI 17.  
 — „ Miete ders. VI 13.  
**Standrohr** I 481.  
**Stapenhorst** VIII 379.  
**Stapf** III 98, IV 245.  
**Stapff**, Bäcker ertragen hohe Temperaturen VIII 586.  
**Staphylococcus pyogenes aureus** III 198, IX 111, 189, 192.  
 — *pyogenes flavus* im Fleische III 549.  
 — *epidermitis albus* IX 114.  
 — *pyogenes citreus* und *albus* IX 114.  
 — *pyosepticus* IX 35.  
**Staphylokokken** IX 67.  
 — Verhalten im Wasser I 657, 683.  
**Star** bei Glasbläsern VIII 976, 980.  
**Stargard** VII V. 203.  
**Stark**, J. über Tuberkulose I 209.  
**Starke** V B. 141, 218, 222.  
 — über Schuhwerk I 403.  
 — und Hoffmann VIII 133, 135, 147.  
**Stärkemehl** III 266.  
 — Nachweis von. in Wurst III 231, 530.  
**Stärken** des Garnes VIII 1033, 1091, 1161.  
**Starkow**, Anilin VIII 844.  
**Starrkrampf** VII 605.  
 — bei Schlachtieren III 508.  
**Stassfurtit** VIII 639.  
**Statistik** der Bleikrankheiten auf der Friedrichshütte VIII 529.  
 — der Eisen- und Stahlberufsgenossenschaften VIII 432, 435.  
 — der Emphysematiker unter den Bergleuten VIII 329.  
 — der Erkrankungen unter den Bergleuten VIII 312, 318.  
 — der Erkrankungen beim Hüttenbetrieb VIII 433.  
 — der Lungenschwindsüchtigen unter den Bergleuten VIII 329.  
 — der im Lazarett geheilten Bergleute VIII 310.  
 — der Morbidität, Mortalität und Invalidität der Bergleute VIII 296.  
 — der Phosphornekrose VIII 780.  
 — der Unfälle beim Bergbau VIII 236, 304.  
 — „ „ beim Fahren VIII 251.  
 — „ „ durch Schlagwetter VIII 271.  
 — „ „ bei den Arbeiten über Tage (Bergbau) VIII 292.  
 — der Unfälle beim Hüttenbetrieb VIII 432, 435.  
 — der Unfälle beim Tunnelbetrieb VIII 403.  
 — der chem. Industrie s. Unfallstatistik.  
 — der Todesursachen II B. 17 ff.  
 — der Schiffverluste VI 188.  
**Staub** I 271, VII A. 23, 33, 52, 94, 127,

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes. z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- 198, 241, 320, 341, 342, 343, 344, 347, 895 ff.
- Staub**, Rösten des VII A. 152, 166.
- Pech- VIII 829.
  - auf Treppen VII A. 731.
  - aus Zwischendecken VII A. 895.
  - Bücher- VII A. 895.
  - der Straßen II B. 185.
  - der Zimmer VII A. 935 ff.
  - in der Luft VII A. 243.
  - Straßen- VII A. 937 ff.
  - bei Schlagmaschinen VIII 1017.
  - Einfluß auf Sterblichkeit VIII 15.
  - Einwirkung auf den Organismus VIII 1114.
  - in Werkstätten VIII 181 ff.
  - „ Porzellanfabriken VIII 933, 938.
  - „ Töpfereien VIII 925.
  - „ der Grubenluft VIII 282.
  - „ der Haderindustrie VIII 1056.
  - „ den Kohlenaufbereitungen VIII 293.
  - „ der Textilindustrie VIII 1113.
  - als Träger von Krankheitserregern VIII 1116.
  - beim Tunnelbau VIII 405.
  - auf Hüttenwerken VIII 441 ff.
  - dessen Schädlichkeit für Bergleute VIII 282, 314, 351.
  - verschiedener Gesteine VIII 749.
  - s. Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute, Wolle.
  - -arten VIII 29 ff.
  - — in Bergwerken VIII 316, 351.
  - — auf Hüttenwerken VIII 441 ff.
  - -berieschung II A. 349.
  - -explosion VIII 1056.
  - — Schutzvorkehrungen VIII 1122, 1125.
  - -fänger von Nagel und Kaemp VIII 545.
  - -filter VII A. 770.
  - -haus VIII 206.
  - -kohlenfeuerung VII A. 306, 308.
  - -kollektor VIII 500.
  - -lichter VIII 749.
  - -sammler VIII 500 545, 709.
  - -türme VIII 210.
  - -tücher V A. 535, 536.
  - -zähler I 269.
- Staub** VIII 193.
- Stearinkerze** IV 87.
- -lichter VIII 749.
- Stearns** II A. 451, 457, 469.
- Stechbecken**, Desinfektion der IX 749.
- -vieh III 423.
- Stecklaken** V A. 513, 515.
- -rübe III 261.
- Stehen**, Arbeit im VII A. 236.
- als Strafe VII A. 293.
  - im Subsell VII A. 66, 85, 88, 178, 236.
- Steiermark** VII A. 348.
- Steilschrift** VII A. 235, 253 ff., s. a. Schreiben.
- v. Stein**, Lorenz II B. 29, 70, 98.
- Steinau** VII A. 346.
- Steinbrecher** VIII 669.
- Steinbrecht**, mechan. Röstofen VIII 469.
- Steine**, Anstrich der IV 566.
- Frostbeständigkeit IV 565.
  - gebrannte IV 561.
  - künstliche IV 561, 563.
  - lufthaltige IV 561.
  - Sand- IV 582.
  - s. a. d. einz. Steinarten.
  - s. a. Ziegel.
  - Schutzmittel für IV 566.
  - ungebrannte IV 563.
  - deren elektrolytische Verarbeitung VIII 479.
- Steinfall** in der Grube VIII 260.
- beim Tunnelbetriebe VIII 402.
  - -gut, englisches VIII 922.
- Steinfeld**, Zwangserziehungsanstalt VII B. 671.
- Steinheil** III 89, VIII 1019, 1029.
- Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 501.
- Steinheim** I 40.
- Steinholz** IV 715, VII A. 54.
- Steinkohlengas** s. Leuchtgas.
- -krankheit I 40.
- Steinle** und Hartung VIII 123, 125.
- Steinmetz** IV 151.
- über Diphtherie I 207.
- Steinmetzen**, Fürsorge für VIII 957 ff.
- Krankheiten der VIII 947 ff.
- Steinmüller-Kessel** IV 365.
- Steinobst** III 264.
- -pflaster II B. 160.
  - -sarg II B. 33.
  - -salz I 47, III 305, s. a. Kochsalz.
  - -schärfmaschine VIII 577.
  - -schlagbahnen II B. 159.
  - -staub VIII 949.
  - -zeug VIII 929.
  - — -arbeiter, Krankheiten der VIII 929.
- Steinsieder**, J. I 229.
- -zeugröhren IV 627.
- Stellwag v. Carion** VII A. 264, 265, 280 No. 72.
- Stempelung** des Fleisches III 441, 453.
- Sterbetafeln** der Arbeiter VIII 14.
- von Bertillon VIII 16.
  - von Ogle VIII 14.
  - -wahrscheinlichkeit der Bergleute VIII 298, 300.
  - -wohnung II B. 25 ff.
- Sterblichkeit** an Tuberkulose IV 2, VIII 5.
- auf Schiffen VI 188.
  - auf Rieselfeldern II A. 365 ff.
  - der Arbeiter IV 4, VIII 6, 11 (s. a. d. einzel. Gewerbe).

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



**Sterblichkeit** der Galeerensträflinge V B. 17.  
 — der Gefangenen V B. 17. 22, 23, 25.  
 — „ „ in Baden V B. 12.  
 — „ „ „ Bayern V B. 11.  
 — „ „ „ Plötzenssee V B. 15.  
 — „ „ „ Preußen V B. 15.  
 — „ „ „ Sachsen V B. 13.  
 — „ „ „ Württemberg V B. 11.  
 — der Findelkinder VII B. 479, 515 ff.  
 — der Healthy Districts IV 2.  
 — der Kinder II A. 37 ff., IV 4, VII B. 434, 549 ff., VIII 91 ff.  
 — der Pflegekinder VII B. 515 ff.  
 — im Mittelalter I 5.  
 — in Batavia I 347.  
 — „ Bayern IV 5.  
 — „ Berlin II A. 37.  
 — „ der Neuzeit I 5.  
 — „ Danzig II A. 37.  
 — „ engl. Städten II A. 37.  
 — „ Hamburg II A. 37.  
 — „ der chem. Industrie VIII 634.  
 — „ München II A. 37.  
 — s. die einzelnen Beschäftigungen, Krankheiten, Länder, Städte, Staaten.  
**Steriler** Boden I 122.  
**Steriles** Wasser I 702.  
**Sterilisation**, fraktionierte IX 82.  
**Sterilisatoren**, durch Gas betrieben IV 131.  
 — s. Kochapparate.  
**Sterilisierapparat** für Verbandmaterial V A. 409.  
**Sterilität** nach Gonorrhoe X 15.  
**Stern** VII A. 127, 128, 133. IX 14, 53.  
 — R. V 244.  
 — über Zimmerstaub IV 935.  
**Sternberg** IX 684.  
**Stettin**, Entwässerung von II A. 120.  
 — Kanalisation von II A. 293.  
 — Klassen für Schwachbegabte VII B. 630.  
**Stettner** IV 940.  
**Steuernagel** II A. 248, 388, 390, 460.  
**Sterens** VIII 724.  
 — Hellyer II A. 282.  
**Stevenson screen** I 264.  
**St. Gotthard-Tunnel**, dessen Ventilation VIII 405.  
**St. Helena**, Klima von I 326.  
 — Sterblichkeit in I 345.  
**Stibral** I 461.  
**Stich** VI 305, VII B. 486.  
**Sticken** VIII 1106, 1110.  
**Sticker** VIII 1112.  
**Stückigwerden** des Fleisches III 472.

**Stickstoff** in der Luft I 253.  
 — -ausscheidung in den Tropen I 312.  
 — -bestimmung nach Kjeldahl III 4.  
 — -gleichgewicht III 9.  
**Stieda**, Hausindustrie VIII 35.  
**Stiegen** in Schulen VII A. 32.  
 — Erwärmung VII A. 131.  
 — Lage der Thüren VII A. 34.  
 — Notstiegen bei Feuer VII A. 215.  
 — s. Treppen.  
**Stigmographisches Zeichnen** VII A. 276.  
**Stilling** VII A. 354, 355.  
**Stilwell** und Bierce VIII 118.  
**Stinknase** VII A. 388.  
**Stirl.** Weil'sche Krankheit I 618.  
**Stirnschlag** als Betäubungsmittel III 424.  
**Stix** VII A. 14, 17 No. 3, 25.  
**Stöcker** VII A. 81. 90 No. 60.  
**Stocker**, Kohlenoxydvergiftung VIII 894.  
**Stockfisch** III 233.  
**Stöckhardt** II A. 17.  
**Stockhausen** VIII 712.  
**Stockholm** VII A. 47, 214.  
 — Krankenhaus in V A. 229, 239.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
**Stockmeier** VIII 921.  
 — Glasur von III 345.  
 — über amerikanische Konserven III 346.  
**Stockport** II A. 381.  
**Stockwerkzahl** VII A. 35.  
**Stoedter**, Beurteilung der Abstammung von Fleisch nach Knochenanteilen III 465.  
**Stoffwechsel** bei Arbeit III 12.  
 — bei Eiweißzufuhr III 8.  
 — „ Fettzufuhr III 11.  
 — „ Hunger III 7.  
 — „ Kohlehydratzufuhr III 11.  
 — „ Leimzufuhr III 10.  
 — „ verschiedenen Körperzuständen III 14.  
 — „ verschiedenen Lebensaltern III 14.  
 — „ wechselnder Außentemperatur III 13.  
 — ungenügender, der Hüttenleute VIII 438.  
**Stohmann** II A. 18, III 50.  
**Stokvis** über Akklimatisation I 320.  
 — über Assanierung in Jamaica I 224.  
 — „ den permanenten Sommermenschen I 313.  
 — „ Infektion in den Tropen I 315.  
 — „ Pseudoanämie I 315.  
 — „ Sterblichkeit auf Niederländisch Indien I 347.  
**Stollen** (Bergbau) VIII 225.  
**Stolpe** V 346.  
**Stölzel** VIII 431, 551.  
**Storax** VIII 876.  
**Storch**, Echinokokkenvorkommen III 491.  
**Storer** II A. 498.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Stork** VIII 1027.  
**Störungsmeldungen** IV 193.  
**Stoßen des Hanfes** VIII 1013.  
**Stoßfangschiene** VI 256.  
**Stottern** VII A. 379.  
**Stout** III 292.  
**Stow** VII A. 199.  
**Strabismus** VII A. 352.  
**Strachan** II A. 243.  
**Strafbarkeit der Kinder** VII B. 663.  
**Strafen** VII A. 293, 365, 376, 377, 386.  
   — Entziehung des Bades VII A. 206.  
   — Entziehung der Pausen VII A. 241.  
**Strafmündigkeit** VII B. 662.  
**Strahlapparate** IV 270 ff., VIII 194, 196.  
**Strahlende Wärme bei der Heizung** VII A. 153, 167.  
**Strahlenpilz** IX 255.  
**Stralsund, Kosten der Kanäle** II A. 287.  
   — Typhus I 604.  
**Straßburg i. E., Abfuhr in** II A. 68.  
   — Bauordnung IV 481.  
   — Desinfektion in IX 747.  
   — im Mittelalter II A. 4.  
   — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
   — Städtereinigung II A. 11.  
   — venerische Krankheiten daselbst X 75, 76.  
   — Wasserversorgung von I 453.  
   — s. Elsaß-Lothringen.  
**Straßenabfälle** II A. 223.  
   — -bakterien im Straßenstaub IV 937.  
   — -besprengung II A. 184 ff.  
   — -durchbrüche IV 436.  
   — -hygiene s. a. Richter, s. a. Weyl.  
   — -kehrriecht II A. 25, 223.  
   — — Analysen von II 26.  
   — — auch bakteriologische II 26.  
   — — Wert von II A. 28.  
   — -pflaster, erstes I 4, VII A. 2.  
   — -reinigung II B. 168.  
   — -schmutz VII A. 31.  
   — -staub IV 937.  
   — -wasser II A. 130.  
**Strasser** VII A. 229.  
**Straßmann** II B. 39, VII B. 450.  
   — Fr. III 17.  
   — II. VIII 836, 839.  
   — und Schröder VIII 702.  
**Strauss** IX 650, 656.  
   — A., deutsche Wohnungsfrage IV 888.  
   — J., Verhalten pathogener Bakterien im Wasser I 667, 686.  
**Strebau** (Bergbau) VIII 227.  
**Strebel** I 497, II A. 325.  
   — Schächten III 427.  
**Strecken** VIII 1024, 1186.  
**Strecker** II B. 39.  
**Streichgarn** VIII 1036.  
   — -hölzer VIII 765 ff.  
**Streng** V B. 3, 6, 86.  
**Streptobacillus** Unna's IX 208.  
**Streptococcus agalactiae contagiosae** IX 135.  
   — aggregatus IX 116.  
   — brevis IX 116.  
   — conglomeratus IX 116.  
   — equi IX 136.  
   — erysipelatis IX 120.  
   — lanceolatus Pasteuri IX 122.  
   — longus IX 116.  
   — pleuropneumoniae equi IX 136.  
   — pseudo-tuberculosis IX 237.  
   — pyogenes IX 114, 189, 196.  
   — rodentium IX 231.  
   — turbidus IX 116.  
   — viscosus IX 116.  
**Streptokokken** IX 26, 29, 32, 67.  
   — im Wasser I 658.  
   — Verhalten im Wasser I 683.  
**Streptothrix asteroides** IX 258.  
   — canis IX 267.  
   — cuniculi IX 260.  
   — erysipeloides IX 258.  
   — farcinica IX 260.  
   — Hofmanni IX 261.  
   — madurae IX 259.  
**Streptotrichen** IX 224.  
**Streuklosetts** II A. 97 ff., 186.  
**Stricken** VIII 1104 ff.  
**Stritzl** über Straßenreinigung II B. 230.  
**Strohl** II B. 23.  
**Ströhmberg** VII A. 283, 292 No. 10.  
**Strohsäcke, Desinfektion** IX 748.  
**Strojavacca** VII B. 656, 672.  
**Strömen der Grundluft** I 112.  
   — des Grundwassers I 89.  
**Stromeyer** VI 322.  
   — & Co., Baracken von V A. 268.  
**Strommessung** IV 160.  
   — -stärke II A. 469, IV 146.  
   — -systeme IV 145.  
   — — Kritik der IV 157.  
   — -unterbrecher VIII 158.  
**Strongylden bei Schlachttieren** III 477.  
**Strongyloides intestinalis** IX 317.  
**Strongylus armatus** IX 322.  
   — filaria IX 321.  
   — longevaginatus IX 320.  
**Ströse, Hilfstafeln** III 420.  
**Strubb** VIII 123.  
**Strumitis** IX 113, 124, 175.  
**Strümpell** III 59, VII A. 370, 375 No. 54.  
**Strümpfe für Männer, Frauen, Kinder** V A. 513, 530, 535.  
   — gefärbte III 394, VIII 1177.  
**Strumpffärberei** VIII 1175.  
   — -halter I 409.  
**Struve** VII A. 9 No. 31.  
**Strüver** IX 697, 702, 722.  
**Stübben** IV 426, 447, 474, 530.  
   — über Badeanstalten VI 110.  
   — über Berlier's System II A. 175.  
**Stubenfliegen am Fleische** III 474.  
**Stübinger, S. L.** VIII 123, 128.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Stucco lustrato** IV 635.  
**Stuckdecken** VII A. 25.  
**Stude** über Feuersicherheit VI 138.  
**Studemund** III 92.  
**Studenten**, Frequenz der venerischen Krankheiten bei denselben X 32.  
**Studiensäle** VII A. 218, 219.  
**Studtmann** IV 82, VII A. 101, 104, 105, 109, 122 No. 12.  
**Stufen** VII A. 32.  
 — auf Gängen VII A. 33.  
 — beim Eingang VII A. 30.  
**Stühle** VII A. 64, 82, 179.  
**Stühlen** IV 629.  
**Stuhlmann** VII A. 276.  
**Stumm**, Arbeiteransiedlung VIII 527.  
 — Menage VIII 524.  
 — Thomasschlackenmühle VIII 488.  
**Stumpf** VII A. 124, VIII 718.  
**Stunde** s. Lektionsdauer.  
**Stundenplan** VII A. 233, 242, 289.  
 — Beginn morgens VII A. 233.  
 — geteilter und ungeteilter Tagesunterricht VII A. 243.  
 — in Internaten VII A. 223.  
 — Lektionsdauer VII A. 235.  
 — Reihenfolge der Gegenstände VII A. 242.  
**Stur** I 86.  
**Sturges** VII A. 377.  
**Sturm** VII A. 156, 165.  
 — Ofen IV 314.  
**Sturz** von Treppen, Leitern VIII 438, 462.  
**Sturzflammenfeuerung** IV 315.  
**Stuttgart** VII A. 203, 323, 385.  
 — Abfuhr II A. 66.  
 — Bauordnung IV 480.  
 — Entwässerung II A. 293.  
 — Ferienkolonien VII B. 588.  
 — Halbkolonien VII B. 581.  
 — Herberge VI 173.  
 — Klein-Kinder-Rettungsverein VII B. 505.  
 — Magdeheim VI 172.  
 — Olga-Krippe VII A. 528, 529, 532, 535, 674.  
 — Säuglingssterblichkeit VII A. 554.  
 — Syphilis X 77 ff.  
 — Wasserwerk I 470.  
**Stützer** VII A. 239, 248 No. 43.  
**Stutzer** II A. 313, 390, 444, IX 679, 694.  
 — Analysen von Kindermehl III 275.  
 — Apparat zur Sterilisierung von Milch III 173, 174.  
 — Cholerabakterien im Rheinwasser I 634, 671, 686, 732.  
 — Flaschenverschluß III 172.  
 — Prüfung der Verdaulichkeit von Fleisch III 232.  
 — Prüfung der Verdaulichkeit von Handelspeptonen III 232.  
 — Verdaulichkeit von Fleisch III 215.  
**Stutzer**, Wertschätzung der vegetabilischen Nahrungsmittel III 239.  
 — Wirkung der Pflanzensäuren III 263.  
 — und Burri über Torf II A. 105.  
**Sublimat** VIII 743.  
 — Desinfektion IX 83, 684 ff.  
 — zur Desinfektion der Schiffe VI 195.  
**Sublimation** der Arsenikalien VIII 428, 497.  
**Submersion** VI 193.  
**Submissionswesen** bei Lieferungen für Krankenhäuser V A. 347.  
**Subsellien** VII A. 55.  
 — Adaptierung schlechter alter VII A. 76, 82.  
 — v. Albers u. Wedekind VII A. 70.  
 — v. André VII A. 83.  
 — Anstrich VII A. 74.  
 — Ausmaße VII A. 91.  
 — Bank VII A. 62.  
 — v. Baron VII A. 76.  
 — Befestigung VII A. 74.  
 — Beispiele ausgeführter VII A. 75.  
 — bewegliche VII A. 76.  
 — v. Beyer VII A. 82.  
 — v. Bitthorn VII A. 82.  
 — v. Brandt VII A. 87.  
 — v. Buchner VII A. 75.  
 — Bücherfach VII A. 72.  
 — v. Buhl-Linsmayer VII A. 75.  
 — v. Cardot VII A. 79, 87.  
 — v. Cohn VII A. 66, 68, 77.  
 — „Columbus“ VII A. 81.  
 — Differenz VII A. 64.  
 — Disposition VII A. 90.  
 — Distanz VII A. 65.  
 — v. Dollmayr VII A. 78.  
 — v. Elsaesser VII A. 84, 86.  
 — f. Erholungsräume VII A. 87.  
 — v. Fahrner VII A. 66, 75, 77.  
 — feste Systeme VII A. 75.  
 — v. Fuhrmann u. Hauß VII A. 84, 86.  
 — Fußbrett VII A. 70, 72.  
 — v. Gréard VII A. 76.  
 — Größennummern VII A. 59, 74.  
 — v. Hammer VII A. 77.  
 — v. Hansen VII A. 87.  
 — f. d. Hausgebrauch VII A. 89.  
 — v. Hermann VII A. 64, 77, 89.  
 — v. Hippauf VII A. 84.  
 — v. Holscher VII A. 69, 89.  
 — v. Kaiser VII A. 63, 83, 86.  
 — v. Kapferer VII A. 81, 86, 89.  
 — mit Klapptisch VII A. 76.  
 — v. Kottmann VII A. 86.  
 — v. Kretschmar VII A. 70, 79.  
 — v. Kreutz VII A. 85.  
 — v. Kreyenberg VII A. 78.  
 — v. Kunze VII A. 72, 77.  
 — Lehne VII A. 57, 62, 66.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Subsellien**, v. Lenoir VII A. 63, 76.  
 — v. Lickroth VII A. 84, 86, 89.  
 — v. Liebreich VII A. 68, 77.  
 — v. Löffel VII A. 76.  
 — nach Lorenz VII A. 82.  
 — für Mädchen VII A. 71, 75.  
 — v. Marsch VII A. 76.  
 — Material VII A. 74.  
 — Messungen VII A. 57.  
 — Olmützer VII A. 77.  
 — v. Parow VII A. 66, 77.  
 — v. Paul VII A. 78.  
 — v. Peard VII A. 63.  
 — mit Pendelsitzen VII A. 83.  
 — Podien für VII A. 62.  
 — v. Prausek VII A. 83.  
 — Pult VII A. 60.  
 — v. Ramminger u. Stetter VII A. 81.  
 — v. Redmayne VII A. 87.  
 — f. Reklinationslage VII A. 69, 82, 89.  
 — Requisitenablage VII A. 72.  
 — v. Ruckert VII A. 89.  
 — v. Sandberg VII A. 87.  
 — v. Scheiber u. Klein VII A. 86.  
 — v. Schenk VII A. 70, 77, 87—89.  
 — mit Schiebetisch VII A. 77.  
 — v. A. Schindler VII A. 84.  
 — v. M. v. Schindler u. Greil VII A. 80.  
 — v. Schlimp VII A. 79.  
 — u. Schreibart VII A. 270.  
 — v. Schultheß VII A. 64, 89.  
 — v. Schwinger VII A. 76.  
 — v. Simmet VII A. 86.  
 — Sitz VII A. 69.  
 — — beweglicher VII A. 81.  
 — — Zahl VII A. 73.  
 — v. Spohr u. Kraemer VII A. 84.  
 — f. Steharbeit VII A. 86, 178.  
 — f. unterstütztes Stehen VII A. 85.  
 — Stühle an Tischen VII A. 82.  
 — Tisch VII A. 60.  
 — v. Vandesch VII A. 85.  
 — Verbindung v. Tisch u. Sitz VII A. 73.  
 — v. Vogdt VII A. 83.  
 — v. Vogel VII A. 84.  
 — v. Wackenroder VII A. 79, 82.  
 — f. weibl. Handarbeiten VII A. 64, 66, 77, 179.  
 — Wiener VII A. 78.  
 — der Wiener Expertise VII A. 60, 67.  
 — v. Wolff u. Weiß VII A. 77.  
 — f. Zeichensäule VII A. 176.  
**Subway** IV 433.  
**Sucksdorf** II A. 17.  
**Süd-Australien**, Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Sudakoff** über Leuchtgas im Boden IV 551.  
**Sudenburger** Maschinenfabrik VIII 684.  
**Suess** VII A. 126.  
 — über Cholerahäuser I 173.  
 — „ den Boden von Wien I 42, 53.  
 — „ Grundwasser I 89.  
**Sugg** IX 699, 754.  
**Suggestion** VII A. 295, 372.  
**Sulfanilsäure** I 513.  
**Sulfite** und **Sulfate** zur Fleischkonservierung III 531.  
**Sulza**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Sulzbach**, Kaiser-Franz-Josef-Kinderhospiz VII B. 597.  
**Sülze**, Kinderheilstätte VII B. 597.  
**Sülzer** IX 693.  
**Sulzer** VII A. 171, 209.  
**Sumpfbildung** I 219.  
 — -erz, Entstehung von I 139.  
 — -fieber s. Malaria.  
 — -gas in Grundluft I 108.  
 — — im Leuchtgas VIII 802.  
 — -strecken (Bergbau) VIII 231.  
 — -wasserbacillen I 597.  
**Sun** I 362.  
**Suoehard** VIII 673.  
**Supan** über Einteilung der Klimate I 277.  
**Superatorplatten** VIII 164.  
**Superphosphate** VIII 707.  
**Suppan** VII A. 314 No. 15.  
**Suppenanstalten** III 123.  
 — -kräuter, Einnahmenachweisung V A. 454.  
 — — Verbrauchsnachweisung V A. 456.  
 — -tafeln III 113.  
**Surirella** I 559.  
**Surmajaharz** II B. 5.  
**Surrakrankheit** IX 285.  
**Sury-Bienz** VIII 753, 886.  
**Suschtschinski** V B. 212.  
**Süßenguth** II A. 360, II B. 229.  
**Süßbraumbutter** III 192.  
 — -wasserfische III 233.  
 — -weine III 281.  
**Sutherland** V A. 275.  
**Süvern'sche** Masse II A. 48, VI 334.  
**Svensson, N. A.** VIII 127.  
**Swieciaowski** II A. 91.  
**Swoboda** 689.  
**Sydenham** über Baugrund I 40.  
**Syker** IV 11.  
 — über gesunde Wohnungen IV 638.  
**Sykosis** IX 113.  
 — parasitaria IX 272.  
**Sylvester** VIII 724.  
**Symanski** IX 701, 718.  
**Synedra** I 559.  
**Syphilis** IX 303, 539, 614.  
 — in Schulen VII A. 315, 335.  
 — Beziehung zur Rhachitis VII B. 570.  
 — bei den Findelkindern VII B. 479.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

**Syphilis** als Todesursache der Säuglinge VII B. 453.  
 — Uebertragung auf oder durch Ammen VII B. 509.  
 — als Ursache der Fehl-, Früh- und Totgeburt VII B. 451; als Ursache der Lebensschwäche VII B. 452.  
 — Verbreitungswege VII B. 455.  
 — Verbreitung in Stadt und Land VII B. 452.  
 — Disposition und Immunität IX 542.  
 — Litteratur IX 546.  
 — Natur, Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 539.  
 — Verbreitung der Krankheit IX 542.  
 — als Todesursache X 3: Nachkommenschaft X 6.  
 — Verbreitungsweise X 8–10.  
 — Dauer der Contagiosität X 9.  
 — Kondylomatöses Stadium X 9.  
 — Immunität X 10, 11.  
 — brephotrophica X 34.  
 — extragenitale X 34.  
 — Verbreitung unter den Insassen der Petersburger Bordelle X 61.  
 — Verbreitung unter den Insassen der Warschauer Bordelle X 62.  
 — Verbreitung unter den Pariser Prostituierten X 61.  
 — -behandlung der Prostituierten, Mängel derselben X 85, 86.  
 — Verlauf X 1, 2.  
 — recens, recidiva, tarda X 2.  
 — Prognose X 3; Lebensversicherung X 3; Lebensdauer X 3.  
 — tertiäre, Häufigkeit X 4.  
 — Lokalisation X 5.  
 — vergl. die einzelnen Gewerbe, Städte und Länder.  
**Syphon** s. Siphon.  
**Système d'ajournement** X 97.  
**Tabak** VIII 114.  
 — Bestandteile des VIII 311.  
 — Geschichte des VIII 311.  
 — Verarbeitung des VIII 311.  
 — -arbeiter, Hygiene der VIII 617.  
 — -kauen der Bergleute VIII 318.  
 — — der Quecksilberhüttenleute VIII 522.  
**Tachydril** VIII 668.  
**Tacon** II A. 94.  
**Taeglichbeck** VIII 249, 358, 367, 379.  
 — Wohnungsverhältnisse der Berg- und Salinenarbeiter in Halle IV 888.  
**Taenia cucumerina** IX 311.  
 — echinococcus IX 311.  
 — elliptica IX 311.

**Taenia mediocanellata** III 413, 457, IX 319.  
 — nana IX 319.  
 — saginata I 556, II A. 389, IX 308.  
 — solium I 556, II A. 389, III 413, 486, IX 319.  
**Tänien** bei Schlachtieren III 477.  
**Tafelfarben**, giftige VIII 1178.  
**Tagebau** (Bergbau) VIII 225.  
 — -brüche (Bergbau) VIII 399.  
 — -räume in Krankenhäusern V A. 126.  
 — — Einrichtung derselben V A. 408.  
**Tagesbeleuchtung** IV 99.  
 — Ausmaß IV 99.  
 — charakteristisches Diagramm IV 101.  
 — Verbesserung der IV 119.  
 — -licht in Häusern IV 77, 683, 727, 749.  
 — — in Schulen VII A. 109.  
 — — Reflektor VII A. 111.  
 — -mittel der Temperatur I 261.  
 — -schwankungen der Bodentemperatur I 56.  
 — -wind I 292.  
**Tahiti** I 325.  
**Tailen**, gefärbte III 394.  
**Talg** III 36.  
 — -arten, Beurteilung III 335.  
 — -kerze IV 87.  
 — -schmelze VI 51.  
**Talk** I 47.  
**Tallack** V B. 139.  
**Tallard** II A. 65.  
**Tamassia** VIII 646.  
**Tanks** auf Schiffen VI 187, 223.  
**Tanquevel** des Planches VIII 712.  
**Tanzen** VII A. 312.  
**Tapeten** IV 636, VIII 1088.  
 — arsenhaltige III 393, VIII 749.  
 — in Krankenhäusern V A. 89.  
 — -arbeiter VIII 749.  
 — -industrie VIII 749.  
**Tapezierer** VIII 749.  
**Tapioeca** III 268.  
**Tappeiner** III 49.  
**Tardier**, Kindersterblichkeit VIII 91.  
**Tardieu** VIII 741, 898, 1162, 1177.  
**Tarjet** II A. 101.  
**Tarlatan** VIII 749.  
**Tarnowsky** X 19, 41.  
**Taschentücher** V A. 513, 517.  
**Tasmanien** VII A. 225.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.  
**Tassinari** VIII 1116, 1122, 1139.  
**Tau** I 77, 271.  
**Taube** VII 466, 467, 473, 493, 503, 521.  
**Taube** immun gegen Milzbrand IX 19, 23, Liu, 69.  
**Taubendiphtherie** IX 225.  
 — -zeche IX 325.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Taubstamme** VII B. 483, 631, 632, 660.  
**Taubstammenanstalten** III 120, VII B. 628.  
**Taubstammheit** VII B. 626 u. f.  
**Tauffer** V B. 32, 125, VII A. 302, 303 No. 36.  
**Tauglichkeit** zur Bergarbeit VIII 241.  
   — zur Hüttenarbeit VIII 518.  
**Tavel** IX 693.  
**Taylor** II A. 54, IV 530, VIII 673.  
**Teale** II A. 282, IV 475.  
   — über Gefahren im Hause IV 638.  
   — über Lebensgefahr im Hause IV 639.  
**Techniker** IX 574.  
**Technische** Grundlagen der Fleischbeschau III 435.  
**Teer**, Bestandteile des VIII 818.  
   — -anstrich VI 325.  
   — — für Fußböden VII A. 54.  
   — -arbeiter, Morbidität der VIII 820.  
   — -blasen VIII 824.  
   — -destillation VIII 823.  
   — -farben VIII 830 ff., 844.  
   — -gewinnung VIII 817.  
   — -krätze VIII 820.  
   — -scheider VIII 823.  
   — -strick II A. 206.  
   — -tuch VII 1099.  
**Teeren** der Schifftaue VIII 1014.  
**Tegel** I 50.  
**Teich**, Max I 459.  
   — das Babes'sche Alaunverfahren I 705, 724.  
**Teicher** IX 749.  
**Teigknetmaschine** VIII 573.  
   — -teilmaschine VIII 574.  
**Teilsfröme** s. Wetterführung.  
**Tele** . . . s. Fern . . .  
**Telegraphen** in Theatern VI 130.  
   — -aufseher VIII 714.  
**Telegraphie** auf der Eisenbahn VI 257.  
**Tellege** über Quecksilberbergente VIII 337.  
**Tempelhof**, Baracken in V A. 255.  
   — Garnisonlazarett in V A. 187.  
**Temperatur**, abnorme in Werkstätten VIII 184.  
   — der Heizluft VII A. 165.  
   — „ Kleidung I 392.  
   — „ Luft I 254, 259, 289.  
   — „ Zimmerluft VII A. 130.  
   — des Bodens I 54 ff.  
   — „ Wassers I 419.  
   — Einfluß auf Dysenterie und Fieber I 57.  
   — Einfluß auf Stoffwechsel III 13.  
   — hohe beim Hüttenbetrieb VIII 438, 481.  
   — hohe beim Tunnelbau VIII 405.  
   — hohe in Bergwerken VIII 243, 285.  
   — in Färbereien VIII 1184.  
   — in der Textilindustrie VIII 1128.  
**Temperatur** klimatische I 258.  
   — tiefer Bodenschichten I 59 ff.  
   — s. a. die einzelnen Länder.  
   — s. Wärme.  
   — -melder VIII 159.  
   — -wächter VIII 161.  
**Tempern** (Erklärung) VIII 415.  
**Templeman**, Milzbrandbacillen im Wasser I 689, 690.  
**Tender** VI 261.  
**Tenon** V A. 4, 5.  
**Tepper**, E. VIII 164.  
**Teppiche** IV 682.  
   — Desinfektion IX 631.  
   — Fabrikation VIII 1072, 1073, 1119.  
   — Reinigen der IV 800, 939.  
**Terni**, C., Typhusbacillen I 640, 651.  
**Terpentin** VIII 771, 877 ff., 1176.  
   — -öl gegen Phosphorvergiftung VIII 779.  
   — -ölfirnis VIII 874.  
   — -phosphorige Säure VIII 780.  
   — -vergiftung VIII 780.  
**Terrazzo** IV 668.  
**Terrier** VIII 836.  
**Tesla** IV 233.  
**Tessier** über Wintergetreide I 307.  
**Testalin** IV 567.  
**Tetamin** IX 149.  
**Tetanus** IX 148.  
   — bei Schlachttieren III 508.  
   — -bacillen im Boden I 141.  
   — in Fehlböden IV 933.  
   — s. a. Bac. tetani I 144.  
   — -gift IX 22, 149.  
**Tetraden** IX 67.  
**Teuerung**, Massenernährung bei III 131.  
**Teuscher** IX 634, 635.  
**Texasfieber** IX 301.  
**Textilarbeiter**, Gesundheitsstatistik VIII 1203.  
   — Körperentwicklung VIII 1203.  
   — Krankheiten VIII 1207.  
**Thalsperren** I 450.  
**Thaurotte** VIII 1002, 1004.  
**Theater**, große VI 123.  
   — kleine VI 123.  
   — in Bayreuth VI 132 ff.  
   — „ Berlin VI 136.  
   — „ Braunschweig VI 124, 126.  
   — „ Budapest VI 122.  
   — „ Frankfurt a. M. VI 122, 124.  
   — „ Halle VI 122, 134.  
   — „ München VI 125.  
   — „ Nizza VI 117.  
   — „ Oporto VI 117.  
   — „ Paris VI 117.  
   — „ Wien VI 117.  
   — -brände VI 117 ff.  
   — -stuhl VIII 172.  
**Thee** III 313.  
   — bleihaltig VIII 714.  
   — Verpackung des III 352.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Theeküche** V A. 144.  
 — Zweck und Einrichtung ders. V A. 404.
- The Edison Fire Extinguisher-Company** VIII 167.
- Thelen** VIII 658, 670.
- Themse**, Verunreinigung der II A. 36, 459.
- Thénard** I 227.
- Thénardblau** III 370.
- Thenius** VIII 799.
- Therianum** VII A. 118, 140, 327, 388, 401.
- Thermometer** I 257, IV 384, VII A. 130, 131, IX 653.
- Thermophorkompressen** zum Warmhalten der Betten beim Krankentransport V A. 410.
- Thevenot** über Sterblichkeit am Senegal I 344.
- Thibaut** über Stickstoffbestimmung I 234.
- Thieben** und Seifert VII A. 251.
- Thiel** VIII 706.
- Thiele** IX 630.
- Thiem** I 420, 453, 456, VI 247.  
 — über Grundwasserströmung I 436.  
 — Versuche über Grundwasserströmung I 90.
- Thierry** IX 585, 769.  
 — -Mieg II A. 66.
- Thiothrix** I 561, 563.
- Thiriart** II A. 57.
- Thirring** VII B. 568, 570.
- Thörner, W.**, Untersuchung von Milch III 184.
- Thofern**, Kupferelektrolyse VIII 478.
- Thoinot** VII A. 330, 341 No. 12, IX 679.  
 — K., Typhusbacillen-Nachweis I 601, 610, 637, 643, 651.
- Thomas** über Einfluß des Blutes auf die Nerven I 267.  
 — Gilchr. II A. 331, VIII 471.
- St. Thomas-Hospital** London V A. 8, 61, 71.
- Thomasschlacke** VIII 707, 709.  
 — Verarbeitung der VIII 210.  
 — -schlackenmühlen VIII 488, 499, 546, 547.
- Thome** VIII 735.
- Thomsen** VIII 127.
- Thompson, G. H.** VIII 171.
- Thomson** I 117, II A. 416, V B. 124.  
 — elektrisches Schweißen VIII 477.
- Thon** VIII 178.  
 — -eisenstein VIII 412.  
 — -erde als Klärmittel VIII 413.  
 — -öfen VII A. 158.  
 — -platten VIII 166.  
 — -rohre VIII 206, 271.  
 — -schiefer I 49.
- Thore** IV 711 ff.
- Thornton** VIII 768.
- Thorwirth** II A. 45.
- Thouvenet** I 548.
- Thouvenin** VIII 1064.
- Thrangeschmack** des Geflügels III 527.
- Throstles** VIII 1025.
- Thudichum** II A. 15.
- Thukydides** über örtliche Immunität I 39.
- Thüren** IV 711 ff., VII A. 34.  
 — der Abtritte VII A. 182.  
 — Einsetzen VII A. 50.  
 — in Eisenbahnen VI 270.  
 — der Kleiderablage VII A. 197.  
 — in Theatern VI 129.  
 — in Versammlungsräumen VI 131.
- Thüringen**, Hausindustrie VII B. 646.  
 — jugendliche Verbrecher VII B. 647.
- Thursfield** VII A. 339, 341, IX 635.
- Thymusextrakt** IX 25.
- Tibet** I 288.
- Tidy** II A. 439, VII A. 9.
- Tieche** VII B. 477.
- Tiefbrunnen** I 604.
- Tiefklassen** VII A. 52.
- Tiegelgußstahl**, Darstellung VIII 416.
- Tiels**, Bakterien im Wasser I 657, 659, 660.
- Tiemann** I 532, 569, 597, VII A. 9.  
 — Bestimmung der Salpetersäure im Wasser I 536.
- Tierkadaver** s. Abdeckereien.  
 — Beseitigung III 451.  
 — -krankheiten, übertragbare IX 547.  
 — -seuchen, Ermittlung bei der Fleischschau III 475.
- Tilghmann** VIII 985.
- Timpe, Herm.** I 597.  
 — Nährgelatine I 583.
- Tindal**, Ozonfabrik I 721.
- Tinea galli** IX 271.
- Tinette filtrante** II A. 78.
- Tinte** VII A. 251, 252.
- Tinturier-Bündewald** II A. 228.
- Tischbein** II A. 97.
- Tischer** von Rösslerstamm VI 273.
- Tischhöhe** VII A. 62.  
 — -länge VII A. 60, 91.
- Tischler** VII A. 4, 9, 35, 104, 198, VIII 834.  
 — -arbeit (Haushandwerker) V A. 490.
- Tischzugung** VII A. 62.  
 — -träger VII A. 62.
- Tissandier** im Luftballon I 287.  
 — über den Staub in Paris I 271.
- Titomanlio** VII 455.
- Tizzoni** IX 54.
- Tobago** I 341.
- Tobzelle** in Gefängnissen V B. 95.
- Tochtersporen** IX 289.
- Todesfälle**, Leichentransport in Krankenhäusern V A. 306.  
 — Schilderung des Geschäftsganges bei Todesfällen V A. 306.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Todesfälle**, Statistik der auf Eisenbahnen VI 249.  
 — -ursachen II B. 16.  
 — — in Preußen IV 5.  
 — — unbestimmte II B. 16, 23.  
 — -zeichen II B. 11 ff.
- Toisul** u. Fradet II B. 52.
- Toldt** VII A. 235, 253, 259, 265, 280.
- Tollens** IX 697, 701.  
 — Reaktion IX 696.
- Tollet** V A. 10, 15, 22, 208, VI 318, 336, 344.  
 — -System V A. 91 ff., 118.
- Tollwut** II B. 111, 115, 116, IX 615.  
 — — der Schlachtthiere III 506.
- Tolomei** über eisenhaltige Wässer I 748.
- Tolstoi** X 39.
- Toluidin** VIII 849.
- Tomate** III 263.
- Tomek** II A. 6.
- Tommasi-Crudeli** über Malaria I 162.  
 — s. a. Klebs.
- Tommasoli** X 68.
- Tonkins** V A. 275.
- Tonnen** II A. 71 ff.  
 — -abtritte VII A. 17, 191 (Schulen).  
 — -systeme II A. 71.  
 — s. a. Fosses mobiles II A. 8.
- Tonsillitis** IX 113, 124.
- Toovey** VIII 123.
- Töpfer** II A. 93, VIII 713.  
 — -kolik VIII 715.  
 — -krankheit III 343, VIII 924.  
 — — Krankheiten der VIII 87, 923.
- Torelli** über Malaria I 162.
- Torf** II A. 103, 417.  
 — als Filter II A. 405, 426.  
 — -klosett II A. 102, 315.  
 — -mull II A. 104, 313 ff.  
 — — für Zwischendecken IV 660.  
 — — -klosette VII A. 186.  
 — -stren II A. 104.
- Torja** I 109.
- Török** X 65.
- Torreus** act IV 445, 473.
- Torulaformen** IX 263.
- Toseana** II A. 145.
- Totale Belastung** VII A. 282.  
 — — von Rekonvalescenten VII A. 319, 369.
- Totenflecke** II B. 11.  
 — -schau II B. 9 ff., IX 567.  
 — — durch Aerzte II B. 16.  
 — — „ Laien II B. 15.  
 — — in England II B. 14.  
 — — „ Frankreich II B. 14.  
 — — „ Oesterreich II B. 15.  
 — — „ Preußen II B. 16.  
 — — „ sonstigen Staaten II B. 16.  
 — — obligatorische II B. 13, 16.  
 — -schein II B. 18, 23.  
 — -uhr IV 931.
- Totgeburt** VII 449; bei ehelichen und unehelichen Kindern VII B. 449, 450, 453.
- Totgeburten** II B. 23.  
 — Registrierung der II B. 23.
- Tötung der Schlachtthiere** III 424.
- Toulmouche** VIII 1013.
- Toulouse** II B. 120.
- Tournier** VIII 1049.
- Toussaint** II B. 33, III 374.  
 — Blutvirulenz bei Tuberkulose III 501.
- Toxalbumine** IX 76.
- Toxämie** IX 117.
- Toxin des Tetanus** IX 9.
- Toxine** IX 2, 44, 94.  
 — bei Fleischvergiftungen III 537 ff.
- Tozzius** über Quecksilberbergleute VIII 337.
- Trachom** VII A. 345, IX 207, 208, 587.
- Traczinski** VIII 449.
- Tragbahnen** V A. 204.  
 — fahrbare zum Krankentransport V A. 401.
- Träger-Schneidemaschinen** VIII 521.
- Training Ships** V B. 238, VII B. 668.
- Trambusti** IX 4.
- Trame** VII A. 25.
- Transformatoren** IV 202.  
 — in elektrischen Leitungen VIII 480.
- Transmission** VIII 135.
- Transmissionen**, Unfälle an denselben VIII 436.  
 — Schutz gegen Unfälle daran VIII 452.  
 — of wages System VI 229.
- Transmissionskoeffizienten** IV 296.
- Transport**, Leichentransport in Krankenhäusern V A. 306.  
 — Verunglückter VIII 292, 306, 523.  
 — -arbeiten, Unfälle dabei VIII 436.  
 — — Verhütung von Unfällen VIII 460.  
 — -scheibe VIII 570.  
 — -wesen, Erleichterungen in demselben VIII 466.
- Transsudate** wirken immunisierend IX 38.
- Trapeznikoff** IX 13, 24.
- Trapp** I 61.  
 — Fleischkonservierung III 531.
- Traps** II A. 211 ff.
- Traube** IX 10.  
 — M. I 707, 724.  
 — Wasserreinigung I 459.
- Traubenzucker** im Fleische III 466.
- Trauerfeierlichkeiten**, Abhaltung derselben in Krankenhäusern V A. 307.
- Traumatische Nekrose** VI 245.
- Trave** II A. 467.
- Travemünde**, Seehospiz VII B. 599.
- Travertin** I 49.
- Treach** (Liverpool) IV 524.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Treemann, W.** VIII 714.  
**Tre Fontane** I 224.  
**v. Tréfort** VII A. 302.  
**Treibofen, Treibprozeß** VIII 422.  
 — -verschlüsse VIII 494.  
**Treille** über Blutmenge in den Tropen I 314.  
 — „ Hyperthermie I 311.  
 — „ Verbreitung des Menschen I 304.  
 — „ Wasserdampf in den Tropen I 313.  
 — „ Wirkung der Temperatur auf den Menschen I 324.  
**Treitel** VII A. 384.  
**Trélat** IV 294, V A. 15, 19, 91, 209, VII A. 10, 101, 102, 103, 122.  
**Trematodes** IX 314.  
**Tremouia, Arbeiterwohnungen** VIII 369.  
**Tremor** durch Blei VIII 716.  
**Trenkmann, Cholerabakterien** I 675, 687.  
**Trennsysteme** II A. 159 ff., 167 ff.  
**Trennung** der Kranken V A. 26 ff.  
**Trennungssystem** für Gefangene V B. 172.  
**Treppen** IV 716 ff.  
 — Feuersicherheit der IV 723.  
 — in Kasernen VI 323.  
 — „ Krankenhäusern V A. 82.  
 — „ Theatern VI 128 ff.  
 — „ Versammlungsräumen VI 131.  
 — -geländer IV 722.  
 — -haus IV 716 ff.  
 — -rost IV 305.  
 — -stufen, hölzerne VIII 164.  
 — s. Stiegen.  
**Tresterwein** III 279.  
**Tretmühle** V B. 137.  
**Treuenit** III 531.  
**Trentler u. Schwarz** VI 204, VIII 195, 203, 1135, 1136.  
**Trichina spiralis** IX 319.  
 — — bei Schlachtthieren III 489.  
**Trichine** III 226.  
**Trichinenepidemien** III 484.  
 — -schau bei eingeführtem Fleisch III 442.  
 — — Litteratur III 421.  
 — — Gesetzgebung III 456.  
 — -schauer III 483.  
**Trichinose** II A. 119, 122, IX 320.  
**Trichinöses Fleisch** II B. 109.  
**Trichocephalus dispar** I 536, IX 318.  
**Trichomonas hominis** IX 284.  
 — vaginalis IX 284.  
**Trichophyton radens** IX 273.  
 — tonsurans IX 272.  
**Trichterklosett** II A. 265.  
**Triest, Säuglingssterblichkeit** VII B. 554.  
 — Seehospiz VII B. 599.  
**Trieure** VIII 568.  
**Trikotkleider** I 402.  
**Trikresol** IX 699.  
**Trillat** IX 699, 701, 732.  
**Trillat, Apparat** IX 702.  
**Trillich** I 542.  
**Trimble, Kohlenoxydvergiftung** VIII 805.  
**Trinkbecher** VII A. 8.  
 — -wasser I 415, 784, VI 277.  
 — — Ausfaulen des VI 223.  
 — — Beurteilung I 737.  
 — — in Bergwerken VIII 342, 348.  
 — — aus reinem Boden I 120.  
 — — unreinem Boden I 121.  
 — — bleihaltig I 498, VIII 714.  
 — — in Gefängnissen V B. 130.  
 — — „ Hüttenwerken VIII 482.  
 — — „ Kasernen VI 330.  
 — — „ Schulen VII A. 6, 9, 321.  
 — — beim Tunnelbau VIII 407.  
 — — als Typhus-Ueberträger I 197, 199, 636 (vergl. Typhus abdominalis).  
 — — Theorie I 620, 636, II A. 380.  
**Tripe, Gastrointestinalkatarrhe** durch Wasser I 616, 618.  
**Tripper** s. Gonorrhoe.  
**Trockenapparate** für Wäschereien VIII 1158.  
 — -böden für Garne VIII 1084.  
 — -häuser für Zuckerrüben VIII 647.  
 — -heit des Hauses VII A. 17, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 35, 49, 53.  
 — — der Luft VII A. 128.  
 — -kammern VIII 1081.  
 — -maschine zum Wäschetrocknen V 377.  
 — -mühle für Bleiweiß VIII 726.  
 — -ofen für Eisengießereien VIII 483.  
 — -räume VI 98.  
 — -spinnen VIII 1012.  
**Trocknen** der Farbwaren VIII 1173.  
 — der Garne VIII 1012.  
 — der Kette VIII 1068.  
 — der Neubauten IV 759.  
 — des Sammtes VIII 1091.  
 — der Wäsche in Trockenmaschinen V A. 377.  
 — auf Trockenplätzen V A. 378.  
**Trogklosett** VII A. 186.  
**Trommsdorf** VII A. 9.  
 — Bestimmung der Salpetersäure im Wasser I 527.  
 — Bestimmung der Salpetersäure I 533.  
**Tromp, Wasserstoffsuperoxyd** I 706.  
**Tropäolin** VIII 844, 849.  
**Tropen, gesunde Orte** der I 322 ff.  
 — -anämie I 314.  
 — -hygiene I 347.  
 — -klima I 310.  
 — -kost I 351, III 96 ff.  
**Tropisches Klima** I 277.  
**Trost** VIII 753.  
**Trottoire** II A. 166 ff.  
**Trüdingen** über Arbeiterwohnungsfrage IV 888.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beige druckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Trüper** VII A. 227, 230, 370, 375, VII B. 631.
- Trusen** II B. 99.
- **J.** I 28.
- Truthahnpest** IX 224.
- Tryde** über Typhusbacillen I 141.
- Trypanosoma sanguinis** IX 285.
- Tschern** VIII 988.
- Tschireh** über Reverdissage III 374.
- Tschistjakow** X 10, 65.
- Tsuboi** IV 261, V B. 81.
- Tuaga** I 326.
- Tuberculomyces** IX 153.
- Tuberkelbacillen** III 228, 499 ff.
- im Staub IV 937.
- im Straßenschmutz II A 27.
- Tuberkulose** II B. 114, 119, VI 282, VII B. 551, 552, 553, 572 ff., VIII 5, IX 10, 35, 155, 491, 615.
- Disposition und Immunität IX 502.
- durch Wasser I 657.
- Eigenschaften des Krankheitserregers VIII 484.
- Einfluß des Bodens I 206.
- Geschichtliches IX 491.
- Inkubation IX 501.
- Litteratur IX 511.
- Misch- und Sekundärinfektion IX 493.
- Natur des Krankheitserregers IX 493.
- örtliche Disposition IX 507.
- Sterblichkeit VIII 5, s. a. d. einz. Städte, Staaten und Gewerbe.
- streptobacilläre IX 231.
- Uebertragung des Krankheitserregers IX 496.
- Vorkommen des Krankheitserregers IX 495.
- zeitliche Disposition IX 510.
- zoogéique IX 231.
- bei Bäckern VIII 584 ff.
- „ Bergleuten VIII 231.
- „ Cigarrenarbeitern VIII 85, 618 ff.
- „ Glasarbeitern VIII 978.
- „ Konditoren VIII 584 ff.
- „ Kohlenarbeitern VIII 15.
- „ Masern VII B. 604.
- „ Müllern VIII 584 ff.
- „ Porzellanarbeitern VIII 936 ff. 938.
- „ Schlachtthieren III 496.
- „ Steinhauern VIII 950 ff., 956.
- in Amerika I 209.
- „ Baden I 209.
- „ Bergwerken I 209.
- „ Gefängnissen V B. 33.
- „ den Tropen I 325.
- „ England I 208, 209.
- „ Massachusetts I 208.
- „ Salisbury I 208.
- Tuberkulose** in Schulen VII A. 226, 315, 320, 326, 334, 343 ff., 397.
- in Schottland I 209.
- „ Waisenanstalten VII B. 482.
- „ Wohnungen I 209.
- s. Lungenschwindsucht.
- Tuch**, Dämpfen VIII 1089.
- Fegen VIII 1088.
- Klopfen VIII 1088.
- Kräuseln VIII 1090.
- Mustern VIII 1090.
- Noppen VIII 1080.
- Pressen VIII 1089, 1090.
- Rahmen VIII 1084.
- Rauhen VIII 1089.
- Scheren VIII 1067, 1086, 1088.
- Trocknen VIII 1083.
- Walken VIII 1081, 1083, 1191, 1201.
- Waschen VIII 1081.
- Tücher** zu Umschlägen V A. 535.
- Tuchseherer**, Krankheiten VIII 1086.
- -**schuhe** VIII 1103.
- -**weber**, Krankheiten VIII 1079.
- Tuffsteine** IV 565.
- Tuiller** IX 27.
- Tuke** II A. 361.
- Tulloch** über Malaria auf Ceylon I 317.
- Tumarkin** IX 693.
- Tunkapparate** VIII 773.
- -**hölzer** III 770.
- Tunnelarbeiter**, deren Krankheiten VIII 406, 407.
- -**betrieb** (Allgemeines) VIII 232.
- — dessen Gefahren VIII 402 ff.
- Turazza** I 416.
- Turin**, Entwässerung von II A. 117.
- Institut für Rhachitische VII B. 571.
- Säuglingssterblichkeit VII B. 554.
- Turina** über Tetanus IV 934.
- Turiner** Lichtchen VIII 770.
- Türke** fabriziert Sprengwagen II A. 173.
- Türkischrottfärberei** VIII 1168, 1178, 1192.
- Turmalin** I 47.
- Türme** des Schweigens II B. 3.
- Türnen** VII A. 288, 306 ff.
- Dispensation VII A. 313, 347.
- Gefahren VII A. 313, 392.
- der Gefangenen V B. 74.
- der Mädchen VII A. 242, 365.
- Turner** VI 192.
- über Feuersicherheit der Theater VI 138.
- Turnhalle** VI 328, VII A. 174, s. a. Grundrisse VII A. 39 f.
- Reinigung VII A. 212, 213.
- Staub in IV 939.
- -**platz** VII A. 2, 4, 199, 312.
- -**saal** s. Turnhalle.
- -**schuhe** VII A. 198.
- Turseham** VII A. 368.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Tuschfarben** III 368, 392.  
**Tussis convulsiva** s. Keuchhusten.  
**Tutorialsystem** VII A. 217.  
**Tyndall** I 378.  
**Typen**, bleihaltige VIII 713.  
 — **-fabriken**, Bleivergiftung in VIII 718.  
**Typhotoxin** IX 168.  
**Typhus abdominalis** I 215, 637, 639, 676, VII B. 626, 629, IX 5, 19, 34, 53, 168, 615, 638, 639, 642, 650.  
 — Bekämpfung durch Städtereinigung II A. 37, 40.  
 — Disposition und Immunität IX 440.  
 — Eigenschaften und Vorkommen des Krankheitserregers IX 433.  
 — epidemische Ausbreitung IX 440.  
 — Geschichtliches IX 432.  
 — Inkubation IX 439.  
 — Litteratur IX 451.  
 — lokalistische Lehre IX 445.  
 — Natur des Krankheitserregers IX 440.  
 — örtliche Disposition IX 440.  
 — Sekundärinfektion IX 433.  
 — Uebertragung des Krankheitserregers IX 435.  
 — zeitliche Disposition IX 441.  
 — als Bodenkrankheit I 191.  
 — auf Corsica I 191.  
 — auf Rieselfeldern II A. 372.  
 — der Bäcker VIII 587.  
 — der Pferde III 513.  
 — durch Brotrgenuß VIII 609.  
 — durch Trinkwasser I 639, 676, II A. 381.  
 — in Afrika I 194.  
 — „ Algier Litt. I 651.  
 — „ Altona I 618, 714.  
 — „ Baking II A. 366.  
 — „ Basel I 197.  
 — „ Bayern I 193.  
 — „ Berlin I 197, 199, II A. 372, 373, IV 9.  
 — „ Breslau I 199.  
 — „ Budapest I 193, 196, 197.  
 — „ Croydon II A. 366.  
 — „ Chemnitz I 197.  
 — „ Danzig I 199.  
 — „ Frankreich I 191, 194, II A. 367 ff.  
 — im franz. Heer I 191 ff.  
 — in Freiburg II A. 370.  
 — „ Gefängnissen V B. 29.  
 — „ Halle I 637.  
 — „ Hamburg I 196.  
 — „ Havre I 601.  
 — „ Hohnburg IV 932.  
 — „ Joigny I 638.  
 — „ Kasernen IV 932.  
 — „ Köln I 196.  
 — „ Lausen I 602.  
 — „ London I 196.  
 — „ Lorient I 638.  
**Typhus abdominalis** in Lyon I 192, 193.  
 — in Mainz I 617, 699.  
 — „ Meiringen I 193.  
 — „ Michigan I 196.  
 — „ Milch VII B. 559, 565.  
 — „ München I 193, 194.  
 — „ Paris I 196, 197.  
 — „ Prag I 196.  
 — „ Schulen VII A. 315, 316, 318, 320, 321, 335, 349, 385.  
 — „ Soest I 602.  
 — „ Stettin I 617, 638.  
 — „ Stralsund I 604.  
 — „ Vilbel I 638.  
 — „ Wien I 197.  
 — „ Wiesbaden I 638.  
 — „ Wittenberg I 638.  
 — „ Zürich I 638.  
 — s. Loesener.  
 — s. a. Weilsche Krankheit.  
 — Verbreitung durch Wäsche I 397.  
 — „ „ „ Wasser I 192, 197, 636 ff.  
**Typhusbacillus** Erkennung I 676, IX 638, 639, 642, 650.  
 — im Bilschwasser VI 196.  
 — im Boden I 132.  
 — in Faeces II A. 17.  
 — in Fehlböden IV 932.  
 — im Meere I 680.  
 — in der Seine I 651.  
 — im Wasser I 639, 676.  
**Typhus exanthematicus** VI 147 ff., IX 303, 372, 615.  
 — in Berlin VI 147.  
 — Disposition I 374.  
 — Geschichtliches I 372.  
 — in Gefängnissen V B. 27.  
 — Inkubation IX 375.  
 — Litteratur IX 376.  
 — Micrococcus exanthematicus IX 374.  
 — Natur und Eigenschaften des Krankheitserregers IX 373.  
 — in Pennen VI 147 ff.  
 — Sekundärinfektion I 372.  
 — Spirochaete exanthematica IX 374.  
 — in Städten VI 147.  
 — Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 374.  
**Typhus recurrens** VI 147 ff., IX 53, 377, 616.  
 — in Berlin VI 147.  
 — Disposition IX 378.  
 — epidemische Ausbreitung IX 379.  
 — Geschichte und geographische Verbreitung IX 377.  
 — Inkubation IX 378.  
 — Litteratur IX 379.  
 — Natur, Eigenschaften, Vorkommen und Uebertragung des Krankheitserregers IX 378.  
 — in Städten VI 147 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Ubrig, E.** VIII 161.  
**Ucke** über Sauerstoffaufnahme in verschiedenen Klimaten I 253.  
**Ueberanstrengung** bei der Hüttenarbeit VIII 437, 518.  
 — **-bürdung** in Schulen VII A. 360 ff., 394, s. a. VII A. 56 u. totale Belastung VII A. 282 ff.  
 — — und Stoffwechsel VII A. 305.  
 — **-heizung** der Öfen und Kaloriferen VII A. 152, 164.  
 — — Ventilation bei VII A. 145.  
 — **-nachtungsräume** für Eisenbahnbeamte VI 305.  
 — **-schichten** im Bergwerksbetrieb VIII 243.  
 — **-schwemmung** I 96, VII A. 214.  
 — — der Keller II A. 186, 258.  
 — **-sichtigkeit** VII A. 351.  
 — **-völkerung** IV 25.  
 — **-wachung** der Kinderpflege VII B. 497 u. f.  
**Ufer** VII A. 366 No. 3, 369, 370, 373 No. 12.  
**Uffelmann** I 651, 686, 690, II B. 145, 146, V B. 79, VII A. 10, 12 No. 1, 125, 126, 129, 133 No. 6, 134 No. 25, 325 No. 3, 326, 330 No. 2, 349 No. 1, 368, VII B. 433, 489, 490, 493, 494, 521, 526, 548, 561, 567, 569, 571, 572, 643, VIII 1057, 1058, 1128, IX 628, 683, 752.  
 — über Bodenbakterien I 138.  
 — über italienische Hygiene II A. 6.  
 — Keimzahl im Straßenschmutz II A. 26 ff., 248.  
 — über Milzbrand im Boden I 142.  
 — „ Muthshäuser IV 638.  
 — „ Abfuhrsysteme II A. 81.  
 — Typhusbacillen im Boden I 143.  
 — vermeintlicher Typhusnachweis I 643 ff.  
**Uffreduzzi** VII A. 348 No. 1.  
**Uhl** VII B. 562, 569.  
**Uhlitzsch** VII A. 58, 96 No. 12.  
**Uhr** für den Krankensaal V A. 397.  
**Ulceration** in der Bergmannslunge VIII 333.  
**Uleus molle** IX 207, 208, 544, 546.  
 — serpens der Bergleute VIII 341.  
**Ullmann** VIII 128.  
 — Staphylokokken I 657.  
 — E. I 660.  
**Uloth** VIII 1112, 1203.  
**Ulrich** II B. 135.  
**Ultramarin** in Abwässern II A. 424.  
**Ultramarine** VIII 710 ff.  
**Umbra** III 371.  
**Umdrehungszahl**, zulässige der Schleif- und Schmirgelsteine VIII 457.  
**Umfassungsmauern** der Krankenhäuser V A. 79.  
**Umgebung** der Gefängnisse V B. 69.  
**Umkleidung** bewegter Maschinenteile VIII 452.  
**Umlegung** der Grundstücke IV 438.  
**Ummantelung** staubender Betriebsapparate VIII 487.  
**Umpfenbach** II A. 466.  
**Umschlagen** der Essen II A. 309.  
**Umschlagetücher** V A. 513, 535, 536.  
**Umschmierungsprobe** II B. 10.  
**Umwährung** von Oeffnungen VIII 462.  
**Umwehrungen** VIII 131.  
**Umzäunung** VI 337.  
**Unbewohnbarkeit** IV 473, 595.  
**Undichte** Röhren IV 111.  
**Undichtigkeitsprüfer** für Leuchtgas VIII 811.  
**Uneheliche Kinder**, Alimentierung VII B. 462 ff.  
 — Augenblennorrhoe VII B. 624.  
 — Criminalität VII B. 650.  
 — Geburten in öffentlichen Anstalten VII B. 457, 458.  
 — Haltepflege VII B. 487, 488, 494, 502, 503, 660.  
 — in Krippen VII B. 535.  
 — Legitimierung VII B. 462.  
 — Seltenheit des Säugens VII B. 558.  
 — Stand der Mütter VII B. 461.  
 — Stand der Väter VII B. 467.  
 — Sterblichkeit VII B. 444, 445.  
 — Sterblichkeit der Pöppelkinder VII B. 561.  
 — unentgeltliche Pflege bei Verwandten VII B. 513.  
 — Verpflegung in Anstalten s. Findelhäuser, Versorgungshäuser.  
 — Verwahrlosung VII B. 649.  
 — Vormundschaft VII B. 657.  
 — Zahl: nach Ländern VII B. 442; in deutschen Städten VII B. 443; in Stadt und Land VII B. 442; Abhängigkeit von materiellem Notstand VII B. 443; Einfluß der Ehebeschränkung VII B. 443; Einfluß des Sittlichkeitsbegriffes VII B. 434.  
 — zeitweilige Pflege VII B. 522, 523.  
**Unentgeltliche Familienpflege** VII B. 513.  
**Unfälle** VIII 111.  
 — bei Bäckern VIII 590 ff.  
 — beim Fahren in der Grube VIII 255.  
 — bei Müllern VIII 590.  
 — bei Textilarbeitern VIII 1209.  
 — bei der Sprengarbeit VIII 256.  
 — durch den elektrischen Strom VIII 486.  
 — durch Steinfall in der Grube VIII 260.  
 — durch Steinfall beim Tunnelbau VIII 402.  
 — im Bergwerksbetrieb VIII 236 ff., 304 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Unfälle** im Hüttenbetrieb VIII 432, 434 ff.  
 — — Schutz dagegen VIII 449 ff.  
 — in der chemischen Industrie VIII 631.
- Unfallsgefahr** VIII 21.  
 — -kassen für Bergleute VIII 395.  
 — -statistik VI 239, VIII 21 ff., 23, 25.  
 — — der chemischen Industrie VIII 633.  
 — — in Deutschland VIII 631.  
 — — in Oesterreich VIII 635.  
 — -verhütung im allgemeinen VIII 37 ff.  
 — -verhütungsvorschriften VIII 67.  
 — — der Glas-Berufsgenossenschaft VIII 986.  
 — — der Töpferei-Berufsgenossenschaft VIII 926.  
 — — der Ziegelei-Berufsgenossenschaft VIII 917.  
 — — der chemischen Industrie VIII 632, 633, 670, 758, 776.  
 — — für Hüttenwerke VIII 451 ff.  
 — -versicherung VI 293, VIII 65 ff.
- Ungar** s. Bodländer.
- Ungarn** VII A. 300, 302, 320, 336, 346, 401, 408, 409.  
 — Bekämpfung der Infektionskrankheiten VII B. 621.  
 — Haltepflege VII B. 501.  
 — hygienischer Unterricht VII B. 634.  
 — Impfzwang VII B. 607, 608.  
 — Kinderarbeit VII B. 655.  
 — Kinderbewahrwesen VII B. 543.  
 — Revaccination VII B. 608.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 436, 437.  
 — Taubstumme VII B. 629.  
 — Totgeburten VII B. 459.  
 — Venerische X 105.  
 — Wöchnerinnenschutz VII B. 460.  
 — Zahl der Kinder VII B. 435.
- Ungefüg** über Hausschwamm IV 930.
- Unger** und Bodländer VIII 745.
- Ungesunde** Wohnungen s. Ascher.  
 — s. Hüllmann.  
 — s. Reck.
- Ungeteilter** Tagesunterricht s. Unterricht.
- Unites** Alkali Co. VIII 652, 667, 668.
- Universalapparat** v. Rohrbeck II B. 132.
- Unna** X 1.
- Unreife** Tiere III 469.
- Unruh** und Liebig VIII 152, 211.
- Unschädlichmachung** der sauren Gase und Dämpfe VIII 534.  
 — der schwefligen Säure VIII 548, 549.
- Untergestell** der Wagen VI 264.  
 — -grund IV 537 ff.  
 — — des Hauses IV 537 ff.  
 — — Tragfähigkeit des IV 541.  
 — — Reinheit des IV 537.
- Untergrund**, Trockenheit des IV 538.  
 — s. a. Baugrund.  
 — -wasser I 86.  
 — -hosen für Frauen V A. 513, 520, 534.  
 — — für Knaben V A. 513, 523, 533.  
 — — für Mädchen V A. 513, 528, 534.  
 — — für Männer V A. 513, 521, 531.  
 — -irdische Gänge, Anlage derselben für den Leichttransport V A. 306.  
 — — Leitungen IV 179.  
 — -kellerung IV 584, 817, 821, 826, 878.  
 — -leibstyphus s. Typhus abdominalis.  
 — -richt, Beginn morgens VII A. 111, 233.  
 — — in Hygiene s. Hygiene-Unterricht.  
 — — ungeteilter VII A. 111, 364.  
 — — s. a. Stundenplan, totale Belastung, Ueberbürdung, Lesen, Schreiben u. s. f.  
 — -rücke für Frauen V A. 513, 525, 533.  
 — — für Mädchen V A. 513, 527, 534.  
 — -salpetersäure VIII 674.  
 — -suchung, periodische der Soldaten X 100.  
 — -suchungsanstalten IX 573.  
 — — -gefangene III 118 ff.  
 — — -lokale für die Prostituierten X 84.  
 — — -zimmer, gynäkologisches V A. 415.  
 — — -zwang für Venerische X 108, 109.  
 — — -züge der Decken VII A. 25.
- Unverbrennliche** Gewebe VIII 1109.  
 — Kleider I 409.
- Uppenborn** IV 159, 162, 201.
- Uramie** bei Schlachttieren III 522.
- Uranfarben** III 371.
- Uraniasäule** in Berlin I 265.
- Urban**, Krankenhaus V A. 16, 59, 68.
- Urbanitzki**, elektrischer Schmelzofen VIII 477.
- Urethritis** IX 175.  
 — cystica IX 399.
- Urgebirgsquellen** I 755.
- Urinergefäße** VI 266.
- Urinsekretion** in den Tropen I 312, 314.
- Urlaub** der Eisenbahnbeamten VI 303.
- Urotropin** IX 695.
- Ursachen** der Unfälle beim Bergbau VIII 394 ff., 336 ff.  
 — der Unfälle beim Hüttenbetrieb VIII 432, 434 ff.
- Urticaria** der Schweine III 515.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Urticaria** bei Lastträgern VIII 582.  
**Urtiere** IX 277.  
**Uruguay** VII A. 225.  
**Usbeck, M.** VIII 127.  
**Utley's Fenster** VI 201.  
**Utpadel** II A. 260, IV 933.  
   — über Zwischendecken IV 665.  
**Utz, Kälberlähme** III 512.
- Vaafart** VIII 1143.  
**Vaccination** s. Impfung.  
**Vaccin** premier u. s. w. IX 27.  
**Vafflard** II B. 7.  
**Vahl** VII A. 296.  
**Vahle** IX 693.  
**Vaillard** 9, 22, 44, 46, 702.  
**Vakuumpapparat** VIII 670.  
   — -system IX 650.  
**v. Valentini** V B. 217.  
**Valerius** II A. 235.  
**Vallin** I 196, II A. 70, II B. 89, IV 368, 375, VI 198.  
   — Typhus I 637.  
   — über Fäulnis in Fehlböden IV 925.  
**v. Valmagini** II A. 50.  
**Vandenesch** VII A. 65, 85.  
**Vanille** III 310.  
**Van Merris** VII B. 592.  
**Vanuleth u. Ellenberger** IV 319.  
**Varicella** IX 303.  
**Varicellen** s. Schatblättern.  
**Variola** IX 303, 354.  
   — *Cytoryctes variolae* IX 357.  
   — Disposition IX 359.  
   — epidemische Ausbreitung IX 359.  
   — geographische Verbreitung IX 354.  
   — Geschichtliches IX 354.  
   — Inkubation IX 359.  
   — Litteratur IX 360.  
   — Natur und Eigenschaften des Krankheitsregers IX 356.  
   — Uebertragung des Krankheitserregers IX 358.  
   — Sekundärinfektion IX 356.  
   — s. auch Pocken.  
**Variot** II B. 7.  
**Varrentrapp** V B. 120, 173, VII A. 9, 11, 84, 98 No. 64, 112, VII B. 587, VIII 965.  
   — über englische Gesundheitsinspektoren IV 523.  
   — „ Hygiene in Neubauten IV 639.  
   — „ Kanalisation I 227, II A. 10.  
   — „ Liernur's System II A. 179.  
**Varro** über Fieber I 39.  
**Vauban** VI 317, 339.  
**Vaudremer** VII A. 35.  
**Vauréal** II A. 52.  
**Vegetabilische Nahrungsmittel** III 235.  
**Vegetarismus** III 69, 71 ff.  
**Veit** VII B. 450, 455.
- Veith** VIII 853, 856.  
**Veitmayer** I 438.  
**Veitstanz** VII A. 377.  
**van de Velde** IX 43.  
**Velich, Typhusbacillen** im Wasser I 645, 651.  
**Velourtapeten** VIII 1088.  
**Velten** III 14.  
**Venduyne, Seehospiz** VII B. 598.  
**Venedig, Konferenz** in I 22.  
   — Fahrt nach dem Lido VII B. 581.  
   — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
   — Seehospiz VII B. 598.  
**Venerische Krankheiten** IX 538.  
   — — Einleitung und Geschichtliches IX 538.  
   — — s. auch Syphilis und X. Bd. (Blaschko).  
**Venini** II B. 51.  
**Ventilation** IV 237 ff.  
   — der Abtritte VII A. 182, 183, 185, 186, 188, 190, 193.  
   — der Eisenbahnen VI 268.  
   — „ Gefängnisse V B. 77.  
   — „ Gänge VII A. 34.  
   — „ Häuser IV 237 ff.  
   — „ Kanäle II A. 229.  
   — „ Kleidung I 386.  
   — „ Kleiderablage VII A. 198.  
   — „ Krankenhäuser V A. 133 ff.  
   — „ Schiffe VI 198.  
   — „ Schulen VII A. 49, 134, 236, 240.  
   — „ Theater VI 129.  
   — Abluftkanal VII A. 146.  
   — Ausnützung des Windes VII A. 137.  
   — Bedarf VII A. 133.  
   — Entnahmestelle der Zuluft VII A. 141.  
   — durch Fenster VII A. 136, 138, 323.  
   — und Feuchtigkeit VII A. 128.  
   — Flügel an Fenstern zur VII A. 138.  
   — bei künstlicher Beleuchtung VII A. 117, 119.  
   — Luftgeschwindigkeit VII A. 144.  
   — mechanische VII A. 149.  
   — „natürliche“ VII A. 137.  
   — bei Ofenheizung VII A. 143.  
   — Quantum VII A. 135.  
   — Reinigung der Zuluft VII A. 142.  
   — und Staub VII A. 128.  
   — des Untergrundes VII A. 18.  
   — durch Temperaturdifferenz mit Kanälen VII A. 140.  
   — durch poröse Wände etc. VII A. 136.  
   — Zuluftkanal VII A. 143.  
   — technischer Betriebe VIII 1125, 1135.  
   — in Arbeiterwohnungen VIII 369.  
   — der Arbeitsräume auf Hütten VIII 482, 500, 510.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beige druckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Ventilation** in Badeanstalten VIII 354.  
 — beim Bau des Gotthard-Tunnels VIII 405.  
 — in Bergwerken VIII 231, 264, 273 ff., 344.  
 — in Bleichereien VIII 1151.  
 — der Färbereien VIII 1178.  
 — in Schlathäusern VIII 377.  
 — beim Tunnelbau VIII 233, 407.
- Ventilationsbedarf** II A. 249 ff.  
 — -quantum II A. 250, 252.
- Ventilatoren** II A. 270 ff., VI 202 ff., VIII 195 ff.  
 — für Bergwerke VIII 232, 474.  
 — für Ofengase VIII 504.
- Vera Cruz** I 343.
- Verästlung** des Rohrnetzes I 482.
- Verband** deutscher Feuerversicherungs-Gesellschaften VIII 157.  
 — -kästen auf Hüttenwerken VIII 523.  
 — -material, Sterilisierapparat für dasselbe V A. 409.  
 — — Beseitigung der verbrauchten V A. 422.
- Verbindungskorridore** V A. 55 ff.
- Verbleiung** s. Silbergewinnung.
- Verblendschichten** VII A. 22.  
 — -ziegel IV 616.
- Verbrauchsbuch.** Materialien-Verbrauch für Handwerker V A. 490.  
 — -nachweisung für Gewürze, Suppenkräuter V A. 456.  
 — und Bestandsnachweisung (für kleine Krankenhäuser) V A. 545, 557.  
 — -statistik V A. 486.
- Verbrecherische Kinder** VII B. 662 u. f.
- Verbrecherinnenasyl** in Waldheim V B. 163.  
 — in Moabit V B. 164.
- Verbrennung** s. Feuerbestattung.  
 — der Kadaver II A. 120, 135 ff.  
 — der Schwebstoffe aus Kanälen II A. 284.  
 — des Kehrlichts II B. 197, 205 ff.  
 — im Hause II A. 197.  
 — in Müllöfen II A. 205 ff.
- Verbrennungen** durch schlagende Wetter VIII 305.  
 — durch Sprengschüsse VIII 306.  
 — im Hüttenbetriebe VIII 437, 438.  
 — " " Schutz da-  
 gegen VIII 462.
- Verbrennungshaus** in Krankenhäusern V A. 423.  
 — -öfen V A. 180.
- Verdichtige Farben** VIII 844.
- Verdächtigtes Wasser** I 763 ff.
- Verdaulichkeit** (Pseudo) III 61.
- Verdauung** III 102 ff., VII A. 57, 243, 288.  
 — s. a. Darnarbeit.
- Verdauungskrankheiten** VI 304.  
 — s. Darmkrankheiten.  
 — -organe, deren Krankheiten bei den Bergleuten VIII 336, 340.  
 — — deren Krankheiten bei den Hüttenleuten VIII 44, 439.
- Verde** de Lisle VII A. 334.
- Verdeck**, stellbares, für Betten und Krankenwagen V A. 410.
- Verdichtung** des Hüttenrauchs VIII 538 ff.
- Verdienstanteil** der Gefangenen V B. 122.  
 — und Kostverbesserung V B. 122.
- Verdorben**, Begriff im Nahrungsmittel III 437.  
 — im Strafgesetzbuch III 436, 438.
- Verdünnung** des Flußwassers II A. 460, 466.
- Verdunstung** I 272 ff.  
 — Messung der I 273.
- Verdunstungsfläche** II A. 134.
- Vermögen** der Kleider I 375.  
 — -zone I 98, 100.
- Verein** für Sozialpolitik, Wohnungssequenzen des IV 25.  
 — — über Wohnungsnot der ärmeren Klassen, Litt. IV 888.  
 — zur Beförderung des Gewerbefleißes, über Arbeiterwohnungen in Berlin, Litt. IV 888.  
 — für Ferienkolonien VII B. 581.  
 — für öffentliche Gesundheitspflege II B. 140.  
 — chemischer Industrieller Deutschlands VIII 135, 151.  
 — zur Ueberwachung der Pflegekinder VII B. 503 u. f.
- Vereinigte Staaten** von Nord-Amerika, Ansiedlung von Bergleuten VIII 363.  
 — Humane Societies VII B. 662; hygienischer Unterricht VII B. 634.  
 — Kindergärten VII B. 543.  
 — Kinderheime an der Meeresküste VII B. 569.  
 — Krippen VII B. 531.  
 — Mäßigkeitsbewegung VII B. 660, 661.  
 — Rekonvalescentenhäuser VII B. 589.  
 — Schutz der Kinderarbeit VII B. 655.  
 — schwimmende Hospitäler VII B. 569.  
 — Societies of the prevention of cruelty to Children VII B. 661, 662.  
 — Vorbeugung der Trunksucht VII B. 656.  
 — Zwangs-erziehungsanstalten VII B. 666, 671.  
 — Schulen VII A. 29, 32, 39, 42, 66, 73, 74, 75, 154, 171, 225, 229, 277, 282, 283, 293, 294, 300, 301, 368, 374, 402, Vorwort H.  
 — Wohnungsaufsicht in IV 528.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Verendete Tiere, Fleisch derselben** III 471.
- Vererbung** IX 54.  
— der Tuberkulose und Skrofulose VII B. 574, 575.
- Verfälschung, Begriff im Nahrungsmittelgesetz** III 437.  
— der Milch VII B. 565, 566.
- Verflüchtigende Bakterien** I 607.
- Vergedung des Wassers** I 421.
- Vergiftung der Hüttenleute** VIII 525.  
— auf Schiffen VI 192.  
— durch Anilin III 394.  
— „ Antimon VIII 446.  
— „ Arsen VIII 338, 446.  
— „ Arsenwasserstoff VIII 448, 483.  
— „ Blei VIII 337, 447.  
— „ Cyanwasserstoff. Cyankalium VIII 449, 525.  
— „ Grundluft I 113.  
— „ Kleister I 398.  
— „ Kohlensäure VIII 265, 306.  
— „ Kohlenoxyd in Bergwerken VIII 266, 307.  
— „ „ auf Hütten VIII 449, 525.  
— „ Kobalt VIII 338.  
— „ Kupfer VIII 338, 447.  
— „ Nitroglycerin VIII 258.  
— „ Quecksilber VIII 336, 445.  
— „ Sprenggase VIII 258.  
— „ Schwefelwasserstoff auf Bergwerken VIII 266, 308.  
— „ Schwefelwasserstoff auf Hütten VIII 448.  
— mit Schwefelkohlenstoff VIII 1098.
- Vergiftungen bei Schlachttieren** III 524.  
— durch „Anilin“ III 394 ff.  
— s. die einzelnen Körper.
- Vergleichszahlen für Wasser** I 751.
- Vergolder** VIII 834.
- Verhaltensmaßregeln für Syphilitiker** X 112.  
— für Tripperkranke X 113.
- Verhandlungen über Arbeiterwohnungen** IX 888.
- Verhängen der Farbwaren** VIII 1171.
- Verhitztes Wild** III 472.
- Verkehrshygiene** VI 178 ff.  
— -plätze IV 410.  
— -wege auf den Hütten VIII 461.
- Verkleidung der Mauern** VII A. 22.
- Verkrümmungen der Wirbelsäule** siehe Rückgratverkrümmungen.
- Verkrüppelte Kinder** VII B. 483, 631 u. f., 660.
- Verladung auf Bergwerken** VIII 293.
- Verlassene Kinder** VII B. 466, 480.
- Verletzungen der Bergleute** VIII 305.  
— der Hüttenleute VIII 435.  
— bei Bäckern VIII 590.  
— bei Müllern VIII 590.
- Vermes** IX 306.
- Vermögensverhältnisse** VII B. 637; Bedeutung für die Entstehung der Blindheit VII B. 624; der Darmkrankheiten VII B. 562—564; der Diphtherie VII B. 614; der Idiotie VII B. 629; der Rhachitis VII B. 570; der Taubstummheit VII B. 627; für den Zeitpunkt der Maserninfektion VII B. 613, 614; Einfluß auf die Sterblichkeit VII B. 437 u. f.; auf die Entstehung der Verwahrlosung VII B. 648.
- Vernachlässigung der Kinder** VII B. 648.
- Vernal über Gelbfieber** I 319.
- Vernichtung von Fleisch** III 451.
- Vernois** II B. 89, VII A. 218, 222, 224, No. 5, VIII 1079, 1109, 1111.
- Verona, Institut für Rhachitische** VII B. 571.
- Verpackung staubförmiger Materialien** VIII 487.
- Verpflegung in Internaten** VII A. 223.
- Verpflegungsdiäten** VI 305.  
— -rapport V A. 439.  
— -sätze, Höhe derselben für die Kranken V A. 293.
- Verputzen der Neubanten** VII A. 50.  
— der Wände IV 596.
- Verriegelung** VI 260.
- Verrückte Neger** I 333.
- Verrücktheit** VII A. 369.
- Versagen beim Sprengen** VIII 257.
- Versammlungsräume** VI 131.
- Versatzstücke** VI 121.
- Verscharrung der Kadaver** II B. 118.
- Verschluß der Förderkörbe** VIII 252.  
— der Offenöffnungen VIII 490 ff. 493, 494.  
— von Teyerfeil VIII 181.  
— -vorrichtung VIII 151.  
— — der königl. preuß. Staats-Eisenbahn-Verwaltung VIII 152.  
— — von Martin VIII 151.  
— — von H. Winkler VIII 151.
- Verschnittweine** III 282.
- Verschmutzung der Kleider** I 396 ff.
- Versen, Ausbessern des Birnenfutters** VIII 473.
- Versiehung der Seeleute** VI 230.
- Versilbern der Spiegel** VIII 996.
- Versitzgruben** II A. 3.  
— in Freiburg II A. 3.  
— „ Köln II A. 3.  
— „ Nürnberg II A. 3.  
— „ Zürich II A. 3.
- Versmann und Oppenheim** VIII 164.
- Versorgungshäuser** VII B. 457, 477, 478.
- Verstricken** I 486.
- Versuchsboden** I 141.
- Verteilungsschaltbrett** IV 169.
- Vertretungswert der organischen Nährstoffe** IV 46 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Verunglückungen** beim Fahren (Statistik) VIII 251.  
 — durch Schlagwetter VIII 271.
- Verunreinigung** des Bodens I 118, II A. 31.  
 — durch Aasplätze I 119.  
 — „ Gewerbe I 118.  
 — „ Bleichen I 118.  
 — „ Kehricht I 119.  
 — der Luft II A. 32. VIII 182.  
 — des Wassers I 763 ff., II A. 34.  
 — s. Flußverunreinigung.
- Verurteilung**, bedingte, bei jugendlichen Verbrechern V B. 227.
- Verver**, ein Lack III 348.  
 — Kohlensäure der Luft I 254.
- Verwahrloste Kinder**, ihre Auswanderung in England V B. 232.  
 — Kinder, ihre Unterbringung V B. 231.
- Verwahrlosung** VII B. 466, 483, 485, 643 u. f.
- Verwaltung** der Eisenbahn VI 294.  
 — der Krankenhäuser V A. 285.
- Verwaltungspersonal**, Zusammensetzung desselben V A. 291.  
 — -räume V A. 154 ff.
- Verwendungsschutz** VIII 39.
- Verwesung** II B. 74, IX 72.  
 — im Boden I 124.
- Verwestrungsfrist** II B. 82.
- Verzeichnis** der aufgenommenen Kranken V A. 432.
- Verzimmerung** in Bergwerken VIII 230, 259, 261.
- Verzinnung** III 345.  
 — Untersuchung auf Blei III 347.
- Vesikuläres Emphysem** bei Bergleuten VIII 331.
- Veterinärrat** II B. 139.
- Veyssière**, Fleischvirulenz bei Tuberkulose III 502.
- Vibrio** berolinensis I 627.  
 — cholerae asiaticae IX 233.  
 — danubicus I 627.  
 — Finkler-Prior IX 251.  
 — Gindha IX 246.  
 — Massauah IX 246.  
 — Metschnikow IX 28, 251.  
 — Proteus IX 252.
- Vibrionen** IX 66.  
 — pathogene IX 233.
- Victoria**, Zahl der Kinder VII B. 435.
- Viehmärkte** VI 17 ff., 56 ff.  
 — -seuchen VI 282, IX 771 ff.  
 — — -gesetz, Deutsches II B. 110.
- Viehoff** und Voss VI 199, 270.
- Vieille Montagne**, Schutz für Zinköfen VIII 481.
- Vierling** II A. 293.
- Vigorit** VIII 686.
- Vignon** IX 686.
- Viktoriablau** VIII 848.
- Viktoriagelb** III 379, VIII 845.  
 — -grün VIII 844, 845.  
 — -ventilator VIII 204.
- Villain**, Fleischgeruch III 462.  
 — La viande saine III 420.  
 — et Bascon. Fleischbeschau-gesetze Frankreichs III 460.  
 — — Manuel etc. Lehrbuch III 420.
- Villaret**, Ausstellungsbericht VIII 50, 349, 401, 449, 516, 529, 769, 1061, 1066, 1094, 1134, 1140, 1144.
- Villemin**, Blutvirulenz bei Tuberkulose III 501.
- Villen** IV 801 ff.
- Villermé** I 43, V B. 17, 20.
- Villeroy** und Bosch bauen Arbeiterwohnungen IV 876.
- Vincennes**, Krankenhaus in V A. 37.
- Vincent** I 75, IX 9.  
 — Nachweis von Typhusbacillen im Wasser I 645, 651.
- Vincont** VIII 870.
- Vinen** VI 155.
- Virole** I 56.
- Virchow, R.** IV 359, 375.  
 — Echinokokken beim Menschen III 413.  
 — Finnen beim Menschen III 413.  
 — Schulhygienisches VII A. 230, 231 No. 2, 325 No. 6.  
 — Syphilis X 43.  
 — System der Todesursachen II B. 18.  
 — Trichine III 226.  
 — Vergiftung durch Miesmuscheln III 528.  
 — über Akklimatisation I 306, 308.  
 — über Assanierung der Campagna I 319.  
 — „ „ des Bodens I 227.  
 — „ Cholera I 179.  
 — „ die Iberier I 335.  
 — „ Juden I 334.  
 — „ Feuerbestattung II B. 60.  
 — „ Krankenhäuser V A. 256, 275.  
 — „ Kanalisation II A. 10.  
 — „ Städtereinigung II A. 123.  
 — „ Sterblichkeit in Schlesien IV 8.  
 — über Typhus I 200.  
 — „ Untergrundwasser I 86.
- Virginia**, Klima in I 284.
- Viron** VIII 703.
- Viry** VI 344.
- Visierebene** beim Schreiben VII A. 254 ff.
- Visitenschürzen** für Schwestern V A. 513, 537, 538, 541.  
 — für Wärter V A. 513, 538, 541.  
 — für Wärterinnen V A. 513, 538, 541.  
 — für chirurgische Aerzte V A. 513, 537, 538, 541.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Visitenschürzen** für innere Aerzte V A. 513, 538, 541.  
**Visser** II A. 84.  
**Vitellin** III 33.  
**Vitruvius** I 3.  
 — über Anpassung der Kälte I 309.  
 — über den Baugrund I 39.  
 — über Windrichtungen IV 411.  
**Vittanovich** VII A. 93, 99 No. 94.  
**Vix** II B. 69.  
**Vliess** VIII 1021.  
**Vödrödi** über Zusammensetzung von Grundwässern I 446.  
**Vogdt** VII A. 83, 98 No. 65.  
**Vogel** II A. 281, IV 325, IX 694.  
 — **J. H.** II A. 412, 417.  
 — **H. W.** VII A. 134 No. 38, 152.  
 — über Diphtherie I 206.  
 — Kommerzienrat, Arbeiterwohnungen des IV 866.  
**Voges** IX 57, 58.  
**Vogt**, VII A. 333, 338 No. 6. VIII 202, 216, 671, 1116, 1122.  
 — **Ad.** I 113.  
 — — über Besonnung IV 406.  
 — (Basel) über Typhus I 193.  
 — über Orientierung der Gebäude IV 557.  
**Voigt, K.** II A. 270.  
**v. Voigt** V B. 99, 101, 103, 107, 109, 119, VII A. 44, 45, 49 No. 23, 115, 126, 128, 130, 133 No. 14, 134 No. 23, No. 38, 254, 271, 272, 279 No. 39.  
**Voit**, Theorie der Milchbildung III 151.  
**Voith** VIII 1053.  
**Volger** II A. 177.  
**Volgers** I 77.  
**Völker** I 117.  
**Völkner** VI 345.  
**Volkmann** V B. 32.  
 — **A. W.** III 7, 25.  
 — Wärmeschutz IV 759.  
**Volksbäder** im Altertum VI 85.  
 — s. a. Brausebad.  
 — -kaffeehaus in Berlin VI 173.  
 — -küchen III 122, 125, VI 172.  
 — -kaffeehäuser III 123.  
 — -kindergarten VII B. 539 u. f.  
 — -zählung, Methodik der IV 13 ff.  
**Volland** V B. 56.  
**Völle** nach Nahrungsaufnahme III 61.  
**Voller** I 497, IV 135.  
**Vollers**, Schächfrage III 427.  
**Vollhauer** VIII 242.  
**Volontärärzte**, Stellung derselben V A. 290.  
**Volt** IV 146.  
**Voltmeter** IV 159.  
**Volty** VIII 401.  
**Volz** II B. 24.  
**Vorbeizen** VIII 1167.  
**Vorbildung**, ungenügende der Aerzte X 113.  
**Vorflut**, deren Störung durch Bergbau VIII 399.  
**Vorgarten** IV 417, VII A. 2, s. a. Grundrisse VII A. 38 ff.  
**Vorhang**, eiserner VI 125 ff., VIII 171.  
**Vorhänge** IV 694, VII A. 10, 11, 101, 107, 109.  
 — Desinfektion der IX 631.  
**Vorkarden** VIII 1021, 1023.  
**Vorkratze** VIII 1021.  
**Vorlagen** für Teer VIII 823.  
 — (Zinkgewinnung) VIII 425, 506.  
**Vorlauf** III 300.  
**Vorlesungsversuche** (s. a. Fodor) über Bodenabsorption I 123.  
 — über Durchlässigkeit des Bodens für Wasser I 70.  
 — über Erwärmung verschiedenfarbiger Böden I 58.  
 — über Permeabilität des Bodens für Luft I 106, 107.  
 — über Porenvolumen I 105.  
 — über Steighöhe des Wassers im Boden I 75.  
 — über wasserbindende Kraft des Bodens I 71.  
 — über Zersetzung im Boden I 124 ff.  
**Vormundschaft** VII B. 472, 657.  
**Vorratsräume** IV 769.  
**Vorrichtung** (Bergbau) VIII 226.  
**Vorschaltewiderstand** IV 227.  
**Vorscheuß-** und **Depositenbuch** (für kleine Krankenhäuser) V A. 546, 562.  
**Vorsetzbleche** für Ofenöffnungen VIII 493, 494.  
**Vorspinnen** VIII 1010.  
**Vorspinnmaschinen** VIII 1025, 1026, 1028.  
**Vorticellen** I 557.  
**Vorticellinen** I 557.  
**Vorwärmung** IX 669.  
 — der Luft II A. 272.  
**de Vos, G.**, Indische Bauhygiene IV 639.  
**van Vranken** II A. 228.  
**de Vries**, Blauwerden der Käse III 204.  
**Vulcanit** VIII 677.  
**Vulkanisieren** III 357.  
**Vulliet** über Typhus I 397.  
**Waadt** VII A. 232, 301, 303 No. 30.  
**Wabern**, Zwangserziehung VII B. 671.  
**Wabner** VIII 349.  
**Wache** VI 341.  
**Wachs** IV 83, VII A. 100, 122 No. 7.  
 — -kerze IV 87.  
 — -leinwand VIII 1094.  
 — -stücke VIII 749.  
 — -tuch VIII 1094, 1096.  
 — -tuchfabriken VIII 874.  
**Wackenitz** II A. 467.  
**Wackenroder** VII A. 79.  
**Wächter** VIII 753.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Wächterapparate** VIII 160.  
 — **-kontrolluhren** VIII 165.  
**Wägungen**, die periodischen der Gefangenen V B. 119.  
 — von Kindern VII A. 296.  
**Wärme** als Maß der Luftverschlechterung IV 248, 251.  
 — **-ausstrahlung** in der Nacht I 258.  
 — **-gefühl** I 268.  
 — **-hallen** in Berlin VI 176.  
 — **-haltung** des Hauses VII 21, 25, 29, 35, 53.  
 — **-kapazität** I 57, s. Eigenwärme.  
 — **-leitung** des Bodens I 58.  
 — **-leitungsvermögen** des Fleisches III 444.  
 — **-regler** IV 344.  
 — **-regulatoren** IV 252, 344.  
 — **-schrank** V A. 145.  
 — — für Geschirr in der Theeküche V A. 405.  
 — **-schutz** IV 610, 616, 618.  
 — **-strahlung** VII A. 49, 90.  
 — — bei der Heizung VII A. 153, 167.  
 — — der Sonne I 255.  
 — **-stuben** VI 172.  
 — **-übertragung** durch Wände IV 610.  
 — — durch das Dach IV 739.  
 — — durch Zwischendecken IV 652.  
 — **-verhältnisse** des Treppenhauses IV 731.  
 — **-verlustberechnungen** IV 298.  
 — **-vorrichtungen** für Speisen V A. 361, 363.  
 — **-wirkung** des elektrischen Stromes 477.  
**Wärterbekleidung** V A. 513, 528, 539, 542.  
**Wärterinnenbekleidung** V A. 513, 538, 540.  
**Wärterzimmer** V A. 129.  
**Wäsche**, Aufbewahrung der V A. 147.  
 — Aufbewahrungsraum der reinen V A. 378.  
 — Aufbewahrungsraum f. schmutzige V A. 368.  
 — Ausgabe derselben V A. 379.  
 — Behandlung derselben in der Waschküche V A. 373.  
 — Behandlung infektionsverdächtiger V A. 367, 369.  
 — chemische VIII 1154.  
 — Desinfektion derselben V A. 369, IX 681, 733, 747.  
 — Raum für reine auf der Krankenstation V A. 406.  
 — Reinigung derselben im Krankenhaus V A. 367.  
 — der Wolle VIII 1034, 1036, 1041.  
 — **-anweisung** V A. 506.  
**Wäschebedarf** für die Einrichtung eines Krankenhauses V A. 513.  
 — für eine Krankenstation V A. 542.  
 — **-beutel** V A. 536, 537.  
 — **-lagerbuch** V A. 498.  
 — **-magazine**, Einrichtung derselben V A. 378.  
 — **-regulativ** V A. 514 ff.  
 — **-wechselbuch** V A. 508.  
 — **-winden** VIII 1153.  
 — **-zettell** V A. 506.  
**Wäscher**, Krankheiten VIII 1159.  
**Wäscherei** VIII 1145.  
 — **-betrieb** in Krankenhäusern V A. 367 ff.  
 — **-betriebsnachweisung** V A. 512.  
 — **-verwaltung** V A. 497.  
**Wagen**, Personen- VI 263.  
**Wagner** VII A. 219, 220, 221, 224 No. 6, No. 10, VIII 755, 1162, IX 21.  
 — Brucinprobe nach I 515.  
 — über Ammoniak im Trinkwasser I 746.  
 — über Grundwasser I 134.  
 — Theater VI 132 ff.  
 — A. VII A. 9 No. 31.  
 — E. über Bäder VI 110.  
 — H. VI 346.  
 — P. II A. 321.  
**Wagnitz** V B. 7.  
**Wahlberg** V B. 4, 9, 139, 167, 170, 171, 198.  
**Wahlstatt**, Rieselfeld in II A. 371.  
**Waisen** VII B. 431, 441, 466, 660.  
 — **-anstalten** VII B. 480 u. f.  
 — — in Rußland VII B. 546.  
 — — Kost in III 36.  
 — **-erziehung** VIII 302, 528.  
**Walbrach** VI 211.  
**Wald** V B. 31, 36, 41.  
 — als klimatischer Faktor I 296.  
**v. Waldeck** I 416.  
**Waldenburg** V B. 44.  
**Walder** über Typhus I 397.  
**Waldo** IX 629.  
 — über Hygiene der Bäckereien VIII 578, 586.  
**Waldwolle** VIII 1010.  
**Walken** VIII 1081.  
**Walker**, Krankheiten der VIII 1082.  
 — E. und C. VIII 167.  
 — George C. V B. 18.  
**Walkwässer** VIII 1083, 1191, 1201.  
**Wallace** II A. 408.  
 — Hygiene der Wohnungen IV 638.  
**Wallenberg** VIII 713.  
**Wallis**, Impfwang VII B. 608.  
 — über Sandfilter I 461.  
 — Typhus und Wasserfiltration I 714.  
**Walsch** VIII 517, 657.  
 — Tötung der Bakterien durch Backhitze VIII 607.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Walter** IX 699, 702, 717.  
 — **F.** VIII 125.  
**Walz** IV 447, IX 632, 634.  
 — **Apparat** von IV 345.  
**Walzenstuhl** VIII 568.  
**Walzwerke**, Schutzvorkehrungen in denselben VIII 453.  
**Wandanschlüsse** der Fenster IV 703.  
 — des Fußbodens IV 682.  
**Wände** IV 592.  
 — **Anstrich** VII A. 33.  
 — **der Abtritte** VII A. 184.  
 — **des Baderaumes** VII A. 205.  
 — **Desinfektion** VII A. 322, IX 682.  
 — **nasse** VII A. 15.  
 — **in Neubauten** IV 593.  
**Wanderung** der Bodenbakterien I 146.  
**Wanderungen** der Schüler VII A. 306, 310, 312.  
**Wandkasten** VII A. 250.  
 — **-läufer** IV 714.  
 — **-tafel** VII A. 92.  
 — **-thermometer** IV 384.  
**Wangeroog**, Seehospiz VII B. 599.  
**Wannenbilder** VI 91.  
**Wanklyn** VII A. 9 No. 31.  
 — **Bestimmung** des Ammoniaks im Wasser I 532.  
**Wansleben** II A. 282.  
**Wappäus** V B. 17.  
**Wappler** VIII 294.  
**Waring**, Geo E. II A. 398, V A. 208.  
 — **System** II A. 161, 167, 282.  
**Warrington** über Bodenbakterien I 138.  
 — **über Nitrifikation** I 127.  
**Warmsägen**, Schutzvorrichtungen daran VIII 454.  
 — **-wasserheizung** IV 341 ff., VII A. 166, 172.  
 — **-wasserröste** VIII 1002.  
**Warne**, Verunreinigung der II A. 390.  
**Warner** VII A. 369, 375 No. 17, 397, 409 No. 12.  
 — **über Müllverbrennung** II B. 229.  
**Warrington** II A. 326, VII A. 9.  
**Warschau**, Entwässerung von II A. 294.  
 — **Findelhaus** VII B. 470, 493, 495.  
 — **Säuglingssterblichkeit** VII B. 554.  
**Warsteiner Ofen** IV 326.  
**Wartenberg** VII A. 346.  
**Wartepersonal**, Allgemeines V A. 297, s. auch Krankenpflegeschwestern.  
 — **Bekleidung** desselben V A. 513.  
 — **Verpflegung** desselben V A. 312.  
**Warter** I 402.  
**Warteraum** VII A. 32, 201.  
**Waschanstalten** VIII 1157, 1160.  
 — **-becken** II A. 270.  
 — **-einrichtung** für Hüttenleute VIII 521.  
 — — **in Internaten** VII A. 220.  
 — — **bei der Kleiderablage** VII A. 198.  
**Wascheinrichtungen** im Schulzimmer VII A. 94.  
 — **beim Turnsaal** VII A. 176.  
 — **s. a. Grundrisse** VII A. 36 ff. u. bei Bad.  
 — **-gelegenheit** für Eisenbahnwagen VI 266.  
 — — **für Kranke** V A. 397.  
 — **-haus** VI 332.  
 — **-kauen** für Bergleute VIII 352.  
 — **-küche** IV 588, 818, 885, V A. 162.  
 — — **Behandlung der Wäsche in derselben** V A. 373.  
 — — **Uebersicht der für eine gut eingerichtete Waschküche benötigten Räume** V A. 380.  
 — **-maschinen** VIII 1041, 1082, 1154, 1187.  
 — **-personal**, Bekleidung desselben V A. 513.  
 — **-raum** für Kranke V A. 406.  
 — **-räume** auf Bleibergwerken VIII 338.  
 — **-tisch**, aseptischer V A. 398.  
 — — **für Kranke**, Konstruktion derselben V A. 397.  
 — **-tische** V A. 201.  
 — **-wässer** VIII 1148.  
**Waschen** VIII 1080, 1081, 1145, 1153.  
 — **der Gichtgase** VIII 546, 550.  
 — **bei der Goldgewinnung** VIII 424.  
 — **s. auch Wäsche**, der Waschprozeß V A. 375.  
**Wasenmeister** II B. 108.  
 — **-platz** II B. 115, 116, 118, 120, 122 ff.  
**Washington** VII A. 355.  
**Washout-Klosett** II A. 268.  
**Wasser** als Nahrungsstoff III 21.  
 — **Beschaffenheit** I 417.  
 — **Durchsichtigkeit** I 419.  
 — **für Schiffe** VI 222.  
 — **in der Kleidung** I 386.  
 — **qualitat.** Prüfung I 511 ff.  
 — **saures** I 499.  
 — **in Schulen** VII A. 5, 321.  
 — **Temperatur** I 419.  
 — **für Theater** VI 124.  
 — **s. Trinkwasser.**  
 — **und Brot**, Verurteilung zu III 118.  
 — **-ansammlungen** in der Brusthöhle VIII 323.  
 — **-bakterien** I 607.  
 — **-bedarf** III 23.  
 — **-besprengung** des Kohlenstaubs VIII 278.  
 — — **zur Staubbiederschlagung** VIII 487, 546.  
 — **-betten** V B. 141.  
 — **-bewältigung** I 443.  
 — **-bindende Kraft** des Bodens I 71.  
 — **-blättern** s. Schaffblättern.  
 — **-dämme**, Wasserdurchbrüche VIII 289.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Wasserdampf** VIII 1053, 1155, 1174.  
 — in Grundluft I 109.  
 — in der Luft I 253, 290.  
 — Sterilisation IX 631 ff.  
 — s. Spannung.  
 — -dicke Kleider I 400.  
 — — Stoffe VIII 1061, 1097, 1099.  
 — -dichtheit, Prüfung auf II A. 280.  
 — -entziehung durch den Bergbau VIII 400.  
 — -farben III 368.  
 — -flöhe I 554.
- Wasserfuhr**, II A. 178, II B. 78.  
 — Ueberfüllung der Wohnungen IV 888.
- Wassergas** IV 91, VII A. 119, VIII 61, 801.  
 — -gehalt des Baumaterials VII A. 14.  
 — — der Luft in Bergwerken VIII 316.  
 — — des Mörtels VII A. 50.  
 — — der Neubauten IV 597.  
 — — der Organe III 21, 24.  
 — -glas IV 566.  
 — -hähne VIII 169.  
 — -haltung in Bergwerken VIII 231.  
 — — beim Tunnelbau VIII 233.  
 — -heizung VII A. 166, 172.  
 — -kapazität des Bodens I 74, VII A. 4.  
 — -klosetts II A. 262 ff., IV 793, VII A. 184.  
 — — englische IV 794.  
 — -kühlung der Wände beim Tunnelbau VIII 408.  
 — — der Ofenthüren und Fußbodenplatten VIII 451.  
 — -leitungen in Athen I 2.  
 — — in Rom I 2.  
 — — in Samos I 2.  
 — -leitungsröhren, bleierne III 340.  
 — -mangel VIII 116.
- Wassermann** VII B. 576, 599, 602, 604, 609, 622, IX 35, 44, 50, X 3, 14, 17.
- Wassermenge** I 420.  
 — -messer I 489.  
 — -motoren VIII 115.  
 — -pflanzen I 558 ff.  
 — -preis I 424, 501.  
 — -proben, Entnahme der I 569 ff.  
 — -querschnitt II A. 191.  
 — -recht I 475, II A. 470 ff.  
 — -reinigung I 724.  
 — -röste VIII 1001, 1002.  
 — -scheiden IV 357.  
 — -schleier V A. 124, VII A. 142.  
 — -schlüsse II A. 211 ff.  
 — -stand VIII 121.  
 — -standsgläser VIII 121.  
 — -standsschutz VIII 127.  
 — — von Engels VIII 127.  
 — — „ Morison VIII 128.
- Wasserstandsschutz** von R. Scholz VIII 128.  
 — von Weber und Westphal VIII 127.  
 — -standszeiger VIII 121.  
 — — von Gehwald VIII 321.  
 — — von Schäffer und Budenberg VIII 122.  
 — -stoffsuperoxyd VIII 1149, IX 686.  
 — — gegen Blausäure VIII 897.  
 — — in der Luft I 254.  
 — — zur Desinfektion des Wassers I 70.  
 — -sucht bei Gefangenen V B. 42.  
 — — bei Schlachtthieren III 321.  
 — -tarif I 501 ff.  
 — -tiere I 553.  
 — -thurm I 478.  
 — -verbrauch I 422 ff., II A. 145 ff.  
 — — in deutschen Städten I 429.  
 — — in nordamerikanischen Städten I 421.  
 — -vergeudung I 421.  
 — -verlust I 500.  
 — — durch die Haut III 23.  
 — -verschuß IV 795.  
 — -verschlüsse II A. 211 ff.  
 — — für Leuchtgas IV 107.  
 — — s. Siphon.  
 — -versorgung, Einfluß auf Typhus I 198, 199, VII B. 561, 567.  
 — — einheitliche I 418.  
 — — der Krankenhäuser V A. 192.  
 — — s. die einzelnen Städte und Länder.  
 — — der Schulen VII A. 5, 321.  
 — -verunreinigungen VIII 1194 ff.  
 — — durch Abwässer der Hütten VIII 550.  
 — — durch Grubenwässer VIII 400.  
 — — Schutz VIII 1202 ff., s. Flußverunreinigung.  
 — -wert des Schnees I 272.
- Wassiljeff** VII A. 384 No. 16.
- Wassmuth**, Barmenit III 221.
- Wasum'sche** Thomasschlackenmühle VIII 488, 539.
- Wätel** VIII 194.
- Watermann** Worles, Rauchverdichtung VIII 546.
- Watt** IV 146.  
 — Jam. VI 235.
- Watterzeugung** VIII 1023.  
 — -maschine VIII 1017.
- Waugh** VII B. 496, 521, 644, 672.
- Way** I 117, II A. 15.
- Wazon** II A. 168.
- Webb** V B. 52.
- Weben** VIII 1066.
- Weber** über Göttinger Wohnungen IV 33.  
 — über Tuberkulose I 269.  
 — A. VII A. 165, 249, 256, 255, 279 No. 41.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Weber, C. O.** VIII 683.  
 — **H. A.** über Zinnvergiftung III 350.  
 — **L.** VII A. 2, 99, 100, 112, 122 No. 11a.  
 — — Helligkeit der Schulzimmer IV 78.  
 — — über Lichteinheiten IV 42, 47.  
 — — Raumwinkelmesser IV 65.  
 — **R.**, Kontakt gegen Gasexplosion VIII 812.  
 — **v.** VI 239, Litt. 244.  
 — und Westphal VIII 127.  
**Weberei** VIII 1066.  
 — Bleivergiftungen VIII 1071.  
 — Hand- und Maschinen-, Gesundheitsverhältnisse VIII 1075.  
 — Hausindustrie VIII 1066, 1069.  
**Weberschule** in Spremberg VIII 140.  
**Webschützen**, Unfälle VIII 1073.  
**Webster** II A. 417.  
 — Reinigung des Wassers durch Elektrizität I 718.  
**Webstuhl** VIII 1070.  
**Webwaren** VIII 1094.  
**Wechselfieber** in Gefängnissen V B. 70.  
 — s. Malaria.  
 — -strom IV 145.  
**Wechsler** VI 346.  
**Wedding** VIII 431, 517, 550.  
 — und Rössler IV 232.  
**Wedekind** VII A. 78.  
**Weber** VII A. 335, 338 No. 14.  
**Weg** zur Schule VII A. 231.  
**Wegebreiten** in Theatern VI 128.  
**Wegmann** VIII 1122.  
 — -Ereolani II B. 50.  
**Wegner** VIII 769.  
**Wehling** VIII 123, 735.  
**Welmer** II B. 69, 144, VII A. 214, 216 No. 1b, 295, VII B. 622, VIII 1139.  
 — s. Abdeckereien.  
**Weibel**, Forellenseuche I 662.  
 — E. I 663.  
**Weibliche Arbeiter** in Walz- und Hammerwerken VIII 450.  
 — — Erkrankung der VIII 10.  
 — — Fürsorge für VIII 83 ff.  
 — Gefangene in Einzelhaft V B. 217.  
**Weichen** VI 261.  
 — -steller VI 256.  
**Weicher Schanker** (Ulcus molle) X 1.  
**Weichselbaum** VII A. 331 No. 1, 348 No. 3, 350 No. 7, IX 630.  
**Weichselmünde** II A. 369.  
**Weichwässer** VIII 1148.  
**Weickert** VIII 434, 449.  
**Weidlingen**, Rekonvalescentenhaus VII B 589.  
**Weigelt** II A. 360, 382, 421.  
**Weigert** IX 24.  
**Weigmann** IX 637.  
 — Bakterien der langen Wei III 204.  
 — „ im Käse III 202.  
**Weigmann**, Bakterien im Rahm III 190, 191.  
 — fadenziehende Milch III 169.  
 — Lochbildung im Käse III 203.  
**Weihe** VIII 778.  
**Weil** VII A. 385.  
 — 'sche Krankheit I 618, 620, II A. 381, IX 212.  
**Weilbach** I 701.  
**Weiler** VIII 205.  
**Weimar** VII A. 203.  
 — Abfuhr in II A. 85.  
 — Klasse für Schwachbegabte VII B. 630.  
**Wein**, Beschaffung desselben V A. 352.  
 — Bestandteile des III 281.  
 — Fälschungen des III 285.  
 — Geschichte des III 276.  
 — Herstellung des III 278.  
 — Untersuchung des III 286.  
 — Veränderungen beim Aufbewahren des III 284.  
 — verschiedene Sorten III 281.  
**Weinberger** VIII 862.  
**Weinbergsschnecke** III 234.  
**Weinfarbstoff** III 384.  
**Weinlig, R.** VIII 129.  
**Weinstock**, Kultur des II A. 316.  
 — -wurm, Bestandteile des Roggenmehles III 239.  
**Weisbach's Arbeiterwohnungen** IV 868.  
**Weiske** III 40.  
**Weiß** V B. 58, VII A 77.  
 — Kälte und Cholerabakterien I 683 690.  
 — Lehrkursus der Trichinenschau III 421.  
 — Architekt VI 34.  
 — J. VIII 709.  
**Weißbach** VIII 216.  
 — -bier III 292.  
 — -blech III 345.  
 — -bleierz VIII 416.  
 — -brot III 248.  
**Weißfeuer** VIII 750.  
 — -guß VIII 738.  
 — -kohl III 262.  
**Weißer, Th.** VIII 161.  
 — Stein (Kupfergewinnung) VIII 420.  
**Weißes Schießpulver** VIII 894.  
**Weißmüller, Gebr.** VIII 150.  
**Weithoff**, Echinokokken beim Menschen III 492.  
**Weitsichtigkeit** VII A. 351.  
**Weizen** III 236.  
 — -mehl, Bestandteile III 239.  
**Welder** X 22, 99.  
**Welch** VII B. 610, 612, 622, IX 574, 629.  
**Weldon-Prozeß** VIII 663, 666.  
**Weltschkowsky** über Leuchtgas im Boden IV 551.  
**Wellenschutz** VIII 136.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Wellblechbaracken** V A. 262.  
**Weltzeit** VII A. 233.  
**Welzel** VII A. 134 No. 38.  
**Wendelin** VIII 517.  
**Wendelrutsche** VIII 171.  
   — -treppen IV 718.  
   — — in Kirchen V 132.  
**Wendschuh** VIII 701.  
   — Respirator VIII 1123.  
**Wenham-Lampe** IV 90, 114, 232, VII A. 117.  
**Wenham und Waters** VII A. 185.  
**Wenner** VIII 195, 203.  
**Wens, R.** VIII 147, 150.  
**Wenzel** VI 189.  
   — über Malaria I 163.  
   — Direktor VIII 637.  
**Werg** VIII 1005, 1006, 1008, 1013.  
**Werkblei** VIII 418, 421.  
   — -besemerei VIII 472.  
   — -entsilberung VIII 473.  
   — -stätten in Theatern VI 120.  
   — — Personal für den Betrieb VA. 291.  
   — — Luftbedarf in VIII 188 ff.  
   — -häuser V A. 292.  
   — -verwaltung V A. 488.  
   — -zeuge. Unfälle durch dieselben VIII 436.  
   — — Schutz gegen Unfälle durch diese VIII 458.  
   — -zinn VIII 427.  
**Werming** VII A. 47.  
**Wernekinck** über Feuersicherheit der Treppen IV 732.  
**Werner** V A. 275, VIII 839.  
   — 'sche Stiftungen für Verkrüppelte VII B. 632.  
   — und Pfeleiderer VIII 708.  
   — A. H. VII B. 598.  
**Wernher** II B. 69.  
**Wernich** II B. 8, 47, 69, III 75, IV 243, V B. 58, VII A. 216 No. 16, 325 No. 25, VII B. 622, IX 688.  
   — Fabrikhygiene VIII 34.  
   — über Leichenwesen II A. 14.  
   — über Schlafstellen VI 151.  
**Wernicke, E.** I 687, II A. 459, IX 54.  
   — über Cholera I 673.  
**Wertheim** X 3, 13.  
   — L. VIII 164.  
**Wertheimer, Anilin** VIII 842.  
**Werther** X 60, 70.  
**Wertsachenbuch** (für kleine Krankenhäuser) V A. 546, 563.  
**Wesel** VII A. 196 No. 5.  
**Wesen der Fleischbeschau** III 421.  
**West-Australien, Zahl der Kinder** VII B. 435.  
   — -Knights VII A. 9 No. 31.  
**Westen für Männer** V A. 513, 520, 531.  
**Westergaard** IV 11, V B. 20, VI 253, Litt. VII 438, 447.  
   — Schutz d. Schwangeren VIII 95, 610.  
**Westerland-Sylt, Seehospiz** VII B. 599.  
**Westerlund** VII 507, 521.  
**Westfahlit** VIII 256, 281.  
**Westin** VII A. 153, 173 No. 5.  
**Westindischer Archipel, Klima** I 326.  
**Westinghouse-Bremse** VI 276.  
**Weston** VIII 149.  
   — über Müllanalyse II B. 202.  
**Westphal** V B. 158, VII A. 230, 231 No. 2.  
   — -Lampe IV 114.  
**Westphalit** VIII 677, 680.  
**Weststraßen** IV 405.  
**Wetter, schlechte, matte, böse in Gruben** VIII 265.  
   — -analysen VIII 277.  
   — -beständigkeit der Steine IV 563.  
   — -dynamit VIII 256, 281.  
   — -führung VIII 274 ff., 291.  
   — -geschwindigkeit, zulässige VIII 287.  
   — -indikatoren VIII 269.  
   — -lufften VIII 275.  
   — -messungen VIII 275, 277.  
   — -öfen VIII 232, 274.  
   — -seite des Hauses VIII 137.  
   — -sohle VIII 275.  
   — -thüren VIII 276.  
   — -wechsel VIII 274 ff.  
**Wetzell** VIII 137.  
**Wetzlar** II A. 464.  
**Weydig** IX 661.  
**Weyer** VIII 786.  
**Weyl** VII A. 17, 21 No. 1, 188, 407, VII B. 567, 568, 570, IX 24, 622, 630, 655, 688, 694.  
   — Th. II A. 375 Litt. 398, 454, II B. 64, 68, 69, 95, III 33, V B. 36, VIII 449, 1072, 1114, 1138, 1177, 1179, 1182, 1189, 1190.  
   — Analyse von Berliner Kanalwässern II A. 150.  
   — Analysen von Straßenkehricht II A. 26.  
   — Assanierung von Neapel II A. 14.  
   — über Müllverbrennung II A. 14, II B. 230.  
   — über Straßenhygiene II A. 25, II B. 230.  
   — Verbesserung der Sterblichkeit in Städten II A. 14, 37, IV 12, 447, VI 156.  
   — Feuerkloset von II A. 91, VI 334, VIII 200.  
   — Fuchsin ist ungiftig III 381.  
   — über Azofarben III 380, VIII 849.  
   — „ Bleivergiftung III 344, 398, VIII 735.  
   — „ Dinotrokresol zum Färben der Butter III 192.  
   — „ Filter I 496.  
   — „ Giftigkeit der Chromfarben III 370.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Weyl** über Martinsgelb III 379.  
 — „ Metanilgelb III 380.  
 — „ Naphthogelb III 379.  
 — „ Naphtholschwarz III 380.  
 — „ Orange III 380.  
 — „ Protein des Mehles III 237.  
 — „ Safranin III 383.  
 — „ Safransurrogat III 379, VIII 845.  
 — „ Sterilisieren der Milch III 178.  
 — Vergiftungen durch gefärbte Stoffe III 395.  
**Weyland** IX 624.  
**Weymouth**, Sanatorium VII B. 598.  
**Whiley** über Müllanalyse II B. 202.  
**Whipper** VIII 1017.  
**White** VIII 745.  
 — mechan. Röstöfen VIII 470.  
**Whymer** über Bergkrankheit I 287.  
**Wibel** II A. 189.  
**Wichern** V B. 231, VII B. 668, 671, 673.  
**Wichmann** VII A. 377, 378 No. 2.  
 — Keimbestimmung in Brauereiwässern I 596.  
 — H. I 496, 597.  
**Wickeltücher** V A. 535, 536.  
**Wickersheimer** II B. 7.  
**Wickert** VI 266, 273.  
**Widal** IX 33, 34.  
 — Typhus-bacillennachweis I 642, 651.  
**Widerhofer** VII A. 332 No. 1.  
**Widerstand** IV 147.  
**Wiebe** II A. 119, 203, 293, 412.  
 — Architekt VI 70.  
**Wibel** über Brunnen von Hamburg I 749.  
**Wieber** IX 702.  
**Wiecyk** VIII 862.  
**Wiedemann** IV 233.  
**Wiedemeister** V B. 158.  
**Wieden**, Wien, Krankenhaus in V A. 87.  
**Wiederaufgrabung** von Leichen II B. 91 ff.  
 — -impfung VII A. 321, 333 ff.  
**Wiel** IX 339.  
**Wien**, Abwässer in II A. 461.  
 — Asyle in VI 167.  
 — Bauordnung IV 490.  
 — Bevölkerungsdichte IV 24.  
 — Boden I 51.  
 — Brunnen I 752.  
 — Central-Krippen-Verein VII B. 533.  
 — Ferienkolonien, Spar- und Unterstützungsverein für Kinder VII B. 587.  
 — Findelhaus VII B. 470, 478, 495, 516, 517, 519.  
 — Findelpflege VII B. 491, 494.  
 — Friedhof I 131.  
 — Gesundheitsaufseher IV 527.  
 — Grundwasser I 88.  
 — Kindergärten VII B. 543.  
**Wien**, Krippen VII B. 531.  
 — Kaiserbrunnen I 441.  
 — Konferenz I 20.  
 — Miethäuser IV 539.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Schulhygienisches VII A. 60, 67, 70, 82, 96 No. 15, 97 No. 17, 98 No. 59, 106, 173 No. 6, 212, 297, No. 3, 317, 327, 333, 336, 346, 349.  
 — Temperatur I 265.  
 — Theater VI 117.  
 — Warmhallen VI 176.  
 — Wasserversorgung I 451.  
 — Wohnungsnot VII B. 649.  
**Wiener** I 28, VII B. 482, 486.  
**Wiesbaden** VII A. 117.  
 — Abwässer von II A. 409.  
 — Bauordnung in IV 486.  
 — Entwässerung von II A. 120, 213.  
**Wiesenanlagen** II A. 341.  
**Wiggers**, Reinigung von Emden II A. 89.  
**Wilbrand** VIII 924.  
**Wild** bestimmt Bodenwärme I 55, 60, 61.  
 — über Lichtmessung IV 44.  
 — Verdunstungsmesser I 273.  
 — und Geflügel, Fleisch vom III 214, 526, 527.  
 — und Rinderseuche III 518, IX 218.  
**Wildbad** VII A. 377.  
**Wildbret**, Beurteilung III 527.  
**Wildermuth** VII A. 376, 377 No. 4.  
**Wilderspin** VII B. 539.  
**Wildseuche** II B. 111.  
**Wilhelmi** VIII 1132.  
**Wilhelminenspital** in Wien V A. 42  
**Wilhelmshaven** II A. 120.  
 — Assanierung I 223.  
**Wilhelmy** II A. 51.  
**Willaert** II B. 127.  
**Willesen-Green**, Krankenhaus in V A. 49.  
**Willgerodt**, choleraähnliche Bakterien I 627.  
**Willmarth** VII A. 372, 375 No. 35.  
**Willow** VIII 1017.  
**Wilson** VII B. 459, VIII 765, 767.  
 — u. French, Rauchverdichtung VIII 546.  
**Wimbledon** II A. 240, 408  
**Wind** I 273 ff.  
 — Land- I 282 ff.  
 — See- I 282 ff.  
 — Stärke des I 274.  
 — -ablenker VIII 192.  
 — -blattern s. Schafblattern.  
 — -druck IV 259.  
 — -kappen IV 587.  
 — -kessel IV 342.  
 — -richtung I 275.  
 — -richtungen IV 549.  
 — -rose I 275.  
 — -sack VI 199.  
**Windscheid** IX 632 ff.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.



- Windschutz** VII A. 1.  
**Windeln** V A. 535, 536.  
**Winden**, Unfälle an denselben VIII 436.  
   — Verhütung von Unfällen daran VII 461.  
**Windhausen**, Eismaschine VI 44.  
**Windisch**, Schweiz. Krankenhaus in V A. 110.  
**Wing** VIII 767.  
**Winkelsche Krankheit** IX 178.  
**Winkler** VII A. 380, 384, VIII 711, Litt. 349, 550.  
   — Gewicht des Schwefelsäureanhydrids VIII 549.  
   — Cl. Litt. VIII 644.  
   — — über Aluminiumgefäße III 366.  
   — H. VIII 151.  
**Winogradsky**, Litt. I 569.  
   — über Eisenbakterien I 748.  
   — „ nitrific. Fermente I 138 ff., 593, IV 923.  
   — „ Schwefelbakterien I 560.  
**Winter** II A. 410.  
   — -glätte VII A. 1, 30, 31.  
   — -halter II A. 293.  
   — -kost III 96.  
   — -kuren VII B. 596.  
   — -ruhe des Bodens I 139.  
**v. Winter** II A. 118.  
**Winterthur**, Entwässerung von II A. 294.  
**Wintgen** IX 697.  
**Wipf** VII A. 259, 260, 264, 265, 270, 271, 272, 279.  
**Wirbelsäule** VII A. 56, 68, 70, s. a. Rückgratverkrümmungen.  
**v. Wirenus** VII A. No. 4.  
**Wirkwaren** VIII 1104 ff.  
**Wirminghaus** über Morbidität der Arbeiter VIII 11.  
**Wirsing** III 262.  
**Wirtschaftliche Verhältnisse der Bergleute** VIII 380.  
**Wirtschaftlicher Betrieb**, das für denselben benötigte Personal V A. 291.  
**Wirtschaftsabfälle**, Abfuhr VII A. 211, 222.  
   — -baracken V A. 269.  
   — -schulen VIII 387, 527.  
**Wirth** V B. 126, 145, 148, 193.  
**Wischtücher** V A. 513, 535, 536.  
**Wisky** III 303.  
**Wismut**, Flüchtigkeit VIII 444.  
   — Gewinnung VIII 439, 476.  
   — -gelb VIII 754.  
**Wiss** II B. 69.  
**Wittington** VIII 1051.  
**Witt** VIII 140, 662.  
**Witten**, Entwässerung von II A. 120, 294.  
**Wittkowitz**, Schlafhaus VIII 378, 527.  
   — Bruderlade VIII 394.  
**Wittmack**, Haare von Weizen und Roggen III 243.  
**Wittstein** IX 680.  
   — über bleihaltige Metallkapseln III 352.  
**Witwen- und Waisenversorgung** VIII 378, 392, 528.  
**Wladimirow** IX 39 Litt.  
**Wobbe** IV 331.  
**Wochenmärkte** VI 1 ff.  
**Wöchnerinnen**, gesetzlicher Schutz VII B. 460.  
   — Schutz für VIII 92, 96.  
   — -heime VII B. 459.  
   — -pflege VII B. 606.  
   — -vereine VII B. 459, 565.  
**Woedtk** über Betriebsunfall VIII 66.  
**Woelke** I 67.  
   — über Klima I 217, 251, 297.  
**Wogen** der Grundluft I 112.  
**Wohanka u. Co.** VIII 128.  
**Wohlfahrtseinrichtungen für Bahnbeamte** VI 291.  
   — für Bergleute VIII 351 ff.  
   — „ Hüttenleute VIII 526 ff.  
   — „ Tunnelarbeiter VIII 408 ff.  
   — Vergl. auch die einzelnen Gewerbe.  
**Wohnungen der Ziegelarbeiter** VIII 917.  
   — der Bergleute VIII 317, 358 ff.  
   — für Eisenbahnbeamte VI 301.  
   — im Mittelalter I 4.  
   — im Schulhause s. Lehrerwohnung.  
   — in Theatern VI 120.  
   — Sterblichkeit in gesunden IV 6 ff.  
**Wohnungsämter** IV 527.  
   — -desinfektion IX 666, 726, 735, 739.  
   — -dichte beeinflusst Sterblichkeit IV 8.  
   — -enqueten IV 17 ff.  
   — -verhältnisse VII B. 576, 577, 633;  
     Anforderung an sie bei Kinderpflege VII B. 490; ihre Bedeutung für die Entstehung von Darmkrankheiten VII B. 567, von Mäse, Scharlach, Diphtherie VII 615, überhaupt Infektionskrankheiten VII B. 614; für die Kindersterblichkeit VII B. 439, für die Milchzersetzung VII B. 562, 563; für die Entstehung der Verwahrlosung VII B. 648, 652.  
   — — der Berg- und Hüttenarbeiter VIII 366.  
**Wolf** VIII 1042, IX 629, 630, 693, X 75.  
   — (Fabr.-Insp.) VIII 649.  
   — L. III 104, VII B. 459, 460.  
   — und Lehmann II A. 15.  
   — M. VII B. 608.  
   — O., Schutznael von VIII 681.  
   — R. VIII 135.  
   — S. II B. 145.  
   — Benzinlampe VIII 280.  
**Wolff** VII A. 77, 134.  
   — Qualität der Milch III 156.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die begedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Wolff**, Vergiftung durch Muscheln III 528.  
 — Untersuchung auf Trichinen III 421.  
 — **Alfr.** IV 238.  
 — & **Co.** VI 339.  
 — **E.** VII B. 513.  
 — **E. von**, Bestandteile des Schaf-fleisches III 214.  
 — — Bestandteile des Schweine-fleisches III 213.  
 — — Bestandteile des Ochsen-fleisches III 211, 212.  
**Wolffhügel** I 499, 569, 686, II A. 400, 469, III 59, IV 238, V B. 79, 86, VII A. 152, VIII 1136, IX 622, 629, 679.  
 — über Bleivergiftungen VIII 735, 746.  
 — Eindringen der Wärme in Fleisch III 444.  
 — über Gebrauchsgegenstände III 340.  
 — „ Grundluft I 108, 115.  
 — „ Ozon I 126.  
 — Rinderfinnen III 488.  
 — Verunreinigung des Bodens II A. 32, 190.  
 — Zählapparat I 577.  
 — und Lang VI 268.  
**Wolken** I 268.  
 — -bildung I 269.  
 — -schleier VI 119.  
**Wolle** I 362, VIII 1034.  
 — Bleichen VIII 1147.  
 — Einfetten VIII 1009, 1042.  
 — Entfetten VIII 1036, 1039, 1148.  
 — Extraktionsverfahren VIII 1164.  
 — Fabriksabwässer VIII 1191.  
 — Färben VIII 1163, 1167.  
 — Kämmen VIII 1046.  
 — Karbonisieren VIII 1055.  
 — Krempeln VIII 1043.  
 — Schmalzen VIII 1009.  
 — Sortieren VIII 1035, 1120.  
 — Spinnen VIII 1043, 1201.  
 — Trocknen VIII 1042.  
 — Wäsche VIII 1034, 1037, 1041.  
 — Zapfer VIII 1051.  
**Wollfett** VIII 1136.  
 — -gras I 362.  
**Wollner** VIII 93.  
 — über Spiegelarbeiter VIII 991 ff.  
 — über Spiegelindustrie VIII 50.  
**Wollny** I 42, 77, II A. 319, II B. 89.  
 — über Anhäufung von Kohlensäure in Fehlböden IV 924.  
 — über CO<sub>2</sub> im Boden I 127, 143.  
 — über Zersetzungen im Boden I 124, 138.  
 — **E.** über Boden IV 551.  
 — **R.**, Berechnungsexponenten des Butterfettes III 196.  
**Wollregime** I 401.  
 — -schwarz VIII 844.  
**Wollschweiß** VIII 1036, 1164.  
 — -sortiererkrankheit VIII 1035.  
 — -spinnfabrik VIII 1050, 1057.  
 — -staub VIII 1114, 1120.  
 — — Selbstentzündung VIII 1054.  
**Wolpert** VII A. 129, 142, 164, 151 No. 16, VIII 1136.  
 — Kohlensäurebestimmung nach VIII 189.  
 — -Sauger IV 786.  
 — **A. V. A.** 208.  
 — — Luftsauger von VIII 192.  
 — **Hch.** IV 238, 247, 266, VI 269.  
**Wolters** VII A. 51 No. 7.  
 — über Mörtel IV 569.  
**Woltmann's** Flügel I 439, 453.  
**Woodville** VII A. 333, 337 No. 2.  
**Wooldridge** IX 25.  
**Woolwich**, Krankenhaus in V A. 61.  
**Worishoffer**, soziale Lage der Cigarren-arbeiter in Baden VIII 626.  
 — über Mannheimer Fabrikate IV 33.  
**Worms**, Bauordnung in IV 487.  
 — Wasserfiltration in I 464.  
**Wörner**, Echinokokkenvorkommen III 491.  
**Worochilski** über Uranfarben III 371.  
**Worthing**, Rieselfelder von II A. 366.  
**Wrasenbildung** VIII 1083, 1158, 1174.  
 — Verhütung derselben in der Koch-küche V A. 355.  
**Wretling** VII A. 296.  
**Wright** IX 57 Litt.  
 — Darmkatarre und Wasser I 616, 618.  
 — über Diphtheriebacillen im Staube IV 911.  
**Wucke** III 261.  
**Wulfert** VII A. 9 No. 31.  
**Wulff** VIII 122.  
**Wüllner** I 56.  
**Wunddiphtheritis** IX 197.  
**Wunderlich** VII A. 252.  
 — **W.** VIII 684.  
**Wundinfektionskrankheiten** VII B. 605, 606.  
 — Verbreitung durch Wasser I 657 ff.  
 — vergl. Mikrokokken, Staphylokokken, Streptokokken.  
**Wundt-Lamansky'sches** Gesetz VII A. 254 ff.  
**v. Wunsenheim** IX 53.  
**Wurm** II B. 111.  
**Würmer** IX 306.  
**Wurst** III 231, 529.  
 — -bacillen III 540.  
 — -fett, Beurteilung III 535.  
 — Untersuchung III 529.  
 — -vergiftungen II B. 118 ff., III 543.  
**Wurster** IV 241.  
**v. Würth** V B. 168, 220.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Württemberg**, Schulhygienisches VII A. 2, 8 No. 11, 25, 32, 33, 35, 52, 55, 65, 69, 96 No. 4, 99, 101, 103, 109, 140, 143, 174, 201, 213, 215, 226 No. 12, 234, 250, 251, 278 No. 12, 293, 294, 297, 317, 326, 330, 369, 400.  
 — Totgeburten VII B. 450.  
 — uneheliche Kinder VII B. 442.
- Wurtz** IX 14.  
 — über Typhusbacillen I 143.
- Würzburg** (Autor) VII A. 397, 409 No. 10, VII B. 502, 521, 560, 569, 574, 576, 599.  
 — über Brechdurchfall I 203.
- Würzburg** (Stadt), Alter der Schlachttiere III 424.  
 — Brunnen I 756.  
 — Entwässerung von II A. 293.  
 — Nahrungsmittelgesetzgebung III 421, 437.  
 — Schulhygienisches VII A. 105, 203.  
 — Verunreinigung des Main VIII 809.
- Würze** III 288.  
 — -gelatine I 595.  
 — -stoffe III 40 ff.
- Wurzelgewächse** III 260.
- Wustandt** II A. 55.
- Wüstenhagen** VIII 670.
- Wüst-Kunz** VIII 517.
- Wutkrankheit** s. Lyssa.
- Wuttke** VII A. 137, 150 No. 7.
- Wwedensky** X 62.
- Wyatt**, Wasserentnahmeapparat I 570.  
 — Johnston I 597.
- Wyk** auf Föhr, Seehospiz VII B. 599.
- Wymann** VIII 126.
- Wÿß** VI 148.
- Xerosebacillus** IX 199.
- Xerosis conjunctivae** IX 199.
- Xylolith** IV 715, VII 54.  
 — -platten V A. 266.
- Xylophaga** IV 905.
- Xylotropha** IV 905.
- Yersin** IX 44.  
 — Pest I 656.  
 — über Typhus I 193.
- Young** VII A. 73, 97 No. 37, 197, 300.
- Zadek** über Urticaria bei Lastträgern VIII 582.  
 — über Wohnungs-enquêtes IV 28.
- Zaeske**, Cholera in Barth I 622, 634.
- Zahn** VIII 212.  
 — -ärzte in Zündholzfabriken VIII 778.  
 — -caries bei Phosphorarbeitern VIII 778.  
 — -krankheiten VII B. 550, 636.  
 — -pflege VII A. 385.
- Zahor** VII A. 409 No. 14.
- Zalabara** VIII 657.
- Zaloziecki** VII A. 120, 123 No. 74.
- Zander'scher Apparat** VIII 397.
- Zandvoort**, Badhuis VII B. 598.
- Zängerle** VIII 865.
- Zanzibar** I 344.
- Zappa**, Arsenik bei Schlachttieren III 525.
- Zara** VII A. 298.
- Zatschek** V B. 48, 57.
- Zavitziano** II A. 91, VII B. 498, 508, 521.
- Zeckendorf** VII A. 134 No. 38.
- Zehender** VII A. 238, 246, 248, 252, 282, 295, VII B. 623.
- Zehfus** II A. 178.
- Zeichen** des Todes II B. 11 ff.  
 — -saal VII A. 108, 176.  
 — -tische VII A. 176.  
 — -vorlagen VII A. 276.
- Zeichnen** VII A. 276.  
 — im Stundenplan VII A. 242.
- Zeilenlänge** beim Lesen VII A. 250.  
 — beim Schreiben VII A. 252, 259.
- Zeitler** II A. 429, VIII 724.  
 — Verfahren zur Desinfektion II A. 50.
- Zeitschriften** für Fleischbeschau III 421.
- Zekeli** über Bäder VI 119.
- Zellen** der Abtritte VII A. 183.  
 — -größe in Gefängnissen V B. 85.  
 — -system der Morguen II B. 29.
- Zeller** VIII 647.
- Zellner** II B. 24.
- Zellstoff** III 237.
- Zeltbaracken** V A. 270 ff.
- Zement** VII A. 14.  
 — -stahl VIII 416.
- Zenetti** II A. 120, VI 37.  
 — über Leichenhäuser II B. 30.
- Zenker** II B. 122.
- Zentralheizung** IV 332 ff., VII A. 153, 163, 172, s. Sammelheizung.
- Zerener**, elektrisches Schweißen VIII 482.
- Zeri, A.**, Malaria I 654, 655.
- Zerkleinerung** der Nahrung III 52 ff.  
 — -apparate, Schutzvorkehrungen daran VIII 487, 498.
- Zerlegung** der Schlachttiere III 427.
- Zerning** II A. 109.
- Zerspringen** der Schleisteine VIII 457.
- Zerstäubungsapparate** VIII 203.
- Zertieren** VII A. 60, 292, 373.
- Zengdruckerei** VIII 1169.
- Ziege**, Unterschiede vom Schaf III 464.
- Ziegel** IV 561 ff., VIII 912 ff.  
 — -arbeiter, Krankheiten der VIII 915.  
 — -ersatz IV 563.  
 — -öfen VIII 915.  
 — -pressen VIII 912.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.


- Ziegenfleisch**, Eigenschaften III 463.  
 — -milch III 188.  
 — -peter s. Mumps.  
 — -serum IX 36, 50.
- Ziegler** VIII 652.
- Ziehkinder** s. Haltekind.
- -männer II B. 123.
- Ziembinsky, S.** VIII 161, 162, 169.
- Ziemssen** VI 347.
- Ziervogel**, nas-e Silbergewinnung VIII 476.
- Zigewer** I 334.
- Zillmer** VI 259, 252.
- Zillner** II B. 89.
- Zimmer'sche Thomasschlackenmühle** VIII 488, 499, 546.
- Zimmerer**, Fleischbeschau auf dem Lande III 440.
- Zimmermann** VII A. 236, 247 No. 25, IX 661.  
 — über Mortalität der Eisenbahnarbeiter VIII 20.  
 — u. Ruppel V A. 208.
- Zimmerstaub** IV 935 ff.
- Zimmt** III 310.
- Zink** II A. 449.  
 — in Abwässern II A. 424.  
 — Gewinnung VIII 424.  
 — Flüchtigkeit VIII 444.  
 — -blende VIII 424.  
 — -dämpfe, Einfluß auf den Körper VIII 447.  
 — — Ableitung derselben VIII 510.  
 — -destillieröfen VIII 425, 494, 497, 510.  
 — — von Francisci VIII 474.  
 — — „ Leo Lynen VIII 474.  
 — -elektrolyse VIII 479.  
 — -entsilberung VIII 474.  
 — -farben III 371.  
 — -gefäße VIII 755.  
 — -hüttenarbeiter, Verrichtungen derselben VIII 437, 439.  
 — -oxyd, Zinkstaub VIII 425.  
 — — deren Schädlichkeit VIII 447.  
 — -präparate VIII 755.  
 — -schaum VIII 425.  
 — — -elektrolyse VIII 478.  
 — -salze in Abwässern II A. 424.  
 — -staub VIII 756.  
 — -vergiftung, sog. VIII 755.  
 — -weiß VIII 756.
- Zinn-Bleilegierung** III 356.  
 — -bronze VIII 745.  
 — -farben III 377.  
 — -folien III 351 ff.  
 — -gewinnung VIII 427.  
 — -geräte III 351.  
 — -gießer VIII 713.  
 — -krüge III 351.  
 — -saures Natron als Beize III 397.  
 — -sulfür in Konservbüchsen III 347.
- Zinnstein** VIII 427.  
 — -teller III 351.  
 — -verbindungen VIII 477 ff.  
 — -vergiftung III 349, VIII 745.
- Zinnober** VIII 426, 742.
- Zinnröhren** I 499.
- Zinshaus** IV 831, 881.
- Zipperlen** II B. 124.
- Zirkonlicht** IV 92.
- Zirkulationsheizung** VII A. 157, 165, 170.
- Zirn** IX 683, 684.
- Zischen** VII A. 379.
- Zittau**, Bauordnung in IV 490.
- Ziurek** II A. 16, 620, VIII 917.
- Zöller** I 135.
- Zoller** VIII 1117, 1208, 1122.
- Zone** der kapillaren Grundwasserstände I 99.  
 — gemäßigte I 278.  
 — kalte I 278.  
 — polare I 279.  
 — tropische I 278.  
 — warme I 277.
- Zonenbauordnung** IV 451 ff., 556, s. a. Bauzonen.  
 — -enteignung III 437 ff., 440.  
 — in Belgien III 444.  
 — „ Berlin III 443.  
 — „ Brüssel III 444.  
 — „ Deutschland III 443.  
 — „ England III 445.  
 — „ Florenz III 445.  
 — „ Frankreich III 444.  
 — „ Hannover III 443.  
 — „ Italien III 445.  
 — „ Köln III 443.  
 — „ London III 443.  
 — „ Magdeburg III 443.  
 — „ Neapel III 445.  
 — „ Oesterreich III 444.  
 — „ Palermo III 445.  
 — „ Paris III 444.  
 — „ Prag III 444.  
 — „ Ungarn III 444.  
 — -system II A. 202.
- Zopf** II A. 413.  
 — Cladothrix dichotoma I 563.  
 — Crenothrix polyspora I 725, Litt. 458, 569, 732.  
 — Saprolegniaceen I 564.  
 — Schwefelbakterien I 561.  
 — -werg VIII 1005.
- Zoppot**, Seehospiz VII B. 599.
- Zrdahal** VIII 517, 529.
- Zschetzschneck** IV 125.
- Zschokke**, Bothriocephalenfinnen III 490.  
 — Schrottausschlag des Schweines III 475.  
 — Schweineseuche III 516.
- Zsigmondy** VII A. 17 No. 5.  
 — Gläser nach IV 706.
- Zuber** II A. 243.
- Zubereitung** der Nahrung III 54.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.

- Zuchthaus**, altes in Brieg V B. 7.  
 — in Celle V B. 8.  
 — „ Halle V B. 8.  
 — „ Magdeburg V B. 8.  
 — „ Spandau V B. 9.  
**Züchtigung**, körperliche VII A. 293. s. a. Strafen.  
**Zucker** VII B. 664, 670, 673.  
 — Fälschungen von III 269.  
 — Herstellung des III 268.  
 — in Gefängnissen V B. 4.  
 — -arten III 39.  
 — -industrie, Hygiene der VIII 647 (Zeller).  
**Zuckschwerdt**, Typhus im Wai-enhaus zu Halle a. S. I 637.  
**Zug** bei Fenstern VII A. 106, 130, 158.  
 — in Rauchschloten VII A. 141.  
 — (Kanton) VII A. 402.  
**Zugangsverordnung** V A. 432.  
**Zugbrechungen, Zugverminderung** zur Flugstaubniederschlagung VIII 539.  
 — -luft IV 261.  
 — — Schädlichkeit für Hüttenarbeiter VIII 438.  
 — — deren Verhütung VIII 482.  
 — -schachtöfen VIII 502, 532.  
**Zugschwert** V B. 82.  
**Zulinski** VIII 1109.  
**Zuluftkanal** VII A. 143, 157.  
**Zülzer** II B. 40.  
**Zündel** II B. 125, 138, 145.  
**Zündhölzer** III 393, VIII 765 ff.  
 — -holzmonopol VIII 782.  
 — -hütchenfabriken VIII 694.  
 — -masse VIII 771.  
 — -sehnur VIII 256.  
**Zündung** von Sprengschüssen VIII 257, 282.  
 — elektrische VIII 256, 282.  
**Zündvorrichtung** für Sicherheitslampen VIII 280.  
 — -waren VIII 765 ff.  
**Zunge** III 219.  
**Zungenkontraktionen, rhythmische** VIII 311.  
 — -würmer IX 327.  
**Zürcherische Heilstätte** bei Angeri VII B. 572.  
**Zürich** VII A. 2, 8 No. 9, 11, 12 No. 14, 51, 52, 55, 59, 71, 103, 130, 174, 203, 211, 276, 302, 369.  
 — Abwässer von II A. 399.  
 — Anstalt für Epileptische VII B. 630.  
**Zürich**, Anstalt für schwachbegabte Kinder in Regensburg VII B. 631.  
 — Baugesetze IV 500.  
 — Desinfektion IX 747.  
 — Ferienkolonien 583, 588.  
 — Feuerbestattung in II B. 53.  
 — Haltepflege VII B. 591.  
 — Kinderbewahranstalten und Kindergärten VII B. 540.  
 — Krankenhaus in V A. 45.  
 — Säuglingssterblichkeit VII B. 554.  
 — Tonnensystem II A. 79.  
 — Wasserversorgung I 459.  
**Zusammengekochtes Essen** III 64, 124.  
**Zusammensetzung** der Erze VIII 411.  
 — der Hüttenrauchgase VIII 498.  
**Zuschauerraum** der Theater VI 139.  
**Zuschläge** bei der Verhütung der Erze VIII 412.  
**Zwangs- und Strafbestimmungen** für Syphilitische X 197.  
 — -bordelle X 92.  
 — -erziehung V B. 228, VII B. 485, 645, 651, 663 u. f.  
 — -erziehungsanstalt VII B. 666, 667.  
 — -impfung IX 575.  
**Zweck** der Fleischbeschau III 422.  
 — des Wohnhauses IV 535.  
**Zweifamilienhaus** IV 846, 879.  
**Zweigert** IV 475, 530, IX 617, 738.  
**Zwez** VII A. 5, 9 No. 28, 11, 32, 52, 66, 197, 209, 227, 235.  
**Zwickau**, Kaserne in VI 320.  
**Zwieback** für Massenernährung III 111.  
**Zwiebel** III 261.  
**Zwirnen** des Garnes VIII 1013, 1032, 1059.  
 — der Seide VIII 1032, 1094.  
**Zwirnmaschinen** VIII 1025, 1033, 1048.  
**Zwischenanstalt** im irischen System V B. 194.  
 — -boden VI 323.  
 — — s. Fehlboden, Zwischendecken.  
 — -deck VI 207.  
 — -decken IV 639 ff., VII A. 25, 53, 126.  
 — — Füllmaterial der IV 656.  
 — — Gefahren der IV 462.  
 — — in Krankenhäusern V A. 81.  
 — — Staub aus IV 660, 662, 895.  
 — -decker, Ernährung der VI 216.  
 — -deckspassagiere III 128, 129.  
 — -pfeiler IV 657.  
**Zygospore** IX 269.  
**Zymase** IX 263.

Die röm. Zahlen bedeuten die Bände, die beigedruckten großen lat. Buchstaben die Abteilungen des betr. Bandes, z. B. II A. = erste Abteilung des zweiten Bandes.


---



---

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena — 2139

---



---











RA           Weyl, Theodor  
425           Handbuch der Hygiene  
W5  
Bd.10

Biological  
& Medical

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

